

presentado modificaciones o innovaciones a sus Reglamentos de Régimen Interior, lo cual hace que la tarea de revisión de los mismos impida resolver antes del plazo señalado en la mencionada Orden ministerial.

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Ordenación del Comercio, ha resuelto:

Primero.—Ampliar en diez días más el plazo para que la Dirección General de Ordenación del Comercio pueda resolver o formular observaciones sobre la procedencia de los nuevos Reglamentos de Régimen Interior presentados por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación al amparo de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 753/1978.

Segundo.—Ampliar igualmente en diez días el plazo señalado en el número dos de la Orden de 20 de abril de 1978, para que cada Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación efectúe la exposición al público de sus censos.

#### DISPOSICION FINAL

La presente Orden ministerial entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y cumplimiento.

Dios guarde a VV. II.  
Madrid, 24 de mayo de 1978.

GARCIA DIEZ

Ilmos. Sres. Subsecretario de Mercado Interior y Director General de Ordenación del Comercio.

## MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

**13676** ORDEN de 19 de mayo de 1978 por la que se dictan normas para la ejecución y desarrollo del Real Decreto 945/1978, de 14 de abril, por el que se regula la aportación del beneficiario de la Seguridad Social en la dispensación de las especialidades farmacéuticas.

El Real Decreto 945/1978, de 14 de abril por el que se da nueva regulación a la aportación del beneficiario de la Seguridad Social en la dispensación de especialidades farmacéuticas exige que por Orden ministerial se determine la concreta relación de especialidades farmacéuticas que, por pertenecer a los grupos o subgrupos terapéuticos que figuran en el anexo del citado Real Decreto, han de continuar rigiéndose, en cuanto a aquella aportación, por lo establecido en el artículo 3.º del Decreto 3157/1966, de 23 de diciembre.

Asimismo es necesario determinar la fecha a partir de la cual tendrán efectividad las nuevas aportaciones de los bene-

ficiarios en la dispensación de las demás especialidades farmacéuticas y dictar algunas disposiciones en orden a la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en el citado Real Decreto, de conformidad con lo previsto en su disposición final primera.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Las especialidades farmacéuticas a que se refieren los artículos 1.º, 1.1, y 3.º del Real Decreto 945/1978, de 14 de abril, son las que figuran en el anexo I de la presente Orden.

Art. 2.º Las Oficinas de Farmacia mantendrán a disposición del público la relación de especialidades farmacéuticas comprendidas en el anexo I de esta Orden y de las inclusiones y/o modificaciones que se produzcan.

Art. 3.º Las especialidades farmacéuticas incluidas en la relación del anexo I de esta Orden y las que sean incluidas en lo sucesivo llevarán un distintivo obligatorio con las características que se indican en el anexo II, modelo 1.

#### DISPOSICIONES FINALES

Primera.—La efectividad de las nuevas aportaciones del beneficiario previstas en el Real Decreto 945/1978 tendrá lugar a los diez días hábiles a contar del siguiente al de la publicación de esta Orden.

Segunda.—A excepción de los supuestos contemplados en el artículo 2.º del citado Real Decreto, las participaciones del beneficiario que en él se indican afectarán tanto a las dispensaciones en las Oficinas de Farmacia como a las que se efectúen en régimen de no internamiento en Instituciones cerradas por aplicación del Real Decreto 921/1978.

Tercera.—Las especialidades farmacéuticas que se relacionan en el anexo I que existan en el mercado (Oficinas de Farmacia y distribución farmacéutica) y en «stock» (laboratorios farmacéuticos) serán marcadas con un distintivo provisional que tendrán las características que se indican en el anexo II, modelo 2.

Las Comisiones Mixta Central y de Vigilancia de los conciertos con el Instituto Nacional de Previsión estudiarán y resolverán cuantas incidencias se produzcan en aplicación y cumplimiento de lo indicado en el párrafo anterior.

Cuarta.—La Dirección General de Ordenación Farmacéutica adoptará las medidas oportunas para resolver las rectificaciones de omisiones, errores de inclusión u otros que puedan aparecer en las relaciones de especialidades farmacéuticas del anexo I.

La inclusión de otras especialidades farmacéuticas en el citado anexo I se efectuará por Orden ministerial a propuesta de la Dirección General de Ordenación Farmacéutica.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.  
Dios guarde a V. I.

Madrid, 19 de mayo de 1978.

SANCHEZ DE LEON

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Farmacéutica.

#### ANEXO I

Relación de especialidades farmacéuticas pertenecientes a los grupos y subgrupos terapéuticos establecidos en el Real Decreto 945/1978, de 14 de abril, en las que los beneficiarios de la Seguridad Social y trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario participarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.º del Decreto 1157/1966, de 23 de diciembre, en la dispensación de las mismas

##### A 3 A Espasmolíticos

Antrenyl:

30 comp. de 5 mg.  
5 amp. de 1 c. c. 2 mg.

Antrenyl Dúplex: 20 mg. 20 gg.

Bentytol:

Gotas 15 c. c. con 20 mg. por 1 c. c.  
Comprimidos 25, 10 mg. cada uno.

Cenurín: 20 grag.

Daricón: 20 tabl. X 5 mg.

Diaspasmyl oral:

30 comp.  
Gotas 10 c. c.

Duspatalín: 60 grag.

Episodin: 20 grag. X 10 mg.

Espacil: 20 grag.

Espacil: 6 sup.

Keptán: 6 X 2 c. c.

Keptán: 10 comp.

Keptán: 25 comp.

Keptán niños: 6 sup.

Keptán adultos: 6 sup.

Keptán adultos: 12 sup.

Libratar: 30 comp.

Norfel: 6 X 2 c. c.

Papaversán: 5 amp. de 5 c. c.

Papaversán: 15 comp.

Papaversán: 5 sup.

Perduretas Papaverina: 10 comp.

Polibutín: 20 comp. con 100 mg. cada uno.

Polibutín: 10 sup. con 100 mg.

Polibutín: vial: caja con 4 doblenvas de 5 c. c. con 50 mg. cada uno.

Polibutín: susp. extemp. polvo para preparar 250 c. c. con 24 mg. por 5 c. c.

Prentol: 50 tabl.

Prentol Repetabs: 30 grag.

Pro-Banthine: 40 grag. X 15 mg.

Riabal: 10 grag. X 15 mg.

Riabal: 5 amp. de 1 c. c.

Riabal: 30 grag. X 15 mg.

Robanul: 25 comp.

Rocofín: 30 comp.

Rocofín: 6 sup.

Satal: 20 grag. de 10 mg.

Satal: gotas 20 c. c. cont. 10 mg. por c. c.

Satal: sup. 6 con 20 mg.

Satal: sup. 6 con 10 mg.

Satal: 6 amp. 10 mg.

Sedomucol: 20 comp.

Spasmolevel: 5 X 2 c. c.

Spasmolevel: 25 comp.

Spasmolevel: 5 sup.

Spasmovisterina: 6 amp. X 2 c. c.

Spasmovisterina: 20 comp.  
 Spasmovisterina: 6 sup.  
 Sulmetil Papaverina: endovenosos 5 x 3 centímetros cúbicos amp.  
 Sulmetil Papaverina: intramuscular 10 x 5 c. c. amp.  
 Sulmetil Papaverina: intramuscular 5 x 5 c. c. amp.  
 Sulmetil Papaverina: intramuscular infantil 5 x 3,3 c. c.  
 Terisal: 6 x 1 c. c.  
 Terisal: 20 cáps.  
 Terisal gotas: 20 c. c.  
 Terisal infantil: 6 sup.  
 Terisal adultos: 6 sup.  
 Toness: 30 comp.  
 Tarestín comp.: 25 comp.  
 Tarestín gotas: 15 ml.  
 Uluwas antiespasmódico: 30 comp.

#### A 10 A Insulinas

Insulina Berna N P H: 400 u. i.  
 Insulina Berna N P H: 800 u. i.  
 Insulina Berna Prot Zn: 400 u. i.  
 Insulina Berna Prot Zn: 800 u. i.  
 Insulina Berna: 200 u. i.  
 Insulina Berna: 400 u. i.  
 Insulina Berna: 800 u. i.  
 Insulina Leo Initarid 30 70: 400 u. i.  
 Insulina Leo Intard 50 50: 400 u. i.  
 Insulina Leo Prot. Zinc: 400 u. i.  
 Insulina Leo Retard NPH: 400 u. i.  
 Insulina Leo 400: 10 c. c.  
 Insulina Leo 800: 10 c. c.  
 Insulina Novo Actrapid Mc: 400 u. i.  
 Insulina Novo Lenta: 400 u. i.  
 Insulina Novo Monotard: 400 u. i.  
 Insulina Novo Normal: 400 u. i.  
 Insulina Novo Normal: 800 u. i.  
 Insulina Novo Prot Zinc: 400 u. i.  
 Insulina Novo Rapitard: 400 u. i.  
 Insulina Novo Semilent Mc: 400 u. i.  
 Insulina Novo Ultrafenta: 400 u. i.

#### A 10 B Antidiabéticos orales

Aglicem: 20 comp.  
 Aglicem: 50 comp.  
 Agliral Compositum: 50 comp.  
 Armoniol: 30 comp.  
 Armoniol: 75 comp.  
 Artosin: 40 comp.  
 Bio-Glumin: 20 comp.  
 Blioglumin: 50 comp.  
 Clordiabet: 20 comp.  
 Clordiabet: 50 comp.  
 Cloro-Hipoglucina: 20 comp.  
 Daonil: 30 tabl. 5 mg.  
 Daonil: 100 tabl. 5 mg.  
 Diabet Pages: 30 comp. 250 mg.  
 Diabet Pages: 100 comp. 250 mg.  
 Diabinese: 30 tabl. 250 mg.  
 Diabis Activado: 48 comp.  
 Diabis Retardo Activado: 42 comp.  
 Diamicrón: 20 comp. 80 mg.  
 Diamicrón: 60 comp. 80 mg.  
 Dipar: 30 grag. 50 mg.  
 Dipar: 100 grag. 50 mg.  
 Euglocón: 30 comp. 5 mg.  
 Euglocón: 100 comp. 5 mg.  
 Galirón: 40 comp. 125 mg.  
 Gamadiabet: 20 cáps. 200 mg.  
 Gamadiabet: 60 cáps. 200 mg.  
 Glibenese: 30 tabl. 5 mg.  
 Glibenese: 100 tabl. 5 mg.  
 Gliidiabet: 30 comp. 5 mg.  
 Gliidiabet: 100 comp. 5 mg.  
 Glitrim: 30 comp. 25 mg.  
 Glitrim: 100 comp. 25 mg.  
 Glucosulfina: 20 comp. 250 mg.  
 Glucosulfina: 50 comp. 250 mg.  
 Glugagos: 50 comp. 500 mg.  
 Meltourea: 20 grag.  
 Minodiab: 30 comp. 5 mg.

Minodiab: 100 comp. 5 mg.  
 Nadisán: 40 tabl.  
 Neo-Diabet Pages: 30 comp. 25 mg.  
 Dalene: 30 comp. 5 mg.  
 Dalene: 100 comp. 5 mg.  
 Pagesamida: 20 cáps. 250 mg.  
 Pagesamida Complex: 20 cáps. 200 mg.  
 Rastinón: 20 tabl. 500 mg.  
 Rastinón: 40 tabl. 500 mg.  
 Silubín Retard: 100 grag.  
 Silubín Retard: 30 grag.  
 Staticum: 100 comp.  
 Staticum: 30 comp.

#### B 1 A2 Anticoagulantes inyectables

Heparina Alonga: 5 x 100 liofil.  
 Heparina Alonga Angiotrófica: 3 amp. de 1 c. c. de 25 mg.  
 Heparina Alonga Angiotrófica: 3 amp. de 1 c. c. de 50 mg.  
 Heparina Alonga Angiotrófica: 1 vial de 2 c. c. con 150 mg.  
 Heparina B. Alonga: vial 5 c. c.  
 Heparina Cálctica Rovi: 17500 u. i.  
 Heparina Cálctica Rovi: 25000 u. i.  
 Heparina Cálctica Rovi: 7500 u. i. 4 amp. x 0,3 c. c.  
 Heparina Cálctica Choay: 0,3 c. c. 4 amp.  
 Heparina Cálctica Choay: 0,7 c. c. 2 amp.  
 Heparina Cálctica Choay: 1 c. c. 2 amp.  
 Heparina Choay: 5 c. c.  
 Heparina Leo: 1 x 100 vial.  
 Heparina Leo: 5 x 100 vial.  
 Heparina Leo Prolongat: 10 x 100 5 c. c.  
 Heparina Rovi: 1 x 100 vial 5 c. c.  
 Heparina Rovi: 5 x 100 vial 5 c. c.  
 Heparina Vascular Rovi: 3 x 1 c. c. al 2,5 %.  
 Heparina Depot Rovi: 10 % vial.  
 Heparina Vister: vial frasco de 5 c. c.  
 Heparina Wassermann: 5 %.  
 Trombocid: 5 x 2 c. c. x 100 mg.  
 Trombocid: depósito 6 amp. de 1 c. c. de 300 mg.  
 Trombocid: 25 x 2 c. c. 100 mg.  
 Vitamedical: solución 500 c. c.

#### B 2 A Antifibrinolíticos

Amchafibrin: 6 amp. 5 c. c.  
 Amchafibrin: 25 cáps. 250 mg.  
 Botropase: 1 x 1 c. c.  
 Botropase: 3 x 1 c. c.  
 Caproamin Fides: 5 amp.  
 Caproamin Fides: 100 gr. granulado.  
 Caprofides-Hemostático: 5 amp. 2 c. c.  
 Caprofides Hemostático: solución 100 c. c.  
 Fibrinógeno Humano Grifols: 1 gr.  
 Fibrinógeno Hubber: 1 gr.  
 Fibrinógeno Hubber: 2 gr.  
 Hemocaprol: 12 x 10 c. c.  
 Hemocaprol Oral: 12 x 20 c. c.  
 Reptilase Liofilizado: 1 vial y 3 viales.  
 Reptilase Polvo Tópico: 3 gr.  
 Tranexámico Lefa: 10 x 5 c. c.  
 Tranexámico Lefa: solución 100 c. c.  
 Tranexámico Lefa: 30 cáps.  
 Trombyl: 5 x 5 c. c.  
 Trombyl: solución 180 c. c.

#### B 2 B Antihemorrágicos: vitamina K y otros

Anthemovister: 5 amp. de 2 c. c.  
 Antihemorrágico Fortuny: 30 cáps.  
 Antihemorrágico Fortuny: 60 c. c.  
 Auxina Antihemorrágica: 20 cáps.  
 Cromoxin: 6 amp. de 2 c. c. contenido 1 mg.  
 Cromoxin Forte: 3 amp. de 2 c. c. contenido 5 mg.  
 Cromoxin: 10 tabl. de 2,5 mg.  
 Cromoxin-K: 6 amp. de 2 c. c.  
 Cromoxin Perfus Fortifi: solución extemporánea 3 c. c.

Dicinone: 30 comp. x 0,5.  
 Epistaxol: 10 c. c.  
 Epsilon Tacostiptán: 2 x 5 c. c.  
 Epsilon Tacostiptán: 5 x 5 c. c.  
 Espongostán Film: 10 esponjas.  
 Exo-Neos: 2 comp.  
 Exo-Neos: 4 comp.  
 Exo-Neos: 12 comp.  
 Fibrospuma Esponja: 2 esponjas.  
 Hemo 141: 5 amp. de 2 c. c. cont. 250 mg.  
 Hemo 141: 5 sup. con 500 mg.  
 Hemo 141: 15 comp.  
 Hemo 141: 30 comp.  
 Hemosed adultos: 4 sup.  
 Hemosed adultos: 8 sup.  
 Hemosed niños: 8 sup.  
 Hemostático Made Iny: 3 x 5 c. c.  
 Hemostático Made: cáps. 6.  
 Hubercrom: 5 amp. de 2 c. c. con 10 mg.  
 Hubercrom: 5 amp. de 5 c. c. con 25 mg.  
 Hubercrom: 30 comp. con 10 mg.  
 Kaergona Hidrosoluble: 5 x 1 c. c.  
 Kapece Antihemorrágico: 20 grag.  
 Kapece Antihemorrágico: 5 amp. 2 c. c.  
 Karanum: 20 tabl.  
 Karsiletas: 40 comp.  
 Konakiön. gotas 2,5 c. c. cont. 20 mg. 1 c. c.  
 Konakiön: 3 amp. de 1 c. c. con 10 mg.  
 Neozimema K: 5 amp. de 2 c. c.  
 Neozimema K: 5 amp. de 5 c. c.  
 Neozimema K infantil: 10 sup.  
 Neozimema adultos: 10 sup.  
 Pecitrol: 5 amp.  
 Protamina Rovi: vial 5 c. c.  
 Protamina Vister: 2 x 6 c. c.  
 Quercetol Hemostático: 3 amp. de 3 c. c. y 5 mg.  
 Quercetol K Comp.: 60 comp.  
 Quercetol K Iny. infantil: 3 amp. de 1,5 c. c.  
 Sulfato de Protamina: 2 x 5 c. c.  
 Vitaendil CKP: 25 comp.  
 Zimema K: 1 amp. de 5 c. c.  
 Zimema K: 4 amp. de 2 c. c.  
 Zimema K: 3 amp. de 5 c. c.  
 Zimospuma: 2 tabl. 6 x 4 x 1 cm.  
 Zimospuma: 2 esponjas 4 x 2 x 1 cm.  
 Zimospuma: polvo esterilizado.  
 Zimospuma: 2 tapones espuma.

#### B 6 A Fibrinolíticos

Deanase Iny.: vial 10 c. c. 250.000.  
 Deanase Iny.: vial 10 c. c. 1.000.000.  
 Desgerin: envase 10 amp. secas 500 mg.  
 Estreptoquinasa ern: 100.000 u. i. iny. caja con un vial y una ampolla disolvente.  
 Estreptoquinasa ERN: 250.000 u. i. iny. caja con un vial y una ampolla disolvente.  
 Kabikinase: 1 vial.  
 Kinadén: 150 u. i. iny. envase 2 amp. 150 u. i. 2 amp. disolvente.  
 Kinadén: 350 u. i. iny. envase 2 amp. 350 u. i. 2 amp. disolvente.  
 Retencal: 24 cáps. de 800 mg.  
 Retencal: 60 cáps. de 800 mg.  
 Retencal Jarabe: 100 c. c.  
 Retencal: 12 viales 1,5 gr.  
 Retencal: 12 sup. 1,5 gr.  
 Varidasa Gel Tópico.  
 Varidasa oral: 20 tabl.  
 Varidasa iny.: 1 vial 20.000 u. i.  
 Wobenzimal: cajas 6 amp. iny.  
 Wobenzimal: frasco 36 grag. 0,50 gr.  
 Wobenzimal: caja 6 sup.  
 Wobenzimal: tubo pomada 20 gr.

#### H 3 Terapia tiroidea

Atiroid: 100 grag.  
 Bromotirazolo: 5 amp. x 2 c. c.  
 Bromotirazolo «2»: 50 comp.  
 Bromotirazolo «5»: 50 comp.  
 Bromotiren: 15 comp.  
 Bromotiren: 5 mg. x 2 c. c.

Diotrixin: 100 comp.  
 Endofrén: 20 comp. × 50 mg.  
 Endofrén: 40 comp. × 50 mg.  
 Endiodina: 10 × 2 c. c.  
 Frenantole: 30 comp.  
 Frenantole compuesto: 50 comp.  
 Frenormón fuerte: 20 comp.  
 Haloprotén: 40 grag.  
 Mercaptol: 20 comp.  
 Neo-Carbimazole: 50 comp.  
 Neo-Endofrén: 20 comp. × 5 mg.  
 Neo-Tomizol: 50 comp. × 5 mg.  
 Normosedin: 25 grag. × 50 mg.  
 Normosedin fuerte: 50 grag. × 50 mg.  
 Proloide: 50 tabl. de 15 mg.  
 Thyranón:  
 25 tabl. con 50 mg.  
 25 tabl. con 100 mg.

Tiouracil Lefa: 40 comp.  
 Tirodril: 40 comp.  
 Tiroides Leo: 50 grag. núm. I, II, IV.  
 Tironina: 30 comp. 2 mg.  
 Tomizol: 50 comp. × 2 mg.  
 Triyodotironina: 25 mcg. 25 comp.  
 Triyodotironina: 25 mcg. 100 comp.

#### C 1 A Glucósidos cardiacos + Asoc.

Cardionox: gotas 20 ml.  
 Difilina Digoxina Oral:  
 20 comp.  
 12 comp.

Estatus: 20 comp.  
 Estatus gotas: 10 c. c.  
 Eufidigoxin: 20 comp.  
 Exitofilin Estrofant: 10 sup.  
 Gratusminal: gotas 10 c. c.  
 Lanibromin: 20 grag. 1/4 y 1/8.  
 Solufilina Estrofan: 5 amp. 10 c. c.  
 Solufilina Estrofan: 5 sup.  
 Teo caradrin: 20 grag.  
 Teo kombetin: 1/4 5 amp.  
 Teo-lanirapid: 30 grag. y 50.

#### C 1 A1 Glucósidos cardiacos solos

Acetil digitoxina:  
 20 comp. cont. 0,2 mg.  
 Gotas 10 c. c. cont. 0,5 mg. por 1 c. c.

Agolanid:  
 20 comp. cont. 0,25 mg.  
 Gotas 10 c. c. 0,5 mg.

Caridrin:  
 1/4 mg. 50 grag.  
 1/2 mg. 50 grag.

Cedilanid:  
 40 grag. cont. 0,25 mg.  
 6 amp. 0,4 mg.  
 Gotas 10 c. c. 1 mg.

Grataegutt: gotas 20 c. c.  
 Grataegutt: gotas 50 c. c.  
 Digitaline nativelle:

40 comp. cont. 0,1 mg.  
 Gotas 10 c. c. cont. 1 mg. por 1 c. c.

Digitoxina Simes: 20 comp.  
 Digitosina Simes: 1 × 1.000 10 c. c.  
 Digoxina Boehringer:

5 amp. 1 c. c. 0,25 mg.  
 20 comp. 0,25 mg.  
 50 comp. 0,25 mg.

Digoxina Sandoz: 30 comp.  
 Digoxina Simes: 5 × 2 c. c.  
 Digoxina Simes: 30 comp.  
 Digoxina Simes: gotas 20 c. c.  
 Escilarina: gotas 20 c. c. cont. 0,8 mg. por 1 c. c.

#### Estrofocid:

6 amp. de 1 c. c. 0,25 mg. I. M.  
 6 amp. 1 c. c. 0,25 mg. I. V.

Formigital: 20 comp. × 0,1.  
 Formiloxina:

20 comp. 0,04 mg.  
 50 comp. 0,04 mg.  
 20 comp. 0,10 mg.

Gitalide: 20 y 50 comp. × 1 mg.  
 Kombetin: 1/4 mg. 10 × 1 c. c.  
 Lanacordin:

25 comp. 0,25 mg.  
 Gotas 10 c. c. 0,25 mg. por 1 c. c.  
 5 amp. de 2 c. c. 0,5 mg.

Solución 60 c. c. cont. 0,25 mg. por 5 c. c.  
 Lanirapid:

20 comp. 0,1 mg.  
 10 amp. de 2 c. c. 0,2 mg.  
 50 comp. 0,1 mg.  
 Gotas 10 c. c.

Strofopán: 6 supositorios.  
 Strofopán: vial 10 c. c. solución.  
 Tradenal: 20 grag. 0,5 mg.  
 Tradenal: 50 grag. 0,5 mg.  
 Verdiana:

6 amp. de 2 c. c. de 0,4 mg.  
 20 comp. 0,25 mg.  
 50 comp. 0,25 mg.  
 Gotas 10 c. c. cont. 1 mg. por 1 c. c.

#### C 1 B Antiarritmicos

##### Biocoryl:

20 cáps. 250 mg.  
 1 vial 10 c. c.

Bunamide: 6 amp. de 3 c. c.  
 Bunamide: 30 comp.  
 Bunamide-sedante.  
 Cardio-Hubber: 20 comp.  
 Cardio quine: 20 comp. de 275 mg.  
 Cardiosedante: 20 grag.  
 Dicorynan: 40 cáps. 100 mg.  
 Fiboram:

30 cáps. de 50 mg.  
 1 amp. de 200 mg.  
 60 cáps. 50 mg.

Giluritmal: 5 × 2 c. c.  
 Lentoquine: 40 cáps. 250 mg.  
 Longacor Nativelle: 20 cáps.  
 Natilina: 20 comp.  
 Natisedina: 20 comp. y 60 comp.  
 Neo-aritmalina: 30 grag. y 60 grag.  
 Neo-gilurytmal: 30 cáps. 10 mg.  
 Nevergor: 20 cáps.  
 Quimicardine Nativelle: 20 comp. 200 mg.  
 Quinipronol: 20 y 50 grag.  
 Sedicor: 20 grag.  
 Sedicor quinina: 20 grag.

#### C 1 C Analépticos cardio-respiratorios

Aceite alcanforado: 10 amp. 200 mg.  
 Adrenalina estabilizada: 10 amp. 1 mg.  
 Adrenalina estabilizada: gotas 20 ml. 20 miligramos.  
 Aprical-Dopamina Simes: 10 × 10 c. c.  
 Bifort: 30 tabletas.  
 Cafeína: 10 amp. 100 mg.  
 Canfo Corina simp.: 20 tabletas.  
 Canfo Corina simp.: gota 14 c. c.  
 Canfo Corina efed.: gotas 14 c. c.  
 Canforapide: 5 inyect.  
 Canforapide compuesto.  
 Canforapide simple: 5 amp.  
 Cardiazol: gotas 10 c. c.  
 Cardiazol: gotas 20 c. c.  
 Cardiazol: 6 × 1,1 c. c.  
 Cardiazol efedrina: gotas 10 c. c.

Cardiazol efedrina: gotas 20 c. c.  
 Cardiazol efedrina: 6 × 1,1 c. c.  
 Cardio Rapide simple adultos: 6 amp. 1 ml.  
 Cardio Rapide simple infantil: 6 amp. 0,5 ml.  
 Cardio Rapide efedrina: 6 amp. 1 ml.  
 Cardio Rapide efedrina: 6 amp. 0,5 ml.  
 Cardiotónico Simes: sol. 20 c. c.  
 Cardiotónico Simes: gotas 10 c. c.  
 Cariamyl: 5 × 5 c. c.  
 Cariamyl: 20 comp.  
 Cariamyl: gotas 30 ml.  
 Cariamyl: 10 supositorios.  
 Coramina:

3 amp. 240 mg. de 5,5 c. c.  
 5 amp. de 1,5 c. c.  
 Gotas 15 c. c. 250 mg. por 1 c. c.

Coramina cafeína: gotas 15 c. c.  
 Coramina efedrina: gotas 15 c. c.  
 Coracanfor: gotas 25 c. c.  
 Cora Rapide efedrina: 6 × 11 c. c.  
 Cora Rapide simple: 6 × 11 c. c.  
 Corestyl: 30 grag.  
 Corestyl: 6 supositorios.  
 Dovida:

20 caps. 100 mg.  
 30 caps.  
 10 amp. de 2 c. c. 60 mg.  
 Solución 20 c. c.

##### Efortil:

6 amp. de 1 c. c. cont. 10 mg.  
 20 comp., 5 mg.  
 Gotas 15 gr. cont. 7,5 mg. por 1 c. c.  
 Gotas 60 gr.

Efortil Depot: 20 grag. cont. 25 mg.  
 Eoden: 30 caps.

Eufilina compositum:  
 30 grag.  
 12 supositorios.

##### Funesil:

8 amp. de 5 c. c. cont. 500 mg.  
 12 supositorios, 500 mg.  
 20 comprimidos, 500 mg.  
 Solución 250 c. c. cont. 200/5 c. c.

##### Heptaminol Rhodia:

50 comp. cont. 250 mg.  
 Gotas 30 ml.

Lobadiol: gotas 10 c. c.  
 Lobadiol: 1 × 1,5 c. c.  
 Megimide: inyec. 6 × 10 ml. 50 mg.  
 Metoxamina: 5 amp. 1 c. c.  
 Micoren ampollas:

5 amp. de 1,5 c. c.  
 3 amp. de 5 c. c.

Micoren gotas: gotas 15 c. c.  
 Norenol: gotas 10 ml.  
 Reargon: 3 × 1 c. c.  
 Reprisante: gotas 10 c. c.

Solufilina Papaverina: 10 amp.  
 Solufilina muscular: 5 × 2 c. c.  
 Solufilina venosa: 5 × 10 c. c.  
 Taluvian: 1/4 mg. 20 grag.  
 Taluvian: 1/2 mg. 20 grag.  
 Trentadil oral: 25 caps. 300 mg. y 50 cap.  
 Trentadil rectal y parental:

6 supositorios 500 mg.  
 12 supositorios 250 mg.  
 5 amp. de 300 mg.

Verdiana: 20 comp.

Verlocán: 30 y 50 grag. 250 mg.

#### C 1 D1 Vasodilatadores Coronarios

Adalat: 50 caps.  
 Aldonitrin: 20 grag.  
 Angor Gentili: 30 cg. × 40 mg.

Ansiocor: 30 comp. × 200 mg.  
 Cafinitrina: 20 *grag.*  
 Cafinitrina Retardada: 20 *grag.* 20 mg.  
 Cardiobiol:

20 cáps. 50 cap. de 500 mg.  
 4 amp. de 3 c. c. cont. 250 mg. cada una  
 4 amp. de 10 c. c. cont. 2 *gr.*

Coramina-Adenosina:

5 amp. de 1 c. c.  
 Gotas 5 c. c.

Coremax: 30 comp. × 30 mg.  
 Dilafurane:

60 comp., 100 mg.  
 3 amp. con 150 mg.

Etrynit: 50 comp. 10 mg.

Farctil: 6 × 3 ml.

Farctil: 25 cáps.

Intensain: 20 y 50 *grag.*

Intensain: 1 y 3 amp. 1 × 200 mg., 3 × 40 mg.

Isoket: 50 comp. de 5 mg.

Isoket Aerosol: 13,5 c. c.

Isoket Retard: 20 comp. de 20 mg.

Isordil: 100 comp. 10 mg.

Kelicorin: 20 comp.

Kelicorin: 5 × 100, 6 × 2 c. c.

Kelicorin: 8 supositorios.

Klinium: 45 comp. de 60 mg.

Lentonitrina: 25 cáps. 2,5 mg.

Manidon Inyectable: 5 amp. de 2,2 c. c., con 5 mg.

Manidon Oral:

30 *grag.* de 40 mg. y 60 *grag.*  
 30 y 60 *grag.* de 80 mg.

Manidon Retard.: 20 tabletas.

Manidon S: 30 *grag.*

Menoxicor: 60 cáps. y 40 cáps.

Miltrate: 20 comp. 200 mg.

Miltamato Eritrol: 20 comp. 10 mg.

Miosen: 25 *grag.* 2,5 mg.

Natirose Nativellé: 40 *grag.*

Neo Miol Papaver: 20 comp. 10 mg.

Nitriilin: 50 *grag.*

Nitrito de Amilo: amp. 10 c. c.

Nitrocap-Retard: 20 cáps.

Nitro Mack Retard: 20 y 60 cáps. de 2,5 mg.

Nitrotard: 20 comp. 2,6 mg.

Nitrozel Lp: 24 cáps. y 60 cáps.

Pentrium: 30 y 100 comp.

Peritrate: 25 tabletas de 20 mg.

Peritrate A. S.: 20 tabletas de 80 mg.

Peritrate con Fenobarbital: 24 tabletas y 20 tabletas.

Peritrate con Nitroglicerina: 20 tabletas.

Perflavona: 30 tabletas.

Persantín:

30 *grag.* de 12,5 mg.  
 20 *grag.* de 50 mg.  
 50 *grag.* de 50 mg.  
 5 amp. 10 mg.

Penin: 24 comp. 100 mg.

Synadrin 60: 10 y 30 *grag.* de 60 mg.

Tenitran: 50 comp.

Trangorex: 30 comp. de 200 mg.

Ustimon: 90 mg. 20 y 40 cáps.

Ustimon Oral: 20 y 40 comp. de 30 mg.

Ustimon Inyec.: 5 amp. de 2 c. c. de 10 mg.

Ustimon Compuesto: 20 cáps.

Vaspresin: 20 y 40 cáps. 25 mg.

Visnacorin: 20 comp. 100 mg.

#### C 1 D2 Agentes Beta-bloqueadores

Betabloc: 20 comp.

Betabloc: 6 × 2 c. c.

Blocadren: 60 comp. de 10 mg.

Sumial Inyect.: 5 amp. de 5 c. c.

Sumial Oral:

50 comp. de 10 mg.  
 50 comp. de 40 mg.

Trasicor: 30 comp. 80 mg.

Visken:

6 amp. de 5 c. c. con 1 mg.  
 40 comp. con 5 mg.

#### C 1 D3 Otros preparados miocardio

Cardiobiomar: 30 comp.

Cardio-Spasmon:

50 comp.  
 5 sup.

Ildamen:

30 comp. 8 mg.  
 Gotas 20 c. c. con 10 mg. por c. c.  
 5 amp. 2 c. c. cont. 4 mg. cada una.

Miocorden: 50 comp.

Nirvalin: 25 c. c.

Nitro-Monobletin: 50 comp.

Pectoris:

4 amp. 10 c. c. cont. 2 g.  
 4 amp. 10 c. c. cont. 1 g.  
 4 amp. 3 c. c. cont. 0,25 g.  
 12 amp. 3 c. c. × 0,25 g.  
 12 amp. 10 c. c. × 1 g.  
 24 comp. cont. 500 mg.  
 48 comp. cont. 500 mg.

Persumbrax: 20 *grag.*

Propasorbide: 60 cáps.

Propasorbide sedante: 60 cáps.

Tebesimes: 10 × 2 c. c.

Tebesimes: 20 comp.

Teocolina: 10 sup.

Teocolina: 20 cáps.

#### C 2 A Rauwolfia (excepto asociado con diuréticos)

Adelfán: 30 comp.

Bietaserpina: 30 comp. 10 mg.

Bietaserpina ATP: 30 comp.

Bietaserpina Complex: 30 cáps.

Bonacer: 30 cáps.

Closerpil: 30 comp.

Closerpil fuerte: 30 comp.

Grona:

1 mg. 50 *grag.*  
 1 mg. 30 *grag.*

Grona: 2 mg. 30 *grag.*

Grona: 2 mg. 50 *grag.*

Hipotensor Zambre Alfa: 50 comp.

Miltamato Reserp.: 50 comp.

Miltamato Reserp. fuerte: 50 comp.

Nokhel Hipotensor: 20 *grag.*

Noreserp.: 30 comp.

Novotensodina: 40 *grag.*

Noxco: 20 *grag.*

Rausán: 0,10 mg. 50 comp.

Rausán: 0,25 mg. 30 comp.

Rauwi-Plus inyec.: 5 amp. 1 c. c.

Rauwi-Plus oral: 20 *grag.*

Rauwolfia Relay: 30 comp.

Rescimín: 0,25 mg. 50 tabl.

Reprén: 50 comp.

Sedotensín: 25 comp.

Sedotensín Papaverina: 25 comp.

Serpasol:

40 comp. 0,25 mg.  
 50 comp. 0,1 mg.  
 50 comp. 1 mg.  
 5 amp. de 1 mg. y 2,5 mg.

Serpo-Persantín: 30 *grag.*

Serpresán: 50 comp.

Tensowolfia Simple: 40 *grag.*

Wolzin: 40 *grag.*

#### C 2 B H.potensores (excepto asociados con diuréticos)

Aldomet:

20 comp. 250 mg.  
 60 comp. 250 mg.

Aldomet Forte: 30 tabl. 500 mg.

Apresolina: 100 comp. 10 mg.

Arfonad: 250 mg. 3 × 5 ml.

Batel: 10 mg. 25 comp.

Batel: 50 mg. 25 comp.

Betadipresán:

60 comp.  
 30 comp.

Capla: 300 mg. 20 comp.

Capla: 300 mg. 50 comp.

Catapresán: 30 comp. 0,15 mg.

Clonilou:

40 comp. 0,150 mg.  
 30 comp. 0,300 mg.

Hyperstat: 1 amp. × 20 ml. × 300 mg.

Ismelin:

40 comp. 10 mg.  
 30 comp. 25 mg.

Neo Eleblán: 100 comp.

Neo Eleblán: 5 × 2 c. c.

Tensinova:

25 comp.  
 50 comp.

Terteensif: 10 *grag.* 2,5 mg.

Vallene: 20 comp.

#### C 3 A Tiazidas + Asoc. (Excep. con hipotensores)

Aldactacine: 20 comp.

Ameride:

20 tabl.  
 60 tabl.

Catiazida: 30 comp.

Cloredema II: 20 comp.

Clorotiazida Lloréns: 12 cáps.

Endurón: 20 tabl.

Esidrex: 20 comp. 25 mg

Hidroalogen: 25 comp.

Hidrosaluretín: 20 comp. 50 mg.

Miccionas: 20 cáps.

Miscidon: 24 tabl.

Neo-Edemox:

10 comp.  
 20 comp.

Quimodril: 20 *grag.*

Renese: 20 tabl. 1 mg.

Saluretil: 20 comp.

Salurona: 20 comp.

Spirometon: 20 comp.

Teovalin: 30 g. g.

Triniagar: 20 comp.

Urocaudal-Tiazida:

12 cáps.  
 24 cáps.

#### C 3 B Otros Diuréticos

Aldactone-A:

20 tabl. 25 mg.  
 50 tabl. 25 mg.

Aldoleo: 20 comp.

Aquazone: 20 comp.

Aquazone: 6 inyect.

Arthrisel: 20 papeles.

Brinaldix: 15 comp.

Brinaldix: 50 comp.

Diamox: 25 tabl. 250 mg.

Diurene Medix: 50 cáps.

Diurólasa: 30 comp.

Edocrin: 12 tabl. 50 mg.

## Edemox:

5 amp. 250 mg. 5 c. c.  
10 comp. 250 mg.  
20 comp. 250 mg.  
5 sup. 250 mg.

## Farmadiuril: 20 comp.

Farmadiuril: 6 amp.

## Fordiuran:

20 comp. 1 mg.  
5 amp. 2 c. c. 5 mg.

## Gen-Diur: 75 tabl.

Glauconide: 12 cáps.

Glauconox: 12 cáps.

## Higotrona:

20 comp. 50 mg.  
15 comp. 100 mg.  
30 comp. 100 mg.

Novurit: 3 x 1,1 c. c.

Novurit: 3 x 2,2 c. c.

Salidur: 30 comp.

## Seguril:

10 comp.  
30 comp.  
5 amp. 20 mg. de 2 c. c.

Uramol: 20 comp.

## Urocaudal:

12 cáps. 100 mg.  
24 cáps. 100 mg.

## G 2 A Oxitócicos

Dilatenca: 4 sup.

Ergometrin Rapide: 0,2 mg. 10 x 1 c. c.

## Gynergeno:

Gotas 15 c. c.  
3 amp. de 1 c. c.

Inductenca: 8 comp.

## Methergin:

Gotas 10 c. c.  
Amp. 3 x 1 c. c.

Neo Dilatenca: 3 x 5 c. c.

Occiparten B: 2 x 2 c. c.

Occiparten Papaverina: 3 x 2 c. c.

Occiparten simple: 4 amp. 2 c. c.

Pitocin: 2 x 1 c. c.

Pitocin: 2 x 0,5 c. c.

Pitocin Bucal: 15 tabl.

Pituina: 2 x 1 c. c.

Pituitrina: 2 x 1 c. c.

Pituitrina: 5 x 1 c. c.

Pituitrina: 10 x 0,5 c. c.

Pituitrina: 10 x 1 c. c.

## Purpuripán:

5 amp. de 1 c. c.  
15 comp.  
Gotas 10 c. c.

Sandopart: 50 U. I. 10 comp.

Syntocinon: 10 U. I. 2 x 1 c. c.

Tokofinal: 3 x 1 c. c.

## G 3 B Andrógenos + asoc.

Bisoxovister: 25 mg. 4 x 2 c. c.

Cetovister: 10 amp. de 2 c. c. con 50 mg.

Durandrón: 1 vial de 1 c. c.

Oxitosona-50: 100 comp. de 50 mg.

Pasuma: 30 cáps.

Provirón: 20 tabl. de 25 mg.

Supo-testosterona: 10 sup. 40 mg.

Testex: 25 mg. 4 x 1 c. c.

Testex prolong.: 100 mg. 1 x 2 c. c.

Testex prolong.: 250 mg. 1 x 2 c. c.

Testo tropin: 5 x 1 c. c.

## Testovirón depot:

1 amp. de 50 mg.  
1 amp. de 100 mg.  
1 amp. de 250 mg.

Testovirón grageas: 20 grag. de 5 mg.

## Testovirón inyect.:

4 amp. de 10 mg.  
4 amp. de 25 mg.

Tevabolín: 20 comp. 5 mg.

Tevabolín: 6 x 1 ml. 20 mg.

Vitagland: 10 tabl.

## G 3 C Estrógenos + asoc.

Celum: 50 mg. 6 sup.

Colpogimón: 30 comp. 100 mg.

Colpovister: 30 comp. de 0,25 mg.

Conestrón: 20 grag.

Conestrón con meprobamato: 60 grag.

Conestrón crema vaginal: 42,5 g.

Conestrón crema: 42,5 g.

Conestrón intravenoso: 1 amp. de 20 mg.

Equin: 20 comp. 0,625 mg.

Estradurín: 1 vial de 40 mg.

Gynodián depot: 1 x 1 c. c.

Klimakton: 20 grag.

Klimakton E: 20 grag.

Mepausial: 50 comp.

Ovalacer normal: 10 mg. 1 x 1 c. c.

## Ovestión:

20 tabl. de 0,25 mg.  
2 amp. de 1 mg.

Ovolacer fuerte: 20 mg. 1 x 2 c. c.

Pevigón: 21 grag.

Premastryl: 15 grag.

Progynón B-ol fuerte:

1 amp. de 10 c. c. 5 mg.  
2 amp. de 10 c. c. 5 mg.  
5 amp. de 10 c. c. 5 mg.

Progynón C grageas: 30 grag. 0,22 mg.

Progynón depot-10 mg.: 1 amp. de 1 c. c. 10 mg.

Progynón depot-100 mg.: 1 amp. de 1 c. c. 100 mg.

Progynón gotas fuerte: gotas 20 c. c. con 0,75 mg. por 1 c. c.

Progynón grageas: 30 grag.

Progynón-M: 20 tabl. de 0,2 mg.

Progynova: 20 grag. de 1 mg y 20 grag. de 2 mg.

Protectona: 20 grag. de 5 mg.

Sexadieno Leo: 50 comp. 100 mg.

Sintestrol: 5 amp. de 3 c. c. 15 mg.

Sintovar fuerte: 5 x 1 c. c.

Sintovar fuerte: 10 comp.

Synapause: 30 tabl. de 2 mg.

Tace: 15 comp. de 24 mg.

Templodine: 30 cáps.

Turgifarma: 20 y 60 grag.

Turgifarma fuerte: 20 y 60 grag.

## G 3 D Progestágenos + asoc.

Colpro: 20 comp. 5 mg.

Colprosterone: 25 mg. tabl. vaginales 9.

Colprosterone: 50 mg. tabl. vaginales 9.

Depostat: 1 amp. de 2 c. c. 200 mg.

## Depo-progevera:

1 vial de 3 c. c. 150 mg.  
1 vial de 1 c. c. 50 mg.  
4 vial de 1 c. c. 50 mg.

Duphaston 10: 40 comp.

Gestanón: 20 tabl. de 5 mg.

Orgametril: 5 mg. 30 tabl.

## Primolud-nor:

20 tabl. de 5 mg.  
30 tabl. de 20 mg.

Progestormom: 10 comp. de 2 mg.

Progevera: 24 comp. de 5 mg.

Prolutón: 3 amp. de 1 c. c. 10 mg.

## Prolutón depot:

1 amp. de 1 c. c. 125 mg.

1 amp. de 1 c. c. 250 mg.

1 amp. de 2 c. c. 500 mg.

Protectona: 3 x 2 c. c.

## G 3 E Andrógenos + hormonas femeninas

Ablacton: 1 amp. de 1 c. c.

Clivión depot: 1 amp. de 1 c. c.

Conestrón con metiltestosterona: 20 y 50 grageas.

Estandrón prolongado: 1 amp. de 1 c. c.

Premastryl metáiles: 15 grag.

Primodián depot: 1 amp. de 1 c. c.

Primodián tabletas: 30 tabl.

Testolutón fuerte: 3 amp. de 1 c. c.

## G 3 F Estrógenos + Progestágenos

Ciclo Complex: 2 amp. 1 c. c.

Duogynon: 2 amp. 1 c. c.

Duogynon oral: 2 grag.

Emenovister: 1 amp. A de 0,8 c. c., y 1

amp. B de 4 c. c. para una inyec.

Foliluteina: 2 x 1 c. c.

Lut Ovociclina: 2 x 1 c. c.

Ovoplex 30/150: 21 grag. (G 3 A).

Primosiston, fuerte: 1 amp. 1 c. c.

Primosiston, tabletas: 30 tabletas.

Prociclo: 12 comp.

Progyluton: 11 grag. blancas y 10 anaranjadas.

## G 3 G Gonadotropinas

Antex Leo: 300 U. I. 5 viales.

Antex Leo: 1.500 U. I. 3 viales.

Antex Leo: 5.000 U. I. 2 viales.

A. P. L.: 5.000 vial 10 ml.

Clomifén: 20 cáps. de 25 mg.

Clomifeno Pages: 20 comp. x 25 mg.

HMG Organon: 10 vial. con 500 U.

Omifin: 10 comp. x 50 mg.

Pergonal: 500 1 inyect.

Pergonal: 500 10 inyect.

Physex Leo: 5 viales con 500 U. I. y 5 ampollas disolv.

## Physex Leo:

3 viales con 1.500 U. I. y 3 amp. disolv.  
2 viales con 5.000 U. I. y 2 amp. disolv.

Pregnyl: 3 amp. de 1 c. c. con 5.000 U. I.

Primogonyl: 300 U. I. 2 amp.

Primogonyl: 1.000 U. I. 2 x 2 c. c.

Primogonyl: 5.000 U. I. 2 x 2 c. c.

## Profasi:

3 amp. con 500 U. I. y 3 amp. disolv., de 1 c. c.

3 amp. con 1.000 U. I. y 3 amp. disolv., de 1 c. c.

3 amp. con 2.500 U. I. y 3 amp. disolv., de 1 c. c.

Profasi: 1.500 3 amp. + 3 disolv.

Profasi: 2.000 3 amp. + 3 disolv.

Profasi: 5.000 3 amp. + 3 disolv.

## H 1 A A. C. T.

Acth Hubber Liofil: 10. U. I. vial.

Acth Hubber Liofil: 25 U. I. vial.

Acth Hubber Retard: 25 U. I. vial.

Acth Hubber Retard: 50 U. I. vial.

Acth Hubber Retard: 100 U. I. vial.

Acth Ibsy 20 U. I. 5 x 2,5 c. c.

Acth Leo 5 viales 30 U. I.

Acth Leo Prolong.: 60 U. I., vial 3.

Acth Leo Prolong.: 150 U. I. 1 vial.

Acth Schering: 20 U. I. 4 x 2 c. c.

Acth Schering: 50 U. I. 1 x 2 c. c.

Acth Schering Depot: Vial 200.

A. P. Acthar Gel: 40 U. I.

A. P. Acthar Gel: 100 U. I.

Cortrosinta Depot: 1 vial de 2 c. c. 1 mg.

Cortrosinta Depot: 1 vial de 2 c. c. 0,5 mg.

Nuvacthen: 1 amp. de 1 c. c. con 0,25 mg.  
Nuvacthen Depot: 3 amp. de 1 c. c. con 0,5 mg.

Nuvacthen Depot: 1 de 1 mg.  
Nuvacthen Depot: 1 de 2 mg.  
Nuvacthen Depot: 3 de 1 mg.

#### H 2 Al Corticosteroides solos (inyectables)

Actocortina: 500 mg.  
Actocortina: 100 mg.  
Celestone Cronodose 1 vial 2 c. c.  
Celestone Inyec:

1 amp. 1 c. c. 4 mg.  
3 amp. 1 c. c. 4 mg.

Cortidene Depot:

1 vial 2 c. c. 40 mg.  
5 vial 2 c. c. 40 mg.

Cortidene soluble:

1 vial 2 c. c. 10 mg.  
1 vial 6 c. c. 30 mg.

Cortirón:

4 amp. 1 c. c. 5 mg.  
4 amp. 1 c. c. 10 mg.

Cortirón Depot: Con 50 mg. caja con 1 de 1 c. c.

Caja con 2 de 1 c. c.

Dacorsol: 120 mg., vial.

Dacorsol: 360 mg., vial.

Dacorsol: 600 mg., vial.

Decadrán Inyec: 1 vial 2 c. c. 4 mg.

Desa Scherosona 1 X 1 c. c.

Dilaster Inyec 1 amp. de 1,5 c. c. 3,75 mg

Flebo Cortid: 100 mg.

Fortevortin 4 mg 3 X 1 c. c.

Hubersona: 3 X 2,5 c. c.

Ledecort Parenteral: 1 vial 1 c. c. 40 mg.

Nisolone Liofilizado: 1 vial 63,89 mg.

Opocortin 5 X 1 c. c.

Opocortin C 5 X 2 c. c.

Pan Cortivister 10 amp. 2 ml.

Percotén:

4 amp. 1 c. c. 2 mg.  
4 amp. 1 c. c. 5 mg.  
4 amp. 1 c. c. 10 mg.

Percotén M:

1 amp. 25 mg.  
5 amp. 25 mg.

Prednisolona Lafarquim: 1 X 5 ml.

Prednovister: 6 X 2 c. c.

Scherisolona Inyec: 1 amp 1 c. c. 10 mg.

Scherosona F: 25 mg. 3 X 1 c. c.

Scherosona F: 125 mg. 5 c. c.

Sclane 4 y 1 amp.

Sclane Retard: 1 vial.

Selectrén Retard Inyec:

1 amp. 1 c. c. 8,9 mg.  
3 amp. 1 c. c. 8,9 mg.

Selectrén soluble: 3 amp. 2 c. c. 10,5 mg.

Solone: 4 mg. 3 X 1 c. c.

Stirosone: 1 vial 2 c. c.

Solu-Dacortin H:

3 amp. 1 c. c. 10 mg.  
3 amp. 1 c. c. 25 mg.

Tricon Depot:

1 amp. 1 c. c. 40 mg.  
5 amp. 1 c. c. 40 mg.

Urbason Depot: 1 amp. 1 c. c. 60 mg.

Urbason Retard Inyec:

1 amp. 0,5 c. c. 20 mg.  
3 amp. 0,5 c. c. 20 mg.  
1 amp. 1 c. c. 40 mg.  
3 amp. 1 c. c. 40 mg.

Urbason soluble:

1 vial 8 mg.  
3 vial 8 mg.  
1 vial 20 mg.  
3 vial 20 mg.  
1 vial 40 mg.  
3 vial 40 mg.

1 vial y amp. disolv. 5 c. c. 250 mg.  
5 vial y 5 amp. disolv. 5 c. c. 250 mg.

#### H 3 A Terapia tiroidea

Diotroxin: 100 comp.  
Haloproten: 40 grag.  
Proloide: 50 tabletas de 15 mg.  
Thyranon:

25 tabletas con 50 mg.  
25 tabletas con 100 mg.

Tiroides Leo: 50 grag. núms. I, II, IV.

Tironina: 30 comp. 25-mg.

Triyodotironina: 25 mcg. 25 comp.

Triyodotironina: 25 mcg. 100 comp.

#### H 3 B Terapia antitiroidea

Atiroid: 100 grag.  
Bromotirazol: 5 amp. X 2 c. c.  
Bromotizarolo «2»: 50 comp.  
Bromotirazol «5»: 50 comp.  
Bromotiren: 15 comp.  
Bromotiren: 5 mg. X 2 c. c.  
Endofrén: 20 comp. X 50 mg.  
Endofrén: 40 comp. X 50 mg.  
Frenantole: 30 comp.  
Frenantole compuesto: 50 comp.  
Frenormón fuerte: 20 comp.  
Mercaptol: 20 comp.  
Neo-Carbimazole: 50 comp.  
Neo-Endofrén: 20 comp. X 5 mg.  
Neo-Tomizol: 50 comp. X 5 mg.  
Normosedin: 25 grag. X 50 mg.  
Normosedin fuerte: 50 grag. X 50 mg.  
Tiouracil Lefa: 40 comp.  
Tirodril: 40 comp.  
Tomizol: 50 comp. X 2 mg.

#### H 3 C Iodoterapia

Endoioidina: 10 X 2 c. c.

#### H 4 A Otras hormonas (incluyendo glucagón)

Ambinón: 1 vial.  
Calcitonin: 1 vial con 160 u. Mcr.  
Crecentol: 2 viales de 10 ml.  
Glucagón Novo: 1 mg. vial y 10 mg.  
Landurén: 25 cáps.  
Luforán:

2 viales de 110 mcg.  
6 viales de 100 mcg.  
6 viales de 500 mcg.  
2 viales de 600 mcg.

Sialo Hormón: 1 vial de 10 mg.

Sialotín: 3 mg. 10 X 1 c. c.

Sialotín: 10 mg. 5 X 2 de 15 c. c.

Vasopresina: 5 ml. de 50 unidades.

#### J 4 A Tuberculostáticos (sólo quimioterápicos)

Afimocil: 25 y 100 comp. con 500 mg.  
Amixyl: 500 mg. 100 comp.  
Anvital: 100 comp.  
Bi-Fimizona: 100 cáps.  
Biodardex: 0,5 mg. 100 comp.  
Capastat inyect. de 1 gr.  
Cemidón:

100 comp. de 50 mg.  
5 amp. de 5 c. c. con 300 mg.

Cemidón: B-6: 100 comp.

Cemidón «150»: 50 comp.

Ciampas: 100 mg. 100 comp.

Cidanbutol: 10 X 5 c. c. 100 mg.  
Cidanbutol: 25 comp. 500 mg.  
Cidanbutol: 100 comp. 500 mg.  
Cimetral: 50 ampollas.  
Dardex: 100 comp.  
Dipasic: 50 comp. con 5 gr.  
Dipasic: 100 comp. con 100 mg.  
Dipasic: 500 comp. 50 gr.  
Exaniamida: 50 cáps.  
Farmiserina: 20 comp.  
Fimacid: 0,05 gr. 100 comp.  
Fimbutol: 50 cáps.  
Gamirpas: 200 gr.  
Glutapiricida: 100 comp.  
Hay Vit 150: 50 cáps.  
Hay Vit gotas: 20 c. c.  
Hidracíber 150 B6: 100 comp.  
Hidramicín: inyect.  
Hidranic: 100 comp. 50 mg.  
Hidranic inyectable: 500 mg.  
Hidranisón: 50 grag.  
Hidrasolco: 50 mg. 100 comp.  
Hidrasolco: 150 mg. 100 comp.  
Hidrazida Forte Jorba: 100 comp.  
Hidrazida Jorba: 100 comp.  
Hidrazida Morgens: 100 comp. 150 mg.  
Hidrazida Rovi: 50 mg. 100 comp.  
Hidrazida Refor Rovi: 100 comp.  
Hidrazida Veris: 100 comp. 50 mg.  
Hidrofán-B6 «normal»: 100 y 250 comp.  
Hidrosán «triple»: 100 comp.  
Higesán inyect.: vial + amp.  
Inagen: 500 mg. 50 comp.  
Isofen B6: 100 comp.  
Isoetan: 100 comp. y susp. de 150 ml.  
Isoniazida Infale: 100 comp.  
Isoniazida B6 sól: 100 c. c.  
Isoniazida: 150 mg. 100 comp.  
Isoniazida Preon Infale: 100 comp.  
Isoniazida Preon Infale fuerte: 50 comp.  
Isoxyl: 50 comp. y 100 comp.  
Lefos: 100 comp.  
Myambutol:

100 grag. de 100 mg.  
100 grag. de 400 mg.

Myambutol Inh: 100 grag.  
Myambutol Inh 3/1: 100 grag.  
Niadacortin: 50 tablet.  
Pas Hidracida gran.: 110 gr.  
Pas Inibsa: 100 cáps.  
Pas Wassermann: 250 comp.  
Piazolina: 0,5 gr. 50 comp.  
Pirazinamida Genove: 100 comp.  
Propasal: 100 comp.  
Pueriferina: 50 comp.  
Rimifón: 50 y 100 comp.  
Setavax: 25 cáps.  
Terivalidín: 50 cáps.  
Terivalidín: 30 cáps.  
Trevintix: 125 mg. 40 grag.  
Trevintix: 250 mg. 40 grag.  
Tri-Fimizona: 100 cáps.  
Vitasic: 30 grag.  
Vitasic «S»: 30 comp.  
Yacida: 50 comp.

#### M 4 Antigotosos

Adalgur: 30 comp.  
Allural: 50 comp.  
Anturán: 30 comp. de 100 mg.  
Buffer Pages: sol. 250 c. c.  
Buffer Pages: 100 cáps.  
Colchicine Houde: 40 gránulos.  
Colchimax: 60 comp.  
Colchipirina: 40 grag.  
Litosa granulado: 75 grag.  
Oraica polvo eferv.: 100 gr.  
Piperazine granulado: bote 100 gr.  
Probemid: 24 comp.  
Probemid: 10 comp.  
Uriartril granulado: 100 gr.  
Urdozid: 30 comp.  
Urinorm: 30 comp. 100 mg.

Urodonal granulado: 150 gr.  
Uromil granulado: 73 gr.  
Uromil granulado: 287 gr.  
Uromil Salz granulado: 73 gram.  
Uro-Solvina: 100 gr. granulado.  
Zyloric: 25 y 100 comp. con 100 mg.

### N 3 Antiepilepticos

Benuride: 100 comp.  
Benuride: 250 comp.  
Bogil:  
20 comp. de 333 mg.  
Soluc. 250 mg. por 5 c. c.  
Bonifen-H: 20 y 50 cáps.  
Comicianol Comp.: 48 comp.  
Comital: 50 comp.  
Comital-L: 50 cáps.  
Convexina: 80 grag.  
Dantinal: 10 comp.  
Depakiné:  
40 comp. de 200 mg.  
Sol. 40 c. c. con 200 mg. por medida.  
Depamide: 300 mg. 30 cáps.  
Disfil: 50 comp.  
Distaneurine: 25 cáps.  
Distaneurine: 100 c. c. vial.  
Domalium Compuesto: 25 cáps.  
Domalium Compuesto: 50 cáps.  
Epanutin: 100 cáps. de 100 mg.  
Epanutin Fenobarbitona: 50 cáps.  
Epiglutal: 20 comp.  
Epilantil Oral: 20 y 100 comp.  
Epilantil Rectal: 6 supos.  
Episíndrome: 30 comp.  
Esberal: 40 tabl.  
Etosuximida: 30 cáps. de 250 mg.  
Gabomade: 40 comp. de 250 mg.  
Gaboneuril: Jarabe de 100.  
Gaboneuril, B1 B6: Jarabe de 100.  
Gaboneuril: 50 cáps. de 500 mg.  
Gaboneuril Complex: 50 comp.  
Gaboril:  
20 y 30 comp. de 250 mg.  
Jarabe frasco con 100 y 260 c. c. con  
250 mg. por 5 c. c.  
Gaboril Complex: 20 y 50 comp.  
Glioxalina: 50 comp.  
Hidrofenil Simple: 60 comp. de 80 mg.  
Hidrofenil: 24 comp.  
Labopal: 60 y 120 comp. de 50 mg.  
Mesobara: 30 tabl.  
Mysoline: 30 y 100 comp. de 250 mg.  
Mysoline H: 30 y 100 grag.  
Neosidantoina: 100 tabl.  
Neosidantoina Compuesta Tabletado: 100  
tabletas.  
Neo-Vincidol: 20 grag.  
Ospolot: 30 comp. de 200 mg.  
Prominal Merck: 0,20 g. 10 tabl.  
Redutona: 50 comp.  
Rivotril Comprimidado: 50 comp. de 0,5 mg.  
Rivotril Comprimidado: 30 comp. de 2 mg.  
Rivotril Gotas y Ampollas: 1 amp.  
Sedantoinal: 100 comp.  
Sedoclonus: 100 comp. y 20 comp.  
Simantin Jarabe: 120 c. c.  
Sinergina: 30 comp.  
Sinergina S.: 100 comp.  
Tegretol:  
50 comp. de 200 mg.  
Susp. 125 c. c. con 100 mg. por 5 c. c.  
Susp. 250 c. c. con 100 mg. por 5 c. c.  
Tridione: 25 cáps.  
Trinuride-H Forte: 30 y 100 comp.  
Trioxanona: 30 comp. de 300 mg.  
Vincidol-F: 20 grag.  
Vincidol-S: 20 grag.  
Vistora 300: 60 cáps. y 30 cáps.  
Zarontin: Sol. 120 c. c. con 250 mg. por  
5 c. c.

### N 4 A Antiparkinsonianos

Akineton: 5 amp. 1 c. c.  
Akineton: 20 tabl.  
Akineton: 50 tabl.  
Akineton Retard: 20 grag.  
Akineton Retard: 50 grag.  
Artane: 25 tabl. 2 mg.  
Artane: 25 tabl. 5 mg.  
Artane Retard: 30 cáps. 5 mg.  
Cidandopa: 50 comp. y 120 comp.  
Dopalfher: 50 cáps. de 100 mg.  
Dopalfher: 50 y 200 cáps. de 250 mg.  
Dopalfher: 50 y 200 cáps. de 500 mg.  
Eurodopa: 50 y 200 cáps. de 250 mg.  
Eurodopa: 50 y 200 cáps. de 500 mg.  
Kenadren: 25 comp.  
Larodopa: 240 y 60 comp. de 500.  
Madopar: 30 y 100 cáps. de 125 mg.  
Madopar: 30 y 100 cáps. de 250 mg.  
Mofeamina: 30 grag.  
Novedopa: 50 cáps. x 500 mg.  
Parsotil: 50 comp. 50 mg.  
Simenet 25/250: 60 y 120 comp.  
Tremaril: 20 comp. de 5 mg.

### N 6 A Antidepresivos timoanalépticos

Ami-anelum: 20 cáps.  
Ami-anelum: 50 cáps.  
Anafranil:  
50 grg. 10 mg., 20 grg. 25 mg.  
3 amp. 25 mg.  
Brainal: 25 comp.  
Brainal SB6: 40 grag. y 20 grag.  
HM-11: 60 comp.  
Iproniazida B6: 100 grag.  
Iproniazida linferbo: 30 comp.  
Iproniazida linferbo: 100 comp.  
Lüdiomil:  
30 comp. 10 mg.  
30 comp. 25 mg.  
20 comp. 50 mg.  
Martimil:  
20 comp. 10 mg.  
20 comp. 25 mg.  
Mefexamida uquifa:  
40 cáps. 50 mg.  
30 cáps. 150 mg.  
8 amp. 5 c. c. 125 mg.  
Nardelzine: 40 grag.  
Neoride: 30 cáps.  
Terusil: 30 tabl.  
Niamid:  
30 tabl. 25 mg.  
15 tabl. 100 mg.  
Nisidana: 30 grag. 50 mg.  
Noveril: 40 mg. 10 x 2 c. c.  
Noveril: 240 mg. 20 comp.  
Noveril: 240 mg. 100 comp.  
Paidener: 30 comp.  
Parnate: 25 grag.  
Paxtibi:  
50 tabl. 10 mg.  
25 tabl. 25 mg.  
Sinequan:  
30 cáps. y 100 cáps. 10 mg.  
30 cáps. y 100 cáps. 25 mg.  
30 cáps. 50 mg.  
Surmontil inyec.: 10 amp. 2 c. c. 25 mg.  
Surmontil oral: gotas 1 c. c. con 40 mg.  
frasco 30 c. c.  
Trh peyya: 8 viales.  
Trh prem: 20 cáps. 1 mg. 20 cáps. 2 mg.  
Trh prem: 6 viales de 600 mcg.  
Tensorela forte: 30 grag.  
Tofranil: 10 mg. 60 grag. 10 mg.

### Tofranil:

25 mg. 10 amp. 25 mg.  
60 grag. 25 mg.  
Tofranil: 50 mg. 30 grag. 50 mg.  
Trazodone Hubber:  
30 cáps. 25 mg.  
40 cáps. 50 mg.  
30 cáps. 100 mg.  
10 amp. 50 mg.  
Triptizol inyec.: 1 vial 10 c. c.  
Triptizol oral:  
25 tabl. 10 mg.  
25 tabl. y 60 tabl. 25 mg.  
Jarabe 120 c. c. con 10 mg. x 5 c. c.  
Vivarint: 50 comp. de 50 mg.

### P 1 B Antihelminticos

Adelmintes sups.: 100 c. c.  
Anticucs: polvo 10 papeles.  
Antioxur: jarabe 30 c. c.  
Ascarinex: jarabe 60 c. c.  
Azúcar vermifugo Sastre Marqués: 10 gr.  
polvo.  
Bioxurin: 20 comp. 550 mg.  
Bioxurin: 100 c. c. jarabe.  
Cestocida Bayer: 4 comp.  
Cidam-vern: jarabe 100 c. c.  
Deiterón: solc. 150 c. c.  
Jarabe Neox: 140 c. c. con 1 G x 5 c. c.  
Lom jarabe: 100 c. c.  
Lombriareu: amp. 3 c. c.  
Lombricida trópico: 10 comp.  
Lombrimade: 25 comp.  
Lombrimade: solc. 100 c. c.  
Lombrifher: jarabe 60 c. c.  
Lombristop: 100 c. c. susp.  
Lomper: susp. 30 c. c.  
Lomper: 6 comp.  
Nomoxiur: susp. 90 c. c.  
Pamoxán: susp. 25 c. c. 75 mg. x 5 c. c.  
Pamoxán: 4 comp. 150 mg.  
Panacea rosada: 12 sobres.  
Pirvikain: 8 grageas.  
Pirvikain: susp. 30 gr.  
Pirvineox: 15 grag.  
Pirvineox: susp. 25 c. c.  
Polyquil: 15 grag. 50 mg.  
Polyquil: susp. 60 c. c. 50 mg. x 5 c. c.  
Polyquil compuesto: 100 c. c. frasco.  
Polivermif: jarabe 100 c. c.  
Pripsen granulado: 10,4 gr.  
Teniver: solución 75 c. c.  
Tiabenda: 25 comp. mastc.  
Tiabenda: susp. 125 c. c.  
Triasox: 20 cáps. 350 mg.  
Triasox: susp. 110 c. c. 312,5 mg. x 5 c. c.  
Trilombrin: 6 tabl. 250 mg.  
Trilombrin: susp. 250 mg. x 5 c. c. 30 c. c.  
Vermenter: jarabe 150 c. c.  
Vermipeina: jarabe 100 c. c.  
Vermi quimpe: 8 comp.

### P 1 D Antipalúdicos

Cambquin: 25 tabl.  
Daraprin: 30 comp.  
Melcudacin: 8 cáps.  
Nivaquine: 20 comp. 100 mg.

### P 1 E1 Escabicidas

Sarpex: Pom. 20 gr.

### R 3 A1 Broncodilatadores (por inhalación)

Aldo-Asma: aerosol 10 c. c.  
Aldobronquial: aerosol 10 c. c.  
Alupent: aerosol 15 c. c.  
Atom-Asma: aerosol: 15 g.  
Buto-Asma: aerosol 10 c. c.  
Cromo-Asma: aerosol 10 c. c.

Dyspne-Inhal.: 12 c. c. 10 presiones.  
 Dyspne-Inhal. con Nebulizador: 10 presiones.  
 Frenal Compositum: 30 cáps.  
 Frenal Compositum: 30 cáps. + inhalador.  
 Frenal: 30 cáps.  
 Frenal: 30 cáps. + inhalador.  
 Inhal.-Asma fuerte: 7,5 c. c.  
 Intal con inhalador: 30 cáps.  
 Intal: 30 cáps.  
 Ipradol: sol 0,25 %, 7 x 2 c. c.  
 Ipradol: sol 0,05 %, 10 x 2 c. c.  
 Medihaler-Duo: 15 c. c.  
 Meterdos 150: aerosol 15 c. c.  
 Meterdos 150 forte: aerosol 15 c. c.  
 Nebulasma: 20 cáps con inhalador.  
 Nebulasma: 20 cáps.  
 Neumobiosona: aerosol 10 c. c.  
 Sol-Inhal.: 7,5 c. c.  
 Terbasmin: aerosol 10 c. c.  
 Ventolin inhalador.

V 2 Citostáticos y otros inmunosupresores

Alexan «50»: 30 grageas de 50 mg.  
 Alexan «100»: 30 grageas de 100 mg.  
 Alexan «40»: 30 ampollas 2 c. c. cont. 40 mg.  
 Bleomicina: 1 vial de 15 mg.  
 Busulfan Wellc: 0,5 mg. 100 comp.  
 Busulfan Wellc: 2 mg. 100 comp.  
 Daunoblastina: 20 mg. vial.  
 Dermocytostat Pomas: 20 mg.  
 Efudix Pomada: 20 gr.  
 Estracyt: 10 viales x 150 mg.  
 Estracyt: 10 viales x 300 mg.  
 Estradurin: 40 mg. 1 vial.  
 Farmiblastina: 1 vial 10 mg.  
 Fluro-Uracil: 10 amp. 5 c. c. 250 mg.  
 Genoxal: 2 viales 200 mg.  
 Genoxal: 1 vial 1 gr.  
 Genoxal: 20 grag. 50 mg.  
 Honvan: 5 x 5 c. c.  
 Honvan: 20 comp.  
 Imurel: 50 comp. de 50 mg.  
 Imurel: 1 vial de 50 mg.  
 Leukeran: 2 mg. 100 comp.  
 Leukeran: 5 mg. 100 comp.  
 Melfalan Wellc: 25 comp.  
 Melfalan Wellc: 5 mg. 25 comp.  
 Melfalan Wellc: 100 mg. 1 vial.  
 Mercaptopurina Wellco: 25 comp.  
 Mercaptopurina Landerlan: 30 comp.  
 Methotrexate: 50 tabletas (normal).  
 Methotrexate: 1 vial (sódico).  
 Metormon: 3 amp.  
 Mitomycen-C: Inyect.  
 Natulan: 50 mg. 50 cáps.  
 Nolvadex: 30 comp. x 100. mg.  
 Onco Cabide: 20 cáps. 500 mg.  
 Onco Tiotepa: 5 x 1 c. c.  
 Prospidin: 1 vial de 100 mg.  
 Prospidin: 1 vial de 200 mg.

Tem Wassermann: 2 mg. 10 comp.  
 Tioguanina: 25 comp. de 40 mg.  
 Vinblastina: 10 mg. vial.  
 Vincrisul: 1 vial de 1 mg.  
 Vincrisul: 1 vial de 5 mg.

V 4 A Contrastes Radiológicos

Angiobrine: Vial 50 c. c.  
 Angiocontrast 440:  
 1 amp. 20 c. c.  
 1 vial 50 c. c.  
 Bariocidan: Suspensión 300 gr.  
 Bario Dif Polvo: Polvo 2 sobres 100 gr.  
 Bario Dif Rectal: Enema 500 c. c.  
 Bario Dif Suspensión: Frasco 250 c. c.  
 Bario Faes: Suspensión 150 c. c.  
 Bario Faes Ultra Cacao Pol.: Dos sobres 100 g.  
 Bario Faes Ultrapolvo: Dos sobres 100 g.  
 Bario Rovi Polvo: Micromizado dos bolsas 100 g.  
 Bario Uquifa Estzado. Polvo: 200 g.  
 Bario Uquifa Estzado. Susp.: 800 g.  
 Barinovus: Susp. 300 gr.  
 Biligrafin: 30 x 100, 1 x 20 c. c.  
 Biligrafin: 50 x 100, 1 x 20 c. c.  
 Biligram:  
 Frasco 100 c. c.  
 1 amp. 30 c. c.  
 Biliopaco: 9 comp. 500 mg.  
 Boydenex: Sol. 100 gr.  
 Cistobil-Uquifa: 10 cáps. 450 mg.  
 Colebrina:  
 6 comp. 500 mg.  
 20 comp. 500 mg.  
 Colegraf:  
 6 comp. 500 mg.  
 9 comp. 500 mg.  
 Dimer X: 1 amp.  
 Disperbarium: 225 gr.  
 Endografin: 1 x 10 c. c.  
 Endografin: 1 x 20 c. c.  
 Fortombrine M: 55 x 100, 1 x 20 c. c.  
 Fortombrine M: 70 x 100, 1 x 20 c. c.  
 Gastrografin: Soluc. 100 c. c.  
 Gastroradiol: Susp. 200 g.  
 Mysterograf: Vial 10 c. c.  
 Justebarin: Enema 500 c. c.  
 Justebarin: Polvo 200 g.  
 Justebarin: susp. 200 c. c.  
 Justebarin: susp. 1.000 c. c.  
 Lipiodol ultrafluido: iny. 10 ml.  
 Microfanox:  
 Enema 500 c. c. con balon.  
 Enema 500 c. c. sin balon  
 Microfanox: suspensión 180 c. c.

Micropaque: susp. 200 c. c.  
 Micropaque polvo: 200 gr.  
 Meocontrast: 9 obleas.  
 Nitigraf:  
 1 vial 50 c. c. 30 gr.  
 1-2 vial 100 c. c. 60 gr.  
 1 amp. 20 c. c.  
 Opacorón: 270 1 x 20 c. c.  
 Opacorón: 370 1 x 20 c. c.  
 Osbiland: 6 comp.  
 Pielograf: 70 x 100, 1 x 20 c. c.  
 Plenigraf:  
 1 vial 100 c. c.  
 1 vial 250 c. c.  
 Plexombrine: 25 % 200 ml.  
 Propiliodón Uquifa: susp. 20 c. c.  
 Radialar-280: 1 amp. 20 c. c. y 50 c. c.  
 Solu-Biloptin: polvo 100 x 100 frasco 3 gr.  
 Sombril-60: 1 amp. 20 c. c. con 600 mg. x 1 c. c.  
 Sombril-400:  
 1 amp. 20 c. c.  
 1 vial 50 c. c.  
 Sombril infusión: frasco 300 c. c. al 30 %.  
 Sombril cistográfico: 100 c. c. y 250 c. c.  
 Telepaque: 6 comp.  
 Trazograf: 1 amp. 10 c. c.  
 Trazograf: 1 amp. 25 c. c.  
 Trazograf: 1 vial 50 c. c.  
 Uro-Angiografín: 1 amp. 30 c. c. urografia.  
 Uro-Angiografín: 1 amp. 10 c. c. angiografía.  
 Uro-Angiografín: soluc. 100 c. c. urografia.  
 Uro-Angiografín: soluc. 50 c. c. angiografía.  
 Urografín 30 x 100: 1 amp. 10 c. c.  
 Urografín 60 x 100: 1 amp. 10 c. c.  
 Urografín 60 x 100: 1 amp. 20 c. c.  
 Urografín 78 x 100:  
 1 amp. 10 c. c.  
 1 amp. 20 c. c.  
 Uromiro 300: 1 x 20 c. c.  
 Uromiro 300: 5 x 20 c. c.  
 Uromiro 380: 1 x 20 c. c.  
 Uromiro 380: 5 x 20 c. c.  
 Uromiro 111 perfusión: 250 c. c.  
 Urovisón: 1 amp. 25 ml.  
 Vascoray: 50 c. c. vial.  
 Vesigraf: 8 cáps.  
 Yodurón: 30 x 100, 1 x 20 c. c.  
 Yodurón: 50 x 100, 1 x 20 c. c.  
 Yodurón: 70 x 100, 1 x 20 c. c.  
 Yodurón US: 50 x 100, 1 x 20 c. c.  
 Yodurón S: 1 x 20 c. c.

ANEXO II

Modelos 1 y 2 de distintivo definitivo y provisional que deberán figurar en las especialidades farmacéuticas relacionadas en el anexo I de la presente Orden ministerial, a tenor de lo establecido en el artículo 3.º y Disposición final tercera:

Modelo 1 (definitivo).—Consistirá en imprimir en el precinto de la Seguridad Social del material de envase, en la parte no correspondiente a la lectura óptica del mismo, en su parte izquierda y anterior a las siglas ASSS del citado precinto, un cicero de color negro.

Modelo 2 (provisional).—Consistirá en señalar o marcar con rotulador rojo un trazo o raya, en la parte del precinto de la

Seguridad Social de material de envase, no correspondiente a la lectura óptica, cubriendo dicho trazo las siglas ASSS del citado precinto.

