

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO


AÑO CCCXXXV • MIERCOLES 18 DE OCTUBRE DE 1995 • SUPLEMENTO DEL NUM. 249

ESTE SUPLEMENTO CONSTA DE DOS FASCICULOS

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de octubre de 1995, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado de Aplicación (TARIC).

ANEXOS



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



**ANEXO I
NOMENCLATURA Y CODIFICACION**

CAPITULO 01

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0102.10.10.0.00.C	-- Terneras (que no hayan parido nunca).	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; VETER
0102.10.30.0.00.1	-- Vacas.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; VETER
0102.10.90.0.00.F	-- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; VETER
-- De las especies domésticas:					
0102.90.05	--- De peso no superior a 80 kg:				
0102.90.05.0.10.B	---- Bovinos machos jóvenes que se destinen al engorde.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER
0102.90.05.0.20.A	---- Terneras; distintas de las destinadas al matadero; de las razas de montaña gris; parda; amarilla y manchada de Pinzgau.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER
0102.90.05.0.30.J	---- Terneras; distintas de las destinadas al matadero; de las razas de Schwyz y de Friburgo.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0102.90.05.0.40.I	---- Terneras; distintas de las de matadero; de la raza manchada de Simmental.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER
0102.90.05.0.50.H	---- Toros; distintos de los destinados al matadero; de la raza manchada de Simmental y de las razas de Schwyz y de Friburgo.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER
0102.90.05.0.90.D	---- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER
--- De peso superior a 80 kg sin exceder 180 kg:					
0102.90.21.0.00.C	---- Que se destinen al matadero.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER
-- Los demás:					
0102.90.29	---- Los demás:				
0102.90.29.0.10.D	---- Bovinos machos jóvenes que se destinen al engorde.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER
0102.90.29.0.20.C	---- Terneras de las razas de montaña gris; parda; amarilla y manchada de Pinzgau.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0102.90.29.0.30.B	----- Terneras de las razas de Schwyz y de Friburgo.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER
0102.90.29.0.40.A	----- Terneras de la raza manchada de Simmental.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER
0102.90.29.0.50.J	----- Toros de la raza manchada de Simmental y de las razas de Schwyz y de Friburgo.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER
0102.90.29.0.90.F	----- Las demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER
0102.90.41.0.00.I	----- De peso superior a 160 kg sin exceder 300 kg; ----- Que se destinen al matadero.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX VETER
0102.90.49	----- Los demás:				
0102.90.49.0.10.J	----- Bovinos machos jóvenes que se destinen al engorde.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0102.90.49.0.20.I	----- Terneras y vacas de las razas de montaña gris; parda; amarilla y manchada de Pinzgau.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER
0102.90.49.0.30.H	----- Terneras y vacas de las razas de Schwyz y de Friburgo.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER
0102.90.49.0.40.G	----- Terneras y vacas de la raza manchada de Simmental.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER
0102.90.49.0.50.F	----- Toros de la raza manchada de Simmental y de las razas de Schwyz y de Friburgo.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER
0102.90.49.0.91.J	----- Las demás: ----- Que se destinen al engorde.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER
0102.90.49.0.99.C	----- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); LPQ (TM216) VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); VETER
0106.00.90	----- Los demás:				
0106.00.90.0.10.C	----- Monos (Simiiae y Prosimiiae).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FIT.IN (TM226); VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RX (TM277); VETER

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0108.00.90.0.90.E	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); FITIN (TME26); VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RX (TM277); VETER

CAPITULO 02

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0203.19.55	---- Las demás:				
0203.19.55.0.10.G	---- Deshuesadas:				
0203.19.55.0.10.G	----- Filetes; presentados separadamente.			PRO-AL, BA (TM175) HR (TM175), IQ (TM183), YSM (TM172) SANITIN; VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SANITIN; VETER SANEX
0203.19.55.0.20.F	----- Chuleteros y trozos de chuleteros, excluidos los filetes presentados separadamente.			PRO-AL, BA (TM175) HR (TM175), IQ (TM183), YSM (TM172) SANITIN; VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SANITIN; VETER SANEX
0203.19.55.0.30.E	----- Jarón.			PRO-AL, BA (TM175) HR (TM175), IQ (TM183), YSM (TM172) SANITIN; VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SANITIN; VETER SANEX
0203.19.55.0.90.I	---- Las demás.			PRO-AL, BA (TM175) HR (TM175), IQ (TM183), YSM (TM172) SANITIN; VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SANITIN; VETER SANEX
0203.29.55	---- Las demás:				
0203.29.55.0.10.E	---- Deshuesadas:				
0203.29.55.0.10.E	----- Chuleteros y trozos de chuleteros; excluidos los filetes presentados separadamente.			PRO-AL, BA (TM175) HR (TM175), IQ (TM183), YSM (TM172) SANITIN; VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SANITIN; VETER SANEX
0203.29.55.0.91.E	----- Los demás:				
0203.29.55.0.91.E	----- Filetes; presentados separadamente.			PRO-AL, BA (TM175) HR (TM175), IQ (TM183), YSM (TM172) SANITIN; VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SANITIN; VETER SANEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0203.29.55.0.92.C	----- Jacon.			PRO-AL, BA (TM175) HR (TM175), IQ (TM163), YSM (TM172) SANITIN; VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RX; SANITIN; VETER SANEX
0203.29.55.0.99.H	----- Los demás.			PRO-AL, BA (TM175) HR (TM175), IQ (TM163), YSM (TM172) SANITIN; VETER	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RX; SANITIN; VETER SANEX

CAPITULO 03

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0304.10.38	----- Los demás:				
0304.10.38.0.10.F	----- De eglefinos (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPR (TM277); SANITIN CONCAL; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RX (TM277); SANITIN
0304.10.38.0.20.E	----- De flétan negro (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) y de flétan atlántico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPR (TM277); SANITIN CONCAL; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RX (TM277); SANITIN
0304.10.38.0.30.D	----- De arenques.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPR (TM277); SANITIN CONCAL; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RX (TM277); SANITIN
0304.10.38.0.40.C	----- de caballas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPR (TM277); SANITIN CONCAL; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RX (TM277); SANITIN
0304.10.38.0.50.B	----- De colas de rata azul (<i>Macruronus novaezealandiae</i>); destinados a la transformación. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPR (TM277); CONCAL; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RX (TM277)
0304.10.38.0.90.H	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPR (TM277); SANITIN CONCAL; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RX (TM277); SANITIN
0304.20.91	----- De colas de rata azul (<i>Macruronus novaezealandiae</i>):				
0304.20.91.0.10.H	----- Destinados a la transformación. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN CONCAL; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RX (TM277); SOVEX SANITIN

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0304.20.91.0.90.J	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN CONCAL; MEAT	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RX (TM277); SOVEX SANITIN
0306.23.10	--- Gambas de la familia Pandalidae:				
0306.23.10.1.30.G	---- Para cultivos o para semicultivos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); CONCAL	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0306.23.10.9	---- Las demás:				
	----- Frescas (vivas o muertas):				
0306.23.10.9.11.J	----- De la especie <i>Pandalus borealis</i> , sin pelar, destinados a la transformación.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); CONCAL	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
	----- Los demás:				
0306.23.10.9.20.A	----- Cocidos a bordo.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); CONCAL	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0306.23.10.9.30.J	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); CONCAL	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
	----- Las demás:				
0306.23.10.9.91.B	----- De la especie <i>Pandalus borealis</i> , sin pelar, refrigerados, destinados a la transformación.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN CONCAL	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX; SANITIN
	----- Los demás:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0306.23.10.9.95.C	----- Cocidos a bordo.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); CONCAL	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0306.23.10.9.96.A	----- Destinadas a la transformación.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); CONCAL	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0306.23.10.9.97.I	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); CONCAL	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CAPITULO 04

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0402.29.11.0.00.H	--- Con un contenido de grasas no superior al 27% en peso: --- Leche especial para lactantes en recipientes herméticamente cerrados de contenido neto no superior a 500 g; con grasas en proporción superior al 10 %; en peso. (T063)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SANITIN; VETER (TME33)
0405.00.11	- Con un contenido de grasas no superior al 85% en peso: --- En envases inmediatos de un contenido neto no superior a 1 kg:				
0405.00.11.0.10.G	--- Mantequilla, de al menos seis semanas, con un contenido de materias grasas igual o superior al 80% en peso inferior al 82%, obtenido directamente de la leche o de la nata.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX SANITIN; VETER (TME33)
0405.00.11.0.90.I	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX SANITIN; VETER (TME33)
0405.00.19	--- Los demás:				
0405.00.19.0.10.I	--- Mantequilla, de al menos seis semanas, con un contenido de materias grasas igual o superior al 80% en peso inferior al 82%, obtenido directamente de la leche o de la nata.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX SANITIN; VETER (TME33)
0405.00.19.0.90.A	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX SANITIN; VETER (TME33)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0406.10.20	-- Con un contenido de grasas no superior al 40% en peso:				
0406.10.20.0.10.C	--- Queso para pizza, congelado, cortado en trozos de un peso unitario inferior o igual a 1 gramo en recipientes de 5 kg o más, con un contenido en peso de agua del 52% y un contenido en peso de grasa igual o superior a 38%.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; SANITIN VETER (TME33)
0406.10.20.0.90.E	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; SANITIN VETER (TME33)
0406.10.80	-- Los demás:				
0406.10.80.0.10.J	--- Queso para pizza, congelado, cortado en trozos de un peso unitario inferior o igual a 1 gramo en recipientes de 5 kg o más, con un contenido en peso de agua del 52% y un contenido en peso de grasa igual o superior a 38%.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX; SANITIN; VETER (TME33)
0406.10.80.0.90.B	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX; SANITIN; VETER (TME33)
0406.30.10	-- En cuya fabricación sólo hayan entrado el emmental; el gruyere y el appenzell y; eventualmente, como adición; el Gladis con hierbas (llamado 'schabziger'), acondicionados para la venta al por menor y con un contenido de grasa en peso en la materia seca no superior al 58%: --- Con un valor franco frontera igual o superior a 289,14 ECU por 100 kg de peso neto:				
0406.30.10.0.11.I	--- Emmental fundido.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; VETER (TME33)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0406.30.10.0.15.J	---- Gruyere fundido.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; VETER (TME33)
0406.30.10.0.19.B	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; VETER (TME33)
	---- Los demás:				
0406.30.10.0.91.A	---- Emmental fundido.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; VETER (TME33)
0406.30.10.0.95.B	---- Gruyere fundido.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; VETER (TME33)
0406.30.10.0.99.D	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; VETER (TME33)
0406.90.01.0.00.J	-- Que se destinen a una transformación. (NC001)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX; SANITIN; VETER (TME33)
	---- Los demás:				
0406.90.07	---- Emmental:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0406.90.07.0.10.C	----- Trozos con corteza envasados al vacío o en gas inerte con un peso neto inferior o igual a 450 g y de un valor franco frontera igual o superior a 499,67 ecus por 100 kg de peso neto. (TN022) (TN023)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; SANITIN VETER (TME33)
0406.90.07.0.90.E	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; SANITIN VETER (TME33)
0406.90.08	----- Gruyere; sbrinz:				
0406.90.08.0.10.B	----- Trozos con corteza envasados al vacío o en gas inerte con un peso neto inferior o igual a 450 g y de un valor franco frontera igual o superior a 499,67 ecus por 100 kg de peso neto. (TN022) (TN023)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; SANITIN VETER (TME33)
0406.90.08.0.90.D	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; SANITIN VETER (TME33)
0406.90.09	----- Bergkase; Appenzell:				
0406.90.09.0.10.A	----- Trozos con corteza envasados al vacío o en gas inerte con un peso neto inferior o igual a 450 g y de un valor franco frontera igual o superior a 499,67 ecus por 100 kg de peso neto. (TN022) (TN023)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; SANITIN VETER (TME33)
0406.90.09.0.90.C	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; SANITIN VETER (TME33)
0406.90.18	--- Fromage Fribourgeois; Vacherin Mont d'Or y Tete de Moine:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
	---- Con un contenido mínimo de materias grasas del 45%; en peso; de materia seca; con un periodo de maduración de 18 días; como mínimo en lo referente al Vacherin Mont d'Or; de dos meses como mínimo en lo relativo al 'fromage fribourgeois' de tres meses como mínimo en lo relativo a lo tete de Moine.				
0406.90.18.0.10.J	---- En ruedas normalizadas con corteza de un valor franco frontera, por cada 100 kg netos igual o superior a 401,85 ecus e inferior a 430,62 ecus. (TN056) (TN020) (TN022)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; SANITIN VETER (TME33)
0406.90.18.0.20.I	---- En ruedas normalizadas con corteza de un valor franco frontera, por cada 100 kg netos igual o superior a 430,62 ecus. (TN056) (TN020) (TN022)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; SANITIN VETER (TME33)
0406.90.18.0.30.H	---- En trozos envasados al vacío o en gas inerte, con corteza al menos en un lado, de un peso neto igual o superior a 1 kg e inferior a 5 kg y de un valor franco frontera igual o superior a 430,62 ecus e inferior a 459,39 ecus por cada 100 kg netos. (TN056) (TN020) (TN022) (TN023)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; SANITIN VETER (TME33)
0406.90.18.0.40.G	---- En trozos envasados al vacío o en gas inerte, que lleven corteza al menos en un lado, de un peso neto igual o superior a 1 kg y de un valor franco frontera igual o superior a 459,39 ecus por cada 100 kg netos. (TN056) (TN020) (TN022) (TN023)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; SANITIN VETER (TME33)
0406.90.18.0.50.F	---- En trozos, de un peso neto inferior o igual a 450 g y de un valor franco frontera igual o superior a 499,67 ecus por cada 100 kg netos, envasados al vacío o en gas inerte. (TN056) (TN022) (TN023)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; SANITIN VETER (TME33)
0406.90.18.0.90.B	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; SANITIN VETER (TME33)
0406.90.18.0.95.A	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; VETER (TME33)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0406.90.21	--- Cheddar:				
0406.90.21.0.10.E	---- Fabricado a partir de leche sin pasteurizar, con un contenido mínimo en materias grasas del 50% en peso de la materia seca, con un periodo de maduración de nueve meses, como mínimo, con un valor franco frontera por 100 kg de peso neto igual o superior a 334,20 ECU para las formas enteras normalizadas (las ruedas de un peso neto de 33 a 44 kg inclusive; los bloques de forma cúbica o paralelepípedica de un peso neto igual o superior a 10 kg), igual o superior a 354,83 ECU para los quesos de peso neto igual o superior a 500 g, e igual o superior a 368,58 ECU para los quesos de peso neto inferior a 500 g. (TN056) (TN022)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; SANITIN VETER (TME33)
0406.90.21.0.20.D	---- En formas enteras (ruedas de un peso neto de 33 a 44 kg inclusive y ruedas o bloques de forma cúbica o paralelepípedica de un peso neto igual o superior a 10 kg) con un contenido mínimo en materias grasas del 50% en peso de la materia seca y con un periodo de maduración de tres meses como mínimo.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; SANITIN VETER (TME33)
0406.90.21.0.90.G	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX; SANITIN VETER (TME33)

CAPITULO 07

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0702.00.15	- Del 1 de enero al 31 de marzo: -- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: --- Superior o igual a 90;8 ecus:				
0702.00.15.0.11.A	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.15.0.19.D	---- Los demás. --- Superior o igual a 89 ecus; pero inferior a 90;8 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.15.0.21.J	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.15.0.29.C	---- Los demás. --- Superior o igual a 87;2 ecus; pero inferior a 89 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.15.0.31.I	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.15.0.39.B	---- Los demás. --- Superior o igual a 85;4 ecus; pero inferior a 87;2 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0702.00.15.0.41.H	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.15.0.49.A	---- Los demás. --- Superior o igual a 83;5 ecus; pero inferior a 85;4 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.15.0.51.G	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.15.0.59.J	---- Los demás. --- Inferior a 83;5 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.15.0.61.F	---- Tomates cereza.		2000 2001 2002 2003 2004 2006	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.15.0.69.I	---- Los demás.		2000 2001 2002 2003 2004 2006	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.20	- Del 1 de abril al 30 de abril: -- Del 1 de abril al 15 de abril:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
	--- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ---- Superior o igual a 118;8 ecus:				
0702.00.20.0.11.D	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.20.0.13.J	---- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
	---- Superior o igual a 116;4 ecus; pero inferior a 118;8 ecus:				
0702.00.20.0.15.E	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.20.0.17.A	---- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
	---- Superior o igual a 114 ecus; pero inferior a 116;4 ecus:				
0702.00.20.0.21.C	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.20.0.23.I	---- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
	---- Superior o igual a 111;7 ecus; pero inferior a 114 ecus:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0702.00.20.0.25.D	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.20.0.27.J	---- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
	---- Superior o igual a 109;3 ecus; pero inferior a 111;7 ecus:				
0702.00.20.0.31.B	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.20.0.33.H	---- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
	---- Inferior a 109;3 ecus:				
0702.00.20.0.35.C	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.20.0.37.I	---- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
	-- Del 16 de abril al 30 de abril: --- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ---- Superior o igual a 118;8 ecus:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0702.00.20.0.61.I	----- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.20.0.63.E	----- Los demás. ---- Superior o igual a 116,4 ecus; pero inferior a 118,8 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.20.0.65.J	----- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.20.0.67.F	----- Los demás. ---- Superior o igual a 114 ecus; pero inferior a 116,4 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.20.0.71.H	----- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.20.0.73.D	----- Los demás. ---- Superior o igual a 111,7 ecus; pero inferior a 114 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.20.0.75.I	----- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0702.00.20.0.77.E	----- Los demás. ---- Superior o igual a 109,3 ecus; pero inferior a 111,7 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.20.0.81.G	----- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.20.0.83.C	----- Los demás. ---- Inferior a 109,3 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.20.0.85.H	----- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.20.0.87.D	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.25	- Del 1 de mayo al 14 de mayo: -- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0702.00.25.0.10.A	--- Superior o igual a 78,8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0702.00.25.0.20.J	--- Superior o igual a 77;2 ecus; pero inferior a 78;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.25.0.30.I	--- Superior o igual a 75;6 ecus; pero inferior a 77;2 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.25.0.40.H	--- Superior o igual a 74;1 ecus; pero inferior a 75;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.25.0.50.G	--- Superior o igual a 72;5 ecus; pero inferior a 74;1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.25.0.60.F	--- Inferior a 72;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.30	- Del 15 de mayo al 31 de mayo: -- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0702.00.30.0.10.D	--- Superior o igual a 78;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.30.0.20.C	--- Superior o igual a 77;2 ecus; pero inferior a 78;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0702.00.30.0.30.B	--- Superior o igual a 75;6 ecus; pero inferior a 77;2 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.30.0.40.A	--- Superior o igual a 74;1 ecus; pero inferior a 75;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.30.0.50.J	--- Superior o igual a 72;5 ecus; pero inferior a 74;1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.30.0.60.I	--- Inferior a 72;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.35	- del 1 de junio al 30 de septiembre: -- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0702.00.35.0.10.I	--- Superior o igual a 58;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.35.0.20.H	--- Superior o igual a 57;6 ecus; pero inferior a 58;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.35.0.30.G	--- Superior o igual a 56;4 ecus; pero inferior a 57;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
			IMPORTACION	EXPORTACION
0702.00.35.0.40.F	--- Superior o igual a 55,3 ecus; pero inferior a 56,4 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.35.0.50.E	--- Superior o igual a 54,1 ecus; pero inferior a 55,3 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.35.0.60.D	--- Inferior a 54,1 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

0702.00.40	- Del 1 de octubre al 31 de octubre: -- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:			
0702.00.40.0.10.B	--- Superior o igual a 68,8 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.40.0.20.A	--- Superior o igual a 67,4 ecus; pero inferior a 68,8 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.40.0.30.J	--- Superior o igual a 66 ecus; pero inferior a 67,4 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.40.0.40.I	--- Superior o igual a 64,7 ecus; pero inferior a 66 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
			IMPORTACION	EXPORTACION
0702.00.40.0.50.H	--- Superior o igual a 63,3 ecus; pero inferior a 64,7 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.40.0.60.G	--- Inferior a 63,3 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

0702.00.45	- Del 1 de noviembre al 20 de diciembre: -- Del 1 de noviembre al 14 de noviembre: --- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:			
0702.00.45.0.01.F	--- Superior o igual a 68,8 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.02.D	--- Superior o igual a 67,4 ecus; pero inferior a 68,8 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.03.B	--- Superior o igual a 66 ecus; pero inferior a 67,4 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.04.J	--- Superior o igual a 64,7 ecus; pero inferior a 66 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0702.00.45.0.05.G	---- Superior o igual a 63;3 ecus; pero inferior a 64;7 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.06.E	---- Inferior a 63;3 ecus. -- Del 15 de noviembre al 30 de noviembre: --- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ---- Superior o igual a 66;8 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.11.E	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.12.C	---- Los demás. ---- Superior o igual a 67;4 ecus; pero inferior a 68;8 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.13.A	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.14.I	---- Los demás. ---- Superior o igual a 66 ecus; pero inferior a 67;4 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0702.00.45.0.16.D	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.17.B	---- Los demás. ---- Superior o igual a 64;7 ecus; pero inferior a 66 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.21.D	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.22.B	---- Los demás. ---- Superior o igual a 63;3 ecus; pero inferior a 64;7 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.23.J	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.24.H	---- Los demás. ---- Inferior a 63;3 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.26.C	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
			IMPORTACION	EXPORTACION
0702.00.45.0.27.A	----- Los demás. -- Del 1 de diciembre al 14 de diciembre: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ---- Superior o (igual) a 88,8 ecus:		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.31.C	----- Tomates cereza.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.32.A	----- Los demás. ---- Superior o igual a 67,4 ecus; pero inferior a 68,8 ecus:		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.33.1	----- Tomates cereza.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.34.G	----- Los demás. ---- Superior o (igual) a 66 ecus; pero inferior a 67,4 ecus:		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.36.B	----- Tomates cereza.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
			IMPORTACION	EXPORTACION
0702.00.45.0.37.J	----- Los demás. ---- Superior o igual a 64,7 ecus; pero inferior a 66 ecus:		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.41.B	----- Tomates cereza.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.42.J	----- Los demás. ---- Superior o (igual) a 63,3 ecus; pero inferior a 64,7 ecus:		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.43.H	----- Tomates cereza.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.44.F	----- Los demás. ---- Inferior a 63,3 ecus:		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.46.A	----- Tomates cereza.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.47.I	----- Los demás.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
	-- Del 15 de diciembre al 20 de diciembre: --- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ---- Superior o igual a 68,8 ecus:				
0702.00.45.0.51.A	---- Tomates cereza:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.52.I	---- Los demás. ---- Superior o igual a 67,4 ecus; pero inferior a 68,8 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.53.G	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.54.E	---- Los demás. ---- Superior o igual a 66 ecus; pero inferior a 67,4 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.56.J	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.57.H	---- Los demás. ---- Superior o igual a 64,7 ecus; pero inferior a 66 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0702.00.45.0.61.J	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.62.H	---- Los demás. ---- Superior o igual a 63,3 ecus; pero inferior a 64,7 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.63.F	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.64.D	---- Los demás. ---- Inferior a 63,3 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.66.I	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.45.0.67.G	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.50	- Del 21 de diciembre al 31 de diciembre: -- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: --- Superior o igual a 73,8 ecus:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0702.00.50.0.11.B	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.50.0.19.J	---- Los demás. --- Superior o igual a 72,3 ecus; pero inferior a 73,8 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.50.0.21.F	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.50.0.29.I	---- Los demás. --- Superior o igual a 70,8 ecus; pero inferior a 72,3 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.50.0.31.E	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.50.0.39.H	---- Los demás. --- Superior o igual a 69,4 ecus; pero inferior a 70,8 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.50.0.41.D	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0702.00.50.0.49.G	---- Los demás. --- Superior o igual a 67,9 ecus; pero inferior a 69,4 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.50.0.51.C	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.50.0.59.F	---- Los demás. --- inferior a 67,9 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.50.0.61.B	---- Tomates cereza.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0702.00.50.0.69.E	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0707.00.10	- Pepinos: -- Del 1 de enero al final de febrero: --- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ---- Superior o igual a 75,4 ecus:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.10.0.11.A	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.10.0.19.D	----- Los demás. ---- Superior o igual a 73;9 ecus; pero inferior a 75;4 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.10.0.21.J	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.10.0.29.C	----- Los demás. ---- Superior o igual a 72;4 ecus; pero inferior a 73;9 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.10.0.31.I	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.10.0.39.B	----- Los demás. ---- Superior o igual a 70;9 ecus; pero inferior a 72;4 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.10.0.41.H	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.10.0.49.A	----- Los demás. ---- Superior o igual a 69;4 ecus; pero inferior a 70;9 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.10.0.51.G	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.10.0.59.J	----- Los demás. ---- Inferior a 69;4 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.10.0.61.F	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.10.0.69.I	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.15	-- del 1 de marzo al 30 de abril: -- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ---- Superior o igual a 118;4 ecus:				
0707.00.15.0.11.F	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.15.0.19.I	---- Los demás. ---- Superior o igual a 118 ecus; pero inferior a 118,4 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.15.0.21.E	---- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.15.0.29.H	---- Los demás. ---- Superior o igual a 113,7 ecus; pero inferior a 118 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.15.0.31.D	---- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.15.0.39.B	---- Los demás. ---- Superior o igual a 111,3 ecus; pero inferior a 113,7 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.15.0.41.C	---- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.15.0.49.F	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.15.0.51.B	---- Superior o igual a 108,9 ecus; pero inferior a 111,3 ecus: ---- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.15.0.59.E	---- Los demás. ---- Inferior a 108,9 ECU:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.16.0.61.A	---- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.15.0.69.D	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20	-- Del 1 de mayo al 15 de mayo: --- Destinadas a la transformación: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ---- Superior o igual a 56 ecus:				
0707.00.20.0.01.J	---- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.20.0.02.H	----- Los demás. ----- Superior o igual a 54,9 ecus, pero inferior a 58 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.03.F	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.04.D	----- Los demás. ----- Superior o igual a 53,8 ecus, pero inferior a 54,9 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.05.A	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.06.I	----- Los demás. ----- Superior o igual a 52,8 ecus, pero inferior a 53,8 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.07.G	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.08.E	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.20.0.09.C	----- Superior o igual a 51,5 ecus, pero inferior a 52,6 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.10.A	----- Los demás. ----- Superior o igual a 35 ecus, pero inferior a 51,5 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.12.G	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.14.C	----- Los demás. ----- Superior o igual a 34,3 ecus, pero inferior a 35 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.16.H	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.18.D	----- Los demás. ----- Superior o igual a 33,6 ecus, pero inferior a 34,3 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.20.0.22.F	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.24.B	----- Los demás. ----- Superior o igual a 32,9 ecus, pero inferior a 33,6 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.26.G	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.28.C	----- Los demás. ----- Superior o igual a 32,2 ecus, pero inferior a 32,9 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.32.E	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.34.A	----- Los demás. ----- Inferior a 32,2 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.36.F	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.20.0.38.B	----- Los demás. --- Los demás: --- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 56 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.72.A	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.74.G	----- Los demás. ----- Superior o igual a 54,9 ecus, pero inferior a 56 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.76.B	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.78.H	----- Los demás. ----- Superior o igual a 53,8 ecus, pero inferior a 54,9 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.82.J	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.20.0.84.F	----- Los demás. ----- Superior o igual a 52,6 ecus, pero inferior a 53,8 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.88.A	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.88.G	----- Los demás. ----- Superior o igual a 51,5 ecus, pero inferior a 52,6 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.92.I	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.94.E	----- Los demás. ----- Inferior a 51,5 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.98.J	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.20.0.98.F	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.25	-- Del 16 de mayo al 30 de septiembre: --- Destinadas a la transformación: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 56 ecus:				
0707.00.25.0.01.E	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.02.C	----- Los demás. ----- Superior o igual a 54,9 ecus, pero inferior a 56 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.03.A	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.04.I	----- Los demás. ----- Superior o igual a 53,8 ecus, pero inferior a 54,9 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.05.F	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.06.D	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.25.0.07.B	----- Superior o igual a 52,6 ecus, pero inferior a 53,8 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.08.J	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.09.H	----- Superior o igual a 51,5 ecus, pero inferior a 52,6 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.10.F	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.12.B	----- Superior o igual a 35 ecus, pero inferior a 51,5 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.14.H	----- Los demás. ----- Superior o igual a 34,3 ecus, pero inferior a 35 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.25.0.16.C	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.18.I	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.22.A	----- Superior o igual a 33,8 ecus, pero inferior a 34,3 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.24.G	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.26.B	----- Superior o igual a 32,9 ecus, pero inferior a 33,6 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.28.H	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.32.J	----- Superior o igual a 32,2 ecus, pero inferior a 32,9 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.25.0.34.F	----- Los demás. ----- Inferior a 32,2 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.36.A	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 ca.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.38.G	----- Los demás. --- Los demás: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 56 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.72.F	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 ca.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.74.B	----- Los demás. ----- Superior o igual a 54,9 ecus, pero inferior a 56 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.76.G	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 ca.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.25.0.78.C	----- Los demás. ----- Superior o igual a 53,8 ecus, pero inferior a 54,9 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.82.E	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 ca.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.84.A	----- Los demás. ----- Superior o igual a 52,6 ecus, pero inferior a 53,8 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.86.F	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 ca.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.88.B	----- Los demás. ----- Superior o igual a 51,5 ecus, pero inferior a 52,6 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.92.D	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 ca.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.94.J	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.25.0.98.E	----- Inferior a 51,5 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.25.0.98.A	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30	-- Del 1 de octubre al 31 de octubre: --- Destinadas a la transformación: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ---- Superior o igual a 76,2 ecus:				
0707.00.30.0.01.H	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.02.F	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.03.D	----- Superior o igual a 74,7 ecus, pero inferior a 76,2 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.30.0.04.B	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.05.I	----- Superior o igual a 73,2 ecus, pero inferior a 74,7 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.06.B	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.07.E	----- Superior o igual a 71,6 ecus, pero inferior a 73,2 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.08.C	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.09.A	----- Superior o igual a 70,1 ecus, pero inferior a 71,6 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.10.I	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.30.0.12.E	----- Superior o igual a 35 ecus, pero inferior a 70,1 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.14.A	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.16.F	----- Superior o igual a 34,3 ecus, pero inferior a 35 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.18.B	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.22.D	----- Superior o igual a 33,6 ecus, pero inferior a 34,3 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.24.J	----- Los demás. ----- Superior o igual a 32,9 ecus, pero inferior a 33,5 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.30.0.28.E	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.28.A	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.32.C	----- Superior o igual a 32,2 ecus, pero inferior a 32,9 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.34.I	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.36.D	----- Inferior a 32,2 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.38.J	----- Los demás. ----- Los demás: ----- Con un pacto de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 76,2 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.30.0.72.I	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.74.E	----- Los demás. ----- Superior o igual a 74,7 ecus, pero inferior a 76,2 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.76.J	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.78.F	----- Los demás. ----- Superior o igual a 73,2 ecus, pero inferior a 74,7 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.82.H	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.84.D	----- Los demás. ----- Superior o igual a 71,6 ecus, pero inferior a 73,2 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.86.I	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.30.0.88.E	----- Los demás. ----- Superior o igual a 70,1 ecus, pero inferior a 71,6 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.92.G	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.94.C	----- Los demás. ----- inferior a 70,1 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.96.H	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.30.0.98.D	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.36	-- Del 1 de noviembre al 10 de noviembre: --- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 76,2 ecus:				
0707.00.36.0.11.B	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.35.0.19.E	----- Los demás. ----- Superior o igual a 74;7 ecus; pero inferior a 76;2 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.35.0.21.A	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.35.0.29.D	----- Los demás. ----- Superior o igual a 73;2 ecus; pero inferior a 74;7 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.35.0.31.J	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.35.0.39.C	----- Los demás. ----- Superior o igual a 71;6 ecus; pero inferior a 73;2 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.35.0.41.1	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.35.0.49.B	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.35.0.51.H	----- Superior o igual a 70;1 ecus; pero inferior a 71;6 ecus: ----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.35.0.59.A	----- Los demás. ----- Inferior a 70;1 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.35.0.81.B	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.35.0.89.J	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.40.	-- Del 11 de noviembre al 31 de diciembre: --- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 68;4 ecus:				
0707.00.40.0.11.E	----- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.40.0.19.H	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.40.0.21.D	---- Superior o igual a 67 ecus; pero inferior a 68;4 ecus: ---- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.40.0.28.G	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.40.0.31.C	---- Superior o igual a 66;7 ecus; pero inferior a 67 ecus: ---- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.40.0.39.F	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.40.0.41.B	---- Superior o igual a 64;3 ecus; pero inferior a 65;7 ecus: ---- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.40.0.49.E	---- Los demás. ---- Superior o igual a 62;9 ecus; pero inferior a 64;3 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0707.00.40.0.51.A	---- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.40.0.59.D	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.40.0.61.J	---- Inferior a 62;8 ecus: ---- Pequeños pepinos cuya longitud no exceda de 15 cm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0707.00.40.0.69.C	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0708.10.40	-- Del 1 de noviembre al 31 de diciembre: --- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0708.10.40.0.10.C	---- Superior o igual a 99 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.10.40.0.20.B	---- Superior o igual a 87 ecus; pero inferior a 89 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0709.10.40.0.30.A	---- Superior o igual a 95 ecus; pero inferior a 97 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.10.40.0.40.J	---- Superior o igual a 83;1 ecus; pero inferior a 95 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.10.40.0.50.I	---- Superior o igual a 91;1 ecus; pero inferior a 93;1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.10.40.0.60.H	---- Inferior a 91;1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
--- Calabacines:					
0709.90.71	--- Del 1 de enero al 31 de enero: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0709.90.71.0.10.H	---- Superior o igual a 52 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.71.0.20.G	---- Superior o igual a 51 ecus; pero inferior a 52 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0709.90.71.0.30.F	---- Superior o igual a 49;9 ecus; pero inferior a 51 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.71.0.40.E	---- Superior o igual a 48;9 ecus; pero inferior a 49;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.71.0.50.D	---- Superior o igual a 47;8 ecus; pero inferior a 48;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.71.0.60.C	---- Inferior a 47;8 ecus.		2008 2009 2010 2011 2012 2013	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.73					
--- Del 1 de febrero al 31 de marzo: --- Del 1 de febrero al final de febrero: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:					
0709.90.73.0.01.E	---- Superior o igual a 44;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.73.0.02.C	---- Superior o igual a 43;6 ecus; pero inferior a 44;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0709.90.73.0.03.A	----- Superior o igual a 42;7 ecus; pero inferior a 43;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.73.0.04.I	----- Superior o igual a 41;8 ecus; pero inferior a 42;7 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.73.0.05.F	----- Superior o igual a 40;9 ecus; pero inferior a 41;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.73.0.06.D	----- Inferior a 40;9 ecus. ---- Del 1 de marzo al 15 de marzo: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.73.0.31.B	----- Superior o igual a 44;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.73.0.32.J	----- Superior o igual a 43;6 ecus; pero inferior a 44;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.73.0.33.H	----- Superior o igual a 42;7 ecus; pero inferior a 43;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0709.90.73.0.34.F	----- Superior o igual a 41;8 ecus; pero inferior a 42;7 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.73.0.35.C	----- Superior o igual a 40;9 ecus; pero inferior a 41;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.73.0.36.A	----- Inferior a 40;9 ecus. ---- Del 16 de marzo al 31 de marzo: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.73.0.61.I	----- Superior o igual a 44;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.73.0.62.G	----- Superior o igual a 43;6 ecus; pero inferior a 44;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.73.0.63.E	----- Superior o igual a 42;7 ecus; pero inferior a 43;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.73.0.64.C	----- Superior o igual a 41;8 ecus; pero inferior a 42;7 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0709.90.73.0.65.J	----- Superior o igual a 40,9 ecus; pero inferior a 41,8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.73.0.66.H	----- Inferior a 40,9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.75	--- Del 1 de abril al 31 de mayo: ---- Del 1 de abril al 20 de abril: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0709.90.75.0.10.D	----- Superior o igual a 72,4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.75.0.20.C	----- Superior o igual a 71 ecus; pero inferior a 72,4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.75.0.30.B	----- Superior o igual a 69,5 ecus; pero inferior a 71 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.75.0.40.A	----- Superior o igual a 68,1 ecus; pero inferior a 69,5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0709.90.75.0.50.J	----- Superior o igual a 68,6 ecus; pero inferior a 68,1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.75.0.60.I	----- Inferior a 66,6 ecus. --- Del 21 de abril al 31 de mayo: ----- Con un precio a la importación por 100 kg de peso neto:		2009 2010 2011 2012 2013 2014	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.75.0.81.E	----- Superior o igual a 72,4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.75.0.82.C	----- Superior o igual a 71 ecus; pero inferior a 72,4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.75.0.83.A	----- Superior o igual a 69,5 ecus; pero inferior a 71 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.75.0.84.I	----- Superior o igual a 68,1 ecus; pero inferior a 69,5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.75.0.85.F	----- Superior o igual a 66,6 ecus; pero inferior a 68,1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0709.90.75.0.86.D	----- Inferior a 86,5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.77	--- Del 1 de junio al 31 de julio: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0709.90.77.0.10.B	----- Superior o igual a 44,5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); SANIM	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.77.0.20.A	----- Superior o igual a 43,6 ecus; pero inferior a 44,5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); SANIM	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.77.0.30.J	----- Superior o igual a 42,7 ecus; pero inferior a 43,6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); SANIM	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.77.0.40.I	----- Superior o igual a 41,8 ecus; pero inferior a 42,7 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); SANIM	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.77.0.50.H	----- Superior o igual a 40,9 ecus; pero inferior a 41,8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); SANIM	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.77.0.60.G	----- Inferior a 40,9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); SANIM	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.79	--- Del 1 de agosto al 31 de diciembre: ----- Del 1 de agosto al 30 de septiembre:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0709.90.79.0.01.I	----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 52 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.79.0.02.G	----- Superior o igual a 51 ecus; pero inferior a 52 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.79.0.03.E	----- Superior o igual a 49,9 ecus; pero inferior a 51 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.79.0.04.C	----- Superior o igual a 48,9 ecus; pero inferior a 49,9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.79.0.05.J	----- Superior o igual a 47,8 ecus; pero inferior a 48,9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.79.0.06.H	----- Inferior a 47,8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.79.0.31.F	--- Del 1 de octubre al 30 de noviembre: ----- Con un precio a la importación por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 52 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0709.90.79.0.32.D	----- Superior o igual a 51 ecus; pero inferior a 52 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.79.0.33.B	----- Superior o igual a 49,9 ecus; pero inferior a 51 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.79.0.34.J	----- Superior o igual a 48,9 ecus; pero inferior a 49,9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.79.0.35.G	----- Superior o igual a 47,8 ecus; pero inferior a 48,9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.79.0.36.E	----- Inferior a 47,8 ecus.		2008 2009 2010 2011 2012 2013	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
	----- Del 1 de diciembre al 31 de diciembre:				
	----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0709.90.79.0.51.D	----- Superior o igual a 52 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.79.0.52.B	----- Superior o igual a 51 ecus; pero inferior a 52 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0709.90.79.0.53.J	----- Superior o igual a 49,9 ecus; pero inferior a 51 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.79.0.54.H	----- Superior o igual a 48,9 ecus; pero inferior a 49,9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.79.0.55.E	----- Superior o igual a 47,8 ecus; pero inferior a 48,9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0709.90.79.0.56.C	----- Inferior a 47,8 ecus.		2008 2009 2010 2011 2012 2013	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CAPITULO 08

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
	--- Del 1 de diciembre al 31 de diciembre:				
0805.10.81	---- Sanguinas y medio sanguinas:				
	----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0805.10.81.0.10.J	----- Superior o igual a 36;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.10.81.0.20.I	----- Superior o igual a 36;2 ecus; pero inferior a 36;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.10.81.0.30.H	----- Superior o igual a 35;4 ecus; pero inferior a 36;2 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.10.81.0.40.B	----- Superior o igual a 34;7 ecus; pero inferior a 35;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.10.81.0.50.F	----- Superior o igual a 33;9 ecus; pero inferior a 34;7 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.10.81.0.60.E	----- Inferior a 33;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
	----- Las demás:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0805.10.85	---- Naval; navelines; navelates; salustianas; vernas; Valencia lates; malteros; shanoutis; ovalis; trovita y hamlins:				
	----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0805.10.85.0.10.F	----- Superior o igual a 36;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.10.85.0.20.E	----- Superior o igual a 36;2 ecus; pero inferior a 36;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.10.85.0.30.D	----- Superior o igual a 35;4 ecus; pero inferior a 36;2 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.10.85.0.40.C	----- Superior o igual a 34;7 ecus; pero inferior a 35;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.10.85.0.50.B	----- Superior o igual a 33;9 ecus; pero inferior a 34;7 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.10.85.0.60.A	----- Inferior a 33;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.10.89	----- Las demás:				
	----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0805.10.69.0.10.B	----- Superior o igual a 38;2 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.10.69.0.20.A	----- Superior o igual a 38;2 ecus; pero inferior a 36;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.10.69.0.30.J	----- Superior o igual a 35;4 ecus; pero inferior a 36;2 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.10.69.0.40.I	----- Superior o igual a 34;7 ecus; pero inferior a 35;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.10.69.0.50.H	----- Superior o igual a 33;9 ecus; pero inferior a 34;7 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.10.69.0.60.G	----- Inferior a 33;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.20.31	-- Del 1 de noviembre al 31 de diciembre: --- Clementinas: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 67;1 ecus:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0805.20.31.0.11.C	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.31.0.19.F	----- Las demás. ----- Superior o igual a 65;8 ecus; pero inferior a 67;1 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.31.0.21.B	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.31.0.29.E	----- Las demás. ----- Superior o igual a 64;4 ecus; pero inferior a 65;8 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.31.0.31.A	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.31.0.39.D	----- Las demás. ----- Superior o igual a 63;1 ecus; pero inferior a 64;4 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.31.0.41.J	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0805.20.31.0.49.C	----- Las demás. ----- Superior o igual a 81,7 ecus; pero inferior a 63,1 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.31.0.51.I	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.31.0.59.B	----- Las demás. ----- Inferior a 81,7 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.31.0.61.H	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.31.0.69.A	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.33	--- Monreales y satsumas: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 30,8 ecus:				
0805.20.33.0.11.A	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0805.20.33.0.19.D	----- Las demás. ----- Superior o igual a 30,2 ecus; pero inferior a 30,8 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.33.0.21.J	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.33.0.29.C	----- Las demás. ----- Superior o igual a 29,8 ecus; pero inferior a 30,2 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.33.0.31.I	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.33.0.39.B	----- Las demás. ----- Superior o igual a 29 ecus; pero inferior a 29,8 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.33.0.41.H	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.33.0.49.A	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0805.20.33.0.51.G	----- Superior o igual a 28;3 ecus; pero inferior a 29 ecus: ----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.33.0.59.J	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.33.0.61.F	----- Inferior a 28;3 ecus: ----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.33.0.69.I	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.35	--- Mandarinas y wilkings: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 30;8 ecus:				
0805.20.35.0.11.I	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.35.0.19.B	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0805.20.35.0.21.H	----- Superior o igual a 30;2 ecus; pero inferior a 30;8 ecus: ----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.35.0.29.A	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.35.0.31.G	----- Superior o igual a 29;6 ecus; pero inferior a 30;2 ecus: ----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.35.0.39.J	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.35.0.41.F	----- Superior o igual a 29 ecus; pero inferior a 29;6 ecus: ----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.35.0.49.I	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
	----- Superior o igual a 28;3 ecus; pero inferior a 29 ecus:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0805.20.35.0.51.E	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.35.0.59.H	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
	----- Inferior a 28;3 ecus:				
0805.20.35.0.61.D	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.35.0.69.G	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.37	--- Tangerinas:				
	----- Con un pacto de entrada por 100 kg de peso neto:				
	----- Superior o igual a 30;8 ecus:				
0805.20.37.0.11.G	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.37.0.19.J	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
	----- Superior o igual a 30;2 ecus; pero inferior a 30;8 ecus:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0805.20.37.0.21.F	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.37.0.29.I	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
	----- Superior o igual a 29;6 ecus; pero inferior a 30;2 ecus:				
0805.20.37.0.31.E	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.37.0.39.H	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
	----- Superior o igual a 29 ecus; pero inferior a 29;6 ecus:				
0805.20.37.0.41.D	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.37.0.49.G	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
	----- Superior o igual a 28;3 ecus; pero inferior a 29 ecus:				
0805.20.37.0.51.C	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0805.20.37.0.59.F	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
	----- Inferior a 26;3 ecus:				
0805.20.37.0.61.B	----- Frescas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.37.0.69.E	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

0805.20.39	--- Los demás:				
	--- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
	--- Superior o igual a 30;8 ecus:				
0805.20.39.0.11.E	----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.39.0.19.H	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
	----- Superior o igual a 30;2 ecus; pero inferior a 30;8 ecus:				
0805.20.39.0.21.D	----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0805.20.39.0.29.G	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
	----- Superior o igual a 29;6 ecus; pero inferior a 30;2 ecus:				
0805.20.39.0.31.C	----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.39.0.39.F	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
	----- Superior o igual a 29 ecus; pero inferior a 29;6 ecus:				
0805.20.39.0.41.B	----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.39.0.49.E	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
	----- Superior o igual a 28;3 ecus; pero inferior a 29 ecus:				
0805.20.39.0.51.A	----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.39.0.59.D	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0805.20.39.0.61.J	----- Inferior a 28;3 ecus: ----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.20.39.0.69.C	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0805.30.30	--- Del 1 de Junio al 31 de octubre: --- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: --- Superior o igual a 61;1 ecus:				
0805.30.30.0.11.B	----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.30.30.0.19.E	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.30.30.0.21.A	----- Superior o igual a 59;9 ecus; pero inferior a 61;1 ecus: ----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.30.30.0.29.D	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0805.30.30.0.31.J	----- Superior o igual a 58;7 ecus; pero inferior a 59;9 ecus: ----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.30.30.0.39.C	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.30.30.0.41.I	----- Superior o igual a 57;4 ecus; pero inferior a 58;7 ecus: ----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.30.30.0.49.B	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.30.30.0.51.H	----- Superior o igual a 56;2 ecus; pero inferior a 57;4 ecus: ----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.30.30.0.59.A	----- Los demás. ----- Inferior a 56;2 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0805.30.30.0.61.G	----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.30.30.0.69.J	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.30.40	--- Del 1 de noviembre al 31 de diciembre: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 51,5 ecus:				
0805.30.40.0.11.J	----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.30.40.0.19.C	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.30.40.0.21.I	----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.30.40.0.29.B	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
	----- Superior o igual a 49,4 ecus; pero inferior a 50,5 ecus:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0805.30.40.0.31.H	----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.30.40.0.39.A	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
	----- Superior o igual a 48,4 ecus; pero inferior a 49,4 ecus:				
0805.30.40.0.41.G	----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.30.40.0.49.J	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
	----- Superior o igual a 47,4 ecus; pero inferior a 48,4 ecus:				
0805.30.40.0.51.F	----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0805.30.40.0.59.I	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
	----- Inferior a 47,4 ecus:				
0805.30.40.0.61.E	----- Frescos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0806.30.40.0.69.H	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.40	--- Del 21 de julio al 31 de octubre: ----- Del 21 de julio al 31 de julio: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0806.10.40.0.11.C	----- Superior o igual a 56;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.40.0.12.A	----- Superior o igual a 55;5 ecus; pero inferior a 56;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.40.0.13.I	----- Superior o igual a 54;3 ecus; pero inferior a 55;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.40.0.14.G	----- Superior o igual a 53;2 ecus; pero inferior a 54;3 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.40.0.15.D	----- Superior o igual a 52;1 ecus; pero inferior a 53;2 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0806.10.40.0.16.B	----- Inferior a 52;1 ecus. --- Del 1 de agosto al 9 de agosto: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.40.0.41.J	----- Superior o igual a 56;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.40.0.42.H	----- Superior o igual a 55;5 ecus; pero inferior a 56;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.40.0.43.F	----- Superior o igual a 54;3 ecus; pero inferior a 55;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.40.0.44.D	----- Superior o igual a 53;2 ecus; pero inferior a 54;3 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.40.0.45.A	----- Superior o igual a 52;1 ecus; pero inferior a 53;2 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.40.0.46.I	----- Inferior a 52;1 ecus. --- Del 10 de agosto al 31 de octubre:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
			IMPORTACION	EXPORTACION
0806.10.40.0.71.G	----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 58;6 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.40.0.72.E	----- Superior o igual a 55;5 ecus; pero inferior a 56;6 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.40.0.73.C	----- Superior o igual a 54;3 ecus; pero inferior a 55;5 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.40.0.74.A	----- Superior o igual a 53;2 ecus; pero inferior a 54;3 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.40.0.75.H	----- Superior o igual a 52;1 ecus; pero inferior a 53;2 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.40.0.76.F	----- Inferior a 52;1 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.50	--- Del 1 de noviembre al 20 de noviembre: --- Del 1 de noviembre al 14 de noviembre: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:			

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
			IMPORTACION	EXPORTACION
0806.10.50.0.11.J	----- Superior o igual a 49;6 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.50.0.12.H	----- Superior o igual a 48;6 ecus; pero inferior a 49;6 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.50.0.13.F	----- Superior o igual a 47;6 ecus; pero inferior a 48;6 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.50.0.14.D	----- Superior o igual a 46;6 ecus; pero inferior a 47;6 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.50.0.15.A	----- Superior o igual a 45;6 ecus; pero inferior a 46;6 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.50.0.16.I	----- Inferior a 45;6 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.50.0.51.F	--- Del 15 de noviembre al 20 de noviembre: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 49;6 ecus.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0806.10.50.0.52.D	----- Superior o igual a 46;6 ecus; pero inferior a 49;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.50.0.53.B	----- Superior o igual a 47;6 ecus; pero inferior a 48;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.50.0.54.J	----- Superior o igual a 46;6 ecus; pero inferior a 47;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.50.0.55.G	----- Superior o igual a 45;6 ecus; pero inferior a 46;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.50.0.56.E	----- Inferior a 45;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME27); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0806.10.71	----- Del 1 de Julio al 31 de Julio: ----- De la variedad Golden Delicious: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0806.10.71.0.10.E	----- Superior o igual a 50;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0808.10.71.0.20.0	----- Superior o igual a 49;6 ecus; pero inferior a 50;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.71.0.30.C	----- Superior o igual a 48;6 ecus; pero inferior a 49;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.71.0.40.B	----- Superior o igual a 47;6 ecus; pero inferior a 48;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.71.0.50.A	----- Superior o igual a 46;6 ecus; pero inferior a 47;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.71.0.60.J	----- Inferior a 46;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.73	----- De la variedad Granny Smith: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0808.10.73.0.10.C	----- Superior o igual a 50;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.73.0.20.B	----- Superior o igual a 49;6 ecus; pero inferior a 50;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0808.10.73.0.30.A	----- Superior o igual a 48;6 ecus; pero inferior a 49;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.73.0.40.J	----- Superior o igual a 47;6 ecus; pero inferior a 48;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.73.0.50.I	----- Superior o igual a 48;6 ecus; pero inferior a 47;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.73.0.60.H	----- Inferior a 48;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.79	---- Las demás: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0808.10.79.0.10.G	----- Superior o igual a 50;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.79.0.20.F	----- Superior o igual a 49;6 ecus; pero inferior a 50;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.79.0.30.E	----- Superior o igual a 48;6 ecus; pero inferior a 49;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0808.10.79.0.40.D	----- Superior o igual a 47;6 ecus; pero inferior a 48;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.79.0.50.C	----- Superior o igual a 48;6 ecus; pero inferior a 47;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.79.0.60.B	----- Inferior a 48;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.82	--- Del 1 de agosto al 31 de diciembre: ---- De la variedad Golden Delicious: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0808.10.82.0.10.J	----- Superior o igual a 50;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.82.0.20.I	----- Superior o igual a 49;6 ecus; pero inferior a 50;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.82.0.30.H	----- Superior o igual a 48;6 ecus; pero inferior a 49;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0808.10.92.0.40.B	----- Superior o igual a 47,6 ecus; pero inferior a 48,6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.92.0.50.F	----- Superior o igual a 46,6 ecus; pero inferior a 47,6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.92.0.60.E	----- Inferior a 46,6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.94	---- De la variedad Granny Smith: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0808.10.94.0.10.H	----- Superior o igual a 50,6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.94.0.20.G	----- Superior o igual a 48,6 ecus; pero inferior a 50,6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.94.0.30.F	----- Superior o igual a 48,6 ecus; pero inferior a 49,6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.94.0.40.E	----- Superior o igual a 47,6 ecus; pero inferior a 48,6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0808.10.94.0.50.D	----- Superior o igual a 46,6 ecus; pero inferior a 47,6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.94.0.60.C	----- Inferior a 46,6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.98	---- Las demás: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0808.10.98.0.10.D	----- Superior o igual a 50,6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.98.0.20.C	----- Superior o igual a 49,6 ecus; pero inferior a 50,6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.98.0.30.B	----- Superior o igual a 48,6 ecus; pero inferior a 49,6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.98.0.40.A	----- Superior o igual a 47,6 ecus; pero inferior a 48,6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.10.98.0.50.J	----- Superior o igual a 46,6 ecus; pero inferior a 47,6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0808.10.98.0.60.I	----- Inferior a 46;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0808.20.47	---- Del 1 de julio al 15 de julio: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 51;4 ecus:				
0808.20.47.0.11.B	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.47.0.19.E	----- Las demás. ----- Superior o igual a 50;4 ecus; pero inferior a 51;4 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.47.0.21.A	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.47.0.29.D	----- Las demás. ----- Superior o igual a 49;3 ecus; pero inferior a 50;4 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.47.0.31.J	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0808.20.47.0.39.C	----- Las demás. ----- Superior o igual a 48;3 ecus; pero inferior a 49;3 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.47.0.41.I	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.47.0.49.B	----- Las demás. ----- Superior o igual a 47;3 ecus; pero inferior a 48;3 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.47.0.51.H	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.47.0.59.A	----- Las demás. ----- Inferior a 47;3 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.47.0.61.G	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.47.0.69.J	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0808.20.51	---- Del 16 de julio al 31 de julio: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 51;4 ecus:				
0808.20.51.0.11.E	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.51.0.19.H	----- Las demás. ----- Superior o igual a 50;4 ecus; pero inferior a 51;4 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.51.0.21.D	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.51.0.29.G	----- Las demás. ----- Superior o igual a 49;3 ecus; pero inferior a 50;4 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.51.0.31.C	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.51.0.39.F	----- Las demás. ----- Superior o igual a 48;3 ecus; pero inferior a 49;3 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0808.20.51.0.41.B	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.51.0.49.E	----- Las demás. ----- Superior o igual a 47;3 ecus; pero inferior a 48;3 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.51.0.51.A	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.51.0.59.D	----- Las demás. ----- Inferior a 47;3 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.51.0.61.J	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.51.0.69.C	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.57	---- Del 1 de agosto al 31 octubre: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 43;7 ecus:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0808.20.57.0.11.I	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.57.0.19.B	----- Las demás. ----- Superior o igual a 42;8 ecus; pero inferior a 43;7 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.57.0.21.H	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.57.0.29.A	----- Las demás. ----- Superior o igual a 42 ecus; pero inferior a 42;8 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.57.0.31.G	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.57.0.39.J	----- Las demás. ----- Superior o igual a 41;1 ecus; pero inferior a 42 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.57.0.41.F	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0808.20.57.0.49.I	----- Las demás. ----- Superior o igual a 40;2 ecus; pero inferior a 41;1 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.57.0.51.E	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.57.0.59.H	----- Las demás. ----- Inferior a 40;2 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.57.0.61.D	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.57.0.69.G	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.67	---- Del 1 de noviembre al 31 de diciembre: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 55;9 ecus:				
0808.20.67.0.11.G	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0808.20.67.0.19.J	----- Las demás. ----- Superior o igual a 54;8 ecus; pero inferior a 55;9 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.67.0.21.F	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.67.0.29.I	----- Las demás. ----- Superior o igual a 53;7 ecus; pero inferior a 54;8 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.67.0.31.E	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.67.0.39.H	----- Las demás. ----- Superior o igual a 52;5 ecus; pero inferior a 53;7 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.67.0.41.D	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.67.0.49.G	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0808.20.67.0.51.C	----- Superior o igual a 51;4 ecus; pero inferior a 52;5 ecus: ----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.67.0.59.F	----- Las demás. ----- Inferior a 51;4 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.67.0.61.B	----- De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0808.20.67.0.69.E	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.10.20	--- Del 1 de junio al 20 de junio: --- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0809.10.20.0.10.F	----- Superior o igual a 111;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.10.20.0.20.E	----- Superior o igual a 109;7 ecus; pero inferior a 111;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.10.20.0.30.D	---- Superior o igual a 107;4 ecus; pero inferior a 109;7 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.10.20.0.40.C	---- Superior o igual a 105;2 ecus; pero inferior a 107;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.10.20.0.50.B	---- Superior o igual a 102;9 ecus; pero inferior a 105;2 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.10.20.0.60.A	---- Inferior a 102;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.10.30	-- Del 21 de junio al 30 de junio: --- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0809.10.30.0.10.D	---- Superior o igual a 92;1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.10.30.0.20.C	---- Superior o igual a 90;3 ecus; pero inferior a 92;1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.10.30.0.30.B	---- Superior o igual a 88;4 ecus; pero inferior a 90;3 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.10.30.0.40.A	---- Superior o igual a 86;6 ecus; pero inferior a 88;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.10.30.0.50.J	---- Superior o igual a 84;7 ecus; pero inferior a 86;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.10.30.0.60.I	---- Inferior a 84;7 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.10.40	-- Del 1 de julio al 31 de julio: --- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0809.10.40.0.10.B	---- Superior o igual a 81;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.10.40.0.20.A	---- Superior o igual a 80;3 ecus; pero inferior a 81;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.10.40.0.30.J	---- Superior o igual a 78;6 ecus; pero inferior a 80;3 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.10.40.0.40.I	---- Superior o igual a 77 ecus; pero inferior a 78;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.10.40.0.50.H	---- Superior o igual a 75,3 ecus; pero inferior a 77 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.10.40.0.60.G	---- Inferior a 75,3 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
-- Del 21 de mayo al 31 de mayo:					
0809.20.31	---- Guindas (Prunus cerasus):				
---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:					
0809.20.31.0.10.A	---- Superior o igual a 165,1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.31.0.20.J	---- Superior o igual a 152 ecus; pero inferior a 155,1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.31.0.30.I	---- Superior o igual a 148,9 ecus; pero inferior a 152 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.31.0.40.H	---- Superior o igual a 145,8 ecus; pero inferior a 148,9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.20.31.0.50.G	---- Superior o igual a 142,7 ecus; pero inferior a 145,8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.31.0.61.D	---- Superior o igual a 50,7 ecus, pero inferior a 142,7 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.31.0.62.B	---- Superior o igual a 49,7 ecus, pero inferior a 50,7 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.31.0.63.J	---- Superior o igual a 46,7 ecus, pero inferior a 49,7 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.31.0.64.H	---- Superior o igual a 47,7 ecus, pero inferior a 46,7 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.31.0.65.E	---- Superior o igual a 46,6 ecus, pero inferior a 47,7 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.31.0.66.C	---- Inferior a 46,6 ECU. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.20.39	--- Las demás: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ---- Superior o igual a 155;1 ecus:				
0809.20.39.0.11.A	---- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.39.0.19.D	---- Las demás. ---- Superior o igual a 152 ecus; pero inferior a 155;1 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.39.0.21.J	---- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.39.0.29.C	---- Las demás. ---- Superior o igual a 148;9 ecus; pero inferior a 152 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.39.0.31.I	---- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.39.0.39.B	---- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.20.39.0.41.H	---- Superior o igual a 145;8 ecus; pero inferior a 148;9 ecus: ---- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.39.0.49.A	---- Las demás. ---- Superior o igual a 142;7 ecus; pero inferior a 145;8 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.39.0.51.G	---- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.39.0.59.J	---- Las demás. ---- Inferior a 142;7 ECU:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.39.0.61.F	---- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.39.0.69.I	---- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.41	-- Del 1 de junio al 15 de julio: --- Guindas (<i>Prunus cerasus</i>):				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.20.41.0.10.I	---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ---- Superior o igual a 131;1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.41.0.20.H	---- Superior o igual a 128;5 ecus; pero inferior a 131;1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.41.0.30.G	---- Superior o igual a 125;9 ecus; pero inferior a 128;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.41.0.40.F	---- Superior o igual a 123;2 ecus; pero inferior a 125;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.41.0.50.E	---- Superior o igual a 120;6 ecus; pero inferior a 123;2 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.41.0.61.B	---- Superior o igual a 50,7 ecus, pero inferior a 120,6 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.20.41.0.62.J	---- Superior o igual a 49,7 ecus, pero inferior a 50,7 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.41.0.63.H	---- Superior o igual a 48,7 ecus, pero inferior a 49,7 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.41.0.64.F	---- Superior o igual a 47,7 ecus, pero inferior a 48,7 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.41.0.65.C	---- Superior o igual a 46,6 ecus, pero inferior a 47,7 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.41.0.66.A	---- Inferior a 46,6 ECU. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.49	--- Las demás: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ---- Superior o igual a 131;1 ecus:				
0809.20.49.0.11.I	---- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.20.49.0.19.B	----- Las demás. ----- Superior o igual a 128;5 ecus; pero inferior a 131;1 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.49.0.21.H	----- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.49.0.29.A	----- Las demás. ----- Superior o igual a 125;9 ecus; pero inferior a 128;5 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.49.0.31.G	----- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.49.0.39.J	----- Las demás. ----- Superior o igual a 123;2 ecus; pero inferior a 125;9 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.49.0.41.F	----- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.49.0.49.1	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.20.49.0.51.E	----- Superior o igual a 120;8 ecus; pero inferior a 123;2 ecus: ----- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.49.0.59.H	----- Las demás. ----- Inferior a 120;8 ECU:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.49.0.61.D	----- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.49.0.69.G	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.51	-- Del 18 de Julio a 31 de Julio: --- Guindas (Prunus cerasus): ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0809.20.51.0.10.F	----- Superior o igual a 131;1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TME28); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.20.51.0.20.E	----- Superior o igual a 128,5 ecus; pero inferior a 131,1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.51.0.30.D	----- Superior o igual a 128,9 ecus; pero inferior a 128,5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.51.0.40.C	----- Superior o igual a 123,2 ecus; pero inferior a 125,9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.51.0.50.B	----- Superior o igual a 120,6 ecus; pero inferior a 123,2 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.51.0.61.I	----- Superior o igual a 45,9 ecus, pero inferior a 120,6 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.51.0.62.B	----- Superior o igual a 45 ecus, pero inferior a 45,9 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.51.0.63.E	----- Superior o igual a 44,1 ecus, pero inferior a 45 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.20.51.0.64.C	----- Superior o igual a 43,1 ecus, pero inferior a 44,1 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.51.0.65.J	----- Superior o igual a 42,2 ecus, pero inferior a 43,1 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.51.0.66.H	----- Inferior a 42,2 ECU. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.59	--- Las demás: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 131,1 ecus:				
0809.20.59.0.11.F	----- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.59.0.19.I	----- Las demás. ----- Superior o igual a 128,5 ecus; pero inferior a 131,1 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.59.0.21.E	----- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.20.59.0.29.H	----- Las demás. ----- Superior o igual a 125;9 ecus; pero inferior a 128;5 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.59.0.31.D	----- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.59.0.39.G	----- Las demás. ----- Superior o igual a 123;2 ecus; pero inferior a 125;9 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.59.0.41.C	----- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.59.0.49.F	----- Las demás. ----- Superior o igual a 120;6 ecus; pero inferior a 123;2 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.59.0.51.B	----- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.59.0.59.E	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.20.59.0.61.A	----- Inferior a 120;6 ECU: ----- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.59.0.69.D	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.61	-- Del 1 de agosto al 10 de agosto: --- Guindas (Prunus cerasus): ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0809.20.61.0.10.D	----- Superior o igual a 97;3 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TME289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.61.0.20.C	----- Superior o igual a 95;4 ecus; pero inferior a 97;3 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TME289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.61.0.30.B	----- Superior o igual a 93;4 ecus; pero inferior a 95;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TME289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.20.61.0.40.A	----- Superior o igual a 91,5 ecus; pero inferior a 93,4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.61.0.50.J	----- Superior o igual a 89,5 ecus; pero inferior a 91,5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.61.0.61.G	----- Superior o igual a 45,9 ecus, pero inferior a 89,5 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.61.0.62.E	----- Superior o igual a 45 ecus, pero inferior a 45,9 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.61.0.63.C	----- Superior o igual a 44,1 ecus, pero inferior a 45 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.61.0.64.A	----- Superior o igual a 43,1 ecus, pero inferior a 44,1 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.61.0.65.H	----- Superior o igual a 42,2 ecus, pero inferior a 43,1 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.20.61.0.66.F	----- Inferior a 42,2 ecus. (TN059)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-BCMS (TM289); FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.69	--- Las demás: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto: ----- Superior o igual a 97,3 ecus:				
0809.20.69.0.11.D	----- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.69.0.19.G	----- Las demás. ----- Superior o igual a 95,4 ecus; pero inferior a 97,3 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.69.0.21.C	----- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.69.0.29.F	----- Las demás. ----- Superior o igual a 93,4 ecus; pero inferior a 95,4 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.69.0.31.B	----- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.20.69.0.39.E	----- Las demás. ----- Superior o igual a 91;5 ecus; pero inferior a 93;4 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.69.0.41.A	----- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.69.0.49.D	----- Las demás. ----- Superior o igual a 89;5 ecus; pero inferior a 91;5 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.69.0.51.J	----- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.69.0.59.C	----- Las demás. ----- Inferior a 89;5 ecus:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.69.0.61.I	----- Cerezas de mesa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.20.69.0.69.B	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.30.21	-- Del 11 de junio al 20 de junio: --- Grifones y nectarinas: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0809.30.21.0.10.A	----- Superior o igual a 91;1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.21.0.20.J	----- Superior o igual a 89;3 ecus; pero inferior a 91;1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.21.0.30.I	----- Superior o igual a 87;5 ecus; pero inferior a 89;3 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.21.0.40.H	----- Superior o igual a 85;6 ecus; pero inferior a 87;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.21.0.50.B	----- Superior o igual a 83;8 ecus; pero inferior a 85;6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.21.0.60.F	----- Inferior a 83;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.29	--- Las demás: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.30.29.0.10.C	----- Superior o igual a 91;1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.29.0.20.B	----- Superior o igual a 89,3 ecus; pero inferior a 91;1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.29.0.30.A	----- Superior o igual a 87,5 ecus; pero inferior a 89,3 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.29.0.40.J	----- Superior o igual a 85,6 ecus; pero inferior a 87,5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.29.0.50.I	----- Superior o igual a 83,8 ecus; pero inferior a 85,6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.29.0.60.H	----- Inferior a 83,8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.31	-- Del 21 de junio al 31 de julio: --- Grifones y nectarinas: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.30.31.0.10.I	----- Superior o igual a 80;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.31.0.20.H	----- Superior o igual a 78,6 ecus; pero inferior a 80;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.31.0.30.G	----- Superior o igual a 77;2 ecus; pero inferior a 78,6 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.31.0.40.F	----- Superior o igual a 75,8 ecus; pero inferior a 77;2 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.31.0.50.E	----- Superior o igual a 74 ecus; pero inferior a 75,8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.31.0.60.D	----- Inferior a 74 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.38	--- Las dadas: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0809.30.38.0.10.A	----- Superior o igual a 80;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.30.39.0.20.J	----- Superior o igual a 78;8 ecus; pero inferior a 80;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.39.0.30.I	----- Superior o igual a 77;2 ecus; pero inferior a 78;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.39.0.40.H	----- Superior o igual a 75;8 ecus; pero inferior a 77;2 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.39.0.50.G	----- Superior o igual a 74 ecus; pero inferior a 75;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.39.0.60.F	----- Inferior a 74 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.41	-- Del 1 de agosto al 30 de septiembre: --- Grifones y nectarinas: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0809.30.41.0.10.6	----- Superior o igual a 62;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.30.41.0.20.F	----- Superior o igual a 61;5 ecus; pero inferior a 62;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.41.0.30.E	----- Superior o igual a 60;3 ecus; pero inferior a 61;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.41.0.40.D	----- Superior o igual a 59 ecus; pero inferior a 60;3 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.41.0.50.C	----- Superior o igual a 57;8 ecus; pero inferior a 59 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.41.0.60.B	----- Inferior a 57;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.49	--- Las demás: ---- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0809.30.49.0.10.I	----- Superior o igual a 62;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.49.0.20.H	----- Superior o igual a 61;5 ecus; pero inferior a 62;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.30.49.0.30.B	----- Superior o igual a 60;3 ecus; pero inferior a 61;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.49.0.40.F	----- Superior o igual a 58 ecus; pero inferior a 60;3 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.49.0.50.E	----- Superior o igual a 57;8 ecus; pero inferior a 59 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.30.49.0.60.D	----- Inferior a 61;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; SOVEX
0809.40.20	--- Del 11 de junio al 30 de junio: --- Del 11 de junio al 15 de junio: --- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0809.40.20.0.11.H	----- Superior o igual a 71;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.20.0.12.F	----- Superior o igual a 70;4 ecus; pero inferior a 71;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.40.20.0.13.D	----- Superior o igual a 68;8 ecus; pero inferior a 70;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.20.0.14.B	----- Superior o igual a 67;5 ecus; pero inferior a 68;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.20.0.15.I	----- Superior o igual a 66;1 ecus; pero inferior a 67;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.20.0.16.G	----- Inferior a 66;1 ecus. --- Del 16 de junio al 30 de junio: --- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.20.0.51.D	----- Superior o igual a 71;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.20.0.52.B	----- Superior o igual a 70;4 ecus; pero inferior a 71;8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.20.0.53.J	----- Superior o igual a 68;8 ecus; pero inferior a 70;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.40.20.0.54.H	----- Superior o igual a 67,5 ecus; pero inferior a 68,9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.20.0.55.E	----- Superior o igual a 66,1 ecus; pero inferior a 67,5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.20.0.56.C	----- Inferior a 66,1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.30	----- Del 1 de Julio al 30 de septiembre: ----- Del 1 de Julio al 31 de agosto: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:				
0809.40.30.0.11.F	----- Superior o igual a 71,8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.30.0.12.D	----- Superior o igual a 70,4 ecus; pero inferior a 71,8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.30.0.13.B	----- Superior o igual a 68,9 ecus; pero inferior a 70,4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.40.30.0.14.J	----- Superior o igual a 67,5 ecus; pero inferior a 68,9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.30.0.15.G	----- Superior o igual a 66,1 ecus; pero inferior a 67,5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.30.0.16.E	----- Inferior a 66,1 ecus. ----- Del 1 de septiembre al 30 de septiembre: ----- Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.30.0.51.B	----- Superior o igual a 71,8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.30.0.62.J	----- Superior o igual a 70,4 ecus; pero inferior a 71,8 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.30.0.53.H	----- Superior o igual a 68,9 ecus; pero inferior a 70,4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.30.0.54.F	----- Superior o igual a 67,5 ecus; pero inferior a 68,9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
0809.40.30.0.55.C	----- Superior o igual a 66;1 ecus; pero inferior a 67;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX
0809.40.30.0.56.A	----- Inferior a 66;1 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VF FITIN (TME26); CONCAL SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SOVEX

CAPITULO 10

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
1001.10.00	- Trigo duro:				
1001.10.00.0.10.D	-- De un peso específico igual o superior a 75,5 kg/hl, de un contenido en impurezas diversas igual o superior a 1,5% en peso y de un contenido en granos vitreos igual o superior al 73%, en peso. (1N058)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); FITIN (TME28); TACC	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX; AGX TACC
1001.10.00.0.90.F	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); FITIN (TME28); TACC	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX; AGX TACC
1001.90.91	-- Las demás escandas; trigo blando y morcajo o tranquilón:				
1001.90.91.0.10.G	--- Trigo blando y morcajo o tranquilón; para siebra:				
1001.90.91.0.10.G	---- Morcajo o tranquilón, para siebra.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); FITIN (TME28); TACC	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX TACC
1001.90.91.0.20.F	---- Trigo bando para siebra.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); FITIN (TME28); TACC	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX TACC
1001.90.99	--- Los demás:				
1001.90.99.0.10.I	---- Trigo blando de calidad alta.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); FITIN (TME27); TACC	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX TACC
1001.90.99.0.20.H	---- Trigo blando de calidad media.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); FITIN (TME27); TACC	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX TACC

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
1001.90.99.0.30.G	---- Trigo blando de calidad baja.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); FITIN (TME27); TACC	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX TACC
1001.90.99.0.90.A	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); FITIN (TME27); TACC	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX TACC
1005.10.11.0.00.H	-- Híbrido: ---- Híbrido doble e híbrido 'top cross'.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); FITIN (TME26)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
1005.10.13.0.00.F	---- Híbrido triple.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); FITIN (TME26)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
1005.10.15.0.00.D	---- Híbrido simple.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); FITIN (TME26)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
1006.10.00	- Arroz con cáscara (arroz 'paddy');				
1006.10.10.0.00.H	-- Para siembra. (N0001) -- Los demás:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN (TME26); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
1006.10.21.0.00.E	---- Escaldado ('parboiled'): ---- De grano redondo.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290)
1006.10.23.0.00.C	---- De grano medio. ---- De grano largo:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290)
1006.10.25.0.00.A	---- Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290)
1006.10.27	---- Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3:				
1006.10.27.0.10.H	---- Arroz Basmati.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290)
1006.10.27.0.90.J	----- Los demás. -- Los demás:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290)
1006.10.92.0.00.I	---- De grano redondo.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290)
1006.10.94.0.00.G	---- De grano medio. ---- De grano largo:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
1006.10.98.0.00.E	---- Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290)
1006.10.98	---- Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3:				
1006.10.98.0.10.B	---- Arroz Basmati.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290)
1006.10.98.0.90.D	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290)
1006.20.00	- Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo): -- Escaldado ('parboiled');				
1006.20.11.0.00.E	--- De grano redondo.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.20.13.0.00.C	--- De grano medio. --- De grano largo:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.20.15.0.00.A	---- Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.20.17	---- Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3:				
1006.20.17.0.10.H	---- Arroz Basmati.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
1006.20.17.0.90.J	---- Los demás. -- Los demás:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.20.92.0.00.G	--- De grano redondo.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.20.94.0.00.E	--- De grano medio. --- De grano largo:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.20.96.0.00.C	---- Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.20.98	---- Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3:				
1006.20.98.0.10.J	---- Arroz Basmati.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.20.98.0.90.B	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.30.00	- Arroz semiblanqueado o blanqueado; incluso pulido o glaseado: -- Arroz semiblanqueado: --- Escaldado ('parboiled');				
1006.30.21.0.00.A	---- De grano redondo.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
1006.30.23.0.00.1	---- De grano medio.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
	---- De grano largo:				
1006.30.25.0.00.0	----- Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.30.27	----- Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3:				
1006.30.27.0.10.D	----- Arroz Basmati.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.30.27.0.90.F	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
	--- Los demás:				
1006.30.42.0.00.F	---- De grano redondo.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.30.44.0.00.D	---- De grano medio.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
	---- De grano largo:				
1006.30.46.0.00.B	----- Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.30.48	----- Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
1006.30.48.0.10.1	----- Arroz Basmati.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.30.48.0.90.A	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
	-- Arroz blanqueado:				
	--- Escaldado ('parboiled'):				
1006.30.61.0.00.B	---- De grano redondo.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.30.63.0.00.J	---- De grano medio.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
	---- De grano largo:				
1006.30.65.0.00.H	----- Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.30.67	----- Que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3:				
1006.30.67.0.10.F	----- Arroz Basmati.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.30.67.0.90.G	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
	--- Los demás:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
			IMPORTACION	EXPORTACION
1006.30.92.0.00.E	---- De grano redondo.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.30.94.0.00.C	---- De grano medio.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
	---- De grano largo:			
1006.30.96.0.00.A	---- Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.30.98	---- que presente una relación longitud/anchura igual o superior a 3:			
1006.30.98.0.10.H	---- Arroz Basmati.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1006.30.98.0.90.J	---- Los demás.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX

CAPITULO 11

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
			IMPORTACION	EXPORTACION
1103.11.10.0.00.I	--- De trigo duro.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX; AGX
1104.22.00	-- De avena:			
1104.22.10.0.00.E	--- Mondados (descascar)llados o pelados).		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
1104.22.30.0.00.A	--- Mondados y troceados o triturados (llamados 'Gruetze' o 'grutten').		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
1104.22.50.0.00.F	--- Pelados.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
1104.22.90.0.00.H	--- Solamente triturados.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
1104.22.99.0.00.I	--- Los demás.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290)

CAPITULO 15

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
1502.00.90	- Las demás:				
1502.00.90.0.10.A	-- De la especie bovina.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SANITIN
1502.00.90.0.90.C	-- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SANITIN
	--- Que se presenten de otro modo:				
1515.20.95.0.00.G	---- Aceites de nabina; de colza; de linaza; de girasol; de ilipé; de karité; de makoré; de tulucuná o de babasú; que se destinan a usos técnicos o industriales; excepto la fabricación de productos para la alimentación humana. (NCO01)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VETER (TME33); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) VETER (TME33)

CAPITULO 17

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
1702.90.80.0.00.C	-- Jarabe de inulina.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX
1702.90.99.0.00.B	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM290); REX

CAPITULO 18

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
1806.32.90	--- Los demás:				
1806.32.90.0.10.F	---- Producto llamado 'ganache'.		6920	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SUR-AD SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
1806.32.90.0.90.H	---- Los demás.		6920	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CAPITULO 20

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2008.60.51.0.00.C	-- Sin alcohol añadido: --- Con azúcar añadido; en envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg: ---- Guindas (Prunus cerasus).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2008.60.59.0.00.E	---- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2008.60.61.0.00.A	--- Con azúcar añadido; en envases inmediatos con un contenido neto igual o inferior a 1 kg: ---- Guindas (Prunus cerasus).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2008.60.69.0.00.C	---- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2008.60.71.0.00.I	--- Sin azúcar añadido; en envases inmediatos con un contenido neto: ---- Igual o superior 4,5 kg: ---- Guindas (Prunus cerasus).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2008.60.79.0.00.A	---- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2008.60.91.0.00.E	---- Inferior a 4;5 kg: ---- Guindas (Prunus cerasus).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2008.60.99.0.00.G	---- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2009.60.19	--- Los demás:				
2009.60.19.0.10.B	---- Del 1 de enero al 31 de agosto.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2009.60.19.0.51.F	---- Del 1 de septiembre al 31 de diciembre: ---- Con un precio de entrada por cada hl: ----- Superior o igual a 237;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2009.60.19.0.52.D	----- Superior o igual a 232;7 ecus; pero inferior a 237;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2009.60.19.0.53.B	----- Superior o igual a 227;9 ecus; pero inferior a 232;7 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2009.60.19.0.54.J	----- Superior o igual a 223;2 ecus; pero inferior a 227;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2009.60.19.0.55.G	----- Superior o igual a 218;4 ecus; pero inferior a 223;2 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2009.60.19.0.56.E	----- Inferior a 218;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2009.60.51	-- De masa volúmica no superior a 1;33g/cm ³ a 20 °C: -- De valor superior a 18 ECU por 100 kg de peso neto: ---- Concentrados:				
2009.60.51.0.10.A	---- Del 1 de enero al 31 de agosto.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2009.60.51.0.51.E	---- Del 1 de septiembre al 31 de diciembre: ---- Con un precio de entrada por cada hl: ----- Superior o igual a 236;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2009.60.51.0.52.C	----- Superior o igual a 232;2 ecus; pero inferior a 236;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2009.60.51.0.53.A	----- Superior o igual a 227;4 ecus; pero inferior a 232;2 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2009.60.51.0.54.I	----- Superior o igual a 222;7 ecus; pero inferior a 227;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2009.60.51.0.55.F	----- Superior o igual a 217;9 ecus; pero inferior a 222;7 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2009.60.51.0.58.D	----- Inferior a 217;9 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2009.60.59	---- Los demás:				
2009.60.59.0.10.C	----- Del 1 de enero al 31 de agosto.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
	----- Del 1 de septiembre al 31 de diciembre:				
	----- Con un precio de entrada por cada hl:				
2009.60.59.0.51.B	----- Superior o igual a 48;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2009.60.59.0.52.E	----- Superior o igual a 47;4 ecus; pero inferior a 48;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2009.60.59.0.53.C	----- Superior o igual a 48;5 ecus; pero inferior a 47;4 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2009.60.59.0.54.A	----- Superior o igual a 45;5 ecus; pero inferior a 48;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2009.60.59.0.55.H	----- Superior o igual a 44;5 ecus; pero inferior a 45;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2009.60.59.0.56.F	----- Inferior a 44;5 ecus.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2009.60.90	---- Los demás:				
	----- Del 1 de enero al 31 de agosto:				
2009.60.90.0.11.B	----- Concentrados.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2009.60.90.0.19.E	----- Los demás:				
	----- Del 1 de septiembre al 31 de diciembre:				
2009.60.90.0.91.D	----- Concentrados.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2009.60.90.0.99.G	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 22

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
	---- Los demás: ---- De grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% vol: ---- Vino de calidad producido en regiones determinadas (vcprd): ---- Vino blanco:				
2204.21.11.0.00.B	----- Alsace (Alsacia).	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.12.0.00.A	----- Bordeaux (Burdos).	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.13.0.00.J	----- Bourgogne (Borgoña).	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.17.0.00.F	----- Val de Loire (Valle del Loira).	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.18.0.00.E	----- Mosel-Saar-Ruwer.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.19.0.00.D	----- Pfalz.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2204.21.22.0.00.I	----- Rheinessen.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.24.0.00.G	----- Lazio.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.26.0.00.E	----- Toscana.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.27.0.00.D	----- Trentino-Alto Adige e Friuli.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.28.0.00.C	----- Veneto.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.32.0.00.B	----- Vinho Verde.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.34.0.00.E	----- Penedés.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2204.21.38.0.00.C	----- Rioja.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.37.0.00.B	----- Valencia.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.38	----- Los demás:				
2204.21.38.4.00.C	----- La Mancha.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.38.5.00.J	----- Navarra.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.38.6.00.H	----- Utiel-Requena.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.38.7.00.F	----- Valdepeñas.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.38.8.00.D	----- Priorato.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.38.9.00.B	----- Otros vinos con denominación de origen.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2204.21.42.0.00.E	----- Los demás: ----- Bordeaux (Burdeos).	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.43.0.00.D	----- Bourgogne (Borgoña).	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.44.0.00.C	----- Beaujolais.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.46.0.00.A	----- Cotes-du-Rhone (Costas del Rodano).	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.47.0.00.J	----- Languedoc-Roussillon (Languedoc-Rossallón).	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.48.0.00.I	----- Val de Loire (Valle del Loira).	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.62.0.00.J	----- Piemonte (Piamonte).	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2204.21.66.0.00.F	----- Toscana.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.67.0.00.E	----- Trentino e Alto Adige.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.68.0.00.D	----- Veneto.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.69.0.00.C	----- Dao o, Bairrada e Douro (Duero).	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.71.0.00.I	----- Navarra.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.74.0.00.F	----- Penedés.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.76.0.00.D	----- Rioja.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2204.21.77.0.00.C	----- Valdepeñas.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.78	----- Los demás:				
2204.21.78.2.00.H	----- Valencia.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.78.3.00.F	----- Jumilla.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.78.4.00.D	----- La Mancha.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.78.6.00.I	----- Utiel-Reguena.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.78.7.00.G	----- Priorato.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.78.8.00.E	----- Otros vinos comunitarios producidos en regiones determinadas (Vcpnd).	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.78.9.00.C	----- Otros vinos con denominación de origen españoles.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2204.21.79	----- Los demás: ----- Vino blanco: ----- Con denominación de origen:				
2204.21.79.0.71.B	----- Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tiencen.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.79.0.72.J	----- Berkane, Saùs, Beni M'fir, Guerrouane, Zemour, Zennata.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.79.0.73.H	----- Coteaux d'Utique, Kelibia, Thibar, Mornag.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.79.0.79.E	----- Los demás.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.79.0.80.C	----- Los demás.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.80	----- Los demás: ----- Vino de uva fresca: ----- Con denominación de origen:				
2204.21.80.0.71.I	----- Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tiencen.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.80.0.72.B	----- Berkane, Saùs, Beni M'fir, Guerrouane, Zemour, Zennata.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2204.21.80.0.73.E	----- Coteaux de Tebourba, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Thibar, Mornag, grand cru Mornag.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.80.0.79.B	----- Los demás.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.80.0.80.J	----- Los demás.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.80.0.90.I	----- Los demás.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.81	----- De grado alcohólico adquirido superior a 13%, sin exceder de 15% vol: ----- Vino de calidad, producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.): ----- Vino blanco:				
2204.21.81.1.00.E	----- Rioja.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.81.2.00.C	----- Valencia.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.81.3.00.A	----- Jueilla.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.81.4.00.I	----- La Mancha.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2204.21.81.5.00.F	----- Navarra.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.81.6.00.D	----- Utiel- Requena.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.81.7.00.B	----- Valdepeñas.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.81.8.00.J	----- Penedes.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.81.9.00.H	----- Los demás vinos con denominación de origen.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.82	----- Los demás:				
2204.21.82.1.00.D	----- Rioja.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.82.2.00.B	----- Valencia.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.82.3.00.J	----- Jumilla.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.82.4.00.H	----- La Mancha.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2204.21.82.5.00.E	----- Navarra.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.82.6.00.C	----- Utiel- Requena.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.82.7.00.A	----- Valdepeñas.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.82.8.00.I	----- Penedes.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.82.9.00.G	----- Los demás vinos con denominación de origen.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.83	----- Los demás:				
2204.21.83.0.10.D	----- Vino blanco:				
	----- Vino de licor.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
	----- Los demás vinos:				
	----- Con denominación de origen:				
2204.21.83.0.71.F	----- Aïn Bessem-Bouïna, Médâs, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlascen.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2204.21.83.0.72.D	----- Berkane, Saùs, Beni M' Tír, Guerrouane, Zennour, Zennata.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.83.0.73.B	----- Coteaux d'Utique, Kelibia, Thibar, Mornag.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.83.0.79.I	----- Los demás.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.83.0.80.G	----- Los demás.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.84	----- Los demás:				
	----- Vino de uva fresca:				
2204.21.84.0.10.C	----- Vino de licor.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
	----- Los demás vinos:				
	----- Con denominación de origen:				
2204.21.84.0.71.E	----- Aùn Bessem-Bouira, Mádéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.84.0.72.C	----- Berkane, Saùs, Beni M' Tír, Guerrouane, Zennour, Zennata.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2204.21.84.0.73.A	----- Coteaux de Tabourba, Coteaux d'Utique, Sidi-Salee, Thibar, Mornag, grand cru Mornag.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.84.0.79.H	----- Los demás.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.84.0.80.F	----- Los demás.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.84.0.80.E	----- Los demás.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.94	----- Los demás:				
	----- Vino de uva fresca:				
2204.21.94.0.10.A	----- Vino de licor.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.94.0.80.D	----- Los demás vinos.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.94.0.80.C	----- Los demás.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.21.99	----- De grado alcohólico adquirido que exceda de 22% vol:				
	----- Vino de uva fresca:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2204.21.99.1.80.G	----- Vinos de Jerez.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.99.2.80.E	----- Vinos de Málaga.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.99.3.80.C	----- Vinos de Moriles-Montilla.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.99.4.80.A	----- Otros vinos con Denominación de Origen españoles.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.99.5.80.H	----- Otros vinos sin Denominación de Origen españoles.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.99.6.80.F	----- Otros vinos comunitarios.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.99.7.80.D	----- Otros vinos no comunitarios.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.99.8.80.B	----- Vinos vinados.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.21.99.9.80.J	----- Los demás.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2204.21.99.9.90.I	----- Los demás.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.29.94	----- Los demás: ----- Vino de uva fresca:				
2204.29.94.0.10.C	----- Vino de licor.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.29.94.0.80.F	----- Los demás vinos.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.29.94.0.90.E	----- Los demás.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.29.99	----- De grado alcohólico adquirido superior a 22% vol:				
2204.29.99.0.80.A	----- Vino de uva fresca.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.29.99.0.90.J	----- Los demás.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2204.30.10.0.00.B	----- Parcialmente fermentados; incluso 'apagado' sin utilización del alcohol.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SANEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
	--- Los demás:				
	---- De masa volúmica no superior a 1,33 g/cm ³ a 20] C y de grado alcohólico adquirido igual o inferior a 1% vol:				
2204.30.92	---- Concentrados:				
2204.30.92.0.10.B	----- Del 1 de enero al 31 de agosto.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
	----- Del 1 de septiembre al 31 de diciembre:				
	----- Con un precio de entrada por cada hl:				
2204.30.92.0.51.F	----- Superior o igual a 236;9 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.30.92.0.52.D	----- Superior o igual a 232;2 ecus; pero inferior a 236;9 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.30.92.0.53.B	----- Superior o igual a 227;4 ecus; pero inferior a 232;2 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.30.92.0.54.J	----- Superior o igual a 222;7 ecus; pero inferior a 227;4 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.30.92.0.55.G	----- Superior o igual a 217;9 ecus; pero inferior a 222;7 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.30.92.0.56.E	----- Inferior a 217;9 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2204.30.94	--- Los demás:				
2204.30.94.0.10.J	----- Del 1 de enero al 31 de agosto.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
	----- Del 1 de septiembre al 31 de diciembre:				
	----- Con un precio de entrada por cada hl:				
2204.30.94.0.51.D	----- Superior o igual a 48;4 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.30.94.0.52.B	----- Superior o igual a 47;4 ecus; pero inferior a 48;4 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.30.94.0.53.J	----- Superior o igual a 46;5 ecus; pero inferior a 47;4 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.30.94.0.54.H	----- Superior o igual a 45;5 ecus; pero inferior a 46;5 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.30.94.0.55.E	----- Superior o igual a 44;5 ecus; pero inferior a 45;5 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2204.30.94.0.56.C	----- Inferior a 44;5 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
	--- Los demás:				
2204.30.96	---- Concentrados:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2204.30.96.0.10.H	----- Del 1 de enero al 31 de agosto.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; RIX
	----- Del 1 de septiembre al 31 de diciembre:				
	----- Con un precio de entrada por cada hl:				
2204.30.96.0.51.B	----- Superior o igual a 237;4 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; RIX
2204.30.96.0.52.J	----- Superior o igual a 232;7 ecus; pero inferior a 237;4 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; RIX
2204.30.96.0.53.H	----- Superior o igual a 227;9 ecus; pero inferior a 232;7 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; RIX
2204.30.96.0.54.F	----- Superior o igual a 223;2 ecus; pero inferior a 227;9 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; RIX
2204.30.96.0.55.C	----- Superior o igual a 218;4 ecus; pero inferior a 223;2 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; RIX
2204.30.96.0.56.A	----- Inferior a 218;4 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; RIX
2204.30.98	----- Los demás:				
2204.30.98.0.10.F	----- Del 1 de enero al 31 de agosto.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
	----- Del 1 de septiembre al 31 de diciembre:				
	----- Con un precio de entrada por cada hl:				
2204.30.98.0.51.J	----- Superior o igual a 48;4 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; RIX
2204.30.98.0.52.H	----- Superior o igual a 47;4 ecus; pero inferior a 48;4 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; RIX
2204.30.98.0.53.F	----- Superior o igual a 46;5 ecus; pero inferior a 47;4 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; RIX
2204.30.98.0.54.D	----- Superior o igual a 45;5 ecus; pero inferior a 46;5 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; RIX
2204.30.98.0.55.A	----- Superior o igual a 44;5 ecus; pero inferior a 45;5 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; RIX
2204.30.98.0.56.I	----- Inferior a 44;5 ecus.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM289); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX; RIX
2206.00.10.0.00.F	- Piquetas.	LT		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 24

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2401.10.41	--- Tabaco 'fine cured': ---- Del tipo Kentucky:				
2401.10.41.0.10.1	----- Incluso recortado de forma regular, de un valor aduanero no inferior a 450 ecus/100 kg netos, destinado a ser utilizado como capa exterior o como subcapa en la producción de productos de la subpartida 2402 10 00. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2401.10.41.0.90.A	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2401.10.49	---- Los demás:				
2401.10.49.0.10.A	----- Incluso recortado de forma regular, de un valor aduanero no inferior a 450 ecus/100 kg netos, destinado a ser utilizado como capa exterior o como subcapa en la producción de productos de la subpartida 2402 10 00. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2401.10.49.0.90.C	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2401.10.50	-- Los demás: --- Tabaco 'light air-cured':				
2401.10.50.0.10.B	----- Incluso recortado de forma regular, de un valor aduanero no inferior a 450 ecus/100 kg netos, destinado a ser utilizado como capa exterior o como subcapa en la producción de productos de la subpartida 2402 10 00. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2401.10.50.0.90.I	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2401.10.70	--- Tabaco 'dark air-cured':				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2401.10.70.0.10.C	----- Incluso recortado de forma regular, de un valor aduanero no inferior a 450 ecus/100 kg netos, destinado a ser utilizado como capa exterior o como subcapa en la producción de productos de la subpartida 2402 10 00. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2401.10.70.0.90.E	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2401.10.90	--- Los demás:				
2401.10.90.0.10.I	----- Incluso recortado de forma regular, de un valor aduanero no inferior a 450 ecus/100 kg netos, destinado a ser utilizado como capa exterior o como subcapa en la producción de productos de la subpartida 2402 10 00. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2401.10.90.0.90.A	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2401.20.41	--- Tabaco 'fine cured': --- Del tipo Kentucky:				
2401.20.41.0.10.B	----- Incluso recortado de forma regular, de un valor aduanero no inferior a 450 ecus/100 kg netos, destinado a ser utilizado como capa exterior o como subcapa en la producción de productos de la subpartida 2402 10 00. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2401.20.41.0.90.I	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2401.20.49	---- Los demás:				
2401.20.49.0.10.1	----- Incluso recortado de forma regular, de un valor aduanero no inferior a 450 ecus/100 kg netos, destinado a ser utilizado como capa exterior o como subcapa en la producción de productos de la subpartida 2402 10 00. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2401.20.48.0.90.A	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2401.20.50	-- Los demás: --- Tabaco 'light air-cured':				
2401.20.50.0.10.E	---- Incluso recortado de forma regular, de un valor aduanero no inferior a 450 ecus/100 kg netos, destinado a ser utilizado como capa exterior o como subcapa en la producción de productos de la subpartida 2402 10 00. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2401.20.50.0.90.G	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2401.20.70	-- Tabaco 'dark air-cured':				
2401.20.70.0.10.A	---- Incluso recortado de forma regular, de un valor aduanero no inferior a 450 ecus/100 kg netos, destinado a ser utilizado como capa exterior o como subcapa en la producción de productos de la subpartida 2402 10 00. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2401.20.70.0.90.C	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) REX
2401.20.90	--- Los demás tabacos:				
2401.20.90.0.10.G	---- Incluso recortado de forma regular, de un valor aduanero no inferior a 450 ecus/100 kg netos, destinado a ser utilizado como capa exterior o como subcapa en la producción de productos de la subpartida 2402 10 00. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2401.20.90.0.90.I	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 25

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2507.00.20	- Caolín:				
2507.00.20.0.10.I	-- productos calcinados refractarios no tratados (no molidos o en forma de polvo).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMPP-CN (TM314)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2507.00.20.0.90.A	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2507.00.80	- Los demás arcillas caolínicas:				
2507.00.80.0.10.F	-- productos calcinados refractarios no tratados (no molidos o en forma de polvo).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMPP-CN (TM314)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2507.00.80.0.90.H	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2508.10.00	- Bentonita:				
2508.10.00.0.10.J	-- productos calcinados refractarios no tratados (no molidos o en forma de polvo).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMPP-CN (TM314)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2508.10.00.0.90.B	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2508.20.00	- Tierras decolorantes y tierras de batán:				
2508.20.00.0.10.H	-- productos calcinados refractarios no tratados (no molidos o en forma de polvo).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMPP-CN (TM314)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2508.20.00.0.90.J	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2508.30.00	- Arcillas refractarias:				
2508.30.00.0.10.F	-- productos calcinados refractarios no tratados (no molidos o en forma de polvo).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMPP-CN (TM314)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2508.30.00.0.90.H	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM176), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2508.40.00	- Las demás arcillas:				
2508.40.00.0.10.D	-- productos calcinados refractarios no tratados (no molidos o en forma de polvo).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMPP-CN (TM314)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2508.40.00.0.90.F	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2508.50.00	- Andalucita; cianita y sillimanita:				
2508.50.00.0.10.A	-- productos calcinados refractarios no tratados (no molidos o en forma de polvo).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMPP-CN (TM314)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2508.50.00.0.90.C	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2508.60.00	- Mullita:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2508.60.00.0.10.I	-- productos calcinados refractarios no tratados (no molidos o en forma de polvo).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMPP-CN (TM314)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2508.60.00.0.90.A	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2508.70.10	-- Tierra de chamota:				
2508.70.10.0.10.E	--- productos calcinados refractarios no tratados (no molidos o en forma de polvo).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMPP-CN (TM314)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2508.70.10.0.90.G	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2508.70.90	-- Tierra de dinas:				
2508.70.90.0.10.H	--- productos calcinados refractarios no tratados (no molidos o en forma de polvo).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMPP-CN (TM314)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2508.70.90.0.90.J	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 26

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2611.00.00.0.00.G	Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados.		8432 8433	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-CN (8432:37) (8433:42,4)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 28

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2833.40.00	- Peroxosulfatos (persulfatos):				
2833.40.00.0.10.J	-- peroxodisulfatos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMPP-CN (83,3)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2833.40.00.0.90.B	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2844.40.11.0.00.E	--- Ferrouranio. -- Uranio que contenga U 233 y sus compuestos; aleaciones; dispersiones (incluidos los 'cermets'); productos cerámicos y mezclas; que contengan U 233 o compuestos de este producto:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2844.40.19.0.00.G	--- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2844.40.20.0.00.D	-- Los demás: --- Isótopos radiactivos artificiales (Euratom).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2844.40.30.0.00.B	--- Compuestos de isótopos radiactivos artificiales (Euratom).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
2844.40.40.0.00.J	--- Productos inorgánicos de la clase de los utilizados como 'luminóforos'; activados por componentes radiactivos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2844.40.90.0.00.I	--- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 29

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2902.19.91.0.00.D	--- Los demás: --- Que se destinen a su utilización como carburantes o como combustibles.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2902.19.99.0.00.F	---- Que se destinen a otros usos. (NC001)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2902.90.10.0.00.D	-- Naftaleno; antraceno.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2903.22.00.0.00.H	-- Tetracloroetileno.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2903.69.90	--- Los demás:				
2903.69.90.1.10.J	---- Mezclas de isómeros de di-o tetraclorotriciclo 8.2.2.2.4 ; 7 hexadeca1(12);4;6;10;13;15hexano.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2903.69.90.2	---- Los demás:				
2903.69.90.2.90.J	----- Policlorobifenilos (PCB), excepto los monoclorobifenilos y diclorobifenilos		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2903.69.90.3.90.H	----- Policloroterfenilos (PCT).		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2903.69.90.4.90.F	----- Polibromobifenilo.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2903.69.90.9	----- Los demás:				
2903.69.90.9.20.B	----- 1;2-Bis(pentabromofenil)etano.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2903.69.90.9.90.E	----- Los demás:		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
	- Aromáticos:				
2906.21.00.0.00.F	-- Alcohol bencílico.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2907.29.90	--- Los demás:				
2907.29.90.0.40.D	--- 2;2';2'';6;6';6''-Hexa-terc-butil-alfa;alfa';alfa''-(mesitileno-2;4;6-trilil)trip-cresol.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2907.29.90.0.50.C	--- 1;4-Dihidroantraceno-8;10-diolato de disodio; en forma de solución acuosa.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2907.29.90.0.60.B	---- 4;4'-(3;3;5-Trimetilciclohexilideno)difenol.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2907.29.90.0.70.A	---- 4,4',4''-Etilidinitrofenol.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2907.29.90.0.90.I	---- Los demás.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2917.39.90	--- Los demás:				
2917.39.90.0.10.C	---- Ácido benceno-1;2;4;-tricarboxílico.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2917.39.90.0.15.B	---- Dicloruro de isoftalato; con un contenido; en peso; de dicloruro de tereftalato inferior o igual al 0,8%.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2917.39.90.0.20.B	---- 1;2-anhídrido del ácido benceno-1;2;4;-tricarboxílico.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2917.39.90.0.25.A	---- Ácido naftaleno-1;4;5;8-tetracarboxílico.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2917.39.90.0.30.A	---- Anhídrido tetracarboxílico.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2917.39.90.0.50.I	---- Tricloruro de benceno-1;2;4;-tricarbonilo.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2917.39.90.0.70.B	--- 3;5-Bis(metoxycarbonil)benzensulfonato de sodio.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2917.39.90.0.90.E	--- Los demás.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); PQP (TME55)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; PQP (TME55)
2918.19.90	--- Los demás:				
2918.19.90.0.20.E	--- Ácido 2;2-bis(hidroximetil)propiónico.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2918.19.90.0.30.D	--- Dinoprost (DCI) destinado a la fabricación de productos de la partida 3004 para la medicina humana. (TN003)		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2918.19.90.0.40.C	--- (3R;5R)-7-(1S;2S;6R;8S;8aR)-8-(2,2-dimetilbutiriloxi)-1;2;6;7;8;8a-hexahidro2;8dimetilnafi11-3;5-dihidroheptanoato de amonio.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2918.19.90.0.50.B	--- Pravastatina sódica (DCIM).		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2918.19.90.0.90.H	--- Los demás.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); PQP (TME55)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; PQP (TME55)
2918.30.00.0.00.A	- Ácidos carboxílicos con función aldehído o cetona; pero sin otra función oxigenada; sus anhídridos; halogenuros; peróxidos; peroxiácidos y sus derivados.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); PQP (TME55)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; PQP (TME55)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2920.90.80	-- Los demás productos:				
2920.90.80.0.10.F	--- Bis (fosfito) 0;0'-dioctadecil pentacritritol bis.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2920.90.80.0.30.D	--- Bis (fosfito) 0;0'-bis(2;4-di-ter-butilfenil) pentacritritol.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2920.90.80.0.80.A	--- Ortosilicato de tetraetilto; con una pureza superior o igual al 99;99% en peso y un contenido de: calcio inferior o igual a 1;0 microgramo/kg; cromo inferior o igual a 1;0 microgramo/kg; hierro inferior o igual a 2;0 microgramos/kg y sodio inferior o igual a 2;0 microgramos/kg; destinado a utilizarse en la fabricación de productos de la partida n) 8542. (TN003)		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2920.90.80.0.90.H	--- Los demás.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); PQP (TME55)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; PQP (TME55)
2922.42.10.0.00.I	--- Hidrogenoglutamato de sodio (glutamato monosodio).		2501 8842 8843 8844 8846 8845 8400 8401 8402 8403 8406 8407 8404 8405	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-ID (8842:0,163), KR (8843:0,132) (8844:0,163), TH (8844:0,124), TW (8845:0,163) ADUMP-ID (8400:0,51) (8401:0), KR (8402:0,189) (8403:0) TH (8406:0,407) (8407:0), TW (8404:0,653) (8405:0) PQP; SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; PQP

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2922.42.90.0.00.B	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); POP SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; POP
2922.49.10.0.00.B	--- Glicina.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2923.10.10.0.00.F	--- Cloruro de colina.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2924.29.10.0.00.D	--- Lidocaina (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2924.29.90	--- Los demás:				
2924.29.90.0.10.F	---- Aspartamo.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2924.29.90.0.20.E	---- Ioversol (DCI).		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2924.29.90.0.30.D	---- Dietitoluamida (DCI).		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2924.29.90.0.40.C	---- Diethofencarb (ISO).		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2924.29.90.0.90.H	---- Los demás.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); POP (TM55); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; POP (TM55)
2926.90.90	-- Los demás:				
2926.90.90.0.15.G	--- Metacrilonitrilo.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2926.90.90.0.20.G	--- 2-(3-fenoxifenil)propionitrilo.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2926.90.90.0.30.F	--- Isoftalonitrilo.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2926.90.90.0.80.C	--- Etocrileno (DCI).		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2926.90.90.0.70.B	--- Octocrileno (DCI).		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2926.90.90.0.75.A	--- Clorotalonil (ISO).		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2926.90.90.0.80.A	--- 2-Cianoacetamida.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2926.90.90.0.85.J	--- Ésteres alquilo o alcoxiálquilo de ácido cianocéfico.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2926.90.90.0.90.J	--- Los demás.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); POP (TME55)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; POP (TME55)
2929.90.00	- Los demás:				
2929.90.00.0.10.D	- Ciclamato sodico.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); POP (TME55)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; POP (TME55)
2929.90.00.0.90.F	--- Los demás.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); POP (TME55)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; POP (TME55)
2930.90.20.0.00.H	--- 7iodiglicol (DCI) (2;2'-tiodietanol).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; RIX
2930.90.30.0.00.F	--- Acido DL-2-hidroxi-4-(metiltio)butirico.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2932.29.10.0.00.D	--- Feniltaleina.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2933.11.10.0.00.C	--- Propilfenazona (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2933.19.10.0.00.E	--- Fenilbutazona (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2933.29.10.0.00.C	--- Clorhidrato de nafazolina (DCIM) y nitrato de nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); clorhidrato de tolazolina (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2933.39.10.0.00.A	--- Iproniázida (DCI); clorhidrato de cetobemidona (DCIM); bromuro de piridostigmina (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2933.40.30.0.00.D	--- Dextrometorfano (DCI) y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2933.51.10.0.00.D	--- Fenobarbital (DCI) y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANEX
2933.51.30.0.00.J	--- Barbital (DCI) y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2933.59.10.0.00.F	--- Diazinon (ISO).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2933.69.20.0.00.B	--- Metenamina (DCI) (hexametilentetramina).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2934.30.10.0.00.1	-- Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2934.90.30.0.00.B	-- Cloroprotixeno (DCI); tenalidina (DCI); sus tartratos y maleatos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2934.90.40.0.00.J	-- Furazolidona (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMPD-CH (70, B)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2935	Sulfonamidas:				
2935.00.00.0.30.C	- Sales de sulfatiazol (DCI).		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2935.00.00.0.35.B	- 3-[1-p7-(Hexadecilsulfonilamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naftop[1,8-cd]p[ranil-1]-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamida.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2935.00.00.0.40.B	- Toluenosulfonamida.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2935.00.00.0.50.A	- Acido-3-g1-(7-hexadecano-1-sulfonamido indol-3-yl)-3-oxo-1H,3H-benzo-gde[isocromenil-1]indol-7-carboxilico.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2935.00.00.0.60.J	- Sulfadimetoxina (DCI) y su sal sódica.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2935.00.00.0.65.1	- Metosulam (ISO).		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2935.00.00.0.70.1	- 2-(4-Metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-yl(metil)carbamoilsulfamoil)benzoato de metilo (tribenuronmetil).		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2935.00.00.0.75.H	- 2-(4-Metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-yl(carbamoilsulfamoil)benzoato de metilo (Metsulfuron-metil)).		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2935.00.00.0.80.H	- 3-(4-Metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-yl(carbamoilsulfamoil)tioufanecarboxylato de metilo (Thifensulfuronmetil)).		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2935.00.00.0.85.G	- Clorsulfuron (ISO).		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2935.00.00.0.90.G	- Las demás.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); PQP (TME55); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; PQP (TME55)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2936.10.00.0.00.C	- Provitaminas sin mezclas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2936.21.00.0.00.J	- Vitaminas y sus derivados; sin mezclar: -- Vitaminas A y sus derivados.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2936.22.00.0.00.I	-- Vitamina B 1 y sus derivados.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2936.23.00.0.00.H	-- Vitamina B 2 y sus derivados.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2936.24.00	-- Ácido D- o DL pentoténico (vitamina B 9 o vitamina B 5) y sus derivados:				
2936.24.00.0.10.F	--- Dexpanthenol(DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2936.24.00.0.90.H	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2936.25.00.0.00.F	-- Vitamina B 6 y sus derivados.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2936.26.00.0.00.E	-- Vitamina B 1 2 y sus derivados.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2936.27.00.0.00.D	-- Vitamina C y sus derivados.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2936.28.00.0.00.C	-- Vitamina E y sus derivados.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2936.29.10	-- Vitamina B 9 y sus derivados:				
2936.29.10.0.10.I	--- Ácido fólico(DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2936.29.10.0.90.A	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2936.29.30.0.00.F	-- Vitamina H y sus derivados.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2936.29.90.0.00.C	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2936.90.11.0.00.C	-- Concentrados naturales de vitaminas: --- Concentrados naturales de vitaminas A+D.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2936.90.19.0.00.E	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2936.90.90.0.00.G	-- Mezclas; incluso en soluciones de cualquier clase.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2937.10.10.0.00.J	-- Hormonas gonadotropas.	GN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2937.10.90	-- Las demás:				
2937.10.90.0.10.B	--- Tartrato de protirelina (DCIM).	GN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2937.10.90.0.90.D	--- Los demás.	GN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
	- Hormonas corticoadrenales y sus derivados:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2937.21.00.0.00.I	-- Cortisona; hidrocortisona; prednisona (dehidrocortisona) y prednisolona (dehidrohidrocortisona).	GN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2937.22.00	-- Derivados halogenados de las hormonas corticoadrenales:				
2937.22.00.0.10.G	--- Funcato de metasona (DCIM).	GN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2937.22.00.0.20.F	--- 17;21-dipropionato de alicometasona (DCIM).	GN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2937.22.00.0.90.I	--- Los demás.	GN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2937.28.10.0.00.I	--- Acetatos de cortisona o de hidrocortisona.	GN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2937.29.90	--- Los demás:				
2937.29.90.0.10.A	--- Metilprednisolona (DCI); sus sales y sus ésteres.	GN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2937.29.90.0.90.C	--- Los demás.	GN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
	- Las demás hormonas y sus derivados; los demás esteroides utilizados principalmente como hormonas:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2937.91.00.0.00.D	-- Inulina y sus sales.	GN		PRO-BA (TM175), HR (TM176), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2937.92.00.0.00.C	-- Estrógenos y progestógenos.	GN		PRO-BA (TM175), HR (TM176), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2937.99.00	-- Los demás:				
2937.99.00.0.10.E	--- Calcitonina (DCI); porcina.	GN		PRO-BA (TM175), HR (TM176), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2937.99.00.0.20.D	--- Calcitonina (DCI); de tipo salmón y sus sales.	GN		PRO-BA (TM175), HR (TM176), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2937.99.00.0.30.C	--- Des-1-alanina- β 125-serina Interleukina-2 (humana).	GN		PRO-BA (TM175), HR (TM176), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2937.99.00.0.90.G	--- Los demás.	GN		PRO-BA (TM175), HR (TM176), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2939.10.00.0.00.J	- Alcaloides del opio y sus derivados; sales de estos productos.	GN		PRO-BA (TM175), HR (TM176), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2939.21.10.0.00.E	--- Quinina y sulfato de quinina.			PRO-BA (TM175), HR (TM176), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2939.21.90.0.00.H	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM176), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2939.29.00.0.00.I	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM176), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2939.30.00.0.00.F	- Cafeína y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM176), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2939.40.10.0.00.B	-- Efedrina y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM176), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM135); SICO; SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM135, TM139) RIX; SICO
2939.40.30.0.00.H	-- Pseudoefedrina (DCI) y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM176), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM135); SICO; SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM135, TM139) RIX; SICO
2939.40.90.0.00.E	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM176), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2939.50.10.0.00.1	-- Teofilina y aminofilina; sales de estos productos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2939.50.90.0.00.8	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2939.60.10.0.00.G	-- Ergometrina (DCI) y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM135); SICO; SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM135, TM139) RIX; SICO
2939.80.30.0.00.C	-- Ergotamina (DCI) y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM135); SICO; SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM135, TM139) RIX; SICO
2939.60.50.0.00.H	-- Ácido lisérgico y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (TM135); SICO; SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (TM135, TM139) RIX; SICO
2939.60.90.0.00.J	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2939.70.00.0.00.G	- Nicotina y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); FITIN SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2939.90.11.0.00.J	-- Cocaína y sus sales: --- Cocaína en bruto.		GN	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2939.90.19.0.00.B	--- Los demás.		GN	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2939.90.30.0.00.G	-- Emetina y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2939.90.90	-- Los demás:				
2939.90.90.0.10.C	--- Irinotecan (DCI) y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2939.90.90.1	--- Los demás:				
2939.90.90.1.90.C	--- Alcaloides derivados de la aturramantina o de la aspidospermidina.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2939.90.90.9.90.F	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2941.10.10.0.00.0	-- Amoxicilina (DCI) y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.10.20.0.00.B	-- Ampicilina (DCI); metampicilina (DCI); pivampicilina (DCI) y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.10.90	-- Los demás:				
2941.10.90.0.10.F	--- Sal de sodio de la piperacilina (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.10.90.0.20.E	--- Piperacilina (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.10.90.0.90.H	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.20.80.0.00.B	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.30.00.0.00.B	- Tetraciclina y sus derivados; sales de estos productos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-CN SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2941.40.00.0.00.J	- Cloranfenicol y sus derivados; sales de estos productos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-CN SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.50.00	- Eritromicina y sus derivados; sales de estos productos:				
2941.50.00.0.10.F	-- Claritromicina (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.50.00.0.90.H	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00	- Los demás:				
2941.90.00.0.01.B	-- Cefaclor (DCI); sus hidratos; sales y ésteres.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.02.E	-- Amikacina (DCI) y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.08.C	-- Amfotericina B (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.04.A	-- Clindamicina (DCI) y sus sales y ésteres.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.05.H	-- Lincomicina (DCI); sus sales y sus ésteres; para la fabricación de productos incluidos en las partidas 3003 y 3004. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. O N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2941.90.00.0.06.F	-- Torbamicina (DCI) y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.08.B	-- Monensina (DCI) y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.09.J	-- Diclrohidrato-pentahidrato de spectinomocina (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.13.B	-- Midecamidicina (DCI) y sus acetatos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.14.J	-- Sal de sodio ceftizoxima (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.16.G	-- Cefradina (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.16.E	-- Kitasamicina (DCI) y su tartrato.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.18.A	-- Latamoxef (DCI); sus sales y sus ésteres.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.19.I	-- Yosamicina (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. O N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2941.90.00.0.20.G	-- Propionato de yosamicina (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.21.E	-- Mitomicina (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.23.A	-- Sulfato de bleomicina (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.24.I	-- Sulfato de dibekacina (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.25.F	-- Sulfato de sisomicina (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.26.D	-- Sulfato de spectinomocina (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.27.B	-- Sulfato de netilmicina (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.28.J	-- Sulfato de ribostamicina (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.29.H	-- Sulfato de neomicina (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2941.90.00.0.31.D	-- Aztreonam (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.32.B	-- Imipenem (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.33.J	-- Cefotetan (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.34.H	-- Sal de sodio de ceftizoxima (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.35.E	-- Sulfato de kanamicina (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.36.C	-- Diclóhidrato de cefotiam (DCIM) y sus ésteres.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.37.A	-- Hexaclóhidrato de cefmenoxima (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.38.1	-- Vancomicina (DCI); sus sales y sus ésteres.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.39.G	-- Cefixima (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
2941.90.00.0.41.C	-- Pirarubicina (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.42.A	-- Rokitamincina (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.43.1	-- Cefitibuten (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.44.G	-- Éster 1-(isopropoxycarboniloxi)etilico de cefpodoxima (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.45.D	-- Ivermectino (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.46.B	-- Florfenicol (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.47.J	-- Sulfato de isepamicina (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.48.H	-- Loracarbef (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX
2941.90.00.0.49.F	-- Cefainox (DCI) y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
			IMPORTACION	EXPORTACION
2941.90.00.0.90.J	-- Los demás.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANIM (TM172); SANIM	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX

CAPITULO 30

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
			IMPORTACION	EXPORTACION
3001.10.10.0.00.1	-- Pulverizados.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPR (TM277); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RX (TM277); RIX SANITIN; VETER (TME33)
3001.10.90.0.00.B	-- Los demás.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPR (TM277); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RX (TM277); RIX SANITIN; VETER (TME33)
3001.20.10.0.00.G	-- De origen humano.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33)
3001.20.90.0.00.J	-- Los demás.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPR (TM277); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RX (TM277); RIX SANITIN; VETER (TME33)
3001.90.10.0.00.B	-- De origen humano.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33)
3001.90.91	-- Los demás: --- Heparina y sus sales:			

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3001.90.91.0.10.C	---- Heparina no purificada y sus sales con una actividad inferior o igual a 150 unidades internacionales/sg.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33)
3001.90.91.0.90.E	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33)
3001.90.99.0.00.F	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33)
3002.10.10	-- Sueros específicos de animales o de personas inmunizados:				
3002.10.10.0.10.G	---- Inmunoglobulina antitetánica.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3002.10.10.0.20.F	---- Inmunoplasma antitetánico.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3002.10.10.0.80.B	---- Inmunoplasma antirrábico.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3002.10.10.0.90.1	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3002.10.91	-- Los demás componentes de la sangre:				
3002.10.91.0.10.I	---- Hemoglobina; globulinas de la sangre y seroglobulina:				
3002.10.91.0.10.1	---- Globulina anti-hemofílica y globulina (D) anti-Rh o; obtenida de la sangre humana.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3002.10.91.0.20.H	---- Gama-globulina en disolución; obtenida de la sangre humana.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3002.10.91.0.30.B	---- Gama-globulina liofilizada obtenida de la sangre humana.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3002.10.91.0.40.F	---- Plasma anti-D.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3002.10.91.0.90.A	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3002.10.95.0.00.F	-- Los demás: ---- De origen humano.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3002.10.99	---- Los demás:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3002.10.99.0.10.A	---- Suero de sangre no esterilizado; obtenido a partir de la sangre de un feto de vacuno o de un ternero recién nacido no inmunizado.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3002.10.99.0.30.I	---- Plasma; congelada; obtenida de la sangre de caballos; destinada a la fabricación de gonadotropina sérica (DC1). (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3002.10.99.0.90.C	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3002.20.00.0.00.H	- Vacunas para la medicina humana.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3002.31.00.0.00.E	- Vacunas para la medicina veterinaria: -- Vacunas antiatafosas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; VETER (TME33)
3002.39.00	-- Las demás:				
3002.39.00.0.10.F	--- Vacuna consistente en bacterina obtenida a partir del aislado R-980 de Mycoplasma gallisepticum; emulsionada en una base oleosa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; VETER (TME33)
3002.39.00.0.90.H	--- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; VETER (TME33)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3002.90.10.0.00.A	-- Sangre humana.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3002.90.30.0.00.G	-- Sangre de animales preparada para usos terapéuticos; profilácticos o de diagnóstico.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3002.90.50.0.00.B	-- Cultivos de microorganismos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3002.90.90	-- Los demás:				
3002.90.90.0.10.C	--- Lisado purificado del Virus de Inmunodeficiencia Humana; obtenido a partir de células-T humanas infectadas con la cepa del virus Gallo HILV111b.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3002.90.90.0.90.E	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3003.10.00	- Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico; o estreptomicinas o derivados de estos productos:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3003.10.00.0.10.H	-- Mezcla de piperacilina (DCI) y tazobactam (DCI); o de sus sales sódicas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3003.10.00.0.90.J	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3003.20.00	- Que contengan otros antibióticos:				
3003.20.00.0.10.F	-- Mezcla de 17a(111);14-dihidroxi-12-p2-(4-hidroxi-3-metoxiciclohexil)-1-metilvinil-2 3;25dimetoxi113;19;21;27-tetranetil-11;28-dioxa-4-azatriciclo22.3.1.0.1oct acosibene-2;3;10;16-tetraona (tacrolimus).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3003.20.00.0.90.H	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3003.31.00.0.00.D	- Que contengan hormonas u otros productos de la partida 2937; sin antibióticos: -- Que contengan insulina.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3003.39.00	-- Los demás:				
3003.39.00.0.10.E	--- Mezclas de estrógenos de origen equino; en forma de polvo.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3003.39.00.0.90.G	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3003.40.00	- Que contengan alcaloides o sus derivados; sin hormonas ni otros productos de la partida 2937; ni antibióticos:				
3003.40.00.0.10.B	-- Gránulos con un contenido en teofilina; en peso; superior o igual a 40 %; pero inferior o igual a 50 %.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3003.40.00.0.90.D	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3003.90.10.0.00.J	- Que contengan yodo o compuestos de yodo.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3003.90.90	-- Los demás:				
3003.90.90.0.10.B	--- Gránulos con un contenido de trinitrato de glicerol; en peso; superior o igual a 0,7 %; pero inferior o igual a 1,2 %.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3003.90.90.0.20.A	--- Mezcla de lansoprazol (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3003.90.90.0.80.J	--- Preparacion de tacrolimus (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3003.90.90.0.90.D	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.10.10	-- Que contengan; como productos activos; únicamente penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico:				
3004.10.10.0.10.E	--- Sal de sodio de la piperacilina (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.10.10.0.90.G	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.10.90.0.00.I	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.20.10.0.00.D	-- Acondionadas para la venta al por menor.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.20.90	-- Los demás:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3004.20.90.0.10.F	--- Amikacina (DCI) y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.20.90.0.20.E	--- Sulfato de bleamicina (DCIM).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.20.90.0.30.D	--- Mitomicina (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.20.90.0.50.B	--- Vancomicina (DCI); sus sales y sus ésteres.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.20.90.0.60.A	--- Anfotericina B (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.20.90.0.90.H	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.31.10.0.00.A	--- Acondionados para la venta al por menor.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3004.31.90.0.00.D	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.32.10.0.00.J	--- Acondicionados para la venta al por menor.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.32.90.0.00.C	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.39.10.0.00.C	--- Acondicionados para la venta al por menor.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.39.90	--- Los demás:				
3004.39.90.0.10.E	--- Preparación que contenga des-1-alantna-#125-serina/ interleukina-2 (humana); obtenida a partir de una bacteria Escherichia coli manipulada genéticamente.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.39.90.0.90.G	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3004.40.10.0.00.J	--- Acondicionados para la venta al por menor.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.40.90	--- Los demás:				
3004.40.90.0.10.B	--- Irinotecan (DCI) y sus sales.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.40.90.0.90.D	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.50.10.0.00.G	--- Acondicionados para la venta al por menor.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.50.90.0.00.J	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
	--- Acondicionados para la venta al por menor:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3004.90.11.0.00.H	--- Que contengan yodo o compuestos de yodo.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.90.19	--- Los demás:				
3004.90.19.0.10.I	--- Colágeno purificado; disperso en una disolución salina fisiológica tamponada con fosfato; contenga o no lidocaína (DCI).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.90.19.0.90.A	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.90.91.0.00.A	--- Que contengan yodo o compuestos de yodo.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.90.99	--- Los demás:				
3004.90.99.0.10.B	--- Carboplatina (DCI) mezclada con manitol.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.90.99.0.15.A	--- 2',3'-Dideoxi-inosina.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3004.90.99.0.20.A	--- (3S)-Benzamido-3-fenil-2-hidroxi-propanoato de (2S,5R;7S;10R;13S)4;10-diacetoxi-1-benzoxi-1,7-dihidroxi-9-oxo-5;20-epo xitax-11-en-13-11a (paclitaxel).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3004.90.99.0.90.D	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3005.10.00	- Apósitos y demás artículos; con una capa adhesiva:				
3005.10.00.0.10.F	--- Hojas autoadhesivas de plástico; revestidas por una cara de trinitrato de glicerol mezclado con un adhesivo acrílico; que contengan 4 mg/cm ² o más de trinitrato de glicerol; protegidas por una película separable; pero sin acondicionar para la venta al por menor.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VETER (TME33); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; VETER (TME33)
3005.10.00.0.90.H	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VETER (TME33); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; VETER (TME33)
3005.90.10.0.00.H	--- Guatas y artículos de gata.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VETER (TME33); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; VETER (TME33)
3005.90.31.0.00.C	--- Gasas y artículos de gasa.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPO-CN VETER (TME33); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; VETER (TME33)
	--- Los demás:				
	--- De materias textiles:				
	--- Los demás:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3005.90.51.0.00.H	---- De tela sin tejer.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VETER (TME33); SANIM	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; VETER (TME33)
3005.90.55.0.00.D	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VETER (TME33); SANIM	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; VETER (TME33)
3005.90.99.0.00.B	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VETER (TME33); SANIM	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; VETER (TME33)
3006.10.10.0.00.D	-- Catguts estériles.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VETER (TME33); SANIM	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; VETER (TME33)
3006.10.90.0.00.G	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VETER (TME33); SANIM	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; VETER (TME33)
3006.20.00.0.00.D	- Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; VETER (TME33)
3006.30.00.0.00.B	- Preparaciones opacificantes para exámenes radiológicos; reactivos de diagnóstico concebidos para usar en el paciente.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3006.40.00.0.00.J	- Cementos y demás productos de obturación dental; cementos para la refacción de los huesos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); VETER (TME33); SANIM	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; VETER (TME33)
3006.50.00.0.00.G	- Estuches y cajas de farmacia equipados para curaciones de urgencia.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3006.60.11.0.00.B	--- A base de hormonas: --- Acondionadas para la venta al por menor.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3006.60.19.0.00.D	--- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX
3006.60.90.0.00.F	--- A base de espermicidas.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); SANITIN VETER (TME33)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RIX; SANITIN; VETER (TME33); SANEX

CAPITULO 31

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3102.30.90.0.00.F	-- Los demás.	W3		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); DUMPO-RU (TM318)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)
3102.40.90.0.00.D	-- Con un contenido de nitrógeno superior al 28% en peso.	W3		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); DUMPO-RU (TM318)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 32

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3203.00.19.0.00.H	-- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) R1X

CAPITULO 35

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3504	Peptonas y sus derivados; las demás materias proteicas y sus derivados; no expresados ni comprendidos en otras partidas; polvo de piales; incluso tratado al cromo:				
3504.00.00.0.10.D	- Antigenos purificados; obtenidos a partir de células de levadura manipuladas genéticamente; destinados a la fabricación de pruebas de diagnóstico de la hepatitis C. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VETER (TME33); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; VETER (TME33)
3504.00.00.0.20.C	- Glicoproteína 160 obtenida a partir del "Human Immunodeficiency Virus"; capa HIV-1.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VETER (TME33); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; VETER (TME33)
3504.00.00.0.90.F	- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); VETER (TME33); SANIM	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX; VETER (TME33)

CAPITULO 36

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3605.00.00.0.00.C	Fósforos (cerillas); excepto los artículos de pirotecnia de la partida n) 3604.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 38

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
			IMPORTACION	EXPORTACION
3802.10.00	- Carbones activados:			
3802.10.00.0.10.A	-- Coques activados; destinados para ser utilizados en instalaciones de depuración de humos. (TNO03)		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
	-- Los demás:			
3802.10.00.0.91.A	--- carbón activado en polvo.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); DUMPP-CN (66,8)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3802.10.00.0.99.D	--- Los demás.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3815.12.00	-- Con metales preciosos o sus compuestos como sustancia activa:			
3815.12.00.0.10.D	--- En forma de gránulos o de anillos; con un diámetro no inferior a 3 mm y no superior a 10 mm; compuestos por plata sobre un soporte de óxido de aluminio; siendo el contenido en plata no inferior al 8% y no superior al 20% en peso.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3815.12.00.0.20.C	--- Catalizador, compuesto de paladio y renio, fijados sobre un soporte de carbono activado, en forma de polvo, con un contenido de: <P>paladio superior o igual a 0,5% pero inferior o igual a 1,5% en peso, <P>renio superior o igual a 3% pero inferior o igual a 5% en peso <P>y <P>metales alcalinos superior o igual a 0,1 moles% pero inferior o igual a 1 mole% <P>destinado a utilizarse en la fabricación de tetrahydrofurano.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3815.12.00.0.90.F	--- Los demás.		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3823.90.98	--- Los demás:			

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
			IMPORTACION	EXPORTACION
3823.90.98.1.99.C	---- Preparados de un contenido en PCB ó PCT superior al 0,01% en peso.	2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135); POP	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135 TM135) (3201-TM135 TM135); RIX; POP
3823.90.98.9	---- Los demás:			
3823.90.98.9.01.B	---- Carbonato de sodio, con o sin arena, de peso específico inferior a 0,7 kilogramos por decímetro cúbico y que se presenta en forma de polvo o de gránulos de un diámetro inferior a 0,4 milímetros (llamado carbonato de sodio ligero).	2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135 TM135) (3201-TM135 TM135); RIX
3823.90.98.9.02.J	---- Productos derivados del crack del sorbitol.	2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135 TM135) (3201-TM135 TM135); RIX
3823.90.98.9.03.H	---- Con un contenido total de azúcar, almidones o féculas, productos derivados de los almidones o féculas o mercancías, de las partidas n.º 0401 a 0404 superior o igual al 30 % en peso.	2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135 TM135) (3201-TM135 TM135); RIX
3823.90.98.9.08.G	---- Pentaóxido de diamonio coloidal.	2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135 TM135) (3201-TM135 TM135); RIX
3823.90.98.9.13.G	---- Mezcla de nitrometano y 1,2-apoxibutano.	2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135 TM135) (3201-TM135 TM135); RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3823.90.98.9.17.H	----- Tetrakis (2-cloroetil) bis (fosfato) de etileno.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135 TM139); RIX
3823.90.98.9.18.F	----- Gránulos compuestos por una mezcla de trióxido de dióxido de aluminio y dióxido de zirconio, que contengan no menos de un 70% y no más de un 78% en peso de trióxido de aluminio y no menos de un 19% y no más de un 26% de dióxido de zirconio.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM136)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135 TM139); RIX
3823.90.98.9.19.D	----- Gránulos compuestos por una mezcla de trióxido de dióxido de aluminio y dióxido de zirconio, que contengan no menos de un 54% y no más de un 62% de trióxido de aluminio y no menos de un 36% y no más de un 44% de dióxido de zirconio.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135 TM139); RIX
3823.90.98.9.21.J	----- Hipoclorito de litio bruto.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135 TM139); RIX
3823.90.98.9.23.F	----- Mezcla de 2-(perfluoroalquil) etanololes de longitud de cadena de perfluoroalquilo superior o igual a 6 pero inferior o igual a 20 átomos de carbono.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135 TM139); RIX
3823.90.98.9.25.A	----- Mezclas de óxido de bario, bismuto, plomo, titanio, en forma de polvo, con un contenido de bario no inferior al 5%, y un contenido de titanio no inferior al 15%, en peso, destinadas a utilizarse como material dieléctrico durante la fabricación de condensadores cerámicos de capas múltiples.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135 TM139); RIX
3823.90.98.9.26.I	----- Placas de niobato de litio, no impregnadas.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135 TM139); RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3823.90.98.9.27.G	----- Preparación en forma de polvo, con un contenido de bis 3,5-bis (1-feniletil) salicilato] de cinc superior o igual a 75% en peso.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135 TM139); RIX
3823.90.98.9.31.I	----- Películas compuestas por óxidos de bario, calcio, titanio o zirconio mezclados con materiales ligantes.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135 TM139); RIX
3823.90.98.9.32.G	----- Mezcla de aminas obtenidas de ácidos grasos dimerizados, con un peso molecular medio superior o igual a 520 pero inferior o igual a 550.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135 TM139); RIX
3823.90.98.9.34.C	----- Preparaciones constituidas esencialmente por sulfonato alcalino de asfalto, de densidad superior o igual a 0,9 pero inferior o igual a 1,5 y de solubilidad en agua superior o igual al 70% en peso.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135 TM139); RIX
3823.90.98.9.35.J	----- Preparaciones anticorrosión constituidas por sales del ácido dinonilnftaleno sulfónico sobre un soporte de cera mineral, modificada químicamente o no, o en forma de solución en disolventes orgánicos.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135 TM139); RIX
3823.90.98.9.36.H	----- Mezcla de diisopropilamida de litio (sal de litio de diisopropilamina) y bis(diisopropilamida) de magnesio (sal de magnesio de diisopropilamina), disueltas en disolventes orgánicos.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135 TM139); RIX
3823.90.98.9.37.F	----- Bauxita calcinada (refractaria).		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM178), HR (TM178), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135 TM139); RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3823.90.98.9.38.D	Óxido de hierro magnetizable, en forma de polvo, con un contenido de hierro bivalente superior o igual al 30% en peso pero inferior o igual al 36% del hierro total y cobalto superior o igual al 1% en peso pero inferior o igual al 4%.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135) TM139); RIX
3823.90.98.9.39.B	Catalizador agotado, en forma de barritas cilíndricas de diámetro superior o igual a 1 mm pero inferior o igual a 3 mm, conteniendo una mezcla de sulfuros de volframo y de níquel fijada sobre un soporte de zeolita, con un contenido de volframo o de níquel inferior o igual al 10% en peso cada uno de ellos, destinado a regenerarse como catalizador en el craqueo de hidrocarburos.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135) TM139); RIX
3823.90.98.9.40.J	Mezcla con un contenido de: - diisocianato de 2-metil-1,3-fenileno superior o igual al 7% en peso pero inferior o igual al 9%, diisocianato de 4-metil-1,3-fenileno superior o igual al 31% en peso pero inferior o igual al 34%, diisocianato de 2,4-metilendifenilo superior o igual al 10% en peso pero inferior o igual al 13%, diisocianato de 4,4-metilendifenilo superior o igual al 46% en peso pero inferior o igual al 49%.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135) TM139); RIX
3823.90.98.9.42.F	3-(1-Etil-1-metilpropil)isoxazol-5-ilamina, en forma de solución en tolueno.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135) TM139); RIX
3823.90.98.9.43.D	Mezcla de bromuro de magnesio 2-oxoperhidroazepin-1-ida y epsilon-caprolactama.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135) TM139); RIX
3823.90.98.9.44.B	Mezcla de sal disódica del ácido N-benciloxycarbonil-L-aspartico y cloruro de sodio, en forma de solución en agua.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135) TM139); RIX
3823.90.98.9.45.I	9,10-Dihidro-9,10-dioxoantraceno-2,7-disulfonato de sodio, con un contenido de sulfato de sodio superior o igual al 10%, en peso, pero inferior o igual al 20%.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135) TM139); RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3823.90.98.9.46.G	Mezclas que contengan productos de los códigos 2903 14 00, 2903 19 10, 3823 90 96 20 ó 3823 90 97 10.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135); LPQ LPR (TM115)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135) TM139); RIX
3823.90.98.9.48.C	Aleación eutéctica íntegramente de potasio y sodio, con un contenido de potasio superior o igual al 77% en peso pero inferior o igual al 79%.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135) TM139); RIX
3823.90.98.9.49.A	Mezcla de dicloruro de tereftalato y de dicloruro de isoftalato.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135) TM139); RIX
3823.90.98.9.50.I	Extracto sólido del residuo insoluble en disolventes alifáticos obtenido durante la extracción de colofonia de madera, con las características siguientes: contenido en peso de ácidos resinicos no superior a 30%, índice de acidez no superior a 110, y punto de fusión superior a 100) C.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135) TM139); RIX
3823.90.98.9.51.G	Caseína hidrolizada ácida, con un contenido de: - nitrógeno superior o igual al 8% en peso pero inferior o igual al 11%; - cloruro de sodio superior o igual al 10% en peso pero inferior o igual al 20%; - destinado a la fabricación de medios de cultivo preparados para el desarrollo de microorganismos.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135) TM139); RIX
3823.90.98.9.52.E	Preparación compuesta por 90% o más de 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindeno (dicaliclopentadieno), y con un contenido de caucho sintético y bien un compuesto de aluminio; - bien un complejo orgánico de volframo.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135) TM139); RIX
3823.90.98.9.53.C	Mezcla de fosfato de tris(2-cloro-1-(chlorometil)etilo) y oligómero de ácido metilfosfónico y ácido fosfórico y etanol, 2diol.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135) TM139) (3201-TM135) TM139); RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3823.90.98.9.54.A	----- Mezcla de fosfato de tris(2-cloro-1-(clorometil)etilo y oligómero de fosfato de 2-cloroetilo y etanol, 2diol.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135 TM139) (3201-TM135 TM139); RIX
3823.90.98.9.55.H	----- Mezcla de ésteres de sacarosa, obtenido por esterificación de sacarosa por el ácido esteárico industriales.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135 TM139) (3201-TM135 TM139); RIX
3823.90.98.9.57.D	----- Preparaciones constituidas esencialmente por fosfa biciclonanones y derivados P alkil, en forma de solución en 4 terc butiltolueno.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135 TM139) (3201-TM135 TM139); RIX
3823.90.98.9.58.B	----- Placas de tantalato de litio; no impurificadas.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135 TM139) (3201-TM135 TM139); RIX
3823.90.98.9.59.J	----- Disolución acuosa con un contenido de 50 a 90 % de extractos secos de betaina y de 5 a 20 % de sales orgánicas o inorgánicas.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135 TM139) (3201-TM135 TM139); RIX
3823.90.98.9.61.F	----- Dióxido de silicio de una pureza igual o superior al 99 % en peso, en forma de partículas esféricas, en dispersión en el monoetilenglicol.		2501 3200 3201	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); LPS (3200-TM135) (3201-TM135)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) SPX (3200-TM135 TM139) (3201-TM135 TM139); RIX

CAPITULO 39

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3903.90.00	-- Los demás:				
3903.90.00.1.90.B	-- Copolímeros de metacrilato-butadieno-estireno (MBS).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3903.90.00.9	-- Los demás:				
3903.90.00.9.10.C	--- Copolímeros exclusivamente de alcohol alílico con estireno, que posean un índice de acetilo igual o superior a 175.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3903.90.00.9.20.B	--- Copolímero, compuesto en su totalidad de anhídrido maleico y estireno, o compuesto en su totalidad por anhídrido maleico, estireno y un monómero acrílico, conteniendo o no un copolímero en bloque de estireno-butadieno, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) de este capítulo.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3903.90.00.9.25.A	--- Copolímero, compuesto en su totalidad por estireno y anhídrido maleico, o compuesto en su totalidad por estireno, anhídrido maleico y un monómero acrílico, con un peso molecular medio inferior o igual 3000, en una de las formas señaladas en la nota 6b) del capítulo 39.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3903.90.00.9.30.A	--- Poliestireno bromado que contenga no menos del 58% y no más del 71%, en peso, de bromo en una de las formas señaladas en la nota 6 b) de este capítulo.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3903.90.00.9.40.J	--- Copolímero de estireno con acrilato de 2-etilhexilo, o con acrilato de n-butilo, con un contenido de acrilato superior o igual al 10 mole % pero inferior o igual al 16 mole %, sodio inferior o igual a 0,2 mg/kg, calcio inferior o igual a 0,1 mg/kg.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3903.90.00.9.50.I	--- Copolímero en bloque de estireno y acetato de vinilo, con un contenido de acetato de vinilo superior o igual al 5% en peso pero inferior o igual al 55%.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3903.90.00.9.60.H	--- Copolímero en bloque del tipo A-B de poliestireno y de un copolímero de etileno y propileno, con un contenido de estireno inferior o igual al 40%, en una de las formas señaladas en la nota 6b) del capítulo 39.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3903.90.00.9.70.G	--- Copolímero de estireno; de acrilato de butilo y de ácido acrílico; con un contenido; en peso; de estireno de 82 (+/-)%; acrilato de butilo de 7 (+/-)% y ácido acrílico de 1 (+/-)0,5%.			PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3903.90.00.9.80.F	--- Copolímero de α -metilestireno y estireno, con un punto de ablandamiento superior a 113} C.			PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3903.90.00.9.90.E	--- Los demás.			PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3905.90.00	- Los demás:				
3905.90.00.0.10.J	-- Para el relleno de los alveolos; destinados a ciertos tipos de aeronaves. (TN003) (TN026)		2501	PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RIX
	-- Los demás:				
3905.90.00.0.93.F	--- Formal polivinílico; en una de las formas señaladas en la nota 6 b) de este capítulo; con un peso molecular no inferior a 10 000 y no superior a 40 000; y que contenga; en peso; no menos del 9,5% y no más del 13% de grupos acetilo; expresados como acetato de vinilo; no menos del 5% y no más del 6,5% de grupos hidroxilo; expresados como alcohol vinílico.		2501	PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RIX
3905.90.00.0.94.D	--- Polivinilpirrolidona; presentada en forma de polvo cuyas partículas sean inferiores a 38 micras y cuya solubilidad en agua a 25} C sea inferior o igual a 1;5 % en peso; destinada a la industria farmacéutica. (TN003)		2501	PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RIX
3905.90.00.0.95.A	--- Polivinilbutiral bajo la forma de polvo; destinado a la fabricación de película para vidrios laminados de seguridad. (TN003)		2501	PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RIX
3905.90.00.0.96.I	--- Copolímero de viniltolueno y alfa-metilestireno; hidrogenado.		2501	PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3905.90.00.0.99.C	--- Los demás.		2501	PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RIX
3906.10.00	- Polimetacrilato de metilo:				
3906.10.00.0.10.F	-- En forma de gránulos expandibles que contengan 2-metilpentano como gas de expansión.			PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3906.10.00.0.20.E	-- Polimetacrilato de metilo entrecruzado con divinilbenceno.			PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3906.10.00.0.90.H	--- Los demás.			PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3907.60.00	- Politereftalato de etileno:				
3907.60.00.0.10.D	-- Pegocitrato (DC1).		2501	PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3907.60.00.0.90.F	--- Los demás.		2501	PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3907.99.10	--- Con un índice de hidroxilo inferior o igual a 100:				
3907.99.10.1.90.G	---- Poliureftalato de butileno.		2501	PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3907.99.10.9	---- Los demás:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3907.99.10.9.10.H	----- Poli (oxi-1,4-fenilenocarbonilo), en forma de polvo.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3907.99.10.9.20.G	----- Poli(etilenoftaleno-2,6-dicarboxilato).		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3907.99.10.9.30.F	----- Copoliéster de cristal líquido con un punto de fusión no inferior a 270° C; con o sin materias de relleno.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3907.99.10.9.90.J	----- Los demás.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174) RIX
3911.90.90	--- Los demás:				
3911.90.90.0.10.C	--- Para el relleno de los alveolos; destinados a ciertos tipos de aeronaves. (TN003) (TN026)		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RIX
	--- Los demás:				
3911.90.90.0.81.D	--- Productos de polimerización de un polibutadieno-poliol con dos lactamas unidas por los átomos de nitrógeno mediante el radical acil bivalente de un ácido dicarboxílico.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RIX
3911.90.90.0.88.C	--- Copolímeros de p-cresol y divinilbenceno; en forma de solución en N,N-dimetilacetamida con un contenido de copolímero superior o igual al 48% en peso.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RIX
3911.90.90.0.87.A	--- Copolímero de viniltolueno y -metilestireno.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RIX

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
3911.90.90.0.88.I	--- Copolímero de viniltolueno y alfa-metilestireno, hidrogenado.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RIX
3911.90.90.0.89.G	--- Copolímero de a-metilestireno y estireno, con un punto de ablandamiento superior a 113° C.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RIX
3911.90.90.0.99.F	--- Los demás.		2501	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RIX
3920.20.29	--- Las demás:				
3920.20.29.0.10.C	--- Destinadas a ciertos tipos de aeronaves. (TN003) (TN026)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RIX
	--- Las demás:				
3920.20.29.0.91.C	--- Película de polipropileno microporosa de espesor inferior o igual a 30 micrómetros.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RIX
3920.20.29.0.99.F	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RIX

CAPITULO 40

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
			IMPORTACION	EXPORTACION
4016.99.52.0.00.C	<p>---- Las demás:</p> <p>---- Para vehículos automóviles de las partidas n) 8701 a 8705:</p> <p>----- Piezas de caucho-metal.</p>		<p>PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)</p>	<p>PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)</p>

CAPITULO 48

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
			IMPORTACION	EXPORTACION
4804.31.10.0.00.A	--- Destinados a la fabricación de hilados de papel de la partida n) 5308 o de hilados de papel armados con metal de la partida n) 5607. (NCO01)		<p>PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1</p>	<p>PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)</p>
4804.39.10.0.00.C	--- Destinados a la fabricación de hilados de papel de la partida n) 5308 o de hilados de papel armados con metal de la partida n) 5607. (NCO01)		<p>PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1</p>	<p>PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)</p>
4805.60.90	-- Los demás:			
4805.60.90.1.00.E	--- Con gramaje comprendido entre 32 y 1500 g/m ² y exento o con un contenido superior a 40% de pasta mecánica.		<p>PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1</p>	<p>PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)</p>
4805.60.90.9.00.H	--- Los demás.		<p>PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1</p>	<p>PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)</p>

CAPITULO 51

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
5111.20.00.0.00.A	-- Los demás; mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales. (TEXT050)	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE LPQ-BY, KR, RU, UA VN; MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)
5111.30.10.0.00.6	-- De peso no superior a 300 g/m 2. (TEXT-050)	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE LPQ-BY, KR, RU, UA VN; MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)
5111.30.30.0.00.0	-- De peso superior a 300 g/m 2; sin exceder de 450 g/m 2. (TEXT-050)	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE LPQ-BY, KR, RU, UA VN; MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)
5111.30.90.0.00.J	-- De peso superior a 450 g/m 2. (TEXT-050)	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE LPQ-BY, KR, RU, UA VN; MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)
5111.90.10.0.00.D	-- Que contengan en peso más del 10% en total de materias textiles del capítulo 50. (TEXT-050)	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE LPQ-BY, KR, RU, UA VN; MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)
	-- Los demás:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
5111.80.91.0.00.F	--- De peso no superior a 300 g/m 2. (TEXT-050)	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE LPQ-BY, KR, RU, UA VN; MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)
5111.80.93.0.00.D	--- De peso superior a 300 g/m 2; sin exceder de 450 g/m 2. (TEXT-050)	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE LPQ-BY, KR, RU, UA VN; MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)
5111.80.99.0.00.H	--- De peso superior a 450 g/m 2. (TEXT-050)	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE LPQ-BY, KR, RU, UA VN; MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)
5112.19.91.0.00.C	--- De peso superior a 375 g/m2: --- De un valor de 3 ecus o más por m 2.	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE LPQ-BY, RU, UA, VN MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)
5112.20.00.0.00.J	-- Los demás; mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales. (TEXT050)	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE LPQ-BY, KR, RU, UA VN; MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
5112.30.10.0.00.F	-- De peso no superior a 200 g/m 2. (TEXT-050)	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE LPQ-BY, KR, RU, UA VN; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)
5112.30.30.0.00.B	-- De peso superior a 200 g/m 2; sin exceder de 375 g/m 2. (TEXT-050)	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE LPQ-BY, KR, RU, UA VN; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)
5112.30.90.0.00.I	-- De peso superior a 375 g/m 2. (TEXT-050)	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE LPQ-BY, KR, RU, UA VN; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)
5112.90.10.0.00.C	-- Que contengan en peso más del 10% en total de materias textiles del capítulo 50. (TEXT-050)	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE LPQ-BY, KR, RU, UA VN; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)
5112.90.91.0.00.E	-- Las demás: --- De peso no superior a 200 g/m 2. (TEXT-050)	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE LPQ-BY, KR, RU, UA VN; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
5112.90.93.0.00.C	--- De peso superior a 200 g/m 2; sin exceder de 375 g/m 2. (TEXT-050)	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE LPQ-BY, KR, RU, UA VN; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)
5112.90.99.0.00.G	--- De peso superior a 375 g/m 2. (TEXT-050)	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE LPQ-BY, KR, RU, UA VN; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 53

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
5309.29.10.0.00.B	--- Tejidos o fabricados con hilos de distintos colores.	M2		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-EE MD; LPQ-BY, CZ, HU PL, RU, SK, UA, VN LPR-CN, KP	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 54

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
5402.49.99	---- Los demás:				
5402.49.99.0.10.G	---- De politetrafluoretileno. (TEXT-041)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-TR LPQ-VN; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
5402.49.99.0.30.E	---- De copolímero de ácido glicólico con ácido láctico; para la fabricación de suturas quirúrgicas. (TN003) (TEXT041)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-TR LPQ-VN; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
5402.49.99.0.50.C	---- Hilos de alcohol polivinílico; no tejidos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-TR LPQ-VN; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
5402.49.99.0.60.B	---- Exclusivamente de ácido poliglicólico.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-TR LPQ-VN; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
5402.49.99.0.70.A	---- Hilados de filamentos sintéticos; no retorcidos; con un contenido de acrilonitrilo superior o igual al 85% en peso; en forma de mecha con 1000 filamentos continuos o más pero no más de 25000 filamentos continuos; de peso por metro superior o igual a 0;12 g pero inferior o igual a 3;75 g y de longitud superior o igual a 100 m; destinados a la fabricación de hilos de fibras de carbono.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-TR LPQ-VN; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
5402.49.99.0.80.J	---- Hilados de filamentos de polietileno; sin torsión; de 55; 110; 165 o 1760 decitex; destinado a la fabricación de productos de la partida n) 5607. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-TR LPQ-VN; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
5402.49.99.0.85.I	---- Hilo de filamentos sintéticos; sencillos; sin torsión; íntegramente constituidos por poli(tio)l(4)fenileno).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-TR LPQ-VN; MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
5402.49.99.0.90.1	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-TR LPQ-WN; MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 55

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
5509.22.10.0.00.G	--- Crudos o blanqueados. (TEXT-022)		8581 8596 8579 8595 8582 8592 8593 8594 8578 8583	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE, TR LPQ-BR, BY, CN, KR MY, RU, TH, TW, UA VN; ADUMP-CN (8581:23,5) (8581-TM133) (8596:0) (8596-TM133), ID (8579:11,9) (8579-TM133) (8595:0) TR (8582:10,1) (8592:10,1) (8593:4,1) (8594:2,8) TW (8578:14,3) (8578-TM133) (8583:2,2) (8583-TM133); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
5509.22.30.0.00.J	--- Los demás. (TEXT-022)		8581 8596 8579 8595 8582 8592 8593 8594 8578 8583	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE, TR LPQ-BR, BY, CN, KR MY, RU, TH, TW, UA VN; ADUMP-CN (8581:23,5) (8581-TM133) (8596:0) (8596-TM133), ID (8579:11,9) (8579-TM133) (8595:0) TR (8582:10,1) (8592:10,1) (8593:4,1) (8594:2,8) TW (8578:14,3) (8578-TM133) (8583:2,2) (8583-TM133); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
	- Los demás hilados de fibras discontinuas de poliéster:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
5509.51.00.0.00.C	-- Mezclados exclusiva o principalmente con fibras artificiales discontinuas. (TEXT-022)		8581 8598 8579 8595 8582 8592 8593 8594 8578 8583	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE, TR LPQ-BR, BY, CN, KR MY, RU, TH, TW, UA VN; ADUMP-CN (8581:23,5) (8581-TM133) (8596:0) (8596-TM133), ID (8579:11,9) (8579-TM133) (8595:0) TR (8582:10,1) (8592:10,1) (8593:4,1) (8594:2,6) TW (8578:14,3) (8578-TM133) (8583:2,2) (8583-TM133); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
5509.53.00.0.00.A	-- Mezclados exclusiva o principalmente con algodón. (TEXT-022)		8581 8596 8579 8595 8582 8592 8593 8594 8578 8583	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) KP (TM250), YSM (TM172); LPS-EE, TR LPQ-BR, BY, CN, KR MY, RU, TH, TW, UA VN; ADUMP-CN (8581:23,5) (8581-TM133) (8596:0) (8596-TM133), ID (8579:11,9) (8579-TM133) (8595:0) TR (8582:10,1) (8592:10,1) (8593:4,1) (8594:2,6) TW (8578:14,3) (8578-TM133) (8583:2,2) (8583-TM133); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 56

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
5602.10.11.0.00.F	-- Sin impregnar; recubrir; revestir ni estratificar: --- Feltro punzonado: ---- De yute o de otras fibras textiles del fiber de la partida n) 5303. (TEXT-152)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 61

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
6110.20.99.0.00.8	--- Para mujeres o niñas. (TEXT-005)	UN		OPQ-BG, CZ, HU, PL RO, SK; PRO-BA (TM176), HR (TM175) IQ (TM163), YSM (TM172); LPS-AL, AM AZ, EE, GE, KG, KZ LT, LV, MD, SI, TJ TW, TR, UZ; LPQ-BG BY, CN, CZ, HK, HU ID, IN, KR, MN, MO MY, PH, PK, PL, RO RU, SG, SK, TH, TW UA, VN; LPR-BA, HR KP, XJ; MEAT	PRI-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 62

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
6210.10.10.0.00.1	-- Con productos de la partida n) 5602. (TEXT-095)			PRO-BA (TM175), HR (TM176), IQ (TM163) YSM (TM172); LPQ-VN MEAT	PRI-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 70

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
7011.20.00	-- Para tubos catódicos:				
7011.20.00.0.10.G	-- Ampollas de vidrio; para tubos de rayos catódicos monocromos; con diagonal de pantalla no inferior a 3,8 cm y no superior a 51 cm y diámetro nominal del cuello de 13; 20; 29 ó 37 mm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
7011.20.00.0.20.F	-- Pantallas enteramente de vidrio; con diagonal no superior a 61 cm; provistas de un reborde; destinadas a la fabricación de tubos de rayos catódicos monocromos. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
7011.20.00.0.30.E	-- Conos de vidrio con diagonal no superior a 61 cm; provistos de un reborde acanalado; destinados a la fabricación de tubos de rayos catódicos monocromos. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
7011.20.00.0.40.D	-- Pantalla de vidrio: con una diagonal de 366;4 mm (+/-1;5 mm) y de dimensiones de 246;4 x 315;4 mm (+/-1;5 mm); con una diagonal de 391 mm (+/-1;5mm) y de dimensiones 281;4 x 326;8 mm (+/-1;5 mm); con una diagonal de 442 mm (+/- 1;5 mm) y de dimensiones de 293;4x369;2 mm (+/- 1;5 mm); con una diagonal de 513;5 mm (1;6 mm) y de dimensiones de 341;8x440;5 mm (+/- 1;6 mm); con una diagonal de 544;5 mm (+/- 1;6 mm) y de dimensiones de 358x454 mm (+/- 1;6 mm); con una diagonal de 629;8 mm (+/- 3 mm) y de dimensiones de 406;5x519 mm (+/- 2 mm); con una diagonal de 639;3mm (+/3mm) y de dimensiones de 527x413;6mm (+/-2mm) o con una diagonal de 838;2mm (+/1;5mm) y de dimensiones de 549;9x695;6mm (+/-1;5mm); y provista de un reborde; destinada a la fabricación de tubos catódicos en color. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
7011.20.00.0.50.C	-- Pantalla de vidrio; con una diagonal de 704;1 mm (+/-1;5 mm) y de dimensiones de 387;1 x 629;8 mm (+/-1;5 mm).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
7011.20.00.0.60.B	-- Conos de vidrio con la diagonal de 698;7 mm (+/-1;5 mm) y de dimensiones de 381;7 x 623; 4 mm (+/-1;5 mm).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
7011.20.00.0.70.A	-- Pantallas de vidrio: - con una diagonal de 723 mm (+/- 3 mm) y de dimensiones de 602 x 477 mm (+/- 2 mm) destinadas a la fabricación de tubos catódicos en color. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
7011.20.00.0.80.J	-- Cono de vidrio: <P>-con una diagonal de 389,6 mm (+/-1,5 mm) y de dimensiones de 258,5 x 324,5 mm (+/1,5 mm) <P>-con una diagonal de 439,9 mm (+/- 1,5 mm) y de dimensiones de 290,0 x 368,6 mm (+/1,5 mm).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
7011.20.00.0.85.I	-- Pantallas de vidrio; con diagonal de 724 mm (+/- 2 mm) y dimensiones de 471 x 601 mm (+/- 2 mm), destinadas a la fabricación de tubos catódicos de color. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
7011.20.00.0.90.I	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 72

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
7202.99.80	--- Las demás:				
7202.99.80.0.10.E	---- Ferrosilicocalcio; con un contenido de calcio no inferior al 28 % y no superior al 35 % y de hierro no superior al 8 %; en peso.		8001 8002	PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-BR (8001-TM303) (8002-TM303)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
7202.99.80.0.20.D	---- Ferroboro.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
7202.99.80.0.90.G	---- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
7211.19.10	--- De anchura superior a 500 mm (CECA): ---- Que contengan; en peso; menos del 0,6% de carbono: ----- Enrollados: ----- De espesor superior o igual a 1,5 mm:				
7211.19.10.0.12.B	----- De peso igual o superior a 500 kg.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)
7211.19.10.0.13.J	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)
7211.19.10.0.14.H	----- Los demás: ----- De peso igual o superior a 500 kg.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)
7211.19.10.0.15.E	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
7211.19.10.0.17.A	----- Los demás: ----- De espesor superior o igual a 3 mm.		8680 8684 8679 8683 8678 8681	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281) ADUMP-SI (8680:0) (8684:44), XJ (8679:0) (8683:44) DUMPO-XM (44) ADUMP-XZ (8678:0) (8681:44)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)
7211.19.10.0.18.I	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)
7211.19.10.0.91.F	----- Los demás: ----- Enrollados; de peso igual o superior a 500 kg.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)
7211.19.10.0.99.I	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)
7213.50.81	-- Los demás: --- Con un contenido de carbono igual o superior al 0,6% sin exceder de 0,75% en peso: ---- Que contengan azufre y fósforo en más del 0,04 % en peso para cada elemento aisladamente y 0,07 % en peso para los dos elementos conjuntamente:				
7213.50.81.0.11.F	---- Alambroón especial de un diámetro de 5 mm o más pero sin exceder de 15 mm, que contengan un peso de: <P> 0,3% o menos de silicio<P> 0,5% o más pero sin exceder de 0,9% de manganeso<P> 0,03% o menos de azufre<P> 0,03% o menos de fósforo<P> 0,6% o menos de cobre<P> con una profundidad de descarbonación medida en defectos de 0,05 milímetros, como máximo y una profundidad máxima en los defectos (grietas, fisuras, respaldos), de medidos perpendicularmente a la superficie de 0,05 milímetros y en cuanto a las inclusiones no metálicas, con un valor máximo tipo figura 1 desde la superficie hasta las dos terceras partes del radio y un valor máximo tipo figura 2 por debajo de las dos terceras partes del radio hasta el corazón, destinado a la fabricación de muelles de válvulas<P>. (TN001) (TN060)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281) MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
7213.50.81.0.19.1	Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281) MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)
7213.50.81.0.91.H	Los demás: Alambón especial de un diámetro de 5 mm o más pero sin exceder de 15 mm, que contengan un peso de: <P> 0,3% o menos de silicio<P> 0,5% o más pero sin exceder de 0,3% de manganeso<P> 0,03% o menos de azufre<P> 0,03% o menos de fósforo<P> 0,6% o menos de cobre<P> con una profundidad de descarbonación medida en defectos de 0,05 milímetros, como máximo y una perpendicularidad máxima en los defectos (grietas, fisuras, repliegues), de medidas perpendicularmente a la superficie de 0,05 milímetros y en cuanto a las inclusiones no metálicas, con un valor máximo tipo figura 1 desde la superficie hasta las dos terceras partes del radio y un valor máximo tipo figura 2 por debajo de las dos terceras partes del radio hasta el corazón, destinado a la fabricación de muelles de válvulas<P>.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281) MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)
7213.50.81.0.99.A	Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281) MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)
7213.50.89	Con un contenido de carbono superior al 0,75% en peso: Que contengan azufre y fósforo en más del 0,04 % en peso para cada elemento aisladamente y 0,07 % en peso para los dos elementos conjuntamente:				
7213.50.89.0.11.H	Alambón especial de un diámetro de 5 mm o más pero sin exceder de 15 mm, que contengan un peso de: <P> 0,6% o menos de carbono<P> 0,3% o menos de silicio<P> 0,5% o más pero sin exceder de 0,3% de manganeso<P> 0,03% o menos de azufre<P> 0,03% o menos de fósforo<P> 0,6% o menos de cobre<P> con una profundidad de descarbonación medida en defectos de 0,05 milímetros, como máximo y una profundidad máxima en los defectos (grietas, fisuras, repliegues), de medidas perpendicularmente a la superficie de 0,05 milímetros y en cuanto a las inclusiones no metálicas, con un valor máximo tipo figura 1 desde la superficie hasta las dos terceras partes del radio y un valor máximo tipo figura 2 por debajo de las dos terceras partes del radio hasta el corazón, destinado a la fabricación de muelles de válvulas<P>. (TN001) (TN060)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281) MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
7213.50.89.0.19.A	Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281) MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)
7213.50.89.0.91.J	Los demás: Alambón especial de un diámetro de 5 mm o más pero sin exceder de 15 mm, que contengan un peso de: <P> 0,6% o menos de carbono<P> 0,3% o menos de silicio<P> 0,5% o más pero sin exceder de 0,3% de manganeso<P> 0,03% o menos de azufre<P> 0,03% o menos de fósforo<P> 0,6% o menos de cobre<P> con una profundidad de descarbonación medida en defectos de 0,05 milímetros, como máximo y una profundidad máxima en los defectos (grietas, fisuras, repliegues), de medidas perpendicularmente a la superficie de 0,05 milímetros y en cuanto a las inclusiones no metálicas, con un valor máximo tipo figura 1 desde la superficie hasta las dos terceras partes del radio y un valor máximo tipo figura 2 por debajo de las dos terceras partes del radio hasta el corazón, destinado a la fabricación de muelles de válvulas<P>.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281) MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)
7213.50.89.0.99.C	Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281) MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)
7227.90.70	Los demás:				
7227.90.70.0.10.G	Alambón especial de un diámetro de 5 mm o más pero sin exceder de 15 mm, que contengan un peso de: <P> 0,5% o más pero sin exceder de 0,8% de carbono<P> 0,1% o más pero sin exceder de 1,7% de silicio<P> 0,5% o más pero sin exceder de 0,8% de manganeso<P> 0,03% o menos de azufre<P> 0,03% o menos de fósforo<P> 0,4% o más pero sin exceder de 0,8% de cromo<P> 0,1% o más pero sin exceder de 0,3% de vanadio<P> con una profundidad de descarbonación medida en defectos de 0,05 milímetros, como máximo y una profundidad máxima en los defectos (grietas, fisuras, repliegues), de medidas perpendicularmente a la superficie de 0,05 milímetros y en cuanto a las inclusiones no metálicas, con un valor máximo tipo figura 1 desde la superficie hasta las dos terceras partes del radio y un valor máximo tipo figura 2 por debajo de las dos terceras partes del radio hasta el corazón, destinado a la fabricación de muelles de válvulas<P>. (TN001) (TN060)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
7227.90.70.0.90.1	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); LPS-RU (TM281), UA (TM281)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM162) YSM (TM173, TM177)

CAPITULO 84

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8469	Máquinas de escribir y máquinas para el tratamiento de textos:				
8469.10.00.0.00.E	- Máquinas de escribir automáticas y máquinas para el tratamiento de textos.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
	- Las demás máquinas de escribir; eléctricas:				
8469.21.00.0.00.B	-- De peso; sin estuche; inferior o igual a 12 kg.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8469.29.00.0.00.D	-- Las demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
	- Las demás máquinas de escribir; que no sean eléctricas:				
8469.31.00.0.00.J	-- De peso; sin estuche; inferior o igual a 12 kg.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8469.39.00.0.00.B	--- Las demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
	----- Las demás:				
	----- Unidades de memoria de disco:				
8471.93.51	----- Ópticas; incluidas las magneto-ópticas:				
8471.93.51.0.30.F	----- Unidad de mando exclusivamente para la lectura de discos ópticos CD-ROM del tipo 5,25 pulgadas; destinada a la fabricación de productos de la partida 8471. (TN003)	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8471.93.51.0.40.E	----- Unidad de mando para discos ópticos del tipo 5,25 pulgadas que puedan ser reescritos por cambio de fase, destinada a la fabricación de productos de la partida 8471. (TN003)	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8471.93.51.0.50.D	----- Unidad de mando para discos magnetoópticos, destinada a la fabricación de productos de la partida 8471. (TN003)	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8471.93.51.0.90.J	----- Las demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.10	-- Conjuntos electrónicos montados:				
8473.30.10.0.10.B	--- Partes y accesorios de calculadoras de la partida n) 8471; que forman partes constitutivas de instrumentos o aparatos de navegación del capítulo 90; utilizados exclusivamente para efectuar cálculos propios de estos instrumentos o aparatos; destinadas a cierto tipo de aeronaves. (TN003) (TN026)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.10.0.15.A	--- Procesador, que consista en: <P>- 15 circuitos integrados monolíticos, que contenga una unidad aritmética y lógica (ALU) de 32 bits, una unidad aritmética y lógica (ALU) de media palabra, un multiplicador de media palabra, una unidad que trabaja con coma flotante, una unidad que trabaja con coma fija, una unidad de control de memoria, un circuito de interfaz de memoria y 10 memorias estáticas de lectura/escritura de acceso aleatorio (SRAMs) con una capacidad de almacenamiento total de 5760 Kbits, <P> condensadores de desacoplamiento y placas de refrigeración, <P> todo ello montado sobre un sustrato cerámico multicapas cuyas dimensiones exteriores no superen 85 x 65 mm, provisto de un máximo de 624 conexiones y de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>16G7559 16G7620<P> u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.10.0.20.A	--- Procesador; en tecnología ECU; constituido por un máximo de 338 circuitos integrados monolíticos; cada uno provisto de 15 000 redes lógicas programables; montado sobre una o las dos caras de un circuito impreso múltiple; encerrado en una cápsula y situado sobre una placa de refrigeración o entre dos placas de refrigeración; cuyas dimensiones exteriores totales no superen 148 x 560 x 594 mm y provisto de: una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 001B3035H002 52203619 52203621 u otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8473.30.10.0.25.J	--- Procesador, que consista en: <P>- 12 circuitos integrados monolíticos, que contenga 2 unidades centrales de proceso (CPU) con una unidad que trabaja con coma fija/flotante, 2 unidades de control de memoria cache, unidades de gestión de memoria y de etiquetas (CMUS) y 8 memorias estáticas de lectura/escritura de acceso aleatorio (SRAMs) con una capacidad de almacenamiento total de 4 Mbits, <P> condensadores de desacoplamiento y placas de refrigeración, <P> todo ello montado sobre un sustrato cerámico multicapas cuyas dimensiones exteriores no superen 84 x 147 mm, provisto de un máximo de 100 conexiones y de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>RT 6526K RT 6236K<P> u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.10.0.30.J	--- Unidad aritmética y lógica de una unidad central de proceso (CPU) constituido por un máximo de 5 circuitos impresos cuyas dimensiones exteriores no superen 290 x 310 mm; sobre cada uno de los cuales se montan un máximo de 121 pares de puertas semidaptadas (gate arrays) o 121 memorias de lectura/escritura de acceso aleatorio (RAM); o una combinación de estos dos tipos de circuitos; en tecnología ECU; estando encerrado el conjunto en un cuadro cuyas dimensiones exteriores no superen 501 x 596 x 611 mm; con función de cápsula que asegure las conexiones entre los circuitos impresos y provisto de: una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: C01B 2675 E 500 C01B 2675 H 500 C01B 2675 H 501 C01B 26 75 H 502 C01B 2675 H 503 C01B 2675 H 504 u otras siglas de identificación relacionadas con montajes que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.10.0.35.I	--- Sistema de proceso; que consista en: <P>- un máximo de 121 circuitos integrados monolíticos sin encapsular (microplaquitas); <P> un sustrato cerámico; <P> todo ello fijado entre una placa metálica de base y una placa metálica con un máximo de 121 pistones de refrigeración hidráulica.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.10.0.40.I	--- DRAM en formas multicombinatorias como los DRAM de pilas y los módulos.		8285 8286 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); ADUMP-JP (8298:0) (8298:80) KR (8698:0) (8699:24,7); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.10.0.45.H	--- Módulo de memoria; constituido al menos por 2 memorias exclusivamente de lectura; no programables (ROMs).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8473.30.10.0.50.H	--- Conjunto para unidades de memoria de discos en tecnología Winchester; que contenga un circuito integrado monolítico para la lectura-escritura de 2 ó 4 canales de las señales de cabezas magnéticas montado sobre componentes discretos sobre un circuito impreso flexible.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.10.0.55.G	--- Memoria flash exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar eléctricamente (Flash E 2PROM); con una capacidad de almacenamiento de 32 Mbits; constituida por 2 circuitos integrados monolíticos encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>28 F 032SA<P> u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.10.0.60.G	--- Microprocesador con una capacidad de proceso de 32 bits, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula montada sobre un circuito impreso cuyas dimensiones exteriores no superen 60 x 60 mm, y con condensadores de desacoplamiento, provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas siguientes: <P>486 80386<P> u <P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.10.0.65.F	--- Módulo de memoria, que contenga al menos 2 memorias dinámicas de lectura-escritura de acceso aleatorio (DRAMs), de doble puerta, con una capacidad de almacenamiento total de 2 Mbits o más, con registro de datos y un control de salida de lectura secuencial, en forma de circuitos integrados monolíticos montados sobre un circuito impreso, y con componentes pasivos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.10.0.70.F	--- Microprocesador con una capacidad de proceso de 32 bits, en tecnología C-MOS, combinado con un circuito de control bus y un circuito de control de memoria, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 48 x 48 mm, y con condensadores de desacoplamiento, provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>390 Z 50<P> u <P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.10.0.75.E	--- Módulo de memoria, constituido al menos por 8 memorias dinámicas de lectura-escritura de acceso aleatorio (DRAMs) con una capacidad de almacenamiento total no inferior a 4 Mbits y una memoria cache estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SCacheRAM) montados sobre un circuito impreso.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.10.0.90.D	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.90	--- Los demás:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8473.30.90.0.10.E	--- Partes y accesorios de calculadoras de la partida n) 8471; que forman partes constitutivas de instrumentos o aparatos de navegación del capítulo 90; utilizados exclusivamente para efectuar cálculos propios de estos instrumentos o aparatos; destinadas a cierto tipo de aeronaves. (TN003) (TN026)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.90.0.15.D	--- Bola metálica, revestida de materia plástica o de caucho, destinada a la fabricación de un dispositivo de puntero (denominado "ratón"). (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.90.0.20.D	--- Cabeza magnética de ferrita; en tecnología Winchester; para equipos periféricos con memoria de discos rígidos; que permitan una grabación con densidad no superior a 10 pistas por mm; incluso montadas sobre brazos portadores.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.90.0.25.C	--- Dispositivo de puntero (denominado "trackball"), constituido por un circuito impreso sobre el que están montados un codificador óptico en forma de circuito integrado monolítico y una cápsula que contenga una bola y un anillo de retención, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8471 20 20. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.90.0.30.C	--- Conjunto de lectura-escritura para unidades de memoria de discos rígidos; compuesto por cabezas magnéticas en tecnología Winchester de ferrita; montadas sobre un brazo portador; unido por un circuito impreso flexible con una consola metálica sobre la que van montados: un circuito impreso flexible sobre el que van montados un amplificador para señales lectura-escritura; en forma de circuito integrado; un portador para un circuito impreso.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.90.0.35.B	--- Codificador mecánico; constituido por un disco; escobillas de contacto; un rodamiento y un árbol giratorio; montado en una cápsula provista de un máximo de 3 conexiones; con resistencia a una tensión de 50 V (corriente alterna) durante 1 minuto como mínimo.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.90.0.45.A	--- Brazo de rotor no con componentes electrónicos; para conjuntos de lectura-escritura para unidades de memoria de discos rígidos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.90.0.50.A	--- Memoria de burbujas magnéticas con una capacidad de almacenamiento no superior a 4 Mbit, encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 43 x 44 mm, provista de un máximo de 58 conexiones y de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>BDL 0133 MBM 2011 7110 BDL 0134 MBM 2256<P> u <P> otras siglas de identificación relacionadas con memorias que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8473.30.90.0.55.J	--- Conjunto de almacenamiento de datos (Head/Disc/Assembly) para unidades de memoria de disco, que permita la transferencia de datos con una velocidad de 3,9 o 4,2 megaoctetos por segundo, que contenga 9 o 11 discos magnéticos rígidos de un diámetro exterior inferior o igual a 24,2 cm (9,5 pulgadas) y con una capacidad de almacenamiento total, formateada, de 2838 o 8514 megaoctetos, todo ello en una caja sellada herméticamente.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.90.0.60.J	--- Conjunto de almacenamiento de datos (Head/Disc/Assembly) para unidades de memoria de disco del tipo 9 pulgadas; que permita la transferencia de datos a una velocidad de 2;77 megaoctetos por segundo; que contenga cabezas de lecturaescritura y 7 discos magnéticos rígidos y con una capacidad de almacenamiento total; formateada; de 1216 ó 1506 megaoctetos; que funcione con una tensión de alimentación de 120 V y de 220 V o más pero no superior a 240 V; todo ello encerrado en una caja sellada herméticamente.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.90.0.65.I	--- Unidad de mando; no provisto de un rollo de grabación; destinada a la fabricación de unidades de memorias de cintas audionuméricas x . . (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.90.0.70.I	--- Conjunto de almacenamiento de datos (Head/Disc/Assembly) para unidades de memoria de disco del tipo 10,5 pulgadas; que permita la transferencia de datos con una velocidad de 3;9 megaoctetos por segundo; que contenga 16 cabezas de lecturaescritura y 9 discos magnéticos rígidos con una capacidad de almacenamiento total; formateada; de 17 gigaoctetos; todo ello en una caja sellada herméticamente.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.90.0.75.H	--- Conjunto de almacenamiento de datos (Head/Disc/Assembly) para unidades de memoria de disco del tipo 3,5 pulgadas; que permita la transferencia de datos con una velocidad igual o superior a 4,7 pero inferior o igual a 6,9 megaoctetos por segundo, que contenga cabezas de lecturaescritura y 15 discos magnéticos rígidos con una capacidad de almacenamiento total, formateada, de 4381 megaoctetos, todo ello en una caja sellada herméticamente.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.90.0.76.F	--- Cabezas de lectura-escritura, realizadas en tecnología magneto-resistente, incluso montada sobre un brazo portador, que permita una grabación con una densidad que no sea inferior a 189 pistas por milímetro.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.90.0.80.H	--- Cabezas magnéticas de película fina (microsliders) que permitan una grabación con densidad superior o igual a 78 pistas por mm; en tecnología Winchester, destinadas a ser incorporadas en unidades de memoria de disco duro con un diámetro externo de los discos que no exceda 8;89 cm (3;5 pulgadas). (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8473.30.90.0.85.G	--- Conjunto de lectura-escritura para unidades de memoria de discos rígidos; compuesto por una única cabeza magnética en tecnología de capa delgada montada sobre un brazo portador; que permita la lecturaescritura con densidad superior o igual a 78 pistas/mm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8473.30.90.0.90.G	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 85

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8501.10.99	--- Motores de corriente continua:				
8501.10.99.0.10.F	---- Destinados a cierto tipo de aeronaves. (TN003) (TN026)	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
	---- Los demás:				
8501.10.99.0.52.H	---- Motor de corriente continua; sin escobillas; cuyo par de rotación típica no exceda de 0,20 Nm; provisto de brida de fijación de 76 mm (+/- 1 mm) de diámetro; con rotor externo inferior o igual a 55 mm (+/- 1 mm) de diámetro; bobinado de 4 fases; velocidad nominal de 3 600 (+/- 1%) revoluciones/minuto; tensión de alimentación de 12 V (+/- 10%); con cables y conectores.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8501.10.99.0.53.F	---- Motor de corriente continua; sin escobillas; con par de rotación típica de 0,0025 Nm (+/- 0,0005 Nm); provisto de brida de fijación de 6,8 mm (+/- 0,1 mm) de diámetro; mandril de 12 mm (+/- 0,1 mm) de diámetro; con rotor externo; bobinado de tres fases; velocidad nominal de 4800 (+/- 1%) revoluciones/minuto y tensión de alimentación de 4 V (+/- 25 %).	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8501.10.99.0.54.D	---- Motor de corriente continua, sin escobillas, con diámetro exterior inferior o igual a 25,4 mm, con velocidad nominal de 2280 (+/- 15 %) o 5420 (+/- 15) revoluciones/minuto, tensión de alimentación de 1,5 o 3 V.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8501.10.99.0.58.E	---- Motor de corriente continua; sin escobillas; con un diámetro de 6 mm (+/- 0,2 mm) o 7,1 mm (+/- 0,2 mm); un mandril de 1 mm (+/- 0,02 mm) de diámetro; una velocidad nominal de 6000 (+/- 24 %) revoluciones/minuto y tensión de alimentación de 1,25 V (+/- 36 %).	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8501.10.99.0.59.C	---- Motor paso a paso de corriente continua; con ángulo de paso de 1,8 (+/- 0,09); con par de rotación de bloqueo no inferior a 0,156 Nm; provisto de brida de fijación cuyas dimensiones exteriores no superen 43 x 43 mm; mandril de 4 mm (+/- 0,1 mm) de diámetro; bobinado de dos fases y una potencia no superior a 5 W.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8501.10.99.0.69.B	---- Motor de corriente continua; sin escobillas; cuyo par de rotación típica no exceda de 0,002 Nm; provisto de brida de fijación de 27,5 mm (+/- 0,5 mm) de diámetro; brida de fijación de 15 mm (+/- 0,5 mm) de diámetro; mandril de 25 mm (+/- 0,5 mm) de diámetro; con rotor interno; bobinado de 3 fases; velocidad nominal de 3408 (+/- 0,1%) revoluciones/minuto y tensión de alimentación de 12 V (+/- 5%).	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8501.10.99.0.70.J	---- Motor de corriente continua; sin escobillas; cuyo par de rotación típica no exceda de 0,001 Nm; provisto de brida de fijación de 57 mm (+/- 0,5 mm) de diámetro; brida de fijación de 43,5 mm (+/- 0,5 mm) de diámetro; mandril de 25 mm (+/- 0,5 mm) de diámetro; con rotor interno; bobinado de tres fases; velocidad nominal de 3575 (+/- 0,1%) revoluciones/minuto y tensión de alimentación de 12 V (+/- 5%).	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8501.10.99.0.71.H	---- Motor bipolar de corriente continua; sin escobillas; cuyo par de rotación típica no exceda de 0,0223 Nm; provisto de brida de fijación de 17,8 mm (+/- 0,5 mm) de diámetro; mandril de 25 mm (+/- 0,5 mm) de diámetro; con rotor interno; bobinado de 3 fases; velocidad nominal de 4498 (+/- 0,1%) revoluciones/minuto y tensión de alimentación de 12 V (+/- 10%).	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8501.10.99.0.72.F	---- Motor bipolar de corriente continua; sin escobillas; cuyo par de rotación típica no exceda de 0,00825 Nm; provisto de brida de fijación de 27,4 mm (+/- 0,5 mm) de diámetro; mandril de 25 mm (+/- 0,5 mm) de diámetro; con rotor interno; bobinado de 3 fases; velocidad nominal de 4498 (+/- 0,1%) revoluciones/minuto y tensión de alimentación de 12 V (+/- 10%).	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8501.10.99.0.73.D	---- Motor de corriente continua, sin escobillas, cuyo par de rotación típica no exceda de 0,0024 Nm; provisto de brida de fijación de 32 mm (+/- 0,5 mm) de diámetro, mandril de 25 mm (+/- 0,5 mm) de diámetro, velocidad nominal de 3663, 4500 o 5400 (+/- 0,5%) revoluciones/minuto y tensión de alimentación de 12 V (+/- 10), integrado sobre una placa de base de aluminio cuyas dimensiones exteriores no superen 102 x 147 mm.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8501.10.99.0.74.B	---- Motor de corriente continua; sin escobillas; cuyo par de rotación típica no exceda de 0,0071 Nm; provisto de brida de fijación de 12,7 mm (+/- 0,5 mm) de diámetro; mandril de 39,7 mm (+/- 1 mm) de diámetro; velocidad nominal de 3600 (+/- 0,1%) revoluciones/minuto y tensión de alimentación de 11 V (+/- 10%).	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8501.10.99.0.76.G	---- Motor de corriente continua sin núcleo; con un diámetro de 18 mm (+/- 0,1 mm); un mandril de 0,8 mm (+/- 0,02 mm) de diámetro; una velocidad nominal de 5000 (+/- 20 %) revoluciones/minuto y tensión de alimentación de 1,25 V (+/- 36 %).	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8501.10.99.0.77.E	---- Motor de corriente continua; con escobillas; con par de rotación típica de 0,004 Nm (+/- 0,001 Nm); provisto de brida de fijación de 32 mm (+/- 0,5 mm) de diámetro; mandril de 2 mm (+/- 0,04 mm) de diámetro; con rotor interno; bobinado de tres fases; velocidad nominal de 2 800 (+/- 10 %) revoluciones/minuto y tensión de alimentación de 12 V (+/- 15 %).	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8501.10.99.0.90.H	---- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8501.52.00	-- De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75 kW:				
8501.52.10.0.00.B	--- Destinados a aeronaves civiles. (NC004)	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM184) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
	--- Los demás:				
8501.52.91	---- De potencia superior a 750 W sin exceder de 7,5 kW:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8501.52.91.0.10.C	----- Motores eléctricos polifásicos normalizados. (TNO40)	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8501.52.91.0.90.E	----- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8501.52.93	---- De potencia superior a 750 W sin exceder de 37 kW:				
8501.52.93.0.10.A	----- Motores eléctricos polifásicos normalizados. (TNO40)	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8501.52.93.0.90.C	----- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8501.52.99.0.00.F	---- De potencia superior a 37 kW sin exceder de 75 kW.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8502.40.90	-- Los demás:				
8502.40.90.0.10.H	---- Transformador con un núcleo de ferrita, con bobinas de 2 o 6 revoluciones de diámetro de 0,1 mm, sobre un circuito impreso flexible.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8502.40.90.0.90.J	---- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8504.31.90	---- Los demás:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8504.31.90.0.20.F	---- Transformador con un núcleo de ferrita, con bobinas de 2 o 6 revoluciones de diámetro de 0,1 mm, sobre un circuito impreso flexible.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8504.31.90.0.90.I	---- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8507.30.91	-- Los demás:				
8507.30.91	---- Herméticamente cerrados:				
8507.30.91.0.10.D	---- Rectangular acumulador de níquel-cadmio, con una longitud de 87 mm (+/-0,1 mm), una anchura de 16,8 mm (+/-0,5 mm) y un espesor de 10,5 mm (+/-0,05 mm), con una capacidad nominal no superior a 1 200 mAh, destinado a la fabricación de baterías recargables. (TNO03)	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8507.30.91.0.90.F	---- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8516.50.00.0.00.I	-- Hornos de microondas.	UN	8829 8830 8831 8832 8833 8836 8837	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMPP-CN (20,8); ADAMP-KR (8829:24,8) (8830:32,6) (8831:30,5) (8832:4,6) (8833:32,8); DUMPP-MY (31,7); ADAMP-TH (8836:20,3) (8837:31,8)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8517.90.98	---- Las demás:				
8517.90.98.0.03.G	---- Conjunto que contenga diodos emisores de luz (LED) y una lente.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8517.90.98.0.04.E	----- Partes, destinados a la fabricación de productos de la subpartida 85178210. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8517.90.98.0.05.B	----- Conjunto constituido por un diodo láser que emite una luz de longitud de onda nominal de 980 ns, un fotodiodo, un termistor y una placa de refrigeración, encerrado en una cápsula con una conexión para un cable de fibras ópticas y provisto de: <P>una sigla de identificación consistente en, o que comprende, la combinación alfanumérica siguiente: <P>QLW9S470<P>u<P>otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8517.90.98.0.99.E	----- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8519	Giradiscos; tocadiscos; reproductores de casetes y demás reproductores de sonido; sin dispositivo de grabación:				
8519.10.00.0.00.E	- Tocadiscos que funcionen por ficha o moneda. - Los demás tocadiscos:	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8519.21.00.0.00.B	-- Sin altavoces.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8519.29.00.0.00.D	-- Los demás. - Giradiscos:	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8519.31.00.0.00.J	- Con cambiador automático de discos.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8519.39.00.0.00.B	-- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8519.40.00.0.00.I	- Aparatos para reproducir dictados.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8519.91.00	- Los demás aparatos para la reproducción de sonido: -- De casete:				
8519.91.10.0.00.E	--- Con amplificador incorporado; sin altavoz incorporado; que puedan funcionar sin fuente de energía externa; con dimensiones no superiores a 170 x 100 x 45 mm. --- Los demás: ---- Del tipo de los utilizados en vehículos automóviles:	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8519.91.31.0.00.J	---- De sistema de lectura analógico/digital.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8519.91.39.0.00.B	---- Los demás. --- Los demás:	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8519.91.81	---- De sistema de lectura analógico/digital:				
8519.91.81.0.10.H	----- Reproductores de música y anunciadores automáticos; destinados a cierto tipo de aeronaves.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8519.91.81.0.90.J	----- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8519.91.89	----- Los demás:				
8519.91.89.0.10.J	----- Reproductores de música y anunciadores automáticos; destinados a cierto tipo de aeronaves.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8519.91.89.0.90.B	----- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8519.99.00	-- Los demás:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8519.99.11.0.0.F	--- De sistema óptico de lectura por rayo láser: ---- Con discos de un diámetro no superior a 6,5 cm.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8519.99.19.0.0.H	---- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8519.99.90	--- Los demás:				
8519.99.90.0.10.1	---- Reproductores de música y anunciadores automáticos; destinados a cierto tipo de aeronaves. (TN003) (TN026)	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8519.99.90.0.90.A	---- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8520.31.00	- Los demás aparatos de grabación y de reproducción de sonido; en cintas magnéticas: -- De casete:				
8520.31.11.0.00.D	---- Con amplificador y uno o varios altavoces incorporados: ---- Que puedan funcionar sin fuente de energía exterior.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8520.31.19.0.00.F	---- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8520.31.30.0.00.A	---- Con amplificador incorporado; sin altavoz incorporado; que puedan funcionar sin fuente de energía externa; con dimensiones no superiores a 170 x 100 x 45 mm.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8520.31.90.0.00.H	---- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8520.39.00	-- Los demás:				
8520.39.10.0.00.G	---- Que utilicen bandas magnéticas en bobina; y que permitan el registro o la reproducción del sonido a velocidad única de 19 cm por segundo o bien a esta velocidad y otras inferiores.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8520.39.90.0.00.J	---- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8521.10.00	- De cinta magnética:				
8521.10.10.0.00.I	-- Destinados a aeronaves civiles. (ND004)	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8521.10.31.0.00.D	-- Los demás: ---- De anchura no superior a 1,3 cm y velocidad de avance no superior a 50 mm por segundo: ---- Que incorporen en la misma envoltura una cámara de televisión.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8521.10.38.0.00.G	---- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8521.10.80.0.00.D	---- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8522.90.98	---- Los demás:				
8522.90.98.0.10.E	---- Partes de los registradores de voz en cabina de pilotaje y de aparatos reproductores de música y anunciadores automáticos; destinados a cierto tipo de aeronaves: ---- Los demás:				
				PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8522.90.98.0.31.A	----- Dispositivo de grabación-reproducción de capa delgada; con 9 canales paralelos para señales digitales y 2 canales para señales analógicas; al que está fijado un sustrato cerámico no magnético; el conjunto está redondeado por una cara; destinado a la fabricación de cabezas magnéticas para dispositivos de grabación digital y de reproducción digitalanalógica de casetes. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8522.90.98.0.32.I	----- Conjunto de reproducción de sonido; constituido por un mecanismo para discos compactos; con un sistema de lectura óptica y 3 motores de corriente continua; destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8527 21 10. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8522.90.98.0.33.G	----- Conjunto constituido por un circuito de control; un sensor tacométrico y un motor de corriente continua; sin escobillas; con par de rotación típica de 0,0044 Nm (+/-0,001 Nm); provisto de mandril de 3,523 mm (+/-0,002 mm) de diámetro; con rotor externo de 69 mm (+/-0,3 mm) de diámetro; bobinado de tres fases; velocidad nominal de 2 800 (+/-16 %) revoluciones/minuto y tensión de alimentación de 14 V (+/-10 %).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8522.90.98.0.34.E	----- Mecanismo de accionamiento para un dispositivo de grabación y de reproducción de sonido sobre cinta magnética de cassette; destinado a la fabricación de contestadores telefónicos. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8522.90.98.0.35.B	----- Conjunto de reproducción de sonido, constituido por una pletina para casetes, con un motor de corriente continua, destinado a la fabricación de productos de la partida 8519. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8522.90.98.0.36.J	----- Conjunto de grabación y de reproducción vídeo, constituido por una pletina para casetes, destinado a la fabricación de productos de la partida 8521 o 8522. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8522.90.98.0.37.H	----- Cabeza magnética para el borrado de cintas de vídeo, destinada a la fabricación de productos de la partida 8521 o 8522. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8522.90.98.0.99.H	----- Les demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8523.13.00	--- De anchura superior a 8,5 mm: --- Cinta de vídeo:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8523.13.00.0.21.B	---- En casetes: ---- De tipo VHS; de duración: ---- Inferior o igual a 30 minutos.		8250 8252 8255 8291 8292 8626 8667 8244 8245 8249 8290	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMP-CN (0,76); ADUMP-HK (8250:4,9) (8252:15,8) (8255:21,9) (8291:9,3) (8292:0) (8626:0,55) (8667:13,8), KR (8244:1,9) (8245:2) (8249:3,8) (8290:2,9) MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8523.13.00.0.23.H	---- De más de 30 minutos y hasta 60 minutos.		8250 8252 8255 8291 8292 8627 8628 8655 8667 8244 8245 8249 8290	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMP-CN (0,92); ADUMP-HK (8250:4,9) (8252:15,8) (8255:21,9) (8291:9,3) (8292:0) (8627:0,68) (8628:0,66) (8655:0,7) (8667:13,8), KR (8244:1,9) (8245:2) (8249:3,8) (8290:2,9) MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8523.13.00.0.25.C	---- De más de 60 minutos y hasta 90 minutos.		8250 8252 8255 8291 8292 8629 8656 8667 8244 8245 8249 8290	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMP-CN (1,08); ADUMP-HK (8250:4,9) (8252:15,8) (8255:21,9) (8291:9,3) (8292:0) (8629:0,81) (8656:0,83) (8667:13,8), KR (8244:1,9) (8245:2) (8249:3,8) (8290:2,9) MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES		
				IMPORTACION	EXPORTACION	
8523.13.00.0.27.1	----- De más de 90 minutos y hasta 120 minutos.			8250	PRO-BA (TM175), HR	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
				8252	(TM175), IQ (TM163)	
				8255	YSM (TM172); DUMPO-CN	
				8291	(1,26); ADUMP-HK	
				8292	(8250:4,9)	
				8470	(8252:15,8)	
				8471	(8255:21,9)	
				8630	(8291:9,3) (8292:0)	
				8631	(8470:1,36)	
				8657	(8471:1,53)	
				8667	(8630:0,94)	
				8244	(8631:0,65)	
				8245	(8657:0,96)	
				8249	(8667:13,8), KR	
				8523.13.00.0.28.6	----- De más de 120 minutos y hasta 180 minutos.	
8252	(TM175), IQ (TM163)					
8255	YSM (TM172); DUMPO-CN					
8291	(1,57); ADUMP-HK					
8292	(8250:4,9)					
8472	(8252:15,8)					
8473	(8255:21,9)					
8632	(8291:9,3) (8292:0)					
8633	(8472:1,67)					
8634	(8473:1,92)					
8658	(8632:1,2)					
8667	(8633:1,13)					
8244	(8634:1,1)					
8245	(8658:1,22)					
8249	(8667:13,8), KR					
8523.13.00.0.29.9	----- De más de 180 minutos y hasta 240 minutos.			8250	PRO-BA (TM175), HR	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
				8252	(TM175), IQ (TM163)	
				8255	YSM (TM172); DUMPO-CN	
				8291	(1,74); ADUMP-HK	
				8292	(8250:4,9)	
				8635	(8252:15,8)	
				8636	(8255:21,9)	
				8659	(8291:9,3) (8292:0)	
				8667	(8635:1,27)	
				8244	(8636:1,2)	
				8245	(8659:1,29)	
				8249	(8667:13,8), KR	
				8290	(8244:1,9) (8245:2) (8249:3,8) (8290:2,9)	
				8290	MEAL	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES		
				IMPORTACION	EXPORTACION	
8523.13.00.0.31.A	----- De más de 180 minutos y hasta 195 minutos.			8250	PRO-BA (TM175), HR	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
				8252	(TM175), IQ (TM163)	
				8255	YSM (TM172); DUMPO-CN	
				8291	(1,74); ADUMP-HK	
				8292	(8250:4,9)	
				8635	(8252:15,8)	
				8636	(8255:21,9)	
				8659	(8291:9,3) (8292:0)	
				8667	(8635:1,27)	
				8244	(8636:1,2)	
				8245	(8659:1,29)	
				8249	(8667:13,8), KR	
				8290	(8244:1,9) (8245:2) (8249:3,8) (8290:2,9)	
				8290	MEAL	
				8523.13.00.0.33.G	----- De más de 195 minutos y hasta 240 minutos.	
8252	(TM175), IQ (TM163)					
8255	YSM (TM172); DUMPO-CN					
8291	(1,95); ADUMP-HK					
8292	(8250:4,9)					
8474	(8252:15,8)					
8475	(8255:21,9)					
8637	(8291:9,3) (8292:0)					
8638	(8474:1,99)					
8660	(8475:2,32)					
8667	(8637:1,47)					
8244	(8638:1,36)					
8245	(8660:1,48)					
8249	(8667:13,8), KR					
8290	(8244:1,9) (8245:2) (8249:3,8) (8290:2,9)					
8290	MEAL					
8523.13.00.0.35.B	----- De más de 240 minutos.			8250	PRO-BA (TM175), HR	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
				8252	(TM175), IQ (TM163)	
				8255	YSM (TM172); DUMPO-CN	
				8291	(2,22); ADUMP-HK	
				8292	(8250:4,9)	
				8667	(8252:15,8)	
				8244	(8255:21,9)	
				8245	(8291:9,3) (8292:0)	
				8249	(8667:13,8), KR	
				8290	(8244:1,9) (8245:2) (8249:3,8) (8290:2,9)	
				8290	MEAL	

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8523.13.00.0.39.D	---- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8523.13.00.0.49.C	---- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163), YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8523.13.00.0.90.G	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEAI,	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8525.20.90	-- Los demás:				
8525.20.90.4.90.I	--- Telefonos móviles.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8525.20.90.9	--- Los demás:				
8525.20.90.9.10.F	---- Emisor-receptor de frecuencias radio (RF) para aparatos de teléfono digital sin cable, para frecuencias igual o superior a 1,8 GHz pero inferior o igual a 1,9 GHz, con una tensión de alimentación nominal de 3,6 V, encerrado en una cápsula montada sobre un circuito impreso.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8525.20.90.9.90.H	---- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8528.10.52	--- Los demás: --- Con tubo de imagen incorporado: ---- Que presenta una relación anchura/altura de pantalla inferior a 1;5; con diagonal de pantalla. ---- No superior a 42 cm:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8528.10.52.0.10.J	----- Superior a 15,5 cm.	UN	8504 8505 8506 8494 8495 8496 8497 8498 8499 8500 8425 8426 8427 8429 8796 8797 8798 8799 8800 8801 8808 8809 8810 8811 8812 8813 8814 8815 8816	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-UN (8504:13,1) (8505:7,5) (8506:15,3), HK (8494:3,1) (8495:4,8) (8496:3,1) (8497:4,6) (8498:4,1) (8499:2,1) (8500:4,8), KR (8425:10,2) (8426:10,4) (8427:10,5) (8429:10,5), MY (8796:2,3) (8797:10,1) (8798:7,5) (8799:19,6) (8800:13,5) (8801:23,4), SG (8808:0) (8809:2,8) (8810:4,3) (8811:2,6) (8812:23,6), TH (8813:29,8) (8814:12,1) (8815:3) (8816:29,8); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8528.10.52.0.90.B	----- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEAI	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8528.10.62	--- Los demás: ---- Con parámetros de barrido no superiores a 625 líneas con diagonal de pantalla: ---- No superior a 76 cm:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. O N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8528.10.82.0.10.H	----- Superior a 15,5 cm sin exceder de 42 cm.	UN	8504 8505 8506 8494 8495 8496 8497 8498 8499 8500 8425 8426 8427 8429 8796 8797 8798 8799 8800 8801 8808 8809 8810 8811 8812 8813 8814 8815 8816	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-CN (8504:13,1) (8505:7,5) (8506:15,3), HK (8494:3,1) (8495:4,8) (8496:3,5) (8497:4,6) (8498:4,1) (8499:2,1) (8500:4,8), KR (8425:10,2) (8426:10,4) (8427:10,5) (8429:10,5), MY (8796:2,3) (8797:10,1) (8798:7,5) (8799:19,6) (8800:13,5) (8801:23,4), SG (8808:0) (8809:2,8) (8810:4,3) (8811:2,6) (8812:29,6), TH (8813:29,8) (8814:12,1) (8815:3) (8816:29,8); MEAT	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
	----- Los demás:				
8528.10.82.0.81.H	----- Superior a 42 cm.	UN	8802 8803 8804 8805 8807	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMP-CN (25,6); ADUMP-KR (8802:17,9) (8803:13,4) (8804:13,7) (8805:0) (8807:17,9); MEAT	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8528.10.82.0.89.A	----- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEAT	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
	----- Con parámetros de barrido superiores a 625 líneas:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. O N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8528.10.72	----- Con una resolución vertical inferior a 700 líneas:				
8528.10.72.0.10.F	----- Con diagonal de pantalla superior a 15,5 cm sin exceder de 42 cm.	UN	8504 8505 8506 8494 8495 8496 8497 8498 8499 8500 8425 8426 8427 8429	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-CN (8504:13,1) (8505:7,5) (8506:15,3), HK (8494:3,1) (8495:4,8) (8496:3,1) (8497:4,6) (8498:4,1) (8499:2,1) (8500:4,8), KR (8425:10,2) (8426:10,4) (8427:10,5) (8429:10,5); MEAT	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8528.10.72.0.90.H	----- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEAT	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8528.10.76	----- Con una resolución vertical igual o superior a 700 líneas:				
8528.10.76.0.10.B	----- Con diagonal de pantalla superior a 15,5 cm sin exceder de 42 cm.	UN	8504 8505 8506 8494 8495 8496 8497 8498 8499 8500 8425 8426 8427 8429	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-CN (8504:13,1) (8505:7,5) (8506:15,3), HK (8494:3,1) (8495:4,8) (8496:3,1) (8497:4,6) (8498:4,1) (8499:2,1) (8500:4,8), KR (8425:10,2) (8426:10,4) (8427:10,5) (8429:10,5); MEAT	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8528.10.76.0.90.D	----- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEAT	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8531.90.10	--- De aparatos de la subpartida 8531 20:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8531.90.10.0.10.1	--- Destinadas a cierto tipo de aeronaves. (TNO03) (TNO26)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
	--- Las demás:				
8531.90.10.0.91.1	---- Unidad de iluminación 'backside'; que comprenda un portador de lámpara con un tubo de cátodo; una hoja reflejante y un sustrato difuso; cuyas dimensiones exteriores no superen 7 * 25 * 300 mm; destinada a la fabricación de dispositivos de visualización de cristales líquidos (LCD) (a). (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8531.90.10.0.99.B	---- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8532.23.00	-- Con dieléctrico de cerámica de una sola capa:				
8532.23.00.0.10.B	--- Destinados a cierto tipo de aeronaves. (TNO03) (TNO26)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
	--- Los demás:				
8532.23.00.0.91.B	---- Condensador dieléctrico de cerámico de una sola capa, con una capacidad nominal fija igual o superior a 1 pF pero inferior o igual a 1 µF y una tensión de funcionamiento nominal inferior o igual a 50 V, operativo en una gama de temperatura entre 25°C y +85°C.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8532.23.00.0.99.E	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8540.30.90	-- En blanco y negro y otros monocromos:				
8540.30.90.0.10.D	--- Destinados a cierto tipo de aeronaves. (TNO03) (TNO26)	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
	--- Los demás:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8540.30.90.0.26.J	---- Tubos catódicos monocromos de pantalla plana con una diagonal de pantalla no inferior a 142 y no superior a 190 mm, una luminiscencia de 300 o más, pero no superior a 2 000 lumen, un poder de resolución de 0,06 o más, pero no superior a 0,1 mm, fósforos del tipo P1 ó P22 ó P53 ó P55 ó P56, una tensión anódica superior a 34 kV, una tensión de focalización superior a 7 kv y una corriente catódica de 3 mA como mínimo.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8540.30.90.0.27.H	---- Tubo catódico monocromo; con una diagonal de pantalla no inferior a 310 mm y no superior a 390 mm.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8540.30.90.0.90.F	---- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
	- Partes:				
8540.91.00	-- De tubos catódicos:				
8540.91.00.0.10.I	--- Destinados a cierto tipo de aeronaves. (TNO03) (TNO26)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
	--- Los demás:				
8540.91.00.0.91.I	---- Bobina de desviación para tubos catódicos con una frecuencia de operación superior o igual a 31 250 Hz pero inferior o igual a 64 000Hz; provista de un imán de 4 polos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8540.91.00.0.92.G	---- Máscara de rendija (slit mask); constituido por rendijas verticales con una distancia entre cintas de 0;74 mm (+/- 0;12 mm) y una diagonal de 61;5 cm (+/- 0;5 cm) ó 71 cm (+/- 0;5 cm) ó 79;5 cm (+/- 0;5 cm).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8540.91.00.0.93.E	---- Cañón de electrones destinado a la fabricación de tubos catódicos monocromos con una diagonal de la pantalla superior o igual a 7;8 cm pero inferior o igual a 30;5 cm. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8540.91.00.0.94.C	---- Bobina de desviación para tubos catódicos de color; con una frecuencia de operación de 15825 o 31250 Hz; provista de 2 imanes de 2 polos; 2 imanes de 4 polos y 2 imanes de 6 polos.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8540.91.00.0.95.J	---- Cuadros de acero aliado con cromo/níobeno; destinados a la fabricación de tubos catódicos de 738,6 mm (+/- 1,0 mm) (29 pulgadas). (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8540.91.00.0.96.H	---- Conjunto para un tubo catódico; que permite el ajuste del contraste y/o de la convergencia de la imagen; con un mínimo de 2 pero un máximo de 6 bobinas; un soporte en materia plástica y un anillo de fijación metálico.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8540.91.00.0.97.F	---- Máscaras planas con una diagonal de 31,5 cm (+/- 0,5 cm), o de 34 cm (+/- 0,5 cm), o de 39 cm (+/- 0,5 cm).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8540.91.00.0.99.B	---- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8541.29.20	--- Transistores de potencia de tipo MOS con efecto de campo:				
8541.29.20.0.10.A	---- Transistor de efecto de campo (FET); para frecuencias de 2 GHz o más pero no superior a 10 GHz; con una capacidad de disipación no superior a 6,5 W; encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>ATF 44101 ATF 46101<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8541.29.20.0.15.J	---- Transistor de efecto de campo (FET) de tipo canal N, con una tensión de ruptura drenaje-fuente no inferior a 450 V, una corriente de drenaje continua no superior a 18 A, una resistencia drenaje-fuente no superior a 0,4 Ohm y una capacidad de disipación no superior a 80 W, encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>2SK1916<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8541.29.20.0.20.J	---- Transistor de efecto de campo (FET) de tipo canal P, con una tensión de ruptura drenaje-fuente de 200 V, una corriente de drenaje constante no superior a 1,8 A, una resistencia drenaje-fuente no superior a 3 Ohmios y una capacidad de disipación no superior a 20 W, encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>IRF 9610<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8541.29.20.0.25.I	---- Transistor de efecto de campo (FET) de tipo canal N, con una tensión de ruptura drenaje-fuente no inferior a 500 V, una corriente de drenaje continua inferior o igual a 1 A, una resistencia drenaje-fuente no superior a 5 Ohmios y una capacidad de disipación no superior a 40 W, encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>MDF150E<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8541.29.20.0.30.I	---- Transistor de efecto de campo (FET) de tipo canal N, con una tensión de ruptura drenaje-fuente no inferior a 600 V, una corriente de drenaje constante no superior a 6,2 A, una resistencia drenaje-fuente no superior a 1,2 Ohmios y una capacidad de disipación no superior a 125 W, encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>IRFBC40<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8541.29.20.0.35.H	---- Transistor de efecto de campo (FET) de tipo canal N, con una tensión de ruptura drenaje-fuente no inferior a 55 V, una corriente de drenaje-fuente igual o superior a 0,9 A pero inferior o igual a 3 A, una resistencia drenaje-fuente no superior a 1,5 Ohmios y una capacidad de disipación no superior a 36 W, encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>1003SEDA<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8541.29.20.0.40.H	---- Transistor de efecto de campo (FET) de tipo canal P, con una tensión de ruptura drenaje-fuente de 30, 60 o 100 V, una corriente de drenaje constante no superior a 9,8 A, una resistencia drenaje-fuente no superior a 0,28 Ohm y una capacidad de disipación no superior a 125 W, encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>IRF 9540 IRFU 9024 M5F3Q3D<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8541.29.20.0.60.G	---- Transistor de efecto de campo (FET) de tipo canal N, con una tensión de ruptura drenaje-fuente no inferior a 30 V, una corriente de drenaje constante no superior a 8 A, una resistencia drenaje-fuente no superior a 0,05 Ohmios y una capacidad de disipación no superior a 50 W, encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>M5F5N03D SMD30N03 SMA30N03<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8541.29.20.0.80.F	---- Transistor de efecto de campo (FET) de tipo canal P, con una tensión de ruptura drenaje-fuente no inferior a 60 V, una corriente de drenaje constante no superior a 8,5 A, una resistencia drenaje-fuente no superior a 0,3 Ohm y una capacidad de disipación no superior a 30 W, encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>IRFD 014 IRFR 014 IRLR 014<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8541.29.20.0.70.E	Transistor de efecto de campo (FET) de tipo canal N, con una tensión de ruptura drenaje-fuente no inferior a 60 V, una corriente de drenaje continua inferior o igual a 35 A, una resistencia drenaje-fuente no superior a 0,1 Ohm y una capacidad de disipación no superior a 125 W, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>5101GK 5101FK(IRC224)<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8541.29.20.0.90.C	Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8541.29.80	Los demás:				
8541.29.80.0.10.H	Transistor con una potencia superior o igual a 150 W para una tensión superior o igual a 160 V y con una frecuencia de corte superior o igual a 20 MHz, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 22 x 37 mm, provisto de un máximo de 3 conexiones y de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>2 SA 1170 2 SC 2774 2 SA 1215 2 SC 2921<P>2 SA 1494 2 SC 3858<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con transistores de potencia que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8541.29.80.0.20.B	Transistor con protección de sobrecarga térmica; con una tensión de funcionamiento inferior o igual a 42 V; encerrado en una cápsula provisto de un máximo de 4 conexiones.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8541.29.80.0.30.F	Transistor con una potencia de salida inferior o igual a 30 W a una tensión de 12,5 V; encerrado en una cápsula provisto de un máximo de 8 conexiones.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8541.29.80.0.40.E	Transistor, con una capacidad de disipación no superior a 250 W, una tensión de ruptura de colector-emisor no inferior a 120 V y una corriente de colector de punta no superior a 40 A, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>2SC3675 2SC3781 2SC3997<P>2SC4152 2SC3886A 2SC4288<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8541.29.80.0.50.D	Transistor de efecto de campo (FET), de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa), con una frecuencia igual o superior a 2 GHz pero inferior o igual a 18 GHz, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>NE78084 NE8004<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8541.29.80.0.90.J	Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8541.40.93	Fotodiodos; fototransistores; fototiristores y pares fotoeléctricos:				
8541.40.93.0.10.H	Destinados a cierto tipo de aeronaves. (TN003) (TN026)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
	Los demás:				
8541.40.93.0.91.H	Par fotoeléctrico, que contenga un fototransistor con una corriente colector no superior a 20 mA y una tensión de ruptura de colector-emisor no inferior a 30 V y un diodo emisor de luz con una corriente inversa no superior a 100 mA a una tensión inversa de 5 V, encerrado en una cápsula.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8541.40.93.0.99.A	Los demás.			PRQ-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
	Circuitos integrados monolíticos:				
8542.11.00	Numéricos o digitales:				
	De tipo MOS:				
8542.11.01	Discos (oblas) sin cortar todavía en microplaquitas:				
8542.11.01.0.10.C	DRAM.		8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.01.0.11.A	Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas; exclusivamente constituido por microcontroladores o microordenadores con una capacidad de proceso de 8 bits; en tecnología CMOS; que asegure las funciones de control servo; que contenga una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 128 kbits; memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAMs) con una capacidad de almacenamiento total de 3 kbits y una unidad de tiempo (Timer unit); destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421152 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>PD78134<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.01.0.12.I	----- Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas; exclusivamente constituido por microcontroladores o microordenadores; en tecnología CMOS; con una capacidad de proceso de 16 bits; que contengan una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 48 Kbits; una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 16 Kbits y una memoria de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 4 Kbits; destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 11 53 encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>77C25<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.01.0.20.B	----- Memorias sólo de lectura; programables una sola vez (OTP); (basadas en la tecnología EPROM); de cualquier densidad.		8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-UP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.01.0.25.A	----- Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas; exclusivamente constituido por microcontroladores o microordenadores; en tecnología CMOS o NMOS (incluida la tecnología NMOS); con una capacidad de proceso de 16 bits; que contengan una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 510 x 13 bits; una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 512 x 23 bits y una memoria de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 2 Kbits; destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421153 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: <P>7720 77C20<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.01.0.30.A	----- Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas; exclusivamente constituido de memorias estáticas de lecturaescritura de acceso aleatorio (SRAMS) con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit; destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421125 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación numérica siguiente: <P>431000<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.01.0.40.J	----- Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas; exclusivamente constituido por microprocesadores; destinado a la fabricación de productos de las subpartidas 85421143, 85421145, 85421147 o 85421149 encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>78C10 7810<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.01.0.50.I	----- Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas; exclusivamente constituido por microcontroladores o microordenadores con una capacidad de proceso de 16 bits; que contengan una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) o una memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PRM) o una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 256 Kbits y una o algunas memorias de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAMs) con una capacidad de almacenamiento total no superior a 12 Kbits; destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421153 encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>78C11 78C14 78C14<P>78C12 78C16 84C196KT<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.01.0.60.H	----- Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas; exclusivamente constituido por microcontroladores o microordenadores con una capacidad de proceso de 4 bits; destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421151 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: <P>7507 75006 75216 75306 75316 75112 75P216<P>7508 75108 75217 75308 75512 75004 75P308 <P>75116 75304 75312 75516 75P316 75116 75P008<P>75P116 75352 75617<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.01.0.70.G	----- Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas; exclusivamente constituido por circuitos de control de visualización y de generación de caracteres para dispositivos de visualización de cristales líquidos (LCD) por matriz de puntos; destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421156 encerrados en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 24 x 28 mm; provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones numéricas siguientes: <P>7228 7229<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.01.0.80.F	----- Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas; exclusivamente constituido por dispositivos de lógica programable; destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421181 encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>XC 3020 XC 3026 XC 3042 XC 3090 XC 4003 XC 4006 XC 4008 XC 4013 XC 4020 XC 2084 XC 3030 XC 3064 XC 4002 XC 4004 XC 4006 XC 4010 XC 4016 u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.01.0.90.E	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.05	----- Microplaquitas ('chips'):				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.05.0.10.I	----- Circuito de control y de mando de dispositivos de visualización de cristal líquido (LCD) por matriz de puntos; en tecnología CMOS; provisto de un generador de caracteres; con una tensión de mando superior a 10 V; en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita); destinado a la fabricación de módulos de visualización de cristal líquido (LCD). (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.05.0.15.H	----- Circuito de interfaz y de control; en tecnología BIOS; que permite la comunicación entre un microprocesador; un circuito de control de bus y un circuito de control de memoria; en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita); destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 11 58 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>16G7432 16G7433 50G6759 50G6781<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.05.0.20.H	----- Circuito de mando de dispositivos de visualización de cristales líquidos (LCD); en tecnología CMOS; con un mínimo de 40 canales de salida; con una tensión de mando superior a 5 V; en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita) destinado a la fabricación de módulos de dispositivos de visualización de cristales líquidos (LCD). (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.05.0.25.G	----- Circuito de control de bus, en tecnología BIOS, en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita), destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 11 58 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>16G7429 16G7430 50G6755 50G6757<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.05.0.30.G	----- DRAM; montados o sin montar.		8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:80) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.05.0.36.F	----- Circuito de control de memoria; en tecnología BIOS; en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita); destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 20 80 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>16G7428 16G7463<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.05.0.40.F	----- Memorias sólo de lectura; programables una sola vez (OTP); (basadas en la tecnología EPROM); de cualquier densidad.		8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.05.0.45.E	----- Circuito de control de bus, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita), destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 11 58 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>2782654 52G7388 63F4073 63F4170 89G1705<P>52G7385 63F4057 63F4074 63F4378 81889051<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.05.0.50.E	----- Microprocesador, en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita), destinado a la fabricación de productos de las subpartidas 85421143, 85421145, 85421147 o 85421149 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: <P>32G7577 80S01 8188939 82F5700 PC 603<P>32G7576 8186362 8188937 82F5698 PC 601 PC 604<P>81F3516 8188364 PC 620 486 89G2847<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.05.0.55.D	----- Circuito de control de memoria, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita), destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421158 encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>32G7468 32G7687 50G6870 50G6191<P>8188387 8188905 51G8186 8184091<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.05.0.80.D	----- Convertidor video triple numérico-analógico con 3 memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAMDAC), en tecnología CMOS, en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita), destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 11 69 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>RG8525 RG8530 (8187135)<P>RG8528 RG8561 (8186987)<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.05.0.86.C	----- Circuito de interfaz y de control de bus, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita), destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421158 encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>2782454 42G0929 81G2276 8184078 8184095<P>51G8187 71G3184 8184093 8184108 42G0928<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.05.0.70.C	----- Circuito tampón de datos/direcciones, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita), destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 11 69 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>2782653 8190694<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TNO03)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.05.0.75.B	----- Memoria cache estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-cache-RAM), en tecnología CMOS, con una capacidad de almacenamiento de 256 o 512 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita), destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 11 23 o 8542 11 25 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>32G7587 32G7607 50G7244 8186377 <P>32G7588 32G7608 8188318 8188379 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.05.0.80.B	----- Circuito de control, en tecnología C-MOS, para el control de redes locales y de memoria, en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita), destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421156 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>85F7198 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.05.0.85.A	----- Circuito de interfaz y de control, en tecnología C-MOS, para el control de exploración y de reloj horario (100), en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita), destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85321156 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>86G8155 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.05.0.90.A	----- Los demás. ----- Los demás: ----- Memorias: ----- Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAMs):			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.12	----- Con una capacidad de almacenamiento no superior a 256 Kbits:				
8542.11.12.0.01.1	----- Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAM), en tecnología N-MOS (incluida la tecnología HMOS), con una capacidad de almacenamiento de 64 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>KM 4164 MN 4264 TMS 4164 TMS 4416 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.12.0.11.H	----- Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAM), en tecnología N-MOS (incluida la tecnología HMOS), con una capacidad de almacenamiento de 256 Kbits y un tiempo de acceso no superior a 150 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>HB 50562 MSM 4256 MSM 4464 TMM 41484 HM 50256 <P>MSM 4464 PD 41254 TMS 4256 HM 50464 MB 81256 <P>PD 41256 TMS 4464 KM 41256 MB 81464 PD 41464 <P>KM 41257 MSM 4256 TMM 41256 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.12.0.12.F	----- Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 256 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: P 51 C 256 53 C 256 53 C 464 MB 81 C 258 TC 51 832 P 51 C 259 53 C 258 53 C 468 MB 81 C 468N 65256 P 51 C 259 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.12.0.13.D	----- Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAM), de doble puerta, con registro de datos y un control de salida de lectura secuencial, con una capacidad de almacenamiento de 256 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>MB 81461 MSM 4 C 264 PD 41264 TMS 4461 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.12.0.14.B	----- Memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio, con entradas/salidas separadas y registros de desplazamiento en serie (Field Memories), en tecnología CMOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>TC 521000 TMS 4C2070 TMS 53805 <P>TMS 4C1081 TMS 4C2970 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.12.0.99.C	----- Los demás.	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.14	----- Con una capacidad de almacenamiento superior a 256 Kbits sin exceder de 1 Mbits:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES													
				IMPORTACION	EXPORTACION												
8542.11.14.0.02.E	----- Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAM); de doble o triple puerta; con registro de datos y control de lectura de salida secuencial; con una capacidad de almacenamiento superior a 256 Kbits pero inferior o igual a 1 Mbits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>MSM 442256 MT 42 C 4256 MT 43 C 8128 TC 528126<P>MB 81 C 4251 MC 43 C 4257 TC 524256 TC 528128<P>MSM 54C864 MT 43 C 4258 TC 524257 TMS 44 C 251<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)												
						8542.11.14.0.04.A	----- Memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio, con entradas/salidas separadas y registros de desplazamiento en serie (Field Memories), en tecnología CMOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>TC 521000 TMS 4C2070 TMS 53805<P>TMS 4C1081 TMS 4C2970<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)						
												8542.11.14.0.05.H	----- Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 64 K x 16 bit y un tiempo de acceso no superior a 100 ns, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>TC511664BFT<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.18	----- Con una capacidad de almacenamiento superior a 1 Mbit sin exceder de 4 Mbits:	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)												
						8542.11.16.0.01.E	----- Memoria pseudoestática de lectura-escritura de acceso aleatorio (PS-RAM), en tecnología CMOS, con capacidad de almacenamiento de 4 Mbits y un tiempo de acceso no superior a 100 ns, constituida por un generador de impulsos de reloj y un circuito de control de refresco, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: HM 658512 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. Esta PSRAM debe ser destinada a la fabricación de ordenadores portátiles, que puedan funcionar sin fuente de energía externa. (TNO03)	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7) *	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)						

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES													
				IMPORTACION	EXPORTACION												
8542.11.16.0.03.A	----- Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAM), de doble puerta, en tecnología CMOS, con una capacidad de almacenamiento igual o superior a 2 Mbits pero inferior o igual a 4 Mbits, con control de lectura de salida secuencial, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)												
						8542.11.16.0.05.F	----- Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento superior a 1 Mbit pero inferior o igual a 4 Mbits y un tiempo de acceso no superior a 35 ns, que contenga una o algunas memorias cache estáticas de lectura-escritura de acceso aleatorio (ScacheRAM), en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>DM 2203 DM 2213 DM 2200<P>DM 2202 DM 2212 DM 2233<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)						
												8542.11.16.0.06.D	----- Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 2 Mbits y un tiempo de acceso no superior a 60 ns, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>V53C8256<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.16.0.09.H	----- Memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio, con entradas/salidas separadas y registros de desplazamiento en serie (Field Memories), en tecnología CMOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>TC 521000 TMS 4C2070 TMS 53805<P>TMS 4C1081 TMS 4C2970<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)												
						8542.11.16.0.99.I	----- Los demás.	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)						
												8542.11.18	----- Con una capacidad de almacenamiento superior a 4 Mbits:	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.18.0.01.C	----- Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 256 K x 18 bits y un tiempo de acceso no superior a 80 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: PD 424280 u otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24.7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.18.0.04.G	----- Memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio, con entradas/salidas separadas y registros de desplazamiento en serie (Field Memories), en tecnología CMOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>TC 521000 TMS 4C2070 TMS 53805 <P>TMS 4C1081 TMS 4C2970 <P>u <P>otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24.7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.18.0.05.D	----- Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAM), síncrona, en tecnología CMOS, que opera con una tensión de alimentación de 3,3 V (+/- 0,3 V), con una capacidad de almacenamiento de 18 Mbits y un tiempo de acceso no superior a 30 ns, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>TMS 626402 TMS 626802 TMS 636402 TMS 636802 <P>u <P>otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24.7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.18.0.99.G	----- Los demás:	UN	8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24.7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.21	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAMs): ----- Con una capacidad de almacenamiento no superior a 64 Kbits:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.21.0.01.H	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), realizada en tecnología CMOS, con una capacidad de almacenamiento de 16 x 4 bit y un tiempo de acceso no superior a 36 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de un máximo de: una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY7C189 CY7C190 CY74S189 CY54S189 CY27S03 CY27S07 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.21.0.02.P	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 2 K x 8 bits y un tiempo de acceso no superior a 20 ns, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>IDT 6118LA20 IDT 6118SA20 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.21.0.12.E	----- Circuito integrado monolítico constituido por una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM) superpuesta, bit a bit, a una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (E 2PROM), encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: STK 1390 STK 10C88 X 2001 X 2201 A X 2448 STK 1391 STK 11C48 STK 13C68 X 2002 X 2210 X 2444 STK 10C48 STK 11C68 STK 14C68 X 2004 X 2212 X 20C18 <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.21.0.14.A	----- Memoria cache estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-Cache-RAM), en tecnología 81MOS, con una capacidad de almacenamiento de 64 Kbits y un tiempo de acceso no superior a 20 ns, que contenga un circuito comparador de direcciones de 8 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>IDT 71B74 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.21.0.15.H	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología ECL en combinación con la tecnología MOS, con una capacidad de almacenamiento de 64 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de un máximo de 28 conexiones y de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>10C494151 <P> u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.21.0.16.F	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 16 Kbits, que contenga una puerta de entrada/salida bidireccional de 5 bits y un emisorreceptor asíncrono universal (UART), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 75012SC121 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.21.0.17.D	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 256 x 4 bits y un tiempo de acceso no superior a 60 ns, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY7C122 CY7C123 P4C422 CY93422 CY93L422<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.21.0.19.J	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM); en tecnología C-MOS; con una capacidad de almacenamiento inferior o igual a 64 Kbits y un tiempo de acceso no superior a 45 ns; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>IDT 7050 IDT 7052<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.21.0.23.A	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), con una capacidad de almacenamiento de 1 K x 4 bits y un tiempo de acceso no superior a 25 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>AM 915020 AM 915025 CY7C15015 CY7C15025<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.21.0.32.C	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología N-MOS (incluyendo HMOS), con una capacidad de almacenamiento de 8 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>4008 4801 8108 8114 PD421 4118 8104 8112 8185 u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.21.0.37.B	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM); no volátil; en tecnología CMOS; provista de una fuente de energía interna; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>BQ 4011 BQ 4015 DS 1220 y MK 48 Z 12 MKI 48 Z 02<P>BQ 4013 BQ 4024 DS 1230 MK 48 Z 30 MKI 48 Z 12<P>BQ 4014 BQ 4025 MK 48 Z 02 MK 48 Z 32<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.21.0.42.B	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 32 Kbit, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>IDT 7134 TC 5532<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.21.0.43.J	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM); de doble puerta; en tecnología BiMOS; con una capacidad de almacenamiento no superior a 64 Kbit y un tiempo de acceso no superior a 35 ns; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY7B134 CY7B1342 CY7B135 CY7B138 CY7B 139 CY7B 144<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.21.0.48.I	----- Memoria cache estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-Cache-RAM), en tecnología CMOS, con una capacidad de almacenamiento de 4 K x 16 bit y un tiempo de acceso no superior a 55 ns, constituida por un registro tampón de dirección de 12 bit y por circuitos de control, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>IDT71586S<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.21.0.99.B	----- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.23	----- Con una capacidad de almacenamiento superior a 64 Kbits sin exceder de 256 Kbits.				
8542.11.23.0.01.F	----- Memoria cache estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-Cache-RAM), en tecnología BiMOS, con una capacidad de almacenamiento de 72 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de un máximo de 68 conexiones y de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY7B180 CY7B181<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.23.0.02.D	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM); de doble puerta en tecnología BiMOS; con una capacidad de almacenamiento de 72 Kbits y un tiempo de acceso no superior a 35 ns; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: CY7B145 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.23.0.03.B	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 192 Kbits y un tiempo de acceso no superior a 35 ns, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>MCM 56824<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.23.0.19.H	----- Memoria cache estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-Cache-RAM); en tecnología CMOS; con una capacidad de almacenamiento de 144 Kbits y un tiempo de acceso no superior a 30 ns; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>TC 55187 TC 55188<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.23.0.20.F	----- Memoria cache estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-Cache-RAM); de doble puerto; en tecnología CMOS; con una capacidad de almacenamiento de 256 Kbits; con un circuito de control de un bus memoria; un circuito de control de una unidad central de tratamiento (CPU); un cerrojo (latch) de direcciones a 2 multiplexores; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>82490XP<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.23.0.21.D	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM); no volátil; en tecnología CMOS; provista de una fuente de energía interna; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>BQ 4011 BQ 4015 DS 1220 y MK 48 Z 12 MKI 48 Z 02<P>BQ 4013 BQ 4024 DS 1230 MK 48 Z 30 MKI 48 Z 12<P>BQ 4014 BQ 4025 MK 48 Z 02 MK 48 Z 32<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.23.0.22.B	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM); asíncrona; en tecnología CMOS; con una capacidad de almacenamiento de 16 K x 16 bit; con exclusión de memoria cache estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SCacheRAM); en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>MCM 6289517 MC 6289520<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.23.0.23.J	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM); en tecnología C-MOS; con una capacidad de almacenamiento de 32 K x 8 bits; una corriente de reposo inferior o igual a 25 micro A y un tiempo de acceso superior a 55 ns; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: CAK 56257 u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.23.0.26.C	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM); en tecnología C/MOS; con una capacidad de almacenamiento de 32 K x 8 bits y un tiempo de acceso superior a 55 ns; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 39 mm; provista de un máximo de 32 conexiones y de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: XM 62256 MCM 5256 PD 43256 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.23.0.27.A	----- Circuito integrado monolítico constituido por una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM) superpuesta, bit a bit, a una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (E 2PROM), encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: STK 1390 STK 10C68 STK 11C88 X 2001 X 2201 A X 2442 STK 1391 STK 11C48 STK 13C68 X 2002 X 2210 X 2444 STK 10C48 STK 11C88 STK 14C68 X 2004 X 2212 X 20C16 u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.23.0.99.J	----- Las demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.25	----- Con una capacidad de almacenamiento superior a 256 Kbits sin exceder de 1 Mbits:				
8542.11.25.0.01.D	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM); en tecnología BiMOS; con una capacidad de almacenamiento de 288 Kbits y un tiempo de acceso no superior a 40 ns; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY78173 CY78174 PD 46730 TC 558329<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.25.0.08.I	----- Memoria cache estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-Cache-RAM); en tecnología BiMOS; con una capacidad de almacenamiento total de 320 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: PD 46710 PD 46741<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.25.0.10.E	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CXK581000 CY7C108 HM 624257 MCM 6729<P><P>CY7C109 HM 628128 MT 5C1008<P><P>CY7C101 EDI 88128 KM 681000 TC 551001<P><P>CY7C102 GM76C8128 MSM 51004 TC 5584256<P><P>CY7C106 HM 621100A MSM 51008 TC 5584257<P><P>CY7C107 HM 624256 MCM 6228 TC 5588128<P><P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.25.0.11.C	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM); en tecnología C-MOS; con una capacidad de almacenamiento de 512 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>TC551632<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.25.0.12.A	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM); no volátil; en tecnología CMOS, provista de una fuente de energía interna; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>BQ 4011 BQ 4015 DS 1220 Y MK 48 Z 12 MK1 48 Z 02<P><P>BQ 4013 BQ 4024 DS 1230 MK 48 Z 30 MK1 48 Z 12<P><P>BQ 4014 BQ 4025 MK 48 Z 02 MK 48 Z 32<P><P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.25.0.13.I	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM); en tecnología C-MOS; que opera con una alimentación de 3;3 V (+/- 0;3 V); con una capacidad de almacenamiento de 288 Kbits y un tiempo de acceso no superior a 35 ns; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>CY7C1388<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.25.0.27.I	----- Circuito integrado monolítico constituido por una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM) superpuesta, bit a bit, a una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (E 2PROM), encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: STK 1390 STK 10C68 STK 11C88 X 2001 X 2201 A X 2443 STK 1391 STK 11C48 STK 13C68 X 2002 X 2210 X 2444 STK 10C48 STK 11C68 STK 14C68 X 2004 X 2212 X 20C16<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.25.0.99.H	----- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.27	----- Con una capacidad de almacenamiento superior a 1 Mbit:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.27.0.03.H	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM); no volátil; en tecnología CMOS; provista de una fuente de energía interna; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>BQ 4011 BQ 4015 DS 1220 Y MK 48 Z 12 MK1 48 Z 02<P><P>BQ 4013 BQ 4024 DS 1230 MK 48 Z 30 MK1 48 Z 12<P><P>BQ 4014 BQ 4025 MK 48 Z 02 MK 48 Z 32<P><P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.27.0.04.F	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM); en tecnología C-MOS; con una capacidad de almacenamiento de 32 K x 36 bits; 64 K x 18 bits o de 128 K x 9 bits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CXK 77910 CY7C1031 CV7C1032 MT 58LC32 MT 58LC84<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.27.0.06.C	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología BiMOS, con una capacidad de almacenamiento de 64 x 18 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 21 x 21 mm, provista de un máximo de 52 conexiones y de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: MCM 61A618 MCM 61C618 u otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.27.0.08.A	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento a 4 Mbits o más, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: TC 554002 MT5C512K8B2 MT5LC512K8D4 MT5C1M4B2 MT5LC1M4D4 MT5C258K16B2 MT5LC258K16D4<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.27.0.27.B	----- Circuito integrado monolítico constituido por una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM) superpuesta, bit a bit, a una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (E 2PROM), encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: STK 1390 STK 10C68 STK 11C88 X 2001 X 2201 A X 2443 STK 1391 STK 11C48 STK 13C68 X 2002 X 2210 X 2444 STK 10C48 STK 11C68 STK 14C68 X 2004 X 2212 X 20C16<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.27.0.99.F	----- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.31.0.00.H	----- Memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM).	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.33	----- Memoria exclusivamente de lectura; programable; borrrable mediante rayos ultravioleta (EPROMs); ----- Con una capacidad de almacenamiento no superior a 256 Kbits;				
8542.11.33.0.02.B	----- Memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM); en tecnología NMOS (incluida la tecnología HMOS); con una capacidad de almacenamiento inferior o igual a 256 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula provista en la cara superior de una ventana de cuarzo y de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>M 2716 M 2732 A M 2764 M 2712B M 27256<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.33.0.11.C	----- Memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM), con una capacidad de almacenamiento no superior a 64 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula provista en la cara superior de una ventana de cuarzo y de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY 7C 261 W CY 7C 263 W CY 7C 268 W CY 7C 269 W<P>27 CX 321 27 CX 322 CY 7C 245 W CY 7C 291 W<P>CY 7C 243 W CY 7C 244 W<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.33.0.16.B	----- Memoria exclusivamente de lectura; programable; borrrable mediante rayos ultravioleta (EPROM); con una capacidad de almacenamiento de 128 Kbit y un tiempo de acceso no superior a 100 ns; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula; que posea o no en la cara superior una ventana de cuarzo; y provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY 7 C 251 CY 7 C 254 XC 17128<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.33.0.24.F	----- Memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM); en tecnología CMOS; con una capacidad de almacenamiento de 16 K * 16 bits; que contenga una puerta exclusivamente de lectura de 5 bits; en forma de circuito integrado monolítico encerrada en una cápsula provista en la cara superior de una ventana de cuarzo y de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: N 73120FRN u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.33.0.51.I	----- Memoria exclusivamente de lectura, programable, borrrable mediante rayos ultravioleta (EPROM), con una capacidad de almacenamiento de 256 Kbits y un tiempo de acceso inferior a 85 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula, que posea o no en la cara superior una ventana de cuarzo, y provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>27C25855 CY 7C 270 CY 7C 275 CY 7C 279<P>27H25835 CY 7C 271 CY 7C 276 XC 172500<P>27H25845 CY 7C 274 CY 7C 277<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.33.0.99.H	----- Las demás.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.34	----- Con una capacidad de almacenamiento superior a 256 Kbits sin exceder de 1 Mbit;				
8542.11.34.0.05.D	----- Memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM); en tecnología CMOS; con una capacidad de almacenamiento de 448 Kbits y un tiempo de acceso no superior a 170 ns; en forma de circuito integrado monolítico encerrada en una cápsula provista en la cara superior de una ventana de cuarzo y de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: <P>N 70413FECA<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.34.0.12.J	----- Memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM); en tecnología NMOS (incluida la tecnología HMOS); con una capacidad de almacenamiento de 512 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula provista en la cara superior de una ventana de cuarzo y de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>M 27512<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.34.0.24.E	----- Memoria exclusivamente de lectura, programable, borrrable mediante rayos ultravioleta (EPROM), con una capacidad de almacenamiento de 512 Kbits, que contenga cerrojos (Latches) de direcciones y datos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula, que posea o no en la cara superior una ventana de cuarzo, y provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>TMS 87C510 TMS 87PCS10<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.34.0.27.H	----- Memoria exclusivamente de lectura, programable, borrrable mediante rayos ultravioleta (EPROM), con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit y un tiempo de acceso no superior a 85 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula, que posea o no en la cara superior una ventana de cuarzo, y provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY 7C 28650 CY 7C 28745 CY 7C 28755<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.34.0.45.J	----- Memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM), con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit y un tiempo de acceso no superior a 45 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula, que posea o no en la cara superior una ventana de cuarzo, y provista de: <P> una sigla de identificación consistente en o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY7B201 CY7B210 CY7B211<P>CY27H01025 CY27H01030 CY27H01035<P>CY27H01045<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.34.0.51.H	----- Memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM), con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit, que contenga cerrojos (Latches) de direcciones y datos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula provista en la cara superior de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>TMS 87C110 TMS 87PC110<P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.34.0.99.B	----- Las demás.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.35.0.00.D	----- Con una capacidad de almacenamiento superior a 1 Mbit sin exceder de 4 Mbits.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.36.0.00.C	----- Con una capacidad de almacenamiento superior a 4 Mbit.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.38	----- Memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar eléctricamente (E 2PROMs); incluidas las FLASH E 2PROMs:				
8542.11.38.0.03.E	----- Memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar eléctricamente (E 2PROM); en tecnología CMOS o NMOS (incluida la tecnología HMOS); que permita operaciones de escritura por octeto (paralelas); con una capacidad de almacenamiento de 2 K x 8 bits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula cuyas provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>X 2816C X 28 C 16 <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.38.0.25.H	----- Memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar eléctricamente (E 2PROM); con una capacidad de almacenamiento de 8 K x 8 bits; en forma de circuito integrado monolítico encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>28 C 64 28 H 64 28 HC 64 28 PC 64<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.38.0.41.E	----- Memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (E 2PROM), con una capacidad de almacenamiento superior o igual a 256 Kbits, con exclusión memoria flash exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (Flash E 2PROM), en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: 28256 28 C512 AT 28C1024 28 C 256 48 C 256 E/M 28C010<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.38.0.61.C	----- Memoria flash exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (Flash E 2PROM), con una capacidad de almacenamiento de 16 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>TMS 29 F 816<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.38.0.71.B	----- Memoria flash exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar eléctricamente (Flash E 2PROM); en tecnología CMOS; con una capacidad de almacenamiento de 896 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>N71564FDICA<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.38.0.83.G	----- Memoria flash exclusivamente de lectura, programable, que se puede borrar eléctricamente (Flash E 2PROM), con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit, en forma de circuito integrado monolítico encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>28 F 010 28 F 210 29 F 010 29 F 100 48 F 010<P>28 F 001<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.38.0.85.B	----- Memoria flash exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar eléctricamente (Flash E 2PROM); con una capacidad de almacenamiento de 2 Mbits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>28 F 002 28 F 020 28 F 200 29 F 200<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.38.0.87.H	----- Memoria flash exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (Flash E 2PROM), con una capacidad de almacenamiento de 4 Mbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>28 F 040 28 F 400 29 F 040 TC 684 000<P>28 F 004 29 C 040<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.38.0.89.D	----- Memoria flash exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar eléctricamente (Flash E 2PROM); con una capacidad de almacenamiento de 8 Mbits; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: 28 F 008 otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.38.0.91.J	----- Memoria flash exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar eléctricamente (Flash E 2PROM); con una capacidad de almacenamiento de 16 Mbits; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>28 F 016SA <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.38.0.99.C	----- Los demás.	UN	8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.40	----- Memoria de contenido direccionable (CAM); memoria de lectura-escritura FIFO (first in/first out); memoria de lectura-escritura LIFO (last in/first out); memoria ferroeléctrica.				
8542.11.40.0.02.C	----- Memoria ferroeléctrica; en tecnología C-MOS; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>FM120BS <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.40.0.21.C	----- Memoria de lectura-escritura FIFO (First In/First Out), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 64 x 8 ó 64 x 9 bit, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY7C408A CY7C409A<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.40.0.24.G	----- Memoria de lectura-escritura FIFO (First In/First Out) para la lectura y escritura asíncrona, en tecnología CMOS, con una capacidad de almacenamiento de 256 x 9 bits, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>CV7C419<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.40.0.25.D	----- Memoria de lectura-escritura FIFO (First In/First Out) para la lectura y escritura simultánea en una sola señal de reloj, en tecnología CMOS, con una capacidad de almacenamiento de 2 K x 18 bits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY7C447 CY7C457 MT 53C2K18C3 <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.40.0.28.B	----- Memoria de lectura-escritura FIFO (First In, First Out) para la lectura y escritura simultánea en una señal de reloj, en tecnología CMOS, con una capacidad de almacenamiento de 512 x 9 bit y un tiempo de acceso no superior a 40 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>Am 4801 Am 720135 CY7C451<P>u<P>Am 720125 CY7C441 IDT 72211<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.40.0.33.H	----- Memoria de lectura-escritura FIFO (First In/First Out) para la lectura y escritura asíncrona, en tecnología CMOS, con una capacidad de almacenamiento de 512 x 9 bits, 1 K x 9 bits, 2K x 9 bits o 4 K x 9 bits y un tiempo de acceso no superior a 15 ns, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>Am 7204A15 CY7C421 CY7C425 CY7C429 CY7C433<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.40.0.38.A	----- Memoria dinámica de lectura-escritura FIFO (First In/First Out), de una capacidad de almacenamiento de 7 280 ó 9 080 bit, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>PD 41101 PD 42101 PD 41102 PD 42102<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.40.0.39.E	----- Memoria de lectura-escritura FIFO (First In, First Out), que permita ya sea la lectura y escritura simultáneas en una sola señal de reloj o bien que funcione en modo bidireccional, en tecnología CMOS, con una capacidad de almacenamiento de 9 o 18 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY7C439 CY7C453 IDT 72031<P>u<P>CY7C443 CY7C455 IDT 72215<P>u<P>CY7C445 CY7C456 MT 53C51218A1<P>u<P>CY7C446 IDT 72021<P>u<P>Am 7202A Am 7203A<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.40.0.43.B	----- Memoria de lectura-escritura FIFO (First In/First Out), en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento de 72 Kbits y con un tiempo de acceso no superior a 15 ns o un registro de bandero programable, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprende, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>Am 720515 CY7C470 MT 530AK180415 <P>CY7C46015 IDT 7205 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.40.0.55.A	----- Memoria estática de lectura-escritura FIFO (First In/First Out); en tecnología C-MOS; con una capacidad de almacenamiento de 144 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprende; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY7C462 CY7C472 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.40.0.65.J	----- Memoria estática de lectura-escritura FIFO (First In/First Out); en tecnología C-MOS; con una capacidad de almacenamiento de 288 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprende; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY7C464 CY7C474 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.40.0.99.I	----- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.41	----- Las demás memorias:				
8542.11.41.0.16.B	----- Memoria exclusivamente de lectura; programable; no borrable (PROM); con una capacidad de almacenamiento de 128 Kbit y un tiempo de acceso no superior a 100 ns; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula; que posea o no en la cara superior una ventana de cuarzo; y provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprende; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY 7 C 251 CY 7 C 254 XC 17128 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.		8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.41.0.21.B	----- Memoria exclusivamente de lectura; programable; no borrable (PROM); con una capacidad de almacenamiento de 256 Kbit y un tiempo de acceso inferior a 85 ns; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula que posea o no en la cara superior una ventana de cuarzo, y provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprende, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>27C25655 CY 7C 270 CY 7C 275 CY 7C 279 <P>27H25635 CY 7C 271 CY 7C 278 XC 172560 <P>27H25645 CY 7C 274 CY 7C 277 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.		8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.41.0.24.F	----- Memoria exclusivamente de lectura; programable; no borrables (PROM); con una capacidad de almacenamiento de 512 Kbits; que contenga cerrojos (Latches) de direcciones y datos; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula; que posea o no en la cara superior una ventana de cuarzo; y provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprende; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>TMS 87PC510 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.		8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.41.0.25.C	----- Memoria exclusivamente de lectura; programable; no borrable (PROM); en tecnología C-MOS, con una capacidad de almacenamiento inferior o igual a 64 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprende, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY7C225 CY7C258 CY7C281 XC 1718 CY7C245 <P>CY7C261 CY7C235 CY7C259 CY7C282 CY7C263 <P>CY7C264 CY7C268 CY7C269 CY7C291 CY7C292 <P>HM 6618 MB 7143 MB 7144 MB 71C44 <P>XC 1736 XC 1764 XC 1765 <P>CY7C243 CY7C244 CY7C248 <P>CY7C249 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.		8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.41.0.27.I	----- Memoria exclusivamente de lectura; programable; no borrable (PROM); con una capacidad de almacenamiento de 512 Kbits y un tiempo de acceso no superior a 55 ns; en forma de circuito integrado monolítico; encerrada en una cápsula que posea o no en la cara superior de una ventana de cuarzo; provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprende; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY 7C 28650 CY 7C 28745 CY 7C 28755 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.		8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.41.0.45.A	----- Memoria exclusivamente de lectura; programable, que se pueda no borrar mediante (PROM), con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit y un tiempo de acceso no superior a 45 ns, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula, que posea o no en la cara superior una ventana de cuarzo, y provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en o que comprende, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY7B201 CY7B210 CY7B211 <P>CY27H01025 CY27H01030 CY27H01035 <P>CY27H01045 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.		8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.41.0.51.I	----- Memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda no borrar (PROM); con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit; que contenga cerrojos (Latches) de direcciones y datos; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula que posea o no en la cara superior una ventana de cuarzo; y provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprende; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>TMS 87C110 TMS 87PC110 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.		8491 8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.41.0.06.G	----- Registro memoria; en tecnología C-MOS; con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit; que contenga un generador de direcciones que asegure la operación de lectura/escritura en serie, en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: MSM 6389 <P>u otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.41.0.99.H	----- Los demás. ----- Microprocesadores:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.43.0.00.D	----- Con una capacidad de proceso no superior a 8 bits.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.45.0.00.B	----- Con una capacidad de proceso superior a 8 bit sin exceder de 16 bits.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.47.0.00.J	----- Con una capacidad de proceso superior a 16 bits sin exceder de 32 bits.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.49.0.00.H	----- Con una capacidad de proceso superior a 32 bits. ----- Microcontroladores (Incluidos los microordenadores):	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.51.0.00.C	----- Con una capacidad de proceso no superior a 4 bits.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.52	----- Con una capacidad de proceso superior a 4 bits sin exceder de 8 bits:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.52.0.01.J	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits, en tecnología CMOS, que contenga una memoria de datos, una memoria de programa, y un circuito de control o de mando para un dispositivo de visualización, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de:<P>una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>83C751 CXP 82320 M 3817 MB 89088<P>83C752 CXP 85228 M 38203E4 PD 75316<P>87C750 CXP 85232 M 38203M2 TMP 87CC20F<P>87C751 CXP 85340 M 38207E8 TMP 87CH20F<P>87C752 M 37500M5 M 38207M8 TMP 87CK70AF<P>CXP 82316 M 37500M8 M 3825<P><P>otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.52.0.02.H	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits, en tecnología CMOS, que contenga una memoria de datos con una capacidad de almacenamiento no superior a 9 Kbits, una memoria de programa con una capacidad de almacenamiento no superior a 256 Kbit, un circuito de interfaz de comunicación en serie sincrónico con un registro de desplazamiento en serie de 8 bits con una entrada de datos en serie, una salida de datos en serie y un reloj de desplazamiento en serie, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de:<P>una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>CDP 820 CDP 881C CDP 888CG MB 89P657A<P>CDP 840 CDP 884CF MB 89145 MB 89W147<P>CDP 880C CDP 888CF MB 89152 CDP 888EG<P><P>otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.52.0.03.F	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits con funciones de interfaz periférico; en tecnología NMOS (Incluida la tecnología HMOS); provisto de una memoria de lectura/escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 2 Kbits; una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) o de una memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM); con una capacidad de almacenamiento de 16 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones numéricas siguientes: 8042 8742<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.52.0.04.D	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits, en tecnología CMOS, constituido por una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 16,5 Kbits, una memoria de lectura/escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 1 Kbit, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de:<P>una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:<P>76032XC<P><P>otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.62.0.05.A	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits; en tecnología CMOS (incluyendo HMOS) constituido por una memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM) con una capacidad de almacenamiento de 14 432; de 30 016 o de 30 208 bits; por una memoria de lecturas Escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 832 bits o de 896 bits; por una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 920 bits; de 1 528 bits o de 1 728 bits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>MC 68705P3 MC 68705R3 NC 68705S3 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.62.0.07.G	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits; en tecnología CMOS; dotado de arquitectura de registro a registro; que contenga una memoria estática de lecturas Escritura de acceso aleatorio (SRAM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 12 Kbits y al menos una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) o una memoria exclusivamente de lectura; programable; no borrrable (PROM) o una memoria exclusivamente de lectura; programable; borrrable con rayos ultravioleta (EPROM) o una memoria exclusivamente de lectura; programable; borrrable eléctricamente (E 2PROM); con una capacidad de almacenamiento no superior a 156 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula cuyas provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>370C010 370C052 370C156 370C310 370C352 370C756 <P>370C032 370C056 370C250 370C332 370C356 370C810 <P>370C050 370C150 370C256 370C350 370C732 370C850 <P>370C058 374C036 370C758 370C358 73C41 73C42 <P>73C85 73C88 73C95 73C161 MC 68HC05P1 <P>MC 68HC06P8 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.62.0.25.1	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits; en tecnología CMOS; para descodificar y visualizar textos; que contenga una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 8 Kbits; una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con un juego de 120 caracteres y una memoria de lecturas Escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 2304 bits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de un máximo de 64 conexiones y de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>CF 72307 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.62.0.27.E	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits; en tecnología CMOS; que asegure las funciones de deflexión vertical para un tubo catódico; que contenga 2 unidades de aritmética y lógica (ALUs); 4 memorias exclusivamente de lectura; no programable (ROMs) con una capacidad total de almacenamiento de 11;7 Kbits; 2 memorias de lecturas Escritura de acceso aleatorio (RAMs) con una capacidad total de almacenamiento de 1 Kbit; un convertidor analógico digital y 2 convertidores digital analógicos; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación siguiente: CXD 2018 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.62.0.31.G	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits; en tecnología CMOS; que asegure las funciones de control de un teclado; que contenga una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 2 Kbits; memorias de lecturas Escritura de acceso aleatorio (RAM's) con una capacidad total de almacenamiento de 2 Kbits; un reloj de tiempo real; registros de direcciones y tampones de memoria de entrada/salida; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: 62C113 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.62.0.33.C	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits; en tecnología CMOS; que asegure funciones de control remoto; que contenga una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento inferior o igual a 128 Kbits; una memoria de lecturas Escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento inferior o igual a 4 Kbits; un oscilador y un modulador; en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>PCA 84C122 PCA 84C222 PCA 84C422 PCA 84C822 <P>u <P> 187184 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.62.0.37.D	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits; en tecnología CMOS; que permita la memorización de mensajes de voz; que contenga una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 128 Kbits; un circuito de interfaz de una memoria exclusivamente de lectura; programable, borrrable con rayos ultravioleta (EPROM), un circuito de interfaz de una memoria de lecturas Escritura de acceso aleatorio (RAM) y un circuito de interfaz de comunicación; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>D6305 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.52.0.39.J	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits; en tecnología CMOS; que asegura las funciones de comunicación y de control en redes locales (LON); constituido por 3 unidades centrales de proceso (CPU) de 8 bits; una memoria estática de lectura/escritura de acceso aleatorio (SRAM) con una capacidad de almacenamiento de 18 Kbits y una memoria exclusivamente de lectura; programable; borrable eléctricamente (E 2PROM) con capacidad de almacenamiento de 4 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>MC 143120 MC 143150<P><U><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.52.0.41.F	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits; en tecnología CMOS; que permite el control de protocolo; el formateado de datos y el proceso de señales audio; que contenga 1 o 2 memorias de lectura/escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento total inferior o igual a 10 Kbits y una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 192 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: Aa 79C412 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.52.0.49.I	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits, en tecnología CMOS o NMOS (incluida la tecnología HMOS), que contenga una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) o una memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) o por una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM) con una capacidad de almacenamiento igual o superior a 32 Kbits pero inferior o igual a 256 Kbits, y una o algunas memorias de lectura/escritura de acceso aleatorio (RAMs) con una capacidad de almacenamiento total no superior a 8 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>7742 87C504 CXD 80724 MC88HC0518<P>80C51 87C51 CXP 80624 MC68HC70518<P>80C52 87C52 M 37450E8 MN 1871215<P>83C055 87C54 M 37450M8 PCA 84C840<P>83C504 87C58 M 38063M8 PCA 84C840<P>83C51 87L51 M 38063E8 PCA 84C841<P>83L51 C 1900 M 38067M8 PD 78014<P>8751 C 2900 M50958 PD 78084<P>87C055 C 3900 M50959 PD 78134<P><U><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.52.0.51.E	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits, en tecnología CMOS, constituido por una memoria de lectura/escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento inferior o igual a 2 Kbits, por una memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) o por una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM), con una capacidad de almacenamiento de 64 Kbits o por una memoria Flash exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (Flash E 2PROM) o por una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 32 ó 64 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 77 C 82 80 C 152 AT 89C51 M 50743 M 50747 MC 68HC11A8<P><U><P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.52.0.53.A	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits, en tecnología CMOS, que contenga una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 256, 320 o 384 Kbits y una memoria de lectura/escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 10496 o 11008 bits, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CXP 87132 CXP 87140 CXP 87240 CXP 87248 <P><U><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.52.0.55.F	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits, en tecnología CMOS, constituido por una memoria de lectura/escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 8 Kbits, una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (E 2PROM) con una capacidad de almacenamiento de 4 Kbits y un convertidor analógico/digital de 8 canales, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>MC 88HC11F SC 415112FU SC 805866FN <P>SC 415111FU SC 415018FU MC 88HC11A1 TAP 88HC11A1<P><U><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.52.0.73.I	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits; en tecnología CMOS; constituido por una memoria de lectura/escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 4 o 8 Kbits; una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) o una memoria exclusivamente de lectura; programable; no borrable (PROM) o una memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM); con una capacidad de almacenamiento de 96 Kbits o más pero inferior o igual a 192 Kbits; una memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar eléctricamente (E 2PROM) con una capacidad de almacenamiento de 4 o 5 Kbits y de un convertidor analógico/digital de 8 canales; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>MC 88HC11E9 MC 88HC11L8 MC 88HC711K4FN<P>MC 88HC11K4 MC 88HC711E9 MC 88HC711K4FS<P><U><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.52.0.85.C	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits; en tecnología CMOS; que contenga un procesador de señales digitales de 16 bits; una memoria de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 4 Kbits o más; pero inferior o igual a 16 Kbits y con función de memoria programa; 2 memorias de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento total de 2 Kbits o más; pero inferior o igual a 8 Kbits y 256 registros; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>Z 86294 Z 86295 Z 86C95<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.52.0.87.1	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 8 bits; en tecnología CMOS; que asegure funciones de control de una unidad de memoria de discos flexibles o de un teclado; que contenga un registro de configuración de 8 bits; una memoria de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 16 Kbits y con función de memoria programa; una memoria de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 2 Kbits y un reloj de tiempo real; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: PC 87323VF PC 87911 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.52.0.99.D	----- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.53	----- Con una capacidad de proceso superior a 8 bit sin exceder de 16 bits:				
8542.11.53.0.01.1	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 16 bits; en tecnología NMOS (incluida la tecnología HMOS); que contenga al menos una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 512 x 13 bits o una memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM) con una capacidad de almacenamiento de 512 x 13 bits; y una memoria de lectura y escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 2 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>PD 7720 PD 77 P 20<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.53.0.02.G	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 16 bits; en tecnología CMOS; que contenga una memoria de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 48 Kbits y con función de memoria programa; una memoria de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 32 Kbits; un convertidor analógico/digital y un convertidor digital/análogo; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>ADSP 21asp58 ADSP 21asp59<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.53.0.05.J	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 16 bits y un bus de direcciones de 16 bits y un bus de datos de 8 bits; en tecnología CMOS; compuesto por una memoria de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento no inferior a 4 Kbits y por una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) o por una memoria exclusivamente de lectura; programable; no borrrable (PROM) o por una memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM) con una capacidad de almacenamiento no inferior a 128 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: MB 89715 MB 89P715 MB 89W715<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.53.0.07.F	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 16 bits; en tecnología CMOS; constituido por 16 registros de 8 bits u 8 registros de 16 bits; una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) o una memoria exclusivamente de lectura; programable; no borrrable (PROM) con una capacidad de almacenamiento de 128 Kbits; una memoria de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 4 Kbits; 3 temporizadores; un circuito de interfaz para la comunicación en serie; un convertidor analógico/digital de 8 canales y 9 puertos entrada/salida; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>HD 6478608CP<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.53.0.09.B	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 16 bits; en tecnología CMOS; que contenga un bus externo de datos de 8 ó 16 bits; una memoria de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 16 Kbits y con función de memoria programa y una memoria de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 16 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>DSP 56116<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.53.0.15.I	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 16 bits; en tecnología CMOS; que permita el control de flujos de datos entre una red local de cable de par trenzado y una unidad central de proceso (CPU); que contenga una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 32 Kbits; una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 128 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>SMC 83C825<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.53.0.17.E	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 16 bits; en tecnología CMOS; que asegure el control de comunicación de bus de redes locales; que contenga una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 2 Kbits; 2 memorias exclusivamente de lectura; no programable (ROMs) o 2 memorias exclusivamente de lectura; programable; no borrable (PROMs) o 2 memorias exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROMs) con una capacidad total de almacenamiento de 56 o 128 Kbits y un puerto de interfaz en serie; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: TMS 8370C03 TMS 8370C73 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.53.0.21.G	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 16 bits; en tecnología CMOS; con función de control de la carga de las baterías de níquel-cadmio; que contenga una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 42000 bits; una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 1 Kbit; una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 1 Kbit y un convertidor analógico-digital de 10 bits; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>ICS 1700<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.53.0.29.J	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 16 bits; en tecnología CMOS; que contenga una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 64 Kbits; una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 32 Kbits y una memoria cache estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SCacheRAM) con una capacidad de almacenamiento de 15 x 16 bits; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>DSP16A<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.53.0.31.F	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 16 bits; en tecnología CMOS; constituido por una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) o una memoria exclusivamente de lectura; programable; no borrable (PROM) de una capacidad de almacenamiento de 64 o 128 Kbits; una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) de una capacidad de almacenamiento de 2 Kbits y un convertidor analógico-digital de 8 canales; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>PD 78C12AG PD 78C14 PD 78CP14G<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.53.0.33.B	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 16 bits; constituido por una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) o una memoria exclusivamente de lectura; programable; no borrable (PROM) o una memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 256 Kbits; una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento inferior o igual a 16 Kbits; un convertidor analógico-digital con muestreo-bloqueo; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>8396 83C196 HB/532<P>8397 83C196 HD 8435368<P>8798 87C196 HD 8475368<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.53.0.37.C	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 16 bits; en tecnología CMOS; que contenga una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) o una memoria exclusivamente de lectura; programable; no borrable (PROM) o una memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM) con una capacidad de almacenamiento de 128, 192, 256, 384 ó 480 Kbits; una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 4, 8 ó 16 Kbits y un convertidor analógico-digital de 8 bits; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>M 37702 E2 M 37702 M2 M 37702 M 4<P>M 37702 E4 M 37702 M8 M 37702 M6L<P>M 37702 E8 M 37702 M3B M 37702 MCB<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.53.0.41.E	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 16 bits; en tecnología CMOS; constituido por un multiplicador y acumulador (MAC); una unidad de desplazamiento aritmético y lógico (Shifter); una puerta de interfaz para un microprocesador; una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento de 48 Kbits; una memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (SRAM) con una capacidad de almacenamiento de 16 Kbits; un convertidor analógico-digital; un convertidor digital-analógico y un temporizador programable; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>21asp528S2<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.53.0.43.A	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 16 bits; en tecnología CMOS; constituido por un multiplicador y acumulador (MAC); una unidad de desplazamiento aritmético y lógico (Shifter); una memoria estática de lecturaescritura de acceso aleatorio (SRAM) con una capacidad de almacenamiento de 48 Kbits con funciones de memoria programa; una memoria estática de lecturaescritura de acceso aleatorio (SRAM) con una capacidad de almacenamiento de 16 Kbits y un temporizador programable; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: ADSP 2101 ADSP 2102BS50 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.53.0.53.J	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 16 bits, en tecnología CMOS, que contenga una memoria estática de lecturaescritura de acceso aleatorio (SRAM) con una capacidad de almacenamiento de 8 Kbits y con función de memoria programa, una memoria estática de lecturaescritura de acceso aleatorio (SRAM) con una capacidad de almacenamiento de 8 Kbits, un módulo de integración de sistemas heterogéneos (SIM), un convertidor analógico digital, un temporizador y 2 circuitos de interfaz en serie, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:<P>MC 68HC1621<P><P>(SC415902FV)<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.53.0.54.H	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 16 bits, en tecnología CMOS, que contenga una memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM) con una capacidad de almacenamiento de 48 Kbits y una memoria de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 4 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de:<P>una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:<P>PD 77P25<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.53.0.99.C	----- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.54	----- Con una capacidad de proceso superior a 16 bits sin exceder de 32 bits:				
8542.11.54.0.04.B	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 19 bits; en tecnología CMOS; que permita funciones audio y funciones de recepción/transmisión de un sistema de telecomunicación; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>AM 79C420 SC 14400 SC 14401 SC 14420 SC 14460<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.54.0.12.E	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 32 bits; en tecnología NMOS (incluida la tecnología HMOS); constituido por 24 registros de 32 bits y una memoria de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 2 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:<P>HGC 6127<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.54.0.19.J	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 32 bits, en tecnología CMOS, que contenga buses de datos de 16 bits y un multiplicador de 16 x 16 bits con resultados de 32 bits, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>ST 18930 ST 18940 ST 18942 TMS 320M520 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.54.0.21.F	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 32 bits y un bus de datos de 16 bits; constituido por memorias de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAMs) con una capacidad de almacenamiento total inferior o igual a 450 Kbits; de una o más memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROMs) o de una o más memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar mediante rayos ultravioleta (EPROMs); con una capacidad total de almacenamiento inferior o igual a 768 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 32010 320 C 10 320 C 17 320 E 15 32011 320 C 15 320 C 25 320 E 17 320 C 60 320 C 51 320 C 53<P>TMS 320C25A TMS 320C59 <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la siguiente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.54.0.25.G	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 32 bits; en tecnología CMOS; que contenga una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 4 Mbits; una memoria de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit; un circuito de acceso/ control para un dispositivo de visualización; un circuito de control de interrupciones; un circuito de control de teclado; un circuito de control para direcciones de memoria (Memory mapper) y un generador de reloj; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente:<P>SC 414181FG16<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.54.0.31.E	----- Microprocesador o microordenador con una capacidad de proceso de 32 bits; constituido por una o más memorias de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAMs) con una capacidad de almacenamiento total no superior a 48 Kbits; una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento no superior a 128 Kbits; de una unidad aritmética de 32 bits con coma flotante; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>DSP 32 MB 86232<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.54.0.36.D	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 32 bits; en tecnología CMOS; provisto de una o algunas memorias de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAMs) con una capacidad de almacenamiento total de 64 Kbits; y una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) con una capacidad de almacenamiento igual o superior a 128 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>320 C 30 320 C 40 DSP 3207<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.54.0.41.0	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 32 bits; en tecnología CMOS; constituido por un módulo de integración de sistemas heterogéneos (SIM), con un registro de configuración, una memoria de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad de almacenamiento de 16 Kbits, una unidad de proceso de tiempos (TPU) con 16 canales independientes programables, un circuito de interfaz periféricos en serie y un circuito de interfaz de comunicación en serie, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: <P>MC 68332<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.54.0.51.C	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso de 32 bits; en tecnología CMOS; con función de tratamiento de datos audio; constituido por un multiplicador y acumulador (MAC) de 52 bits; 2 memorias dinámicas de lecturaescritura de acceso aleatorio (DRAM) con una capacidad de almacenamiento total de 12 Kbits y 2 memorias estáticas de lecturaescritura de acceso aleatorio (SRAM) con una capacidad de almacenamiento total de 14 Kbits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: <P>TMC 57000 TMC 57001<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.54.0.99.B	----- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.55	----- Con una capacidad de proceso superior a 32 bits:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.55.0.51.B	----- Microcontrolador o microordenador con una capacidad de proceso superior a 32 bits; en tecnología CMOS; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CS 4920 DSP 56001 DSP 56156 TMS 320C500<P><P> DSP 56 000 DSP 56002 DSP 9 8002 DSP 1616<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.55.0.99.A	----- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56	----- Los demás:				
8542.11.56	----- Microperiféricos:				
8542.11.56.0.02.D	----- Circuito de control de impresora; en tecnología C-MOS; que contenga un circuito de control para una memoria dinámica de lecturaescritura de acceso aleatorio (DRAM); registros de acceso directo a memoria (DMA); registros para la comunicación entre 2 microprocesadores y una memoria estática de lecturaescritura de acceso aleatorio (SRAM); en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>TMX 350438<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.06.G	----- Circuito de control de visualización o generación de caracteres para dispositivos de cristales líquidos (LCD), de diodos emisores de luz o de elementos fluorescentes; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>HD 61830 LH 5821 MC 141540<P><P> D 16306 EGN 2102<P><P> EGN 2112 PD 16311 TC 9240F<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.06.E	----- Circuito de control: bus en tecnología C-MOS; en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: <P>2782854 82 C 288 82 C 8018 R 4220<P><P> 8901705 82 C 301 82 C 8026 4230<P><P> 82308 82 C 320 82 C 822 TACT B3443<P><P> 82309 82 C 362 82 C 488 VAC 068<P><P> 82366 82 C 481 CA 910014 VIC 068<P><P> 82358 82 C 483 ET 6 000 VIC 04<P><P> 82374 82 C 485 GC 181 VL 82 C 331<P><P> 82434LX 82 C 493 HT 216 VY 86 C 410<P><P> 82 C 101 82 C 496 HT 321<P><P> 82 C 103 82 C 591 LIA 4801<P><P> 82 C 211 82 C 591 MSW 6307<P><P> 82303 82304 82308<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.56.0.07.C	----- Circuito de control para unidades de memoria de disco, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 31 x 62 mm, provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>1454001 CL SH350 PD 7261 B980<P>CL SH360 PD 7262 61158001 CL SH381<P>WD 1010 61157001 FE 2100 WD 2010<P>ADS 10000 G 7036033 WD 5010 AIC 100<P>HDC 9224 WD 5011 AIC 610L HDC 9234<P>AIC 6190 L 1 A 0519 WD 42C22 AIC 85C10B<P>MB 89311 WD 76C20 CL SH250 QMTI 505<P>Z 86C99 CL SH260 CL SH362 OTI 018<P>CL SH265 OTI 033 WD 16C92 AIC 010 <P>AIC 8265 0391343 8006Z1 6008<P>8008 7467202 82077 DP 8473<P>FDC 37C665 FDC 37C666 HDL 33AHQ120<P>HG62S04L02F WD 37C65 WD 57C65<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.09.1	----- Circuito de control vídeo, que tenga al menos una de las funciones siguientes: <P>a) control de tubos de rayos catódicos, <P>b) control de dispositivos de cristales líquidos (LCD), <P>c) control de gráficos, <P>d) control de selección de colores, <P>e) en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula o fijado en un soporte de materia plástica, provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>a) 82 C 434 b) HD 44100 b) TMS 57212<P>a) 82 C 453 b) HD 44780 b) TMS 57213<P>a) 86 C 805 b) HD 66100 b) V 6116<P>a) 86 C 911 b) HD 61104T b) V 6117<P>a) 86 C 928 b) HD 61105T b) V 6118<P>a) AM 8052 b) HD 6610GT b) V 6120<P>a) ATI 68800 b) HD 66107T b) V 6355DJ<P>a) CLG0542 b) LC 7582 b) WD 90C24<P>a) CLG0543 b) M 6003 c) 82 C 431<P>a) CRT 9007 b) M 6004 c) 82 C 435<P>a) CRT 97 C 11 b) MSM 5259 c) 82 C 441<P>a) ET 4000 b) MSM 5298 c) 82 C 451 <P>a) M 50452 b) MSM 5299 c) 82 C 452<P>a) MB 89321 b) MSM 5839 c) 84 C 451<P>a) MB 89322 b) PCF 8578 c) AVGA1<P>a) TVGA 89000C b) SED 1520 c) CLG06410<P>a) V 6363 b) SED 1521 c) HT 208<P>a) VY 86 C 310 b) SED 1600 c) HT 209<P>a) WD 90 C 10 b) SED 1610 c) L 64845<P>a) WD 90 C 11 b) T 8A39 -c) MCR 77C22<P>a) WD 90 C 30 b) T 6A40 WD c) OTI 067<P>a) WD 90 C 31 b) TMS 3491 c) PEGA<P>a) WD 90 C 33 b) TMS 3492 c) PVGA<P>b) 82 C 425 b) TMS 57202 c) WD 90 C 00<P>b) CLG 06410 b) TMS 57206 c) 86 C 864<P>b) COP 472 b) TMS 57207 c) 86 C 964<P>b) H 6050 b) TMS 57210 c) MVM 121A<P>a) 82 C 434 b) HD 44100 b) TMS 57212<P>a) 82 C 453 b) HD 44780 b) TMS 57213<P>a) 86 C 805 b) HD 66100 b) V 6116<P>a) 86 C 911 b) HD 61104T.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.12.C	----- Circuito de control y/o de gestión de memoria (incluida memoria tampón), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: <P>0404 1872 82 C 222 NS 32082<P>IRU30001 82 C 283 NS 32382<P>ITU90301 82 C 302 T 9490<P>390 Z 55 82 C 325 THCT 4502<P>68451 A 38202 TX 32082 W<P>82359 CY7C604 VL 4502<P>82385 CY7C605 WD 1015<P>82395 GC F13 WD 11 C0022<P>82485 HT 113 82485 XP<P>WD 12 C 0022 WD 83 C 580 82 C 06<P>WD 83 C 583 82 C 102 MC 68851<P>82 C 392 HT 322 HT 347<P>82424TX 82307 82357<P>82380 82 C 223 GC 183<P>HDL 33A11500GX HDL 33A11600GX HDL 3N12000HQ<P>HG 825079L25F L1A4599 MC 88440<P>MC 88450 VC 27300001C WE 32104<P>Z 8518 HD 68450<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.56.0.14.1	----- Circuito de control para la comunicación en serie y/o paralela, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>82 C 605 CLCD180 PD 72001<P>SCN 68652 Z 85 C 30 82 C 606<P>MC 2652 SCN 2652 WD 76C30<P>Z 85 C 85 82 C 607 Z 80 C 30 <P>SCN 68562 SCN 2661 SCN 68651<P>8t 8701A HDL 32Y10700HQ HDL 32Y10800HQ<P>HDL 3N119HQ119 82050 MC 68652<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.15.F	----- Circuito de control de interfaz de línea digital, en tecnología C-MOS, que permita el control de flujo de datos entre un circuito de interfaz sistema, un circuito de interfaz de líneas de abonados (SLIC) y un circuito de interfaz de un microprocesador, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: TP 3120<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.18.J	----- Circuito de control; en tecnología C-MOS; que permita el control de memoria; que contenga un equalizador; un circuito de interfaz memoria; un multiplexor; un decodificador; un circuito de control bus y 2 circuitos de control de acceso directo a memoria (DMA); en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>ITX60301<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.19.H	----- Circuito de control; operativo a 12 MHz; en tecnología C-MOS; constituido por un reloj de intervalos programables; un generador de señales de reloj; dos unidades de mando DMA y una unidad de dirección a redes de memoria (Memory mapper); en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación numérica siguiente: <P>82231<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.22.B	----- Circuito de control; en tecnología C-MOS; para la gestión de ciclos asincrónicos de una unidad central de proceso (CPU) de 32 bits; de una unidad de mando DMA y de un bus multimaster; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>82 C 321<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.24.H	----- Circuito de control o de control y de gestión; constituido por dos circuitos de control de acceso directo a memoria (DMA) y dos circuitos de control de interrupciones; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>82C60SL 82C491 HT 101 SX<P>82 C 206 82C593 VL 82 C 480<P>82C316 GC 101 SX VL 82 C 486 <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.56.0.25.E	----- Circuito de control; en tecnología C-MOS; que permita el control y el interfaz de las señales entre una unidad central de proceso (CPU); memoria e interfaz entrada/salida; constituido por circuitos de refresco de los memorias dinámicas de lectura/escritura de acceso aleatorio (DRAMs); de decodificación de direcciones; de generación de señales de reloj y de gestión de las señales de interrupción de transferencia de datos; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: 344 S 0602<P><u><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.27.A	----- Circuito de control; en tecnología C-MOS; para un microcontrolador; un microordenador o un microprocesador con una capacidad de proceso de 16 ó 32 bits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>82C311 TACT 823411 <P><u><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.28.I	----- Circuito lógico; en tecnología N-MOS (incluida la tecnología H-MOS); que permita detectar y corregir errores de 1 bit y detectar todos los errores de 2 bits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación numérica siguiente: <P>8206<P><u><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.29.B	----- Circuito de control temporal (Timing Control Unit) provisto de 2 contactos de fase para la unidad central de proceso (CPU) y unidad de control de la memoria (MAU); en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>NS 32201 NS 32 C 201<P><u><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.31.C	----- Circuito de control; en tecnología C-MOS; que permite el mando de 25 lámparas o de un dispositivo de visualización de diodos emisor de luz (LED) de 7 segmentos; con una tensión de mando igual o superior a 4,5 V pero inferior o igual a 6 V; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: MC 14489 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.56.0.33.I	----- Circuito de interfaz bus, incluso con funciones de control de bus, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfabéticas, numéricas o alfanuméricas siguientes: 53 C 700 53 C 710 53 C 720 82335 82351 <P>82352 82353 82365SL 82C100 82C300<P>82C838 89C100 89C105 AIC 6250 AIC 7770<P>CL PD6710 CL PD6720 CY7C964 ESP 216 ESP 226<P>FAS 216 FAS 226 FAS 238 FE 3030 GC 132<P>GC 133 HS 3282 -L 64853A NCR 5380 NCR 5381<P>NCR 53 C 80 NCR 53 C 90 PBI TACT 84544 TMS 38030<P>MD 33 C 92 MD 33 C 93 MD 76 C 10 Z 86017 82375EB<P>823781B 824237X 82433LX LIA 6398 LIA 6732<P>MD 33 C 95 MD 33 C 96 9460207<P>03H6300 82C596 82C811 ES 688 <P>MB 86980 PCF 8574 HDL33A11200HQ<P><u><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.34.G	----- Circuito que permita la conexión y desconexión de bus, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>MDCS142233 MDCS142234 MDCS142235<P><u><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.35.D	----- Circuito de interfaz o de interfaz y de control, para un red local, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>8003 Am 79C940 DP 83251 SMC 83C790<P>80C03 Am 79C950 DP 83255 T 7213<P>82568 Am 79C960 DP 83261 MD 80 C 24<P>82568 Am 79C961 DP 83265 MD 83 C 603<P>82590 Am 79C965 DP 83390 MD 83 C 610<P>82592 Am 79C970 DP 83902 MD 83 C 603<P>Am 7990 Am 79C987 DP 83905 MD 83 C 690<P>Am 79C830 COM 9028 DP 83932 83C795<P>Am 79C90 DP 8025 MB 86950 MB 86965A<P><u><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.36.B	----- Circuito de control y de interfaz; en tecnología C-MOS; que contenga un circuito de control de memoria; un circuito de control periférico; un circuito de interfaz de una unidad central de proceso (CPU); un circuito de interfaz de una unidad de procesador numérico (NPU); un circuito de mando de reloj; un temporizador y un circuito de control de paridad; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>HT 15 HT 18 HT 21 HT 22<P><u><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.56.0.37.J	----- Circuito de interfaz o de control y de interfaz, en tecnología C-MOS, que tenga al menos una de las características siguientes: <P>a) para señales entre una unidad periférica de memoria de disco y la unidad central de proceso (CPU), <P>b) para el control de la comunicación de datos entre un circuito de interfaz bus sistema y unidades periféricas, que comprenda una puerta de interfaz sistema, una puerta de microprocesador y una puerta de acceso directo a memoria (DMA), <P>c) para el interfaz y el control de secuencia de datos entre una máquina automática para el tratamiento de información y una unidad de discos, <P>d) para datos de lectura/escritura entre una unidad de memoria de cintas audionuméricas y un microprocesador, <P>e) en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>a) 0391374. a) 6860960 a) 68G1002 <P>a) 820811 a) AIC 560 L a) DP 8468 <P>a) M5213 a) M 5215 a) ONTI 5080 (ONTI 20508) <P>a) QS 32383 a) QS 32384 a) ONTI 5090 (ONTI 20509) <P>a) QS 3383 a) QS 3384 a) WD 11 C 0017 <P>a) WD 14 C 0017 a) WD 81 C 40 b) 1TU10301 <P>b) 1TU20301 b) 1TV30301 b) 1TV30302 <P>b) 1TV40301 b) 1TV40302 c) 32C260 <P>c) AIC 6000 d) 1XK20301 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.38.H	----- Interfaz en serie que permita ejecutar las funciones de codificación y decodificación de datos y las funciones de mando conexas en una red local, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: <P>8002 8023 82501 82 C 501 AM 7991 COM 9032 COM 91 C 32 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.40.D	----- Circuito de control y de interfaz; en tecnología C-MOS; que permita la recepción; el tratamiento y la transmisión de datos de abonado en una red digital; y que comprenda una unidad de interfaz de línea; un multiplexor; un controlador de enlace de datos; un circuito de interfaz microprocesador y un oscilador; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula cuyas provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: AM 79C30A AM 79C32A QM 453 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.41.B	----- Circuito de control y de interfaz a base de redes de puertas semiadaptadas (gate arrays), en tecnología CMOS, que permita el control y la interfaz entre una impresora de chorro de tinta, una memoria dinámica de lectura/escritura de acceso aleatorio (DRAM) y microprocesadores, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>1TV80001 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.56.0.43.H	----- Circuito de control y de interfaz para unidad central de proceso (CPU); en tecnología CMOS; dotado de una unidad de control para la restauración de memorias; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de un máximo de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>FE 3010 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.48.A	----- Circuito de control y de interfaz; en tecnología C-MOS; constituido por circuitos de mando de 48 mA; registros; un circuito de interfaz de acceso directo a memoria (DMA) de 18 o 32 bits; un bus microprocesador de 8 o 32 bits; un circuito de generación y de verificación de paridad; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>AM530974 NCR 53C94 NCR 53C95 NCR 53C96 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.48.B	----- Circuito de interfaz y de control; en tecnología C-MOS; constituido por 2 emisor/receptores asincrónicos universales (UART); una puerta de datos paralelos; un circuito de interfaz para discos rígidos y un circuito de control para discos flexibles; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P> 82C711 TACT 88511 37C865 37C866 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.55.B	----- Emisor-receptor asincrónico universal de 2 f 8 canales (Dual o octal UART), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: 1TQ10202 2681 PG 87310 SACC 2698 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.59.D	----- Unidad aritmética y lógica (ALU), en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CY2901 CY7C9115 CY7C9117 <P> CY7C9101 CY7C9116 CY7C901 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.63.F	----- Codificador/decodificador de modulación por impulsos codificados adaptable diferenciado (ADPCM), en tecnología CMOS, que contenga un circuito de interfaz de un codificador/decodificador de modulación por impulsos codificados, un circuito de control de emisión y de recepción, un circuito de interfaz bus de microprocesador y un puerto paralelo, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>VP 06565 <P> VP 23070 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM176), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.56.0.85.A	----- Circuito para la transmisión de datos entre un microprocesador y una carta memoria de una altura igual o superior a 3 mm, en tecnología CMOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: MB 88301 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.67.G	----- Circuito programable para la transmisión y la recepción de datos en forma asincrónica (Asynchronous Communication Element), constituido por una memoria de lectura/escritura FIFO (First In/First out) y al menos un canal entrada/salida en serie y un canal en paralelo bidireccional, en tecnología CMOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>16 C 551 16 C 552<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.88.E	----- Temporizador/contador de intervalos programables, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>82C54<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.89.C	----- Elemento de cálculo sin control secuencial interno del programa para la multiplicación o tratamiento de números fijos o de coma flotante; en tecnología CMOS; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: ADSP 3210 ADSP 3220 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.71.I	----- Multiplicador o multiplicador-acumulador (MAC); en tecnología C-MOS; con una capacidad de 8 x 8 bits o 16 x 16 bits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P> ADSP 1008A CY7C510<P> CY7C516 CY7C517<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.56.0.73.E	----- Circuito de proceso de mensajes a base de redes de puertas semiadaptadas (gate arrays); en tecnología CMOS; que permite la comunicación a canales múltiples con un bus bidireccional; que contenga un circuito de interfaz de un microprocesador; un receptor y un emisor de palabra/datos; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: QMV 253 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.82.F	----- Circuito de interfaz y de control a base de células estándar (standard cells); en tecnología CMOS; que permita la organización de los datos y su transferencia a la cabeza de impresora de chorro de tinta; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: IMK90201 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.84.B	----- Sintetizador de señales numéricas a base de células estándar (standard cells), en tecnología CMOS, que contenga 32 canales programables independientes, un generador de reloj, un decodificador de entrada/salida, un microprocesador con una capacidad de proceso de 8 bits, 2 temporizadores, una unidad de control de interrupciones, 2 convertidores digital/análogos y un convertidor analógico/digital, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>YY 06243 <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.87.E	----- Circuito de control audio, en tecnología C-MOS, que permita el control de tono, que contenga un circuito de supresión de voz, un circuito de regulación de silenciar (mute), un circuito de control de efectos especiales (surround) y un circuito de interfaz en serie de microprocesador, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>M62423FP<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.85.C	----- Circuito de tratamiento de señales audio, en tecnología C-MOS, que permita la generación de efectos sonoros, que contenga una o algunas memorias de lectura/escritura de acceso aleatorio (RAMs), un circuito de adición y un circuito de interfaz microprocesador, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CS 8905 CS 9203<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.56.0.89.A	----- Multiplexor/demultiplexor, en tecnología C-MOS, que contenga un circuito de interfaz bus de a microprocesador y una memoria de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM), en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>TIC 03301<P>u<P>otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.90.I	----- Circuito tampón de datos o de datos/direcciones, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>82C592 82C602 FB 2020 HT 102<P>82C801 9069465 GC 102 VL 82 C 332<P>u<P>otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.56.0.99.J	----- Los demás. ----- Los demás:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.57	----- Circuitos concebidos totalmente a la medida:				
8542.11.57.0.01.E	----- Circuito de retardo, en tecnología C-MOS, que contenga una memoria estática de lecturaescritura de acceso aleatorio (SRAM) con una capacidad de almacenamiento de 8 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>M50198P<P>u<P>otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.57.0.04.I	----- Circuito de control; en tecnología C-MOS; para el mando de la activación de las plumas de una cabeza de impresión; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: 1TV50001 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.57.0.08.J	----- Circuito de interfaz de un caudalímetro; en tecnología BiMOS; constituido por 16 amplificadores; 3 convertidores digitalesanalógicos; un convertidor analógicodigital; filtros; un circuito de muestreobloqueo; un oscilador; un circuito bucle enganchado en fase (Phase Locked Loop/PLL) y un circuito interfaz de serie para un microprocesador en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de un máximo de: <P>una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>AD75027<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.57.0.12.B	----- Circuito de interfaz; en tecnología C-MOS; para un teclado con una matriz capacitiva; que permita el barrido y la detección matricial; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de un máximo de: <P>una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación numérica siguiente: <P>2200958000<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.57.0.15.E	----- Codificador-decodificador con filtro; en tecnología C-MOS; para señales de frecuencia igual o superior a 600 Hz pero inferior o igual a 4000 Hz; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: QMV 112 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.57.0.20.E	----- Codificador-decodificador cuádruple de filtro de modulación por impulsos codificada; en tecnología CMOS; que contenga amplificadores para regular la simetría de señales; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>QMV 365 u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.57.0.25.D	----- Convertidor digital-analógico y analógico-digital; en tecnología BiMOS; que contenga circuitos de muestreobloqueo; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación numérica siguiente: <P>2126500<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.57.0.27.J	----- Circuito para la grabación y la reproducción de datos, en tecnología BiMOS, que funcione con una velocidad no superior a 112 Mbits/segundo, que contenga un codificador, un decodificador, un convertidor analógicodigital, un filtro de equalización digital y una memoria de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAM), en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>64G0166 (8189294)<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.57.0.31.B	----- Sincronizador combinado por un explorador y distribuidor de señales; en tecnología C-MOS; que contenga una unidad de control; un circuito de eliminación del rebote de contactos; un registro de desplazamiento de 17 bits y una unidad de formateo de los datos de salida; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>QMV 222<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.57.0.44.E	----- Circuito de compresión-descompresión de datos o imagen, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>1X40301 74 ACT 634C Cl. 550<P>1XK60301 Cl. 450 Cl. 950<P>1X190001<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.57.0.52.H	----- Circuito; en tecnología C-MOS; que permita la sincronización y la separación de señales de lectura y la generación de señales de escritura; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>H6 225S013601<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.57.0.99.1	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.58	----- Redes de puertas semiadaptadas ('gate arrays'):				
8542.11.58.0.05.E	----- Red de puertas metálicas semiadaptadas (gate arrays); en tecnología C-MOS; operando con una tensión de alimentación de 12 V; con un mínimo de 637 funciones de 2 entradas; cuya red contenga un código digital producido por un haz de electrones; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>FB 215<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.58.0.99.H	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.60	----- Células estándar ('standard cells'):				
8542.11.60.0.10.A	----- Circuito de tratamiento de señales audio a base de células estándar; en tecnología C-MOS; que contenga una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM); una memoria de lectura/escritura de acceso aleatorio (RAM); 4 convertidores analógico/digital; un circuito de interfaz en serie; un circuito de declación de frecuencias y un circuito de protección de sobrecarga para altavoces; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>VY 27061<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.60.0.20.J	----- Filtro digital audio a base de células estándar (standard cells); en tecnología C-MOS; con 16 canales; cada uno de ellos programable en tiempo real con 20 parámetros o más; que contenga un multiplicador y acumulador (MAC); un temporizador y 2 memorias de lectura/escritura de acceso aleatorio (RAMs) para el almacenamiento de parámetros y de datos provisionales de procesamiento; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>VC 5396<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.60.0.99.D	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.61.0.00.A	----- Dispositivo de lógica programable.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.63	----- Circuitos a lógica estándar:				
8542.11.63.0.04.A	----- Circuito comparador de identidad de 8 bits; en tecnología C-MOS; con tiempo de propagación no superior a 7,2 ns; que permita la comparación bit a bit de 2 palabras de no más de 8 bit cada una; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: 74FCT621 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.63.0.07.D	----- Circuito comparador de direcciones; en tecnología C-MOS; constituido por una o más memorias estáticas de lectura/escritura de acceso aleatorio (SRAM); un generador de paridad; un controlador de paridad y uno o más comparadores; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.63.0.12.D	----- Registro, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>74FCT162374 74FCT16374 74FCT1374<P>74FCT1628236T 74FCT534 74FCT1628230T<P>74FCT168230T 74FCT574 74FCT168236T<P>Aa 29C818A Aa 29C821A Aa 29C823A<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.63.0.14.J	Flip-Flop del tipo D, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>74 AC 16821 74 ACT 16374 74 AC 74<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.63.0.17.C	Cerrojo (Latch), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>74FCT162373, 74FCT16841, 74FCT573, 74FCT844, 74FCT162841, 74FCT373, 74FCT841, 74FCT845, 74FCT16373, 74FCT533, 74FCT843, <P>74ACT11373<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.63.0.19.I	Circuito lógico; en tecnología C-MOS; que contenga una sola de las funciones siguientes: Y; simple o doble; <P> INVERTOR; simple o triple; <P> NO Y; simple o doble; <P> NO O; simple o doble; <P> O exclusivo; simple o doble; <P> conmutador bilateral; simple o doble; <P> trigger de Schmitt; <P> multiplexor de 2 canales; <P> en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: TC 4S01F TC 4S71F TC 4M53F TC 7S08F TC 7M04F TC 4S11F TC 4S81F TC 4M66F TC 7S32F TC 7M08F TC 4S30F TC 4S584F TC 7S00F TC 7S04F TC 7M32F TC 4S86F TC 4S11F TC 7S02F TC 7M00F TC 7M04F TC 4S69F TC 4S69F TC 7S04F TC 7M02F <P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.63.0.20.G	Circuito lógico, en tecnología C-MOS, que asegure funciones de V, D, INVERTOR y NO y, que contenga un cerrojo (Latch) de 18 bits y un generador de reloj, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>78G7350 PDS5622<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.63.0.21.E	Emisor, en tecnología C-MOS, que funcione con una alimentación única de +5 V, que permita la transferencia de datos con una velocidad de 120 Kbits por segundo o más con una tensión de salida de 5 V, que contenga un máximo de 5 emisores, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: <P>MAX 200 MAX 204<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.63.0.22.C	Receptor de línea diferencial, en tecnología C-MOS, con un tiempo de propagación no superior a 19 ns, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>DS34C85 DS34C87<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.63.0.24.I	Emisor-receptor, en tecnología BiMOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: SN 74 BCT 2424 CY78923<P><P>SN 74 BCT 2420 CY78933<P><P>SN 74 BCT 2425 DS 3886<P><P>SN 74 BCT 2423 DS 3884<P><P>SN 75 LBC 976 CY78955<P><P>74AB1543<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.63.0.27.B	Emisor-receptor, en tecnología C-MOS, que tenga al menos una de las características siguientes: <P>a) bidireccional de 8, 16 ó 18 bits; <P>b) que funcione con una alimentación única de +5 V y una corriente de alimentación inferior o igual a 2 mA, que contenga 2 emisores y 2 receptores; <P>c) que funcione con una alimentación única de +5 V, que contenga un mínimo de 6 emisores y un mínimo de 8 receptores; <P>d) que funcione con una alimentación única de +5 V o de +8 V o más pero inferior o igual a +13,2 V, que permita la transferencia de datos con una velocidad de 120 Kbits por segundo o más con una tensión de salida de 5 V, que contenga 2 emisores y 2 receptores; <P>e) que funcione con una corriente de alimentación inferior o igual a 3 mA, que contenga 2 circuitos de mando y 3 circuitos de recepción; <P>f) con un tiempo de propagación no superior a 22 ns; <P>g) que permita la transferencia de datos con una velocidad de 256 Kbits por segundo, con una corriente típica de 120 mA y un tiempo de propagación no superior a 30 ns; <P>h) en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: <P>a) 29 C 833 A 29 C 853 A 74 AC 16472<P> 74 AC 16646 74 AC 16657 74 ACT 11245<P> 74 ACT 16245 74 ACT 16470 74 ACT 16863<P> 74 FCT 1 62500 74 FCT 1 62501 74 FCT 1 62543<P> 74 FCT 1 62646 74 FCT 1 62652 74 FCT 1 62952<P> 74 FCT 16500 74 FCT 16501 74 FCT 16543<P> 74 FCT 16646 74 FCT 16652 74 FCT 16952<P> 74 FCT 245 74 FCT 645<P>b) MAX 220<P>c) MAX 244 MAX 245 MAX 246 MAX 247 MAX 248 MAX 249<P>d) MAX 201<P>e) LTC 902<P>f) 29 FCT 52 82503 DS75178T<P>g) MAX 483 MAX 487 MAX 488 MAX 489<P>h) <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.63.0.41.C	Circuito tampón y de mando de líneas, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>74 AC 16240, 74 ACT 16244, 74 FCT 244, 74 AC 16825, 74 FCT 240, 74 FCT 540, 74 AC 16827, 74 FCT 241, 74 FCT 541<P><P> 54 ACT 16244<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.63.0.51.B	Traductor; en tecnología BiMOS; para la conversión a niveles de lógica de acoplamiento de emisores (ECL) o a niveles de lógica transistor-transistor (TTL); que permita el mando de bus y la transmisión simultánea de datos en dos direcciones (full duplex); en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY10E383 CY10E383<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.63.0.99.A	Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.65	----- Los demás: ----- Circuitos de control y de mando:				
8542.11.65.0.04.I	----- Circuito de control remoto; en tecnología C-MOS; que permita la generación de 2048 órdenes diferentes y el control de 32 sistemas; que contenga un codificador de teclado; un decodificador de teclado; un convertidor paraleloserie; un divisor; un generador de reposición y un oscilador; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>SAA 3010<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.65.0.06.D	----- Circuito de control de 8 canales; en tecnología C-MOS; capaz de mantener una tracción constante de los electrolimanes; con diodos incorporados y memoria de 8 bits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: UDN 5801<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.65.0.09.H	----- Circuito integrado monolítico; con un mínimo de 16 elementos análogos de conmutación; en tecnología CMOS; para señales de baja frecuencia y con una banda de frecuencias igual o superior a 20 Hz pero inferior o igual a 20 000 Hz; capaz de recibir señales de hasta 3 V con una distorsión no superior al 0,05% a 1 V en toda la banda de frecuencias; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: TC 9184 N TC 9177 P TC 9184 P<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.65.0.13.J	----- Circuito de control de motores, que tenga al menos una de las características siguientes: <P> a) para motores sin escobillas de 3 fases, en tecnología BiMOS, que funcione con una alimentación única de 5 V, con salidas con una impedancia de 2,3 ohm a una corriente de 1 A,<P> b) en tecnología CMOS, constituido, por un circuito controlador de la tensión de alimentación, un circuito para el almacenamiento y la decodificación de direcciones y el multiplicado de datos, un convertidor digitalanalógico de 8 bits y 5 amplificadores,<P> c) en tecnología NMOS (incluida la tecnología HMOS), que contenga un filtro digital de 18 bits,<P> en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: a)9990CS b)GC 27 b)GC 45 c)LM 629 a) PRD 1029<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.65.0.16.E	----- Circuito de control, en tecnología C-MOS, que permita el tratamiento de señales de lectura y de control de un motor de un lector de discos compactos, constituido por un circuito de interfaz de una unidad central de proceso (CPU), un circuito de detección y corrección de los errores, un demodulador de señal de lectura, un circuito bucle enganchado en fase (Phase Locked Lo LL) y un circuito de control de velocidad lineal constante (CLV), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CXD 1125 CXD 1130 CXD 1135 CXD 1167 MN 66271<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.65.0.19.G	----- Circuito de control de servomecanismos; en tecnología C-MOS; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>KM 3702<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.65.0.21.C	----- Circuito de control; en tecnología C-MOS; que permita el control de señales video de un detector de imagen de transferencia de carga en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CXD 2103 CXD 2133<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.65.0.22.A	----- Circuito de control audio, en tecnología C-MOS, que permite el control de la intensidad de sonido con 2 canales (stereo), que contenga un multiplexador, 2 amplificadores, un registro de control y un registro serie/paralelo, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>CS 3310<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.65.0.25.D	----- Circuito de control para microprograma; en tecnología C-MOS; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 54 mm; provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CY 7C 910 CY 2910<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.65.0.28.H	----- Circuito de control; en tecnología C-MOS; para el control de la tensión de las memorias de lectura/escritura de acceso aleatorio (RAMS); en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>BQ 2201 BQ 2202 BQ 2204 BQ 2502 BQ 2503 DS 1210<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.66.0.31.B	----- Circuito de decodificación/mando de línea; en tecnología C-MOS; con una tensión de salida de 30; 35 o 60 V a 500 mA; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>UCN 5817 UCN 5816 MC 34142<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.66.0.35.C	----- Circuito de control; en tecnología C-MOS; para la gestión de la disminución del consumo energético de un microprocesador u otras unidades periféricas; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consiste en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: 1028 DP u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.66.0.99.I	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.66	----- Circuitos de interfaz; circuitos de interfaz capaces de efectuar funciones de control y de mando:				
8542.11.66.0.05.E	----- Circuito de interfaz de línea de modulación por impulsos; en tecnología C-MOS; que contenga un emisor de línea; un receptor de línea; un codificador/decodificador; un atenuador de variaciones cíclicas y un circuito de recuperación para las señales de reloj y datos; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>CS 61574 CS 61575<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.66.0.11.C	----- Circuito de interfaz para al menos un codificador; en tecnología C-MOS; que permita la identificación y medición de dirección y desplazamiento a través de señales de sensores externos; que contenga como mínimo 3 contadores; como mínimo un cerrojo (Latch) de 16 ó 24 bits; un multiplexor o más y uno o más circuitos tampón de datos paralelos de 8 bits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: THCT 2000 THCT 12016 THCT 12024 THCT 12316<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.66.0.13.I	----- Circuito de interfaz de un decodificador de datos textuales; en tecnología C-MOS; que permita segmentar datos; regenerar el reloj y separar la sincronización; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>CF 72303 CF 72306<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.66.0.16.B	----- Circuito de interfaz y de control; en tecnología C-MOS; programable para la interfaz de señales entre circuitos de control de red video gráfica (VGA) y pantalla con tubo catódico (CRT); dispositivos de visualización de cristal líquido (LCD); dispositivos de visualización de diodos emisores de luz (LED) o dispositivos de visualización de plasma; para el control simultáneo de una pantalla con tubo catódico (CRT) y un dispositivo de visualización de cristal líquido (LCD); constituido por un convertidor video digital/analógico con una memoria de lectura/escritura de acceso aleatorio (RAMDAC); en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente:<P>CLG06340<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.66.0.21.B	----- Circuito de interfaz y de control repetidor, en tecnología C-MOS, constituido por 7, 8 ó 12 puertos de interfaz de emisorrepción, un puerto de interfaz de unidad de conexión (AUI), y un decodificador de bucle enganchado en fase (Phase Locked Loop/PLL), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>DP 83950 DP 83955 Am 79C980 Am 79C981<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.66.0.99.H	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69	----- Los demás:				
8542.11.69.0.02.I	----- Circuito de sincronización de datos de 8 bits; en tecnología C-MOS; que permita la transmisión y la recepción de datos en serie o en paralelo con una velocidad de 155;52 Mbits por segundo ó 19;44 megacets por segundo; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>TXC 02301 TXC 02302<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.04.E	----- Emisor-receptor, en tecnología BiMOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprende; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: DY78923, DS 3886, SN 74 BCT 2424, CY78933, SN 74 BCT 2420, SN 74 BCT 2425, DS 3884, SN 74 BCT 2423, SN 75 LBC 976<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.69.0.06.B	----- Emisor-receptor sincrónico universal, en tecnología C-MOS, que permita la transferencia numérica simultánea en dos direcciones (full duplex), de voz y/o de datos con una velocidad de 80 Kbits/s o más a una distancia de 2 km o una velocidad de 160 Kbits/s o menos a una distancia de 1 km, que contenga un modulador y memorias tampón de datos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en, o que comprenda una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: MC 145421 MC 145425 TP 3401 TP 3403 MC 145422 MC 145426 TP 3402<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.06.J	----- Emisor-receptor; en tecnología C-MOS; que tenga al menos una de las características siguientes:<P>a) que permita el enlace de velocidades de línea de 8448 ó 34368 Kbits por segundo;<P>b) para señales entre un codificador y decodificador que utilice el código "Manchester" (MED) o una unidad de interfaz y un cable de par trenzado o un cable coaxial en una red local;<P>c) en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en o; que comprenda; una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes:<P>a) TXC 02 050 <P>b) 83C92 83C94 Am 79C98 MC 145572 TMS 380C80<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.07.H	----- Receptor multifrecuencia de doble tono (DTMF); en tecnología C-MOS; que permite la decodificación de señales DTMF en datos binarios de 4 bits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente:<P>M957 <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.08.D	----- Convertidor de señales en serie a señales en paralelo, en tecnología C-MOS, que permite el mando de un dispositivo de visualización, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>HV 5122 HV 5222 HV 5306 HV 5308<P>HV 5406 HV 5408 HV 7708<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.11.J	----- Convertidor digital-analógico y analógico-digital; en tecnología C-MOS; que contenga un modulador analógico que permita el sobremuestreo de señales a una frecuencia de 1024 MHz y un filtro que permite el muestreo de señales de un modulador digital a una frecuencia de 512 kHz; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: MSP 58C20 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.69.0.12.H	----- Convertidor digital-analógico cuádruplo con una capacidad de 12 bits, en tecnología BiMOS, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:<P>AD 664<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.13.F	----- Circuito integrado monolítico que permita la conversión de señales analógicas en señales digitales; conteniendo amplificadores; convertidores digitales analógicos y analógicos digitales con una tensión de 12 V (+/- 10%); así como un interfaz digital en serie con un emisor-receptor asíncrono; encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente:<P>AD 75002<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.14.D	----- Convertidor digital-analógico, en tecnología C-MOS, que tenga al menos una de las características siguientes: <P> a) con una capacidad de 8 bits, que permita la conversión de datos de entrada en serie en 38 canales de salida, <P> b) con una capacidad de 8 bits, que permita la compensación doble de palabras de 8 bits, <P> c) con una capacidad de 8 bits, que contenga un amplificador a tampon de salida, un circuito de interfaz en serie y no menos de 12 canales, <P> d) convertidor simple o triple video, con al menos una memoria de lectura/escritura de acceso aleatorio (RAMDAC), con al menos un registro de paleta de colores, <P> e) con una gama dinámica audio igual o superior a 90 dB, <P> f) convertidor video de 8 o 10 bits, con 3 canales para la conversión discriminada de señales en color, <P> en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>a)M 62352P d)ATT 20C493 d)Bt473 d)SC 15025<P>b)DAC 0830 d)ATT 20C497 d)Bt475 d)SC 15026<P>b)DAC 0831 d)Bt445 d)TVP 3020 d)TR 9C1710<P>b)DAC 0832 d)Bt451 d)TVP 3030 e)CS 4328<P>c)MB 88344B d)Bt458 d)MU 9C9760 e)CXD 2584<P>d)357S0010 d)Bt459 d)SC11482 e)TMS 57010<P>d)357S0011 d)Bt480 d)SC 11483 f)CXD 1178<P>d)357S0012 d)Bt461 d)SC 11484 f)CXD 2309<P>d)ATT 20C490 d)Bt482 f)CXD 11485<P>d)ATT 20C491 d)Bt463 d)SC 11487<P>d)ATT 206492 d)Bt467 d)SC 11489<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.69.0.15.A	----- Convertidor analógico-digital, que tenga al menos una de las características siguientes: <P> a) convertidor paralelo de 8 bits, en tecnología CMOS, <P> b) con una capacidad de 16 ó 20 bits, en tecnología CMOS, que contenga un circuito de sincronización, 2 moduladores, 2 filtros digitales, un convertidor digitalanalógico de 4 bits y un amplificador, <P> c) convertidor audio stereo de 16, 18 ó 20 bits, en tecnología CMOS, <P> d) con una capacidad de 16 bits, que contenga un filtro digital con passband a 3 dB de 45,5 kHz <P> e) que permita el mando de un dispositivo de visualización de cristal líquido (LCD) o de diodos emisores de luz (LED) con 4 cifras como máximo, <P> f) convertidor vídeo de 8 bits, en tecnología CMOS, que contenga un clampingcircuito de sincronización, <P> en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de la combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>a) IDT 75C48 c) CS 5336 e) ICL 7126 <P>a) IDT 75C58 c) CS 5339 e) ICL 7136 <P>a) MP 7683 c) CS 5349 e) ICL 7137 <P>a) MP 7684 d) DSI 56ADC16 e) MAX 130 <P>b) CS 5516 a) HI 7131 e) MAX 131 <P>b) CS 5520 e) HI 7133 e) MAX 133 <P>c) CS 5326 e) ICL 7106 e) MAX 138 <P>c) CS 5327 e) ICL 7107 e) MAX 139 <P>c) CS 5328 e) ICL 7116 e) MAX 140 <P>c) CS 5329 e) ICL 7117 e) MAX 136 <P>f) CXD 1176 f) CXD 2300 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.16.I	----- Convertidor de velocidad de muestreo, en tecnología C-MOS, que permite la conversión de una señal de reloj de una frecuencia igual o superior a 13,5 MHz pero inferior o igual a 18 MHz en una señal de una frecuencia de 18 MHz, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>CXD 2032 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.18.E	----- Circuito de segmentación o de reensamblaje de datos; en tecnología C-MOS; que permita la segmentación de 16382 paquetes de palabras de 8 ó 16 bits en celdas o el reensamblaje de celdas multiplexadas en 16382 paquetes de palabras de 8 ó 16 bits; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: TXC 05501 TXC 05601 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.19.C	----- Circuito separador de datos de unidades de memoria de discos rígidos; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P>una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>DP 84602 DP 8465 VM 5352 WD10C21 DP 84603 HDC 9226 VM5353 DP 84604 VM 5351 WD 10 C 20 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.69.0.23.E	----- Circuito doble de tratamiento de señales sonoras de la línea del abonado; en tecnología CMOS; que contenga 2 procesadores de señales digitales; al menos un convertidor analógico-digital y al menos un convertidor digitalanalógico; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>Am 7901 Am 7905 Am 79C02 Am 79C03 Am 79C04 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.24.C	----- Circuito de proceso de señales; en tecnología C-MOS; que permite un retraso de la secuenciación del barrido de líneas horizontales de un detector de imagen de transferencia de carga; que contenga un generador de señales de reloj; un clampingcircuito y un circuito de muestreo-bloqueo; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CXL 1517 MN 3860SA MSM 6819MSK CXL 5504 MN 3861SA MSM 6834MSK u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.25.J	----- Sintetizador de señales numéricas; en tecnología C-MOS; que tenga al menos una de las características siguientes: <P> a) con memorias de lecturaescritura de acceso aleatorio (RAMs) con una capacidad de almacenamiento total de 16 Kbits; con una velocidad de muestreo de 22;257 kHz y 44;1 kHz y con 2 canales de salida <P> b) que contenga 32 ó 48 generadores de frecuencia; un generador de reloj y un generador de direcciones; <P> en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 31 x 31 mm; provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: a) 344 S 0053 b) VC 2375; VC 5395 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.26.H	----- Sintetizador, en tecnología BIMOS, que permita la sincronización y división de frecuencias que contenga 1 ó 2 circuitos bucle enganchados en fase (Phase Locked Loop/PLL) y 1 ó 2 contadores preliminares de una frecuencia de trabajo igual o superior a 10 MHz pero inferior o igual a 2,5 GHz, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>MB 1501 MB 1502 MB 1509 MB 1511 MB 1518 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.27.F	----- Generador de señales; en tecnología C-MOS; que permita la generación de impulsos sincrónicos de un detector de transferencia de carga; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CXD 1030 CXD 1217 LZ 93853 LZ 93M43 LZ 95G52 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.69.0.28.D	----- Circuito de proceso de señales, en tecnología C-MOS, que permita el proceso de señales vídeo de un detector de imagen de transferencia de carga, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CXA 1810 CXD 2100 CXD 2150<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.29.B	----- Sintetizador de señales; en tecnología M-MOS (incluida la tecnología H-MOS); consistente en un generador de frecuencia; una memoria de 15 tonos instrumentales; un convertidor digital/análogo y un oscilador de cuarzo; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; la siguiente combinación alfanumérica: <P>YM 2413<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.30.J	----- Sintetizador vocal; en tecnología C-MOS (C-MOS-Phoneme Speech Synthesizer); con una alimentación de intensidad inferior a 10 mA; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>78 A 263 CD 54123 N2L CM 54145 N2L CD 54121 N2L <P>CD 54147 N2L CM 54146 N2L CS 54122 N2L CM 54104 <P>CM 54166 N2L<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.31.H	----- Circuito de proceso vídeo, en tecnología C-MOS, que permita funciones de incrustación de imagen dentro de otra imagen para televisiones en color, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>CXD 2033 <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.32.F	----- Circuito de proceso vídeo, en tecnología C-MOS, que permita la conversión de la relación altura/anchura, y la conversión de relación de entrelazado para señales de luminancia/crominancia, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>CXD 2035<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.33.D	----- Codificador-decodificador, en tecnología C-MOS, que permita la codificación, la decodificación y la interfaz de señales en serie con una velocidad de 13 Kbits por segundo y señales audio con una velocidad de 104 Kbits por segundo, que contenga un convertidor analógico/digital, un convertidor digital/análogo, filtros digitales de modulación por impulsos codificados y un circuito de supresión de eco, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>VP 22020<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.69.0.34.B	----- Codificador-descodificador; en tecnología BiMOS; que permita la conversión, la separación y la transmisión de datos con una velocidad de 50 Mbits por segundo; que contenga un detector de impulsos de lectura y un sintetizador/sincronizador de frecuencias; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente HD 153031 RF u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.35.I	----- Decodificador; en tecnología C-MOS; para la demodulación y la demultiplexación de señales stereo; que contenga circuito de interfaz por un convertidor digital/análogo con una señal de salida de reloj de 8; 192 u 16; 384 MHz; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: CF 70088 CF 70091<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.36.G	----- Decodificador audio, en tecnología C-MOS, que permita la descodificación y la descompresión de señales audio con una velocidad inferior o igual a 15 Mbits/s, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación siguiente: <P>74 ACT 6350 TMS 320AV120<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.37.E	----- Codificador-decodificador; en tecnología C-MOS; para la conversión de datos en formato NRZ (NonReturn to Zero) o en formato RLL (RunLengthLimited); en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda, una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: 61158 CLSH110 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.38.C	----- Decodificador audio, en tecnología C-MOS, que permita la descodificación y la demultiplexación de señales audio y de datos digitales, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CS 8411 CS 8412<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.69.0.39.A	----- Circuito de modulación por impulsos codificados adaptables, diferenciados (ADPCM), en tecnología CMOS, para la codificación/decodificación de voz y de datos, con 8 canales independientes con una amplitud de banda de 8 kHz, que permita la transmisión simultánea de datos en dos direcciones (full duplex) y en una sola dirección (half duplex) con una velocidad igual o superior a 16 Kbits por segundo, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>BBSF4CH SC 11360 SC 11362 <P>Bt 8110<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.41.G	----- Codificador audio, en tecnología C-MOS, que permita la codificación y la multiplexación de señales audio y de datos digitales, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CS 8401 CS 8402<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.45.H	----- Codificador-decodificador para la conversión de datos en señales en paralelo o en serie, en tecnología HMOS (incluida la tecnología HMOS), consistente en una unidad aritmética y lógica (ALU) y en una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>TMS 38020 TMS 38021<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.46.F	----- Circuito de reloj bucle enganchado en fase (Phase Locked Loop/PLL); en tecnología C-MOS; con funciones de sincronizador o de multiplicador de frecuencias inferiores o iguales a 160 MHz; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>74 FCT 3888915 MC 88915 MC 88920<P>74 FCT 88915 MC 88915 MC 88PL117 u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.47.D	----- Circuito de recuperación en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>DP 83231 <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.48.B	----- Circuito reloj-calendario; en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: <P>58274 MCCS 146818 MM 58174 A MC 146818 MM 58167<P>M 3002 M 3003 Y 3021 V 3022 V 3023<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.69.0.49.J	----- Generador de señales de reloj, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: <P>32-04661CL CY78992 ICS 90084 PCLK 1<P>82 C 402 DP 8531 LZ 93F31 PCLK 2<P>AV 9129 DP 8532 LZ 93F33 SC 11410<P>Bt 438 DP 83241 LZ 93N61 SC 11411<P>Bt 439 ICD 2023 MK 1418 SC 11412<P>CXD 1035 ICD 2027 MK 1442 TCX 9002<P>CXD 1252 ICD 2028 MK 1448 MD 90 C 61<P>CXD 1255 ICS 1394 MK 1450<P>CY78991 ICS 2494 MSM 5547<P>ICS 9161<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.50.H	----- Generador de direcciones, en tecnología C-MOS, para la generación de direcciones de una imagen fuente y de una imagen resultante durante la manipulación de imágenes, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>TMC 2302<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.52.D	----- Circuito para la grabación y la reproducción de la palabra, en tecnología C-MOS, que funciona con una velocidad igual o superior a 8 Kbits/segundo, que tenga al menos una de las características siguientes: <P>a) que contenga un amplificador y un convertidor digital/análogo de 10 bits, <P>b) que contenga un circuito de interfaz de memoria, un circuito de interfaz codificador/descodificador y un circuito de interfaz de una unidad central de proceso (CPU), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>a) T 6668 TC 8830<P>b) IC 88401<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.53.B	----- Circuito de desalineación; en tecnología C-MOS; que permita la extracción e introducción de células con modalidad de transferencia asincrónica de y a una señal de interfaz de línea; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>TXC 05150<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.57.C	----- Modulador-demodulador, en tecnología C-MOS (llamado Modem C-MOS), exclusivamente para transmisión de datos en una sola dirección (half duplex) de imágenes estáticas (facsimile telegraphy) con una velocidad de 300, 2400, 4800, 7200 ó 9600 bits por segundo, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>TC 35128<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.69.0.58.A	----- Modulador-demodulador; en tecnología C-MOS (llamado Modem C-MOS); para transmisión de datos simultáneamente en dos direcciones (full duplex); con una velocidad inferior o igual a 2400 bits por segundo y para transmisión en una sola dirección (half duplex) de imágenes estáticas (facsimile telegraphy) con una velocidad inferior o igual a 9600 bits por segundo; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: SC 11044 SC 11046 SC 11054 SC 11055 u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.60.G	----- Circuito de canal de lectura; que asegure la función de lectura-escritura y de servodemodulador; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>32P4730 91C020<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.63.A	----- Generador de un cursor; definible por el usuario; en tecnología C-MOS; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: 9t43t u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.65.F	----- Detector de humo; operativo para una gama de temperaturas de - 20} o más; sin exceder de + 60} C; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: MC 14467 CS 235 MC 14468 V 24218 MC 14471 MC 14 5010 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.66.D	----- Circuito de compresión-descompresión de datos o imagen, en tecnología C-MOS, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>1XH40301 74 ACT 6340 CL 550<P>1XK60301 CL 450 CL 950<P>1XY90001<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.69.0.68.J	----- Filtro en peine de línea de vídeo, en tecnología C-MOS, que permita la separación digital de señales de luminancia y de crominancia, en forma de circuito monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CXD 2024 CXD 2030 u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.70.F	----- Filtro digital; en tecnología C-MOS; que asegure el sobremuestreo cuádruple u óctuple por 2 canales; constituido por una memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROM) y una memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM); en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>TMS 57021<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.74.H	----- Módulo de eco y de reverberación, constituido por un multiplicador-acumulador, 2 memorias de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAMs) y una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>VC 5344<P>VC 5909<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.75.E	----- Potenciómetro con control digital; en tecnología C-MOS; o N-MOS (incluida la tecnología HMOS); en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>X 9102 X 9104 X 9312 X 9503 X 9C103 SC 76013<P>X 9C503 X 9103 X 9311 X 9313 X 9C102 X 9C104<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.77.A	----- Sensor de efecto Hall; en tecnología BiMOS; que permita la comunicación sobre un bus de 2 hilos; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>UGN 3055U<P>UGS 3055U<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.78.G	----- Conmutador diferencial de punto de cruce de 8 x 16 bits, en tecnología C-MOS, que permite la conmutación con una frecuencia de 20 MHz, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>MT 8818<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.69.0.99.E	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
	--- Los demás:				
8542.11.70	---- Discos (oboles) sin cortar todavía en microplaquetas:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.70.0.01.H	----- Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas, de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa), exclusivamente constituido por circuitos de recuperación para las señales de reloj, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 11 99 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>GD 16042 GD 16043<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.70.0.04.B	----- Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas, de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa), exclusivamente constituido por multiplexores que asegure la multiplexión de 4 flujos de datos en 1 flujo de datos simple, que contenga un circuito bucle enganchado en fase (Phase Locked Loop/PLL) y circuitos de mando para diodos láser, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 11 99 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>GD 16054<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.70.0.07.E	----- Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas, de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa), exclusivamente constituido por emisores/receptores que permita la transferencia de datos en serie con una velocidad de 622 Mbits por segundo, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 11 99 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>GD 16064<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.70.0.11.G	----- Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas, de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa), exclusivamente constituido por circuitos tampón doble para señales de nivel ECL/TTL, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 11 99 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>GD 10225<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.70.0.15.H	----- Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas; de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa); exclusivamente constituido por multiplexores o demultiplexores que permita la entrada/salida de datos de nivel diferencial ECL a una velocidad de 622 Mbits por segundo y de señales de nivel TTL a una velocidad de 78 Mbits por segundo; destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 11 99 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>GD 16131 GD 16132<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.70.0.99.B	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.71	----- Microplaquitas ('chips'):				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.71.0.01.G	----- Circuito de medir; de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa); que permite medir los tiempos de propagación de las señales en líneas de transmisión; que contenga 2 contadores asíncronos; 4 circuitos comparadores; un generador de señales de reloj y un oscilador; en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita); destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421199 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>GIGA TDR<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.71.0.04.A	----- Circuito de recuperación para las señales de reloj y datos; de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa); en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita); destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421199 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>GD 16042 GD 16043<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.71.0.11.F	----- Emisor o receptor; de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa); que permita la comunicación síncrona/asíncrona de datos con una velocidad igual o superior a 622 Mbits pero inferior o igual a 2,5 Gbits por segundo; en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita); destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421199 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>GIGA B0A GIGA MATCH<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.71.0.15.G	----- Multiplexor; de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa); que asegure la multiplexión de 4 flujos de datos en 1 flujo de datos; que contenga un circuito bucle enganchado en fase (Phase Locked Loop/PLL) y circuitos de mando para diodos láser; en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita); destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421199 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>GD 16054<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.71.0.21.E	----- Circuito divisor-detector; de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa); que asegure la sintetización de frecuencias en una gama de 50 MHz a 1700 MHz; que contenga un predivisor; un divisor de frecuencia y un detector de frecuencia/fase; en forma de circuito integrado monolítico sin encapsular (microplaquita); destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421199 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>GIGA FSS<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.71.0.99.A	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.72.0.00.H	----- Memorias: ----- Memoria dinámica de lectura-escritura de acceso aleatorio (D-RAMs).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.73	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAMs); incluida la memoria cache de lectura-escritura de acceso aleatorio (CacheRAMs); memoria exclusivamente de lectura; no programable (ROMs); memoria de contenido direccionable (CAM); memoria de lectura-escritura FIFO (first in/first out); memoria de lectura-escritura LIFO (last in/first out); memoria ferroeléctrica:				
8542.11.73.0.10.F	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), de un material semiconductor de arseniuro de galio (AsGa), con una capacidad de almacenamiento no superior a 4 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>12G014 12G044<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.73.0.15.E	----- Memoria de lectura-escritura de acceso aleatorio (RAM), en tecnología ECL, con una capacidad de almacenamiento no superior a 64 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula o fijado en una soporte de materia plástica, provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas siguientes: <P>10422 10474 10484 100474 100490<P>10470 10480 10490 100484<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.73.0.21.C	----- Memoria estática de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAM), realizada en tecnología bipolar, con una capacidad de almacenamiento inferior o igual a 1 kbit, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>82 S 09 MBM 93419 93422 93425<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.73.0.99.I	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.75.0.00.E	----- Memoria exclusivamente de lectura; programable; que se pueda borrar eléctricamente (E 2PROMs); incluidas las FLASH E 2PROMs.	8491	8492	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8491:0) (8492:94)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.76	----- Las demás memorias:				

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.76.0.31.I	----- Memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM), en tecnología bipolar, con una capacidad de almacenamiento no superior a 64 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>18 S 030 27 S 191 5309 6336 82 S 130<P>24 S 10 27 S 291 53 S 240 63 S 240 82 S 131<P>24 S 41 28 L 22 53 S 241 63 S 241 93436<P>24 S 81 28 LA 22 54 S 570 83 S 3281 93448<P>28 L 42 28 L2MFC 54 S 571 7053 Am 27543<P>28 S 166 28613 5604 7058 MB 7115<P>28 S 42 29770 5624 74 S 570 MB 7116<P>28 S 86 29771 6305 74 S 571 MB 7117<P>27 PS 191 38510 8306 76 LS 03 MB 7118<P>27 PS 291 5305 6308 7620 MB 7141<P>27 S 12 5306 6309 7621 MB 7142<P>27 S 13 5308 6335 82 S 114<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.76.0.35.J	----- Memoria exclusivamente de lectura, programable, no borrable (PROM), de un material semiconductor de arseniuro de galio (AsGa), con una capacidad de almacenamiento de 4 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>14G048 14G048<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.76.0.99.F	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.77.0.00.C	----- Microprocesadores.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
	----- Microcontroladores y microordenadores:				
8542.11.78.0.00.B	----- Con una capacidad de proceso no superior a 4 bits.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.81.0.00.G	----- Con una capacidad de proceso superior a 4 bits.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.83	----- Los demás:				
8542.11.83	----- Microperiféricos:				
8542.11.83.0.04.G	----- Circuito de control para detectar y corregir errores (ECCU), en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>2960 74 AS 832 04 F 630 74 LS 631<P>54 AS 832 74 AS 634 F 631 DP 8400<P>54 AS 834 74 AS 6364 74 LS 630<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.83.0.05.D	----- Circuito de control y/o de gestión de memoria (Incluida memoria tampón), en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>AM 2965 DP 8409 DP 8429<P>AM 2966 DP 8419 MB 1422<P>DP 8408 DP 8428 SN 74 S 409<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.83.0.09.F	----- Circuito de control de unidades de memoria de disco, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>AMPA 1850<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.83.0.14.F	----- Circuito de control de, en tecnología bipolar, para el control de señales de escrituralectura de cabezas magnéticas que forman parte de unidades de memoria de discos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>32 R 2020 R 32 R 510 A 32 R 522<P>32 R 2021 R 32 R5121<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.83.0.18.G	----- Circuito de interfaz bus, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>82 A 203 82 A 304 AM 29821 AM 29825 <P>AM 29845 82 A 204 82 A 305 AM 29822 <P>AM 29826 82 A 205 82 A 438 AM 29823 <P>AM 29843 82 A 303 82 A 442 AM 29824 <P>AM 29844 RVT 121<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.83.0.24.E	----- Circuito integrado monolítico analógico-digital; en tecnología bipolar; para señales de interfaz entre la unidad de memoria de discos rígidos y la unidad central de proceso (CPU); encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>AD 581 C <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.83.0.38.E	----- Interfaz en serie que permita ejecutar las funciones de codificación y decodificación de datos y las funciones de mando conexas en una red local; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: 8002<P>8023<P>82501<P>82 C 501<P>AM 7991<P>COM9032<P>COM 91 C 32<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.83.0.99.G	----- Los demás. ----- Los demás:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.85	----- Circuitos concebidos totalmente a la medida:				
8542.11.85.0.05.B	----- Circuito de control, en tecnología TTL, para el control de la activación de martillos magnéticos de impresión, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas siguientes: <P>801379002 810751001<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.85.0.99.E	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.87.0.00.A	----- Redes de puertas semiadaptadas (gate arrays).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.92.0.00.D	----- Células estándar (standard cells).			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.93	----- Circuitos de lógica programables:				
8542.11.93.0.10.B	----- Dispositivo de lógica programable, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>16L4 20R6 CV10E302 SN 54 LS 334<P>16L8 20R8 CV10E301 SN 54 LS 335<P>16L8 22V10 CV10E302 SN 54 LS 336<P>16R4 82 S 100 FP 54 AS 839 SN 54 LS 333<P>16R6 93459 FP 54 AS 840 SN 54 LS 334<P>16R8 93459 FP 74 AS 839 SM 74 LS 335<P>20L8 93459 FP 74 AS 840 SN 74 LS 336<P>20R4 CV10E301 SN 54 LC 33<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.93.0.90.D	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.94	----- Circuitos a lógica estándar:				
8542.11.94.0.05.A	----- Flip-Flop del tipo D, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>F100131 F100151<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.94.0.10.A	----- Cerrojo (Latch) del tipo D, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>F100150<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.94.0.11.I	----- Carrojo (Latch)/registro, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>D62C948<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.94.0.15.J	----- Contador/registro de desplazamiento, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>F100136<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.94.0.20.J	----- Registro de desplazamiento de 8 bits, en tecnología bipolar, con entradas/salidas en lógica ECL, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>F100141<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.94.0.25.I	----- Traductor, en tecnología bipolar, para la conversión a niveles de lógica de acoplamiento de emisores (ECL) o a niveles de lógica transistor-transistor (TTL), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: <P>57240245 F100124 F100125 MB 768<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.94.0.26.G	----- Emisor-receptor, en tecnología bipolar, que funciona con una alimentación única de +5 V, que permite la transferencia de datos con una velocidad igual o superior a 120 kbits por segundo a una tensión de salida de 5 V, que contenga no máximo de 5 emisores y no máximo de 5 receptores, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>LT 1130 LT 1180A LT 1237 LT 1381<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.94.0.99.D	----- Los demás. ----- Los demás:			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.96	----- Circuitos de control y de mando:				
8542.11.96.0.05.I	----- Circuito de control de un diodo láser o de otros diodos emisores de luz, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>IDA 07318<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.96.0.10.I	----- Circuito de mando, de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa), para el control de diodos láser o de otros diodos emisores de luz, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>160075 160076 <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.96.0.15.H	----- Circuito de control, en tecnología bipolar, que permita el control de 2 dispositivos discretos de transistores de efecto de campo (FET) de potencia, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación numérica siguiente: <P>27473<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.96.0.20.H	----- Circuito de control de señales de escritura para unidades de memoria de cinta magnética, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>VI 211<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.96.0.30.G	----- Circuito de control; en tecnología bipolar; que permita el mando de un transistor de potencia PNP; con un regulación de potencia en modo de reposo de 5 V y una referencia de potencia de salida de 2,5 V; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>7015 FB<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.96.0.35.F	----- Circuito de control, en tecnología bipolar, que permite el mando de 2 líneas a modulación por código de impulsos (PCM) con una velocidad de transferencia no superior a 10 Mbits/s, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>XRT5676<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.96.0.99.B	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.97	----- Circuitos de interfaz; circuitos de interfaz; circuitos de interfaz capaces de ejecutar funciones de control y de mando:				
8542.11.97.0.05.H	----- Circuito de interfaz y de control, en tecnología bipolar, que permita la interfaz de señales entre máquinas de tratamiento de información y el cable coaxial en una red local, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>AM 7896 DP 8392<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.97.0.10.M	----- Circuito de interfaz para sincronización del Flujo de datos procedentes de una unidad de memoria de discos, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>DP 8482<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.97.0.15.G	----- Circuito de interfaz de líneas de abonados (SLIC); en tecnología de aislamiento dieléctrico; con una corriente de línea interna constante programada constituido por una red de resistencias y un amplificador operacional; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>HC 5504 HC 5504<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.97.0.99.A	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99	----- Los demás:				
8542.11.99.0.03.A	----- Emisor; en tecnología bipolar; que asegure la codificación/conversión de datos/instrucciones paralelos en formato serie; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>AM 79168 AM 79168 AM 79865<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.04.I	----- Receptor; en tecnología bipolar; que asegure la decodificación/conversión de datos/instrucciones en serie en formato paralelo; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>AM 79169 AM 79169 AM 79866<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.05.F	----- Emisor o receptor; en tecnología bipolar; que permite la comunicación de datos en serie con una velocidad igual o superior a 110 Mbits pero inferior o igual a 1,4 Gbits por segundo; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>HMP 1002 HMP 1004<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.07.B	----- Emisor o receptor, de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>GA 9011 GA 9012<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.99.0.10.F	----- Emisor-receptor para datos modulados en código Manchester; en tecnología Schottky; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>TMS 38051 TMS 38053 TMS 38054<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.11.D	----- Emisor-receptor; en tecnología bipolar; que permite la conversión de datos en formato secuencial o paralelo y la transferencia bidireccional de datos en serie con una velocidad inferior o igual a 200 megacets por segundo; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: MC 100SX1451 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.12.B	----- Emisor-receptor; en tecnología bipolar; que permite la transmisión de datos con un cable de par trenzado; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: DP 83220 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.14.H	----- Emisor-receptor de modulación por código de impulsos (PCM), en tecnología bipolar, que permita el enlace de velocidades de línea de 2 048 o 8 448 Mbits/s, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>XRT 5683 XRT 5685<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.21.C	----- Convertidor digital-analógico audio, en tecnología bipolar, con una gama dinámica igual o superior a 96 db y una tensión de referencia interna, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>PCM 63P<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.23.I	----- Convertidor analógico-digital de 12 bits; en tecnología bipolar; que contenga una tensión de referencia y un reloj; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>AD 574 A<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.99.0.25.D	----- Convertidor analógico-digital de 9 bits, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>TDC 1049 <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.27.J	----- Convertidor analógico-digital de 12 bits, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>TDC 1012<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.29.F	----- Convertidor digital-analógico de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>TQ 8122<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.33.H	----- Convertidor digital-analógico de 16 bits; en tecnología bipolar; que contenga una tensión de referencia interna; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: DAC 712 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.41.A	----- Circuito de amplificación programable de las señales de un bus de comunicación numérico; en tecnología bipolar; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>HS 3182<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.43.G	----- Circuito integrado monolítico; capaz de amplificar y convertir las señales de lectura y escritura y de convertir las señales de escritura para unidades de discos rígidos; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>32 P 3000 32 P 540 32 P 541 32 P 3013 61347002<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.48.J	----- Circuito para la decodificación de frecuencias; en tecnología bipolar; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>XR 2211<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.99.0.49.D	----- Circuito integrado monolítico; de 2; 4; 6 ó de 8 canales; capaz de generar señales de escritura y lectura; para unidades magnéticas de discos rígidos; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>32 R 117 32 R 501<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.51.J	----- Circuito para la producción de ondas variables; en tecnología bipolar; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>XR 2206 XR 8038<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.54.D	----- Circuito de sincronización de datos para unidades de lectura de cintas; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>VT 210<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.58.I	----- Sincronizador y codificador-decodificador de datos, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>32 D 532 32 D 535 32 D 5393<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.81.I	----- Circuito de recuperación para las señales de reloj y datos, de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>16G040<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.83.E	----- Generador/tampón de señales de reloj; de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa); que permite la sincronización o la multiplicación de frecuencias; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: GA 1000 GA 1086 GA 1088 GA 1110 GA 1085 GA 1087 GA 1089 GA 1210 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.99.0.65.J	----- Detector de humo; operativo para una gama de temperaturas de - 20} o más; sin exceder de + 60} C; en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en: o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: MC 14467 CS 235 MC 14468 V 24216 MC 14471 MC 14 5010 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.66.H	----- Circuito comparador; en tecnología AsGa; para diferencias de fase y de frecuencia para frecuencias de 1 GHz como máximo; en forma de circuito integrado monolítico; encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 17 x 17 mm; provisto de un máximo de 44 conexiones y de: una sigla de identificación consistente en: o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: 16G044 u otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.68.D	----- Circuito de digitalización y separación de datos, en tecnología bipolar, que contenga un circuito bucle enganchado en fase (Phase Locked Loop/PLL), en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>SN 28962<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.69.B	----- Circuito separador de datos de unidades de memoria de discos, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>DP 84602 DP 8465 VM 5352 WD 10 C 21<P>OP 84603 HDC 9226 VM 5353 MC 10 C 20<P>OP 84604 VM 5351<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.70.J	----- Predisvisor, en tecnología bipolar, con una frecuencia de entrada inferior o igual a 1,5 GHz y un coeficiente de división seleccionable de 64/65 u 128/129, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>MC 12022 MC 12052 SC 12022<P>MC 12034 MC 12032 MC 12053 MC 12088<P> u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.11.99.0.73.D	----- Conmutador diferencial de punto de cruce, en tecnología bipolar, que permite la conmutación con una velocidad de datos de 800 Mbits/s, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>S 2024<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.74.B	----- Circuito para la decodificación de señales de crominancia, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>M52725FP<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.75.I	----- Circuito de distribución de reloj, en tecnología bipolar, con entradas para señales de lógica transistortransistor (TTL) o de señales de lógica de acoplamiento de emisores (ECL) y salidas para señales de lógica transistortransistor (TTL), en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>6369269 MC 100H640 MC 100H644 MC 10H641<P>64G0112 MC 100H641 MC 10H640 MC 10H644<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.11.99.0.99.I	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.10	--- Discos (oblas) sin cortar todavía en microplaquetas:				
8542.19.10.0.10.D	---- Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquetas, de un material semi-conductor de arsenuro de galio (AsGa), exclusivamente constituido por amplificadores de transimpedancia operativo con una anchura de banda de 900 MHz y una resistencia inferior o igual a 4 kohm, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 19 30 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>GD 16085<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.10.0.20.C	---- Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquetas, de un material semi-conductor de arsenuro de galio (AsGa), exclusivamente constituido por circuitos de control para diodos láser, que asegure una gama de corriente de salida entre 10 mA y 70 mA a una tensión de alimentación de 5 V (+/-1 %), destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 19 70 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>GD 16077<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.10.0.30.B	Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas, de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa), exclusivamente constituido por amplificadores con una potencia de salida típica de 25 dBm a una gama de frecuencia entre 1 850 MHz y 1 950 MHz, que contenga conmutadores de radiofrecuencias (RF), destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 19 30 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>GD 12033<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.10.0.40.A	Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas, de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa), exclusivamente constituido por amplificadores dobles con una ganancia típica de 18 dB a una frecuencia de 1,5 GHz, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 19 30 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>GD 10012<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.10.0.50.J	Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas, constituido por circuitos de transmisión de voz, en tecnología CMOS, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421930 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>AS 2520 AS 2531<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.10.0.60.I	Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas, exclusivamente constituido por amplificadores con una corriente de entrada inferior o igual a 80 nA, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421930 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>INA 101 OPA 111 OPA 121 OPA 2111<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.10.0.70.H	Disco (oblea) sin cortar todavía en microplaquitas, exclusivamente constituido por amplificadores con una ganancia programable, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85421930 encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>36060<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.10.0.90.F	Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.20	Microplaquitas ('chips'):				
8542.19.20.0.10.B	Amplificador, en forma de circuito integrado monolítico analógico sin encapsular (microplaquitas), destinado a la fabricación de productos de las subpartida 90214000. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.20.0.15.A	Amplificador, en tecnología bipolar, para la amplificación de señales de lectura-escritura de cabezas magnéticas de capa delgada, en forma de circuito integrado monolítico analógico sin encapsular (microplaquita), destinado a la fabricación de unidades de memoria de discos. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.20.0.20.A	Unidad para la recepción y amplificación de la banda FM, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico analógico sin encapsular (microplaquitas), destinado a la fabricación de productos de la subpartida 9021 40 00. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.20.0.25.J	Circuito para la grabación y la reproducción audio, en tecnología C-MOS, que permita el almacenamiento directo analógico de datos audio, que contenga una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (E 2PRAM), 3 amplificadores, un circuito automático de control de ganancia y 2 filtros, en forma de circuito integrado monolítico analógico sin encapsular (microplaquita), destinado a la fabricación de productos de relojería. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.20.0.30.J	Circuito de control; en tecnología B1MOS; para el mando de cargas inductivas y resistivas; con 4 salidas de una corriente igual o superior a 2 A pero inferior o igual a 7,2 A; en forma de circuito integrado monolítico analógico sin encapsular (microplaquita); destinado a la fabricación de sistemas de control de motor. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.20.0.40.I	Amplificador de transimpedancia; de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa); operativo con una anchura de banda inferior o igual a 2,7 GHz; en forma de circuito integrado monolítico analógico sin encapsular (microplaquita); destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85271190. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.20.0.50.H	Amplificador diferencial; en tecnología bipolar; con una ganancia de amplificación inferior o igual a 375 y una tensión de entrada nominal de 1 mVpp; en forma de circuito integrado monolítico analógico sin encapsular (microplaquita); destinado a la fabricación de productos de la partida no 8471. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.20.0.60.G	Amplificador con una corriente de entrada inferior o igual a 80 nA, en forma de circuito integrado monolítico analógico sin encapsular (microplaquita), destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 19 30 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>INA 101 OPA 111 OPA 121 OPA 2111<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.20.0.70.F	Amplificador con factor de amplificación programable, en forma de circuito integrado monolítico analógico sin encapsular (microplaquita), destinado a la fabricación de productos de la subpartida 8542 20 50 encerrados en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>36060<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.20.0.90.D	Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.30	--- Los demás:				
8542.19.30	---- Amplificadores:				
8542.19.30.0.01.I	---- Amplificador de frecuencia Intermedia (IF) o FM, en tecnología bipolar, que contenga un mezclador, un circuito RSSI (Receive signal strength indicator), un detector y un oscilador, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CXA 1343 CXA 1744R<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.30.0.02.G	---- Amplificador de microondas, en tecnología bipolar, que presente una ganancia nominal de <P> -18 db a 0,5 GHz<P> o de 32 db a 0,9 GHz <P> o de 11 db a 1 GHz, <P> o de 22,5 db a 1 GHz y de 32,5 a 0,1 GHz o de 26 db a 1,5 GHz, <P> en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>AD6 HPMX 3002 N10<P>A08 MSA 0311 PC 16520<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.30.0.03.E	---- Amplificador cuádruple; en tecnología C-MOS; con una corriente de entrada que no exceda de 20 pA; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>LMC 660<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.30.0.05.J	---- Amplificador, en tecnología bipolar, con una corriente de alimentación típica inferior o igual a 1 mA con una tensión de 12 V y una temperatura de 25°C, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>LM 1964<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.30.0.06.H	---- Amplificador; en tecnología bipolar; con una frecuencia de operación típica de 1,3 GHz; 2,3 GHz o 3 GHz y una tensión de alimentación única de 5 V; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CID CIE CIF CIG CIH CIJ<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.30.0.07.F	---- Amplificador con una tensión de desplazamiento (offset voltage) inferior o igual a 10 mV a 25°C, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>LT 1006 MC 33272 OPA 275 TLC2022<P>LT 1028 MC 33274 OPA 628 TLC27M2<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.30.0.08.D	---- Amplificador, de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa), con un factor de amplificación nominal igual o superior a 15,4 db pero sin exceder 30 db y una gama de frecuencias no superior a 8 GHz, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>16G071 16G072 16G074 MGA 88576 MGF 7131<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.30.0.09.B	---- Amplificador audio; en tecnología bipolar; con una ganancia típica de 47 db a una banda de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>TA 201S<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.30.0.10.J	---- Amplificador; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>V 35 C 05<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción. Este producto debe ser destinado a la fabricación de productos de la subpartida 9021 40 00. (1N003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.30.0.11.H	---- Amplificador de transimpedancia; en tecnología bipolar; con una ganancia típica de 72,5 db a una frecuencia de 750 MHz; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>ITA 12318<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.30.0.12.F	---- Amplificador, de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa), operando en una banda de frecuencias de 824 MHz a 928 MHz y una potencia de salida igual o superior a 0,794 W (29 dBm) pero inferior o igual a 3,162 W (35 dBm), en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>AWT 0900<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.30.0.13.D	---- Amplificador, con una ganancia típica de 10,5 db a una frecuencia de 2 GHz y una potencia de salida de 10 dBm (10 mW), en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>MAR 35M<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.30.0.14.B	---- Amplificador vídeo, en tecnología bipolar, con una anchura de banda de 200 MHz, que contenga un circuito de control de contraste, un comparador y un circuito de referencia de tensión, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>LM 1201<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.30.0.15.I	----- Amplificador con una corriente de entrada inferior o igual a 80 nA; en forma de circuito integrado monolítico analógico; encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>INA 101 OPA 27 OPA 37 OPA 111 OPA 121<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.30.0.16.G	----- Amplificador vídeo, en tecnología bipolar, con una anchura de banda de 100 o 130 MHz, que permite una amplificación separada de señales de color rojo, verde y azul (RGB) y que contenga por lo menos un circuito de control de contraste y un comparador, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>HA 11533NT LM 1206<P>LM 1202 LM1203 LM 1205<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.30.0.25.H	----- Amplificador regulable para una gama de frecuencias igual o superior a 10 Hz pero inferior o igual a 30 KHz, con un ganho de amplificación superior o igual a 85 db, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:<P>M 5218<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.30.0.30.H	----- Amplificador doble o cuádruple con una corriente de alimentación inferior o igual a 1,4 mA por amplificador, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>014B LT 1079 LT 1179 MC 14574<P>LT 1078 LT 1178 MC 14573 MC 14575<P>OP 292 OP 492<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.30.0.40.G	----- Amplificador de par termoelectrónico con sistema de alarma para el control de instrumentos; operativo en una gama de temperatura de 0 a 50°C; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>AD 594 AD 595<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.30.0.80.C	----- Amplificador con factor de amplificación programable; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>PGA 102 PGA 202 PGA 203<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.30.0.90.B	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.50	---- Reguladores de potencia o de tensión:				
8542.19.50.0.10.E	----- Regulador de tensión con una corriente de reposo de 75 mA y una tensión de salida de 380 mV a 100 mA, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>LP 2950 LP 2951<P>MIC 2951<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.50.0.15.D	----- Regulador de corriente y de tensión, que funciona a una tensión de entrada de batería igual o superior a 0,85 V pero inferior o igual a 5,5 V o una tensión de entrada no regulada igual o superior a 7 V pero inferior o igual a 20 V, que asegure una tensión de salida seleccionable de 3,3 V (+/- 0,13 V) o 5 V (+/- 0,20 V), en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: MAX 717 MAX 719 MAX 721 MAX 723 MAX 718 MAX 720 MAX 722 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.50.0.20.D	----- Regulador de tensión para una gama de tensión de entrada igual o superior a 3 V pero inferior o igual a 60 V y una corriente de reposo de 8 ó 7 microamperios; constituido por un circuito conmutador de 1;25 A; 2;5 A; 4 A ó 5 A; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>LT 1070 LT 1071 LT 1170 LT 1171 LT 1172 LT 1271<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.50.0.25.C	----- Regulador de tensión que asegure la protección de inversión de batería, para una tensión de entrada inferior o igual a 80 V y una corriente de reposo inferior o igual a 70 mA con carga cero o una corriente de reposo inferior o igual a 30 ma con carga de corriente de 1 A, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>LM 2940 LT 1129<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.50.0.30.C	----- Regulador de tensión con una derivación (Shunt) ajustable; constituido por una tensión de referencia interna y resistencias divisoras con una corriente de colector (Sink) superior o igual a 1 microamperio pero inferior o igual a 100 microamperios y una tolerancia de tensión de referencia inicial de 0;4%; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de:<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente:<P>LT 1431<P><P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.50.0.35.B	----- Regulador de tensión; con una corriente de reposo inferior o igual a 75 micro A y una tensión mínima de regulación inferior o igual a 0,6 V a una corriente de salida de 750 micro A; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones siguientes: TL750M TL751M u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.50.0.40.B	----- Regulador de tensión variable; con una corriente de alimentación no superior a 120 uA a una corriente de salida inferior o igual a 100 uA y una tensión de fallo de señal inferior o igual a 0,85 V a una corriente de salida de 125 mA; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>LT 1020 LT 1120<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.50.0.45.A	----- Regulador de tensión; con una tensión de salida de 12 V (+/- 3 %); una corriente de reposo inferior o igual a 10 micro A y una tensión mínima de regulación inferior o igual a 22 V a una corriente de salida de 50 micro A; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: CS 8109 (7032FB) u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.50.0.50.A	----- Regulador de tensión que funciona a una tensión de salida de 2,1 V (+/- 2,5%) o de 3 V (+/- 2,5%) a una corriente nominal de salida de 40 mA; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>O C (RH5 RA 30 AA) 1 B (RH5 RA 21 AA)<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.50.0.55.J	----- Regulador de tensión, para una gama de tensión de entrada igual o superior a -15 V pero inferior o igual a 60 V y una tensión de salida igual o superior a 1 V pero inferior o igual a 9,15 V, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: BA 391GV2 CS 8141 LT 1149<P>CS 8140 LT 1142 S 812<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.50.0.60.J	----- Regulador de tensión para una gama de tensión de entrada igual o superior a 4,75 V pero inferior o igual a 60 V y una corriente de reposo inferior o igual a 10 mA; que contenga un circuito conmutador de 1 A y un oscilador con frecuencia fija de 52 kHz; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>LM 1575 LM 2575<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.50.0.65.I	----- Regulador de tensión, con una tensión de salida igual o superior a 1V pero inferior o igual a 8 V, una corriente de reposo típica de 400 o 500 uA y una tensión típica de regulación de 170 mV a una corriente de salida de 60 mA, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>TK 114 (R3) TK 115 TK 116<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.50.0.70.I	----- Regulador de tensión y de corriente; en tecnología bipolar; que permite la generación de 3 corrientes de salida respectivamente de 7,5 mA; 50 mA y 750 mA con una tensión de salida de 5 V (+/- 5%); en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación numérica siguiente: <P>34992<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.50.0.75.H	----- Regulador de tensión; con una tensión de salida de 3,9 V (+/- 3 %); una corriente de salida típica de 40 mA a una tensión de entrada de 6 V y una corriente de funcionamiento típica de 2,2 uA en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>SC1 7710YKA<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.50.0.80.H	----- Regulador de tensión, con una tensión mínima de regulación inferior o igual a 1,5 V a una corriente de salida de 3 A o más, pero inferior o igual a 9,5 A, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>LT 1083 LT 1084 LT 1085 LT 1585<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.50.0.85.G	----- Regulador de tensión, con una corriente de salida de 50 mA a una tensión diferencial típica de entrada a salida de 0,35 V o una corriente de salida de 30 mA a una tensión diferencial típica de entrada a salida de 0,15 V, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>S 8420 S 8850<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.50.0.90.G	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.61	----- Circuitos de potencia inteligente (smartpower):				
8542.19.61.0.10.B	----- Circuito de potencia inteligente (smartpower) de mando, cuádruple de inyectores de carburante, en tecnología B1MOS, que contenga un regulador de tensión, un circuito detectores de sobretensión y un circuito de control de estado de salida, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>7100050FSE<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.61.0.20.A	----- Circuito de potencia inteligente (smartpower), que permita el control de motores de corriente continua, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>MPC 17A50VM<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.61.0.30.J	----- Circuito de potencia inteligente (smartpower), que permita el control de la carga de tensión de baterías, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>MPC 1625VM<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.61.0.40.I	----- Circuito de potencia inteligente (smartpower), que permita la conmutación de tensión de alimentación de cartas memoria, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>MAX 780 MIC 2557 MIC 2558<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.61.0.99.E	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.65	----- Los demás:				
8542.19.65	----- Circuitos mixtos analógicos/numéricos:				
8542.19.65.0.10.H	----- Circuito de control de taquímetro y de indicación de velocidad, en tecnología B1MOS o bipolar, que contenga un regulador de tensión, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CS 8190 T 8557G TB 9226N TB 9228N TB 9233N <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.65.0.15.G	----- Circuito de control vídeo, en tecnología bipolar, para la conmutación de señales VUV/RGB y el control de contraste, brillo y color, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>CXA 1839<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.65.0.20.G	----- Circuito de control y de mando de indicador de velocidad y de distancia, con o sin funciones amplificador, que contenga 4 divisores de frecuencia, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>TA 8906 TB 9207 TB 9208 TB 9212 TB 9230<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.65.0.25.F	----- Circuito de control vídeo, en tecnología bipolar, para la generación de impulsos de control para la grabación de imágenes, que contenga un amplificador de señales de escritura y un amplificador de señales de lectura, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>TA 8823<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.65.0.30.F	----- Circuito de control de un motor de corriente continua de 3 fases, en tecnología bipolar, que contenga un oscilador, un circuito de permutación de fase y de alimentación y un contador en anillo, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>AN 8225<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.65.0.36.E	----- Circuito de control para unidades de memoria de disco, en tecnología C-MOS o B1MOS, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>1323453 M52896FP (53G7897) <P>1SP90003 PD 10828<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.65.0.40.E	----- Circuito de control para el mando de la corriente de motores lineales o con brazos rotativos, en tecnología CMOS, que contenga un circuito conmutador de control de la corriente y un circuito detector de fallos de alimentación, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: <P>3246810 50G2996<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.65.0.45.D	----- Circuito de control, en tecnología B1MOS, que asegure la conmutación de señales video, con 3 entradas video, 3 salidas de control, una memoria tampón de salida y un circuito de bloqueo (clamp), en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/número encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>BA 7021<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.65.0.50.D	----- Circuito de recuperación para las señales de reloj, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/número encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>AD 800 AD 802<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.65.0.55.C	----- Circuito de control, en tecnología B1MOS, que asegure la conmutación de señales audio, con 5 entradas audio, 5 salidas de control y 3 memorias tampón, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/número encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>BA 7632<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.65.0.60.C	----- Circuito de control y de mando para un indicador de velocidad, taquímetro o indicador de distancia, en tecnología bipolar, que contenga al menos un convertidor digital/analógico y un multiplexador, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/número encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>SA 5775 SA 5777<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.65.0.65.B	----- Circuito de control video, en tecnología bipolar, para la conmutación y el bloqueo de señales video, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/número encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>CXA 1860<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.65.0.70.B	----- Circuito de control de temperatura, que contenga un sensor de temperatura y una tensión de referencia interna, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/número encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>TMP 01<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.65.0.80.A	----- Circuito de control video, en tecnología B1MOS, para el control de un tubo catódico, permitiendo la deflexión horizontal y vertical y el proceso de señales de color, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/número encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>CXA 1840<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.65.0.99.A	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.69	----- Los demás:				
8542.19.69.0.11.B	----- Circuito de control; que permita el mando de cargas inductivas o resistivas; con una corriente de salida inferior o igual a 1;3 A a una tensión de alimentación inferior o igual a 28 V; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: 71004 SB u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.69.0.13.H	----- Circuito de control; en tecnología B1MOS; que permita el mando de cargas inductivas y resistivas; con 4 salidas de una corriente igual o superior a 2 A pero inferior o igual a 7;2 A; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: 100904 HIP 0082 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.69.0.21.A	----- Circuito de control; en tecnología bipolar; para el mando de motores con escobillas de corriente continua; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: BA 6109 BA 6209 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.69.0.22.I	----- Circuito de control, en tecnología bipolar, que permita el control del volumen, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>BA 3574 CXA 1846<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.69.0.23.G	----- Circuito de control de un motor de corriente continua; en tecnología bipolar; que asegura una corriente de salida de 2 A a una tensión de salida de saturación de 3,2 V; que contenga 3 entradas TTL; 4 transistores en una configuración de puente completa y un circuito de cierre por sobrecarga; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: 71004 MB u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.69.0.25.B	----- Circuito de control de un motor de corriente continua de 3 fases; en tecnología BiMOS; que contenga un circuito de detección de umbral de efecto Hall; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación numérica siguiente: 1323454 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.69.0.29.D	----- Circuito para el mando de las corriente de motores lineales o con brazos rotativos, en tecnología bipolar, que funcione con una tensión de alimentación inferior o igual a 24 V y operativo en una gama de temperatura de 40°C a +125°C, que contenga un circuito de cierre de sobretensión y un circuito de cierre térmico, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>34993<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.69.0.31.J	----- Circuito para el mando de la corriente de motores lineales o con brazos rotativos, en tecnología bipolar, que funcione con una tensión de salida de 45 V a una corriente de salida de 1,75 A, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>UDN 2917<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.69.0.33.F	----- Circuito para el mando de un motor de corriente continua sin escobillas de 3 fases; en tecnología bipolar; que funcione con una corriente de entrada de 1 micro A y una corriente de desplazamiento (Offset current) de entrada de 0,1 micro A con una tensión de desplazamiento (Offset voltage) de entrada de 5 mV; que contenga un circuito de cierre térmico; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: HM 13490 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.69.0.39.C	----- Circuito de control; en tecnología bipolar; que permita el mando de solenoides; con una corriente de alimentación inferior o igual a 50 mA a una tensión de alimentación inferior o igual a 7 V y una capacidad de disipación inferior o igual a 19 W; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>71008SB 71013SB<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.69.0.41.I	----- Circuito de control para el control de la tensión de los microprocesadores, microcontroladores o microordenadores, en tecnología CMOS, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>DS 1231 MN 13801 MN 13811 MN 13822C <P>DS 1232 MN 13802 MN 13812 MN 13820<P>MN 1380 MN 1381 MN 13821C V 7039<P>H 6006 H 6052 H 6060 H 6061<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.69.0.43.E	----- Circuito de control de reguladores de tensión; operativo con una tensión de entrada igual o superior a 8 V pero inferior o igual a 30 V; con una tensión de salida de 5 V (+/- 0,1 V) a una corriente de salida de 220 micro A; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: LT 1432 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.69.0.53.D	----- Circuito de control, que permita el control de transistores de efecto de campo (FET) de potencia, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>LTC 1155 71009 SB<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM183) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.69.0.54.B	----- Circuito de control, en tecnología C-MOS, que permite la amplificación-inversión de voltajes para dirigir líneas verticales de un detector de imagen de transferencia de carga, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en: o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: CXD 1267 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.69.0.57.E	----- Circuito de control, en tecnología bipolar, que asegure la conmutación de funciones audio y video, con 5 entradas y 3 salidas, que contenga 2 amplificadores y un mezclador de señales de luminancia y de crominancia, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CXA 1645 CX 1545 CXA 1865<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.69.0.99.G	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95	----- Los demás:				
8542.19.95	----- Circuitos mixtos analógicos/numéricos:				
8542.19.95.0.05.B	----- Circuito para la grabación y la reproducción audio, en tecnología C-MOS, que permita el almacenamiento directo analógico de datos audio, que contenga una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar eléctricamente (E 2PROM), 3 amplificadores, un circuito automático de control de ganancia y 2 filtros, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>ISD 1012A ISD 1200 ISD 2545 ISD 2590<P>ISD 1016A ISD 1210 ISD 2580<P>ISD 1020A ISD 1400 ISD 2575<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.08.F	----- Generador de multifrecuencia de doble tono (DTMF), en tecnología C-MOS, que permita la decodificación de datos binarios de 4 bit y la generación de 16 pares de tono, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>IP 5088<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.95.0.11.J	----- Circuito audio, en tecnología C-MOS, con una gama dinámica igual o superior a 80 dB, que contenga 2 convertidores digital/analógicos y 2 convertidores analógico/digitales, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>AD 1848 CS 4231 CS 4248<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.14.D	----- Circuito de proceso de señales vocales, en tecnología C-MOS, que contenga un circuito de codificación, un circuito de decodificación, un circuito de compresión, un circuito de decompresión y un modulador/demodulador (Modem) para la transmisión de datos simultáneamente en dos direcciones (full duplex) con una velocidad de 1200 o 2400 bits/s, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>AK 2353 TC 35492 TC 35493 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.17.G	----- Circuito de proceso de señales, en tecnología C-MOS, que permita el filtro de señales analógicas y el control de la amplificación, que contenga un emisor multifrecuencia de doble tono (DTMF), un receptor multifrecuencia de doble tono (DTMF) y un modulador/demodulador (Modem), en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>SC11370 u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.20.A	----- Circuito de proceso de señales audio, en tecnología bipolar, que permita la selección de modalidad de entrada/salida, que contenga 2 osciladores controlados en tensión, 2 circuitos bucle enganchado en fase (Phase Locked Loop/PLL), un circuito de ganancia automática, un circuito para atenuación de ruidos audio, un circuito de regulación de silenciador (mute) y amplificadores, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>LA 7481W<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.22.G	----- Sintetizador de frecuencias, operativo a una frecuencia de entrada inferior o igual a 2 GHz y una tensión de alimentación inferior o igual a 10 V, que contenga un circuito bucle enganchado en fase (Phase Locked Loop/PLL) y un contador de referencia programable de 14 bits, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>MC 145158 LMX 2320 MC 145162<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.95.0.24.C	----- Circuito de red telefónica local, en tecnología C-MOS, que permita la generación de tonalidad y conmutación, amplificación y decodificación de señales audio de 2 líneas telefónicas externas y de 12 líneas telefónicas internas como máximo, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico-numérico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda la combinación alfanumérica siguiente: <P>SC 11390<P> u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.27.F	----- Circuito de comunicación analógico, que permita la conversión de datos y la transferencia de señales, que contenga una puerta de entrada/salida en serie para un procesador de señales digitales, un convertidor analógico-digital de 16 bits, un convertidor digital-analógico de 16 bits y un generador de señales de reloj, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico-numérico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>AD 28MSPO1<P> u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.31.H	----- Codificador-decodificador, en tecnología C-MOS, para frecuencias de banda de base y vocales, que permite la conversión de datos, que contenga un modulador de señales digitales, convertidores analógico-digital, convertidores digital-analógico, amplificadores y filtros, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico-numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>AD7015 u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.33.D	----- Codificador-decodificador estéreo de 16 bits, en tecnología C-MOS, con frecuencias de muestreo igual o superior a 4 kHz pero inferior o igual a 48 kHz, que contenga un multiplexor, un convertidor digital-analógico, un convertidor analógico-digital, un circuito de regulación de silenciador (mute), un circuito de tensión de referencia, una entrada de micrófonos, una salida de altavoces y una salida de auriculares, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico-numérico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>AD 1849 CS 4215<P> u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.37.E	----- Codificador-decodificador con filtro de modulación por impulsión codificada, en tecnología CMOS, que opere con una alimentación única de +5 V, constituido por un convertidor analógico-digital y un convertidor digital-analógico, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico-numérico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>MC 145480<P> u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.95.0.39.A	----- Codificador-decodificador de filtro de modulación por impulsión codificada, en tecnología CMOS, con 2 fuentes de alimentación y una capacidad de disipación típica de 50 mW, constituido por un convertidor digital-analógico, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico-numérico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>MC 145503<P> u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.42.E	----- Circuito de modulación por impulsión codificada adaptables diferenciados (ADPCM), en tecnología CMOS, para la codificación/decodificación de datos a una velocidad de transferencia de datos de 8, 16, 24, 32 o 64 Kbits por segundo, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico-numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>T 7280<P> u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.43.C	----- Codificador-decodificador con filtros de modulación por impulsión codificada, en tecnología CMOS, que permita la numeración y la reconstrucción de voz con una velocidad igual o superior a 64 Kbits/s pero inferior o igual a 2048 Kbits/s, con una alimentación única de 5 V, una capacidad de disipación inferior o igual a 37 mW en modo activo e inferior o igual a 3 mW en modo de espera, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico-numérico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>7508 B 7509 B<P> u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.48.F	----- Decodificador pasivo, en tecnología B1MOS, constituido por una matriz fija, un filtro de 7 kHz, un circuito de la atenuación del ruido, un circuito digital de retardo y un circuito de control de memoria, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico-numérico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>LV 1000<P> u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.48.B	----- Decodificador de matriz, en tecnología B1MOS, constituido por un circuito de matriz adaptable, memorias tampón de balance automático, un generador de ruido y un circuito de control de balance automático, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico-numérico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>SSM 2125 SSM 2126<P> u <P> LA 2785 M 69032P<P> u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.61.E	----- Receptor de banda FM, en tecnología bipolar, que funciona a una gama de frecuencia de entrada de 200 MHz, con función de demodulación de señales FM, que contenga al menos 2 mezcladores, un oscilador, un diodo, un limitador y un circuito RSSI, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico-numérico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>MC 13135 MC 13136<P> u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.95.0.67.B	----- Receptor de banda FM, en tecnología BIMOS, que contenga un circuito de compresión, un circuito de descompresión, 2 mezcladores, 2 circuitos bucle enganchado en fase (Phase Locked Loop/PLL), un amplificador de frecuencia intermedia (IF), un circuito RSSI (Receive Signal Strength Indicator), un circuito de interfaz en serie y un circuito de detección de tensión de alimentación, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>NC13108<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.68.J	----- Circuito de proceso video, en tecnología bipolar, que permita la discriminación de señales de sincronización, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>CXA 1616<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.69.H	----- Circuito comparador, en tecnología C-MOS, que permita la comparación de tensión, con tiempo de propagación no superior a 12 ns, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>MAX 921 MAX 923 MAX 931 MAX 933<P>MAX 922 MAX 924 MAX 932 MAX 934<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.70.F	----- Unidad que permita la conexión y desconexión de bus, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>89F8248 89F7000 TL2218<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.71.D	----- Circuito de proceso de señales audio y video, en tecnología bipolar, que contenga un circuito bucle enganchado en fase (Phase Locked Loop/PLL), un detector de señales FM, un amplificador de frecuencia intermedia (IF), un preamplificador, un amplificador de control de ganancia automática de señales de frecuencias radio (RF) y un amplificador de señales video, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>LA 7577<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.72.B	----- Circuito para la medida de la velocidad y posición angular, en tecnología C-MOS, que comprende 4 amplificadores, un demodulador, un contador, un inversor de tensión, un circuito de bloqueo (latch) y un oscilador de tensión controlada (VCO), en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>RDC 19220<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.95.0.73.J	----- Emisor-receptor, en tecnología C-MOS, que permita la equalización de distorsión lineal y la conversión de datos, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>TAC 07225<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.74.H	----- Demodulador, en tecnología BIMOS, que permita el proceso de datos codificados de un lector de cintas magnéticas, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>M 56710FP<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.75.E	----- Modulador, en tecnología C-MOS, con una gama dinámica de 123 dB en una anchura de banda de 375 Hz o una gama dinámica de 124 dB en una anchura de banda de 500 Hz, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CS 5321 CS 5323<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción<P>.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.76.C	----- Circuito de proceso video, en tecnología bipolar, para señales de color y de sincronización, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CXA 1213BS CXA 1587<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.78.I	----- Circuito de medida de señales de sensores de corriente y de posicionamiento, en tecnología CMOS, que contenga 3 convertidores analógico/digital, un convertidor digital/analógico, multiplexadores y controladores de muestreo/bloqueo, en forma de circuito integrado monolítico mixto analógico/numérico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>VECAN 01<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.95.0.99.E	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99	----- Los demás:				
8542.19.99.0.01.G	----- Filtro, en tecnología C-MOS, con una frecuencia de bloqueo programable igual o superior a 4,5 MHz pero inferior o igual a 25,2 MHz y un amplificador de frecuencias programable inferior o igual a 9 dB, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>AD 896<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.99.0.02.E	----- Filtro programable, en tecnología bipolar, con una frecuencia de corte programable superior o igual a 5 MHz pero inferior o igual a 15 MHz y una frecuencia de punta y ancho de banda programable, que contenga un filtro de 7 polos y una frecuencia, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>32F8011 32F8012<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.03.C	----- Microprocesador de señales analógicas, en tecnología bipolar, que permita el control de ganancia automático, el tratamiento de señales de lectura y la generación de señales de posicionamiento de la cabeza para cabezas magnéticas para unidades de memoria de discos, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:<P>SN 28961<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.04.A	----- Circuito de transmisión de voz, en tecnología bipolar, que contenga un atenuador de señales en transmisión, un atenuador de señales en recepción, un circuito de control de atenuador, un circuito de control de regulación de silenciador (mute), 3 amplificadores, un detector de tonalidad de llamada y 2 circuitos de generación de ruido, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:<P>MC 34118<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.08.B	----- Modulador, en tecnología bipolar, que funcione en la banda UHF, para la conversión de señales audio y vídeo en una gama de frecuencias igual o superior a 470 MHz pero inferior o igual a 630 MHz, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>ALP 101 CXA 1331<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.11.F	----- Unidad para la recepción de bandas AM y FM, en tecnología bipolar, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>CXA 1030 P CXA 1240 P<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.12.D	----- Receptor de banda FM, en tecnología bipolar, que permite demodulación de señales FM, que contenga al menos un mezclador, un amplificador de frecuencia intermedio (IF), un amplificador limitador y un segmentador de datos, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>MN 13156 MC 13158<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.99.0.13.B	----- Emisor de banda AM o FM, en tecnología bipolar, con función de modulación de señales AM o FM, que contenga 3 amplificadores, un predivisor y 2 osciladores, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>MC 13175 MC 13176<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.14.J	----- Receptor de banda AM; en tecnología bipolar; que permite la conversión de frecuencias radio (RF) en doubles frecuencias intermedias (IF) y la detección de frecuencias audio; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de : una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación numérica siguiente: 3848 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.15.G	----- Receptor-demodulador de banda FM; en tecnología bipolar; que contenga 2 mezcladores de conversión un segmentador de datos y 6 amplificadores; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de : una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: 10XB u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.16.E	----- Emisor-receptor de banda FM, en tecnología bipolar, que contenga 2 mezcladores de conversión, un predivisor y 4 amplificadores, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: 1QX5 u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.17.C	----- Dispositivo de conmutación, en tecnología bipolar, en el campo de señales audio, con una distorsión inferior o igual a 0,005%, comprendiendo 2 circuitos de control y 2 conmutadores inversores, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:<P>TK 15022 Z<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.18.A	----- Dispositivo de conmutación; de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa); con una pérdida de inserción no superior a 1,8 dB a una frecuencia de 2 GHz; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>SW 238 SW 259 SW 419<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.99.0.20.G	----- Circuito de atenuación; de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa); que asegura una gama de atenuaciones variables con la tensión no superior a 40 dB a una frecuencia de 0,9 GHz; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>AT 108<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.21.E	----- Circuito para la atenuación de ruidos en audio; en tecnología bipolar; con una tensión de entrada inferior o igual a 18 V; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>LM 1894 TK 10654<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.23.A	----- Circuito integrado monolítico analógico, en tecnología bipolar, para protección contra sobretensión, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas o alfanuméricas siguientes: <P>1515 P2 P8 TISP 1080<P>P0 P3 TISP 1072F3 TISP 2290 <P>P1 P4 TISP 2182<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.26.D	----- Convertidor de frecuencia, de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa), para la conversión de frecuencias superiores o iguales a 10,25 GHz pero inferiores o iguales a 12,75 GHz en frecuencias superiores o iguales a 950 MHz pero inferiores o iguales a 2050 MHz, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: 20070C AKD 12010 AKD 12575 AND 200114C AKD 12000 AKD 12011 AKD 2400 FMM 5103<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.27.B	----- Convertidor de tensión a frecuencia, que comprenda un amplificador, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>VFC32 VFC100. VFC101<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.28.J	----- Convertidor de frecuencia, en tecnología bipolar, con una ganancia de conversión de 7 dB, para la conversión de una frecuencia de entrada de 65,8 MHz en una frecuencia de salida de 800 kHz, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación numérica siguiente: <P>8060227<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.99.0.29.H	----- Convertidor de corriente a tensión, con una corriente de entrada inferior o igual a 100 uA y una tensión de salida inferior o igual a 10 V, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>ACF 2101<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.31.D	----- Convertidor-amplificador, en tecnología bipolar, con un nivel de salida de 22 dBm a una frecuencia de 900 MHz y a un nivel de entrada de 6 dBm, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>PH 3001<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.34.H	----- Convertidor medio cuadrático para el cálculo del valor medio cuadrático (RMS) de formas de ondas y la conversión de este valor en corriente directa equivalente o tensión directa equivalente, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>AD 536 A AD 636 AD 637<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.37.A	----- Regulador de temperatura, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>AD 590 AD 592<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.38.I	----- Sensor de presión de aire; operativo en una gama de presión de 20 kPa a 105 kPa; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>MPX 4100A<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.41.C	----- Captador de imagen constituido por una línea de 5000 células fotosensibles como máximo, por una matriz asociada a registros de desplazamiento, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las siguientes combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>TCD 103 TCD 105 TCD 133 PD 3573 L2 2019 TCD 141<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM176), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.99.0.42.A	----- Captador de imagen de transferencia de carga de interlínea, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>PD 3732 ICX 018 ICX 021 ICX 022 ICX 024 ICX 038 ICX 039 <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.44.G	----- Circuito de proceso video; en tecnología bipolar; para señales de un detector de imagen de transferencia de carga; en forma de circuito integrado monolítico analógico; encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>AN 2014S CXA 1390 IR 3P89 IR 3P97<P>AN 2145FHP CXA 1391 IR 3P81A IR 3Y17<P>CXA 1310AQ CXA 1392 IR 3P92<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.45.D	----- Circuito de proceso video, en tecnología bipolar, para señales de color o de luminancia, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>CXA 1207 CXA 1208 CXA 1779P<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.47.J	----- Circuito de proceso de señales; en tecnología C-MOS; que permita un retraso de la secuenciación del barrido de líneas horizontales de un detector de imagen de transferencia de carga; que contenga un generador de señales de reloj; un clampcircuito y un circuito de muestreo; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de : una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes : CXL 1506 MSM 6965 RS MSM 7401 RS u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.50.D	----- Detector para picos de amplitud en señales de lectura-escritura de las unidades de memoria de discos; constituido por un amplificador diferencial con amplificación controlada automáticamente y por un rectificador de precisión de doble alternancia; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente:<P>ML 8484 32P3041<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.52.J	----- Comparador de tensión; operativo para una gama de tensiones común de -12 V o más pero sin exceder de +12 V y una gama de tensiones diferencial de 24 V o más pero sin exceder de +24 V y un tiempo de respuesta no superior a 8 ns; en forma de circuito integrado monolítico analógico; encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>EL 2019 LT 1016<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.99.0.53.H	----- Circuito comparador de tensión de 5 canales, para el control de los circuitos de lámparas, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:<P>AD 22001<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.55.C	----- Circuito de tensión de referencia, que asegure una tensión de salida típica inferior o igual a 10 V y un coeficiente de temperatura de la tensión de salida inferior o igual a 25 ppm/°C, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes:<P>LT 1021 REF 102 AD 580 AD 880<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.58.A	----- Circuito de tensión de referencia, con una tensión inversa de ruptura de 1,235 V (+/-4 mV) ó 2,5 V (+/-20 mV), en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:<P>LT 1004<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.58.G	----- Convertidor y regulador de tensión, en tecnología bipolar, con una pérdida de tensión inferior o igual a 1,8 V a una corriente de salida de 100 mA, que opere a una gama de tensión de alimentación igual o superior a 3,5 V pero inferior o igual a 15 V, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:<P>LT 1054<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.59.E	----- Convertidor de tensión; en tecnología C-MOS; que asegure la inversión; la duplicación; la división o la multiplicación de tensión de entrada; operativo en una gama de tensión de alimentación de 1,5 V a 10 V; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de : una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes : ICL 7660 MAX 1044 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.60.C	----- Convertidor de tensión en corriente, en tecnología bipolar, con una gama de tensiones de entrada variables y una tensión de alimentación de 13,5 V a 40 V, que contenga un emisor de corriente y un circuito de tensión de referencia, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de :<P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente:<P>XTR 110<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.99.0.61.A	----- Convertidor de tensión, en tecnología C-MOS, que permita la transformación de una tensión de entrada inferior o igual a 5 V a una corriente de entrada inferior o igual a 0,1 microA en una tensión de salida inferior o igual a 15 V a una corriente de salida inferior o igual a 1 mA, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>LR 36683N<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.63.G	----- Eisor de corriente, en tecnología bipolar, con una corriente de salida igual o superior a 4 mA pero inferior o igual a 20 mA, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provisto de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>XTR 103 XTR 104<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.68.F	----- Convertidor de frecuencia, de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa), con una ganancia de conversión típica de 20, 26 o 50 dB, para la conversión de una frecuencia de entrada superior o igual a 500 MHz pero inferior o igual a 2,5 GHz en una frecuencia de salida superior o igual a 30 MHz pero inferior o igual a 500 MHz, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: TQ 9201 TQ 9202 TQ 9203<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.69.D	----- Convertidor de frecuencias; de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa); con una ganancia de conversión de 8 dB; para la conversión de una frecuencia de entrada igual o superior a 950 MHz pero inferior o igual a 2050 MHz en una frecuencia de salida de 480 MHz; que contenga un oscilador; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: ADC 20013 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.70.B	----- Convertidor de frecuencia, en tecnología bipolar, operativo en una gama de frecuencias entre 800 MHz y 900 MHz, y con un nivel de entrada inferior o igual a 6 dBm, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>CXA 1851N<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.73.F	----- Convertidor de corriente continua a corriente continua de 8 canales; en tecnología BiMOS; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>MB 3799<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.99.0.75.A	----- Amplificador-comparador, en tecnología bipolar, para la amplificación y la comparación de señales fasefrecuencia de señales de entradas de sensores, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>CXA 1418 N<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.76.1	----- Circuito de detección de tensión; que permita la reinicialización de circuitos externos; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>M 51957 M 51958<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.78.E	----- Puente semi-rectificador, constituido por 2 transistores de efecto de campo, en tecnología MOS (MOSFETs), que permita el mando de las cargas inductivas o capacitivas de tensión nominal de 50 V y corriente nominal de 2 A, en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provisto de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>S19500Y<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con circuitos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.82.G	----- Red de díodos programable, constituida por 14 díodos individuales y un rectificador, de un material semiconductor de arseniuro de galio (AsGa), en forma de circuito integrado monolítico analógico, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>166010 166011<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.83.E	----- Circuito bucle enganchado en fase (Phase Locked Loop/PLL), en tecnología bipolar; que contenga un oscilador y un detector de frecuencia y/o de fase, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>M62319SP SN 28967<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.84.C	----- Demodulador bucle enganchado en fase (Phase Locked Loop/PLL); con una frecuencia de operación típica de 480 MHz; que contenga un oscilador y un detector de frecuencias portadoras; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>TDA 8012M<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.85.D	----- Circuito de medida de aceleración, que contenga un sensor capacitivo, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>ADXL50<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.19.99.0.89.B	----- Fotodetector que opera a una longitud de onda de 780 ns, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>CXA 1753 M 52104 PHD 003 PN 7611<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.90.J	----- Mezclador/oscilador, con una banda de frecuencia de 48 MHz a 860 MHz, que contenga un conmutador de gama de frecuencia y un amplificador de frecuencia intermedia (IF), en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>TDA 5330<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.91.H	----- Red de filtro; exclusivamente constituida por 16 resistencias; 16 condensadores y 16 diodos; en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: USRC 1002 u otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.92.F	----- Circuito de separación para señales de error, que contenga un modulador de amplitud y un amplificador, en forma de circuito integrado monolítico analógico encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>UC 1901 UC 2901 UC 3901<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.19.99.0.99.A	----- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.20.10	-- Microprocesadores y microcontroladores (Incluidos los microordenadores):				
8542.20.10.0.10.A	--- Microprocesador con una capacidad de proceso de 32 bits, en tecnología C-MOS, consistente en un sustrato sobre el que se montan 2 microplaquitas, uno compuesto por una unidad central de proceso (CPU) y el otro por una unidad de memoria, en forma de circuito integrado híbrido encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones numéricas siguientes: <P>5700000 5719400<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.20.10.0.90.C	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.20.80	-- Los demás:				
8542.20.80.0.15.E	--- Filtro cerámico doble, operativo en una gama de frecuencias de 872 MHz a 950 MHz, en forma de circuito integrado híbrido encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>7FGG314B<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.20.80.0.25.D	--- Detector de corriente, con una resistencia de entrada no superior a 9 Ohmios, resistente a una tensión alterna de aislamiento de 3,75 o 4 kV durante 1 minuto, en forma de circuito integrado híbrido encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>HFS 113F001A1 MA 91000018<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.20.80.0.30.D	--- Regulador de tensión con una tensión de entrada inferior o igual a 900 V y una tensión de salida fija de 41,8 V (+0,5V), 102,6 V (+/- 1 V) o 124,3 V (+/- 1 V), en forma de circuito integrado híbrido encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>STR 54041 STR 51402 STR 51424<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.20.80.0.50.B	--- Regulador de tensión y de corriente, con una tensión de salida inferior o igual a 850 V a una corriente de mando inferior o igual a 0,7 A, que contenga un transistor de potencia y un circuito de control con un oscilador, en forma de circuito integrado híbrido encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>S 6708 S 5706 <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.20.80.0.60.A	--- Regulador de tensión con una tensión de funcionamiento nominal de entrada de 276 V; una corriente de entrada inferior o igual a 8 A y una frecuencia de operación inferior o igual a 200 kHz; en forma de circuito híbrido encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>MA 2810 MA 2820 MA 2830<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.20.80.0.70.J	--- Regulador de tensión y corriente; con una tensión de entrada inferior o igual a 35 V y una corriente de reposo inferior o igual a 100 uA; que contenga un transistor de efecto de campo (FET) con una corriente de drenaje inferior o igual a 32 A; en forma de circuito híbrido encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en; o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>STR M6523<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.20.80.0.90.H	--- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8542.80.00	- Los demás:				
8542.80.00.0.03.E	-- Puentes rectificadores de potencia de silicio; con una tensión inversa inferior o igual a 800 V y una corriente directa media de 1 A; en forma de microestructura encerrada en una cápsula.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.80.00.0.04.C	-- Diodos Zener doble de silicio; con una tensión Zener igual o superior a 11 V pero inferior o igual a 13 V y una capacidad de disipación inferior o igual a 200 mW; en forma de microestructura encerrada en una cápsula.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.80.00.0.05.J	-- Transistor de efecto de campo (FET) quintuple, con una tensión de ruptura drenaje-fuente superior o igual a 100 V, que funcione con una corriente de drenaje continua inferior o igual a 5 A y una capacidad de disipación no superior a 35 W, en forma de microestructura encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>SLA 5021<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.80.00.0.07.F	-- Conjunto de diodos de silicio, que contenga un diodo con un tiempo de restablecimiento inverso no superior a 1,5 ns, una tensión inversa repetitiva de punta no superior a 1500 V y una corriente directa media no superior a 5 A, en forma de microestructura encerrada en una cápsula.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8542.80.00.0.99.C	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
8543.80.95	-- Los demás:				
8543.80.95.0.10.E	--- Aparatos indicadores de la presión de los motores, destinados a cierto tipo de aeronaves.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8543.80.95.0.21.B	---- Amplificador; en tecnología bipolar; operativo en una gama de frecuencias de 68 MHz a 88 MHz; con una potencia de salida de 5 W a una potencia de entrada de 1 mW; constituido con elementos activos y pasivos fijados sobre un circuito impreso; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>MHW 105 XHW 105<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8543.80.95.0.23.H	---- Amplificador; en tecnología bipolar; operativo en una gama de frecuencias de 800 MHz a 950 MHz; que tenga al menos una de las características siguientes: <P>a) una potencia de salida de 1,41 W a una potencia de entrada de 5 mW; <P>b) una potencia de salida de 2 W a una potencia de entrada de 1 mW; <P>c) una potencia de salida de 3,2 W a una potencia de entrada de 2 mW; <P>d) una potencia de salida de 3,5 W a una potencia de entrada de 100 mW; <P>e) una potencia de salida de 6 W a una potencia de entrada de 100 mW; <P>f) una potencia de salida de 14 W a una potencia de entrada de 1 o 100 mW; <P> constituido con elementos activos y pasivos fijados sobre un circuito impreso; encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>a) MHW 9002 c) PHW 902 e) SHW 5115 f) MHW 914<P>b) MHW 803 d) MHW 953 e) XHW 5115 f) MHW 915<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8543.80.95.0.25.C	---- Amplificador, de un material semi-conductor de arseniuro de galio (AsGa), operativo en una gama de frecuencias de 1 710 MHz a 1 785 MHz, con una potencia de salida de 3 W a una potencia de entrada de 1 mW o con un nivel de entrada máximo de 5 dBm y un nivel de salida mínimo de 30,8 dBm, constituido con elementos activos y pasivos fijados sobre un circuito impreso, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>PHW 9012 FAO 1314 FMC 1717<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8543.80.95.0.27.I	---- Amplificador, en tecnología bipolar, operativo en una gama de frecuencias de 136 MHz a 174 MHz, con una potencia de salida de 7 W a una potencia de entrada de 1 mW, constituido con elementos activos y pasivos fijados sobre un circuito impreso, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>MHW 607<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8543.80.95.0.28.G	---- Amplificador, en tecnología bipolar, operativo en una gama de frecuencias de 400 MHz a 470 MHz, que tenga al menos una de las características siguientes: <P>a) una potencia de salida de 3 W a una potencia de entrada de 1 mW; <P>b) una potencia de salida de 7 W a una potencia de entrada de 1 mW; <P>c) una potencia de salida de 20 W a una potencia de entrada de 100 mW; <P> constituido con elementos activos y pasivos fijados sobre un circuito impreso, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>a) MHW 704 b) MHW 707 c) MHW 720<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8543.80.95.0.29.E	---- Amplificador con una tensión de aislamiento igual o superior a 1 500 V y una corriente de fuga no superior a 0,5 microamperios, constituido por 2 condensadores y 2 circuitos integrados monolíticos sobre un circuito impreso montado sobre un soporte plástico, todo ello encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 8 x 21 mm, provisto de un máximo de 8 conexiones y de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>ISO 122<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con amplificadores que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8543.80.95.0.31.A	---- Sistema de visualización electromagnética; constituido por 7 bobinas electromagnéticas que permiten que la última indicación quede disponible (set state) mediante el magnetismo residual de los núcleos de las bobinas; y por 7 segmentos giratorios que reflejan la luz; montado cada uno de ellos en una barra magnética; encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 28 x 38 x 50 mm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8543.80.95.0.41.J	---- Circuito optoelectrónico compuesto de uno o varios diodos emisores de luz y de un fotodiodo con circuito de amplificación y circuito integrado de puertas lógicas o de uno o varios diodos emisores de luz y de uno o varios fotodiodos con circuito de amplificación, encerrado en una cápsula plástica provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>HC PL 2400 HC PL 2730 <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8543.80.95.0.51.1	---- Oscilador de frecuencias de compensación de temperaturas; con una frecuencia nominal de 12,8 MHz y que funcione con una tensión de alimentación de 3 V (+/-0,3 V); que contenga al menos un cristal de cuarzo piezoeléctrico y un condensador ajustable; encerrado en una cápsula provista de un máximo de 5 conexiones y de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda; la combinación alfanumérica siguiente: <P>TX 02603 <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8543.80.95.0.61.H	---- Módulo de reproducción vocal, constituido por un circuito impreso sobre el que se encuentran montados: <P> un sintetizador, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula, <P> un altavoz piezoeléctrico o magnético, <P> 2 ó 3 pilas de alimentación, un conmutador, tres condensadores, <P> y que comprenda o no: <P> una memoria exclusivamente de lectura, no programable (ROM), con una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit o una memoria exclusivamente de lectura, programable, que se pueda borrar mediante rayos ultravioletas (EPROM) con una capacidad de almacenamiento de 128 Kbits, en forma de circuito integrado monolítico encerrado en una cápsula, <P> todo ello encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 4 x 60 x 95 mm, provista de un máximo de 24 conexiones y de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>SPMS u<P> otras siglas de identificación relacionadas con módulos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8543.80.95.0.71.G	---- Unidad para el tratamiento digital de imágenes con una velocidad de 1 a 50 imágenes por segundo; una resolución espacial superior o igual a 512 x 512 pixel y una resolución radiométrica de 16 bits; provista de unidades de alimentación y 11 circuitos impresos sobre el que están montados circuitos integrados y otros elementos activos o pasivos; todo ello montado sobre una estructura; destinada a la fabricación de aparatos de cardiología diagnóstica. (TN003)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8543.80.95.0.72.E	---- Modulador de frecuencias radio (RF), operativo en una gama de frecuencias de 43 MHz a 870 MHz, que permita la conmutación de señales VHF y UHF, constituido con elementos activos y pasivos fijados sobre un circuito impreso, encerrado en una cápsula.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8543.80.95.0.73.C	---- Amplificador, operativo en una gama de frecuencias de 925 MHz a 960 MHz, con una potencia de salida de 16 W a una potencia de entrada de 0,035 W (15,5 dBm), constituido con elementos activos y pasivos fijados sobre un circuito impreso, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>MHW 916 <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8543.80.95.0.74.A	---- Oscilador controlado por tensión (VCO), con una frecuencia igual o superior a 373 MHz pero inferior o igual a 1038 MHz y que funcione con una tensión de alimentación de 4,2 V (+/- 0,4 V), que contenga un resonador de cuarzo montado sobre un circuito impreso, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>MQC403 MQC404 MQE001 MQE201 URAB8 <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8543.80.95.0.75.H	---- Oscilador de frecuencias de compensación de temperaturas, con una frecuencia de 12,8 o 15,15 MHz y que funcione con una tensión de alimentación de 5 V (+/- 0,3 V), que contenga un circuito impreso Oscilador de frecuencias de compensación de temperaturas, con una frecuencia de 12,8 o 15,15 MHz y que funcione con una tensión de alimentación de 5 V (+/- 0,3 V), que contenga un circuito impreso sobre el cual esté montado al menos un cristal de cuarzo piezoeléctrico y un condensador ajustable, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>TCD 903 TCD 937 TNS 1144 <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8543.80.95.0.76.F	---- Oscilador de frecuencias controlado por tensión (VCO), con una frecuencia no superior a 2038 MHz a una tensión de control de 1 V y una frecuencia no inferior a 2126 MHz a una tensión de control de 4 V, constituido con elementos activos y pasivos fijados sobre un circuito impreso, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>URAE8X956A <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8543.80.95.0.77.D	---- Oscilador de frecuencias controlado por tensión (VCO), con una frecuencia no superior a 1181 MHz a una tensión controlada de 1 V y una frecuencia no inferior a 1243 MHz a una tensión controlada de 4 V, constituido con elementos activos y pasivos fijados sobre un circuito impreso, encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>URAE8X960A <P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8543.80.95.0.97.B	---- Estación base o unidad de control de la cámara (CCU) conectada a la cámara mediante un cable.		8741 8742 8743 8744 8786	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8741:82,9) (8741-TM209, TM210) (8742:62,6) (8742-TM209, TM210) (8743:52,7) (8743-TM209, TM210) (8744:96,8) (8744-TM209, TM210) (8786:0) (8788-TM209 TM210)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8543.80.95.0.99.H	---- Las demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8548	Partes eléctricas de máquinas o de aparatos; no expresadas ni comprendidas en otras partidas de este capítulo:				
8548.00.00.0.10.A	- Destinadas a cierto tipo de aeronaves. (TN003) (TN026)			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8548.00.00.0.20.J	- DRAM en formas multicombinatorias como los DRAM de pilas y los módulos.		8295 8296 8698 8699	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); ADUMP-JP (8295:0) (8296:60) KR (8698:0) (8699:24,7)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
	- Las demás:				
8548.00.00.0.92.I	--- Detector de imágenes por contacto.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
8548.00.00.0.93.B	-- Módulo de memoria, constituido por un circuito impreso sobre el que están montados condensadores desacoplados y 4 memorias estáticas de lectura/escritura de acceso aleatorio (SRAM) con una capacidad de almacenamiento total de 4 Mbits ó más, encerrado en una cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen 15 x 109 mm, provisto de un máximo de 69 conexiones y de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>H6 6612832187 MCM 32256 MCM 32A256 <P>MCM 32128 MCM 32A128 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con módulos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8548.00.00.0.94.E	-- Unidad óptica; constituida por un diodo láser y un fotodiodo; que opera a una longitud de onda de 635 o 670 nm.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8548.00.00.0.95.B	-- Unidad de recepción de señales infrarrojas, constituida por un fotodiodo y al menos un amplificador en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>GP1U58XB SBX 1610 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8548.00.00.0.96.J	-- Unidad de transferencia sobre un cable de fibras ópticas, constituida por un diodo emisor de luz (LED) que opera a una longitud de onda de 660 nm (+/-30 nm) y por un circuito de control en forma de circuito integrado monolítico, encerrada en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, la combinación alfanumérica siguiente: <P>GP1F327 <P>u <P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8548.00.00.0.97.H	-- Unidad óptica constituida por un diodo láser, un fotodiodo y una lente, operando a una longitud de onda típica de 1310 o 1550 nm, encerrada en una cápsula.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)
8548.00.00.0.99.D	-- Los demás.			PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174)

CAPITULO 90

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
9002.11.00	- Objetivos: -- Para tomavistas; proyectores o para ampliadoras o reductoras fotográficas o cinematográficas:				
9002.11.00.0.10.E	--- Objetivo regulable de longitud focal igual o superior a 90 mm pero no superior a 180 mm; constituido por 4 a 8 lentes de vidrio o de metacrilato; con un diámetro igual o superior a 120 mm pero no superior a 180 mm; recubiertas al menos por una cara de una capa de fluoruro de magnesio; destinado a la fabricación de aparatos de proyección de video. (TN003)	UN	4024 4029	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RX
9002.11.00.0.40.B	--- Objetivo de diafragma automático con o sin función zoom; provisto de uno o varios cables de conexión; destinado a la fabricación de cámaras de observación de transferencia de carga. (TN003)	UN	4024 4029	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RX
9002.11.00.0.50.A	--- Objetivo de longitud focal igual o superior a 75 mm pero no superior a 94 mm, constituido por lentes de vidrio o de plástico, con un diámetro igual o superior a 60 mm pero no superior a 180 mm.	UN	4024 4029	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RX
9002.11.00.0.90.G	--- Los demás.	UN	4024 4029	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RX
9013.80.90	-- Los demás:				
9013.80.90.0.10.I	--- Aislador de fibras ópticas, insensible a la polarización, que opera en una longitud de onda de 1300, 1480 o 1650 nm, encerrado en una cápsula cilíndrica con 2 cables de fibras ópticas.		4024 4029	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RX
9013.80.90.0.90.A	--- Los demás.		4024 4029	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174) RX

CAPITULO 91

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN.	C. ADIC. o SUP. N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
9110.90.00	- Los demás:				
9110.90.00.0.10.H	--- Mecanismos de relojería incompletos; montados; utilizados en sistemas automatizados; destinados a cierto tipo de aeronaves. (TN003) (TN026)		4024 4029	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RX
	-- Los demás:				
9110.90.00.0.92.F	--- Conjunto formado por un circuito impreso sobre el que está montado un circuito de reloj o un circuito de reloj y un resonador de cuarzo; cuyo espesor no exceda de 5 mm; destinado a la fabricación de productos del capítulo. (TN003)		4024 4029	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RX
9110.90.00.0.93.D	--- Conjunto formado por un circuito impreso sobre el que están montados como mínimo un circuito de reloj; un resonador de cuarzo y un elemento sonoro piezoeléctrico; de un espesor superior a 5 mm; destinado a la fabricación de productos de este capítulo. (TN003)		4024 4029	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RX
9110.90.00.0.94.B	--- Circuito reloj-calendario, constituido por un circuito impreso sobre el cual están montados al menos un resonador de cuarzo y un circuito integrado monolítico, todo ello encerrado en una cápsula provista de: <P> una sigla de identificación consistente en, o que comprenda, una de las combinaciones alfanuméricas siguientes: <P>DS 1287 DS 1387 MK 48T08 MK 48T18 RTC 85271<P>DS 12887A MK 48T02 MK 48T12 RTC 63421 RTC 72423<P>u<P> otras siglas de identificación relacionadas con productos que concuerden con la presente descripción.		4024 4029	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RX
9110.90.00.0.99.A	--- Los demás.		4024 4029	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); MEA1	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) LY (TM144), YSM (TM173, TM174); RX

CAPITULO 96

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	UN. SUP.	C. ADIC. o N. TABLA	OBSERVACIONES	
				IMPORTACION	EXPORTACION
9613.10.00	- Encendedores de bolsillo no recargables; de gas:				
9613.10.00.0.10.G	-- Encendedores de piedra.	UN	8543 8544	PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172); DUMPO-CN (0,065), JP (35,7) KR (22,7); ADUMP-TH (8543:14,1) (8544:5,8)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)
9613.10.00.0.90.I	-- Los demás.	UN		PRO-BA (TM175), HR (TM175), IQ (TM163) YSM (TM172)	PRX-BA (TM176), HR (TM176), IQ (TM164) YSM (TM173, TM174)

C.ADICIONALES

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
CADD	ORIGEN	COD. TARIC	FIRMAS / TIPOS
6920	CH-Suiza	1806.32.90.0.10.F 1806.32.90.0.90.H	Con un contenido de grasa de leche, en peso, igual o superior al 3 % e inferior al 6 %

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
CADD	ORIGEN	COD. TARIC	FIRMAS / TIPOS
8432	CN-China	2811.00.00.0.00.G	China National Non Ferrous Import and Export Corporation (CNIEC).
8433		2811.00.00.0.00.G	Las demás.

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
CADD	ORIGEN	COD. TARIC	FIRMAS / TIPOS
2500	1011-ERGA OMN	2818.30.00.0.10.A 2818.30.00.0.90.C 2833.22.00.0.00.C 2841.10.00.0.00.G 2842.10.00.0.00.F 2842.90.90.0.00.J 2843.30.00.0.00.A 2843.90.10.0.00.F 2843.90.90.0.10.H 2843.90.90.0.20.G 2843.90.90.0.90.J 2845.90.10.0.00.D 2845.90.90.0.00.G 2846.90.00.0.00.E	Annex I; Part 3; Section II Products (pharmaceutical substances)
2501		2818.30.00.0.10.A 2818.30.00.0.90.C 2833.22.00.0.00.C 2841.10.00.0.00.G 2842.10.00.0.00.F 2842.90.90.0.00.J 2843.30.00.0.00.A 2843.90.10.0.00.F 2843.90.90.0.10.H 2843.90.90.0.20.G 2843.90.90.0.90.J 2845.90.10.0.00.D 2845.90.90.0.00.G 2846.90.00.0.00.E	Las demás
8649	BR-Brasil	2804.69.00.0.00.B	Rima Eletrometalúrgica S.A.; Belo Horizonte.
8650		2804.69.00.0.00.B	Eletroila S.A.; Belo Horizonte.
8651		2804.69.00.0.00.B	Companhia Ferroligas Minas Gerais (Minasligas); Contagem.
8652		2804.69.00.0.00.B	Camargo Correa Metais S.A.; Sao Paulo.
8653		2804.69.00.0.00.B	Companhia Brasileira Carborreto de cálcio (CBCC); Rio de Janeiro.
8654		2804.69.00.0.00.B	Las demás.
8748	RU-Rusia	2849.20.00.0.00.G	V/O Stankoimport; Moscow.
8747		2849.20.00.0.00.G	Las demás.
8820	US-Estados Un	2836.20.00.0.10.A 2836.20.00.0.90.C	Asahi Glass (AG) Soda Corporation; New York - NY
8821	US-Estados Un	2836.20.00.0.10.A	General Chemical (Soda Ash) Partners; Parsippany - NJ

ANTIDUMPING / DERECHOS COMPENSATORIOS			
CADD	ORIGEN	COD. TARIC	FIRMAS / TIPOS
8822		2836.20.00.0.90.C	North American Chemical Company (NACC); Overland Park - KS
		2836.20.00.0.10.A	
		2836.20.00.0.90.C	
8823		2836.20.00.0.10.A	Rhône-Poulenc of Wyoming Basic Chemicals Co.; Shelton - CT
		2836.20.00.0.90.C	
8824		2836.20.00.0.10.A	Solvay Minerals Inc.; Houston - TX
		2836.20.00.0.90.C	
8825		2836.20.00.0.10.A	Texas Gulf Soda Ash Inc.; Raleigh - NC
		2836.20.00.0.90.C	
8826		2836.20.00.0.10.A	Las demás
		2836.20.00.0.90.C	

REMISIONES

Nº	REMISIONES	OBSERVACIONES
(TM216)	Esta medida se aplica solamente a las importaciones con exención reguladora íntegra.	
(TM289)	SIN DESCRIPCION	
(TM290)	SIN DESCRIPCION	
(TM314)	El importe del derecho será la diferencia entre 75 ecus y el precio neto por tonelada, franco frontera de la Comunidad, en caso de que este último precio sea más bajo.	
(TM319)	El importe del derecho antidumping será la diferencia entre 102,9 ecus por tonelada neta de producto y el precio cif neto en frontera comunitaria, despachado de aduana en todos los casos en que éste sea inferior.	

Nº	REMISIONES	OBSERVACIONES																
(TN001)	La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.																	
(TN003)	El control de utilización de este destino particular se hará mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.																	
(TN020)	<p>Se considerarán como formas enteras estándares con corteza a los panes cuyos pesos netos sean los siguientes:</p> <table data-bbox="148 392 493 548"> <tr><td>emmental:</td><td>de 60 a 130 kg;</td></tr> <tr><td>gruyère:</td><td>de 20 a 45 kg;</td></tr> <tr><td>sbrinz:</td><td>de 20 a 50 kg;</td></tr> <tr><td>bergkase:</td><td>de 20 a 60 kg;</td></tr> <tr><td>appenzell:</td><td>de 6 a 8 kg;</td></tr> <tr><td>fromage fribourgeois:</td><td>de 8 a 10 kg;</td></tr> <tr><td>tete de moine:</td><td>de 0,700 a 4 kg;</td></tr> <tr><td>vacherin mont d'or:</td><td>de 0,400 a 3 kg.</td></tr> </table> <p>Para la aplicación de estas disposiciones; la corteza se define del siguiente modo: 'La corteza de estos quesos es la parte exterior que se ha formado a partir de la pasta de queso; y que presenta una consistencia considerablemente más sólida y de un color manifiestamente más oscuro'.</p>	emmental:	de 60 a 130 kg;	gruyère:	de 20 a 45 kg;	sbrinz:	de 20 a 50 kg;	bergkase:	de 20 a 60 kg;	appenzell:	de 6 a 8 kg;	fromage fribourgeois:	de 8 a 10 kg;	tete de moine:	de 0,700 a 4 kg;	vacherin mont d'or:	de 0,400 a 3 kg.	
emmental:	de 60 a 130 kg;																	
gruyère:	de 20 a 45 kg;																	
sbrinz:	de 20 a 50 kg;																	
bergkase:	de 20 a 60 kg;																	
appenzell:	de 6 a 8 kg;																	
fromage fribourgeois:	de 8 a 10 kg;																	
tete de moine:	de 0,700 a 4 kg;																	
vacherin mont d'or:	de 0,400 a 3 kg.																	
(TN058)	Esta descripción corresponde al trigo duro de calidad mínima indicada en el Anexo I del Reglamento (CE) n. 1502/95 (D.O. n. L 147).																	
(TN059)	Precio de entrada fijado a título autónomo.																	
(TN060)	Inclusiones no metálicas: <P>Este examen deberá realizarse según la norma AFNOR (referencia A 04/106) de Julio de 1972 y el Stahl-Eisen-Blatt 1570/71.																	

**ANEXO II
CODIGOS TARIC OUE SE CIERRAN**

04050011000H	24011070000D	72135081090J	02031955020F	10019099030G	25086000090A
04050019000J	24011090000J	72135089010J	02031955030E	10019099090A	25087010010E
04061020000D	24011090000J	72135089090B	02032955092C	10061025000A	25087010090G
04061080000A	24012041000H	72279070000H	03062310996A	10061096000E	25087090010H
04063010010A	24012041000H	84691000010D	04050011010G	10061096000E	25087090090J
04063010090C	24012049000J	84691000090F	04050011090I	10062015000A	28334000010J
04069007000D	24012049000J	84692100011I	04050019010I	10062015000A	28334000090B
04069008000C	24012050000F	84692100012G	04050019090A	10062096000C	38021000091A
04069009000B	24012050000F	84692100019B	04061020010C	10062096000C	38021000099D
08092031060F	24012070000B	84692100090C	04061020090E	10063025000G	38239098959J
08092041060D	24012070000B	84692900011A	04061080010J	10063025000G	38239098961F
08092051060A	24012090000H	84692900019D	04061080090B	10063046000B	39039000980F
08092061060I	24012090000H	84692900090E	04063010011I	10063046000B	39076000010D
10011000000E	25070020000J	84733010080E	04063010015J	10063065000H	39076000090F
10019091000H	25070020000J	85011099075I	04063010019B	10063065000H	72135081011F
10019099000J	25070080000G	85015299010E	04063010091A	10063096000A	72135081019I
10061025010J	25070080000G	85015299090G	04063010095B	10063096000A	72135081091H
10061025090B	25081000000A	85179098002I	04063010099D	11042210000E	72135081099A
10061096010D	25081000000A	85193100010I	04069007010C	11042210000E	72135089011H
10061096090F	25082000000I	85193100090A	04069007090E	24011041010I	72135089019A
10062015010J	25082000000I	85193900010A	04069008010B	24011041090A	72135089091J
10062015090B	25083000000G	85193900090C	04069008090D	24011049010A	72135089099C
10062096010B	25083000000G	85203190030E	04069009010A	24011049090C	72279070010G
10062096090D	25084000000E	85203190090I	04069009090C	24011050010G	72279070090I
10063025010F	25084000000E	85203910010F	08012031064H	24011050090I	84691000000E
10063025090H	25085000000B	85203910090H	08012031065E	24011070010C	84692100000B
10063046010A	25085000000B	85203990010I	08012031066C	24011070090E	84692100000B
10063046090C	25086000000J	85203990090A	08012041064F	24011090010I	84692100000B
10063065010G	25086000000J	85211080010C	08012041065C	24011090090A	84692100000B
10063065090I	25087010000F	85211080090E	08012041066A	24012041010G	84692900000D
10063096010J	25087010000F	85252090010E	08092031061D	24012041090I	84692900000D
10063096090B	25087090000I	85252090090G	08092031062B	24012049010I	84692900000D
11042210010D	25087090000I	85252090090G	08092031063J	24012049090A	85015299000F
11042210090F	28334000000A	85252090400H	08092041062J	24012050010E	85015299000F
24011041000J	28334000000A	85252090900G	08092041063H	24012050090G	85193100000J
24011041000J	38021000090C	85252090900G	08092051061I	24012070010A	85193100000J
24011049000B	38021000090C	85421121011G	08092051062G	24012070090C	85193900000B
24011049000B	39039000080E	85421930004C	08092051063E	24012090010G	85193900000B
24011050000H	39076000000E	85422080040C	08092051064C	24012090090I	85203190000H
24011050000H	39202029090E	85480000091A	08092051065J	25070020010I	85203190000H
24011070000D	72135081010H		08092051066H	25070020090A	85203910000G
			08092061061G	25070080010F	85203910000G
			08092061062E	25070080090H	85203990000J
			08092061063C	25081000010J	85203990000J
			08092061064A	25081000090B	85211080000D
			08092061065H	25082000010H	85211080000D
			08092061066F	25082000090J	85252090490I
			10011000010D	25083000010F	85252090490I
			10011000090F	25083000090H	85252090910F
			10019091010G	25084000010D	85252090910F
			10019091020F	25084000090F	85252090990H
			10019099010I	25085000010A	85252090990H
			10019099020H	25085000090C	85409100097F
				25086000010I	85438095077D