

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D'INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ

- 8190** *Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.*

Recentment s'ha aprovat la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, que transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (denominada Directiva de serveis), així com la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

La Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, consolida els principis reguladors compatibles amb les llibertats bàsiques d'establiment i de lliure prestació de serveis, i alhora permet suprimir les barreres i reduir les traves a l'accés de les activitats de serveis i el seu exercici.

Per la seva banda, la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, modifica expressament les lleis vigents afectades per la Directiva esmentada, entre aquestes, la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria.

En conseqüència es fa necessari modificar diversos reials decrets en matèria de seguretat industrial per adequar-los al que estableixen les lleis 17/2009, de 23 de novembre, i 25/2009, de 22 de desembre, esmentades, en concret a les modificacions dutes a terme a la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria.

Així, s'ajusta aquesta normativa que va iniciar la seva liberalització amb l'esmentada Llei d'indústria i fins i tot abans amb el Reial decret 2135/1980, de 26 de setembre, sobre liberalització industrial, que ara queda definitivament superat.

Quant a la forma en què es porta a terme l'adaptació concreta de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre, i de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, a l'àmbit de la seguretat industrial, en algun dels reials decrets que es modifiquen s'exigeix, respecte a la realització de l'activitat en lliure prestació, que es presenti una declaració responsable i es compleixin determinats requisits, com l'ús de mitjans tècnics específics regulats a la normativa espanyola, la disponibilitat d'una assegurança professional o un nombre de personal mínim a fi i efecte d'assegurar la seguretat pública i prevenir riscos per a la salut i la seguretat, per la qual cosa, d'acord amb el que disposa l'article 12.3 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, es fa necessària l'exigència d'aquests requisits.

El present Reial decret consta de 16 articles, pels quals es modifiquen diverses normes reglamentàries sobre seguretat industrial, una disposició addicional única, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria única i dues disposicions finals.

Per a l'elaboració d'aquest Reial decret s'han consultat les comunitats autònomes, així com, d'acord amb el que estableix l'article 24.1.c) de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, les entitats relacionades amb el sector, conegudes i considerades més representatives. Així mateix aquest Reial decret ha estat objecte d'informe del Consell de Coordinació de la Seguretat Industrial, d'acord amb el que preveuen l'article 18.4.c) de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i l'article 2.d) del Reial decret 251/1997, de 21 de febrer, que n'aprova el Reglament.

En virtut d'això, a proposta del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, amb l'aprovació prèvia de la ministra de la Presidència, d'acord amb el Consell d'Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 7 de maig de 2010,

DISPOSO:

Article primer. *Modificació del Reial decret 3099/1977, de 8 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques.*

Es modifica el Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques, aprovat pel Reial decret 3099/1977, de 8 de setembre, en els termes que figuren a continuació:

U. Se substitueixen en tot el text les expressions:

- a) «instal·lador frigorista autoritzat» per «empresa instal·ladora frigorista».
- b) «conservador reparador autoritzat» per «empresa conservadora reparadora frigorista».

Dos. L'article 26 queda redactat de la manera següent:

«Article 26. Empreses instal·ladores frigoristes i conservadores reparadores frigoristes.

1. Les instal·lacions frigorífiques les han de portar a terme persones físiques o jurídiques habilitades com a empreses instal·ladores frigoristes i les han de conservar i reparar persones físiques o jurídiques habilitades com a empreses conservadores reparadores frigoristes.

2. Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores frigoristes o empreses conservadores reparadores frigoristes, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on s'estableixin una declaració responsable en què el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari que compleix els requisits que s'exigeixen a les instruccions tècniques complementàries corresponents a aquest Reglament, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució de la seva activitat s'efectua d'acord amb les normes i els requisits que s'estableixin en aquest Reglament i les seves instruccions tècniques complementàries.

3. Les empreses instal·ladores frigoristes o empreses conservadores reparadores frigoristes legalment establertes per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, prèviament a l'inici de l'activitat, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en què el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari que compleix els requisits que s'exigeixen a les instruccions tècniques complementàries corresponents a aquest Reglament, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució de la seva activitat s'efectua d'acord amb les normes i requisits que s'estableixin en aquest Reglament i les seves instruccions tècniques complementàries.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha de fer constar que l'empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació del personal afectat, d'acord amb la normativa del país d'establiment i de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol

la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

4. Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació immediata davant l'Administració competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

5. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

6. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa instal·ladora frigorista o empresa conservadora reparadora frigorista, des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

7. A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la declaració habilita l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i prèvia audiència de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si és procedent, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les actuacions dutes a terme.

8. Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

9. Les empreses instal·ladores o conservadores reparadores han de complir el següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l'empresa, que en el cas de persona jurídica ha d'estar constituïda legalment.

b) Posseir els mitjans tècnics i humans mínims necessaris per exercir les seves activitats en condicions de seguretat, que s'especifiquin a la instrucció tècnica complementària corresponent.

c) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei per la quantia que s'indiqui a la instrucció tècnica complementària corresponent.

10. L'empresa instal·ladora frigorista o empresa conservadora reparadora frigorista habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'actuacions no realitzades per ella mateixa.

11. L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l'activitat, llevat que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

12. En tot cas, el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, és aplicable amb els efectes i les sancions que siguin procedents una vegada incoat l'expedient sancionador corresponent.

13. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal d'actualitzar les dades al Registre integrat industrial que regula el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Tres. L'article 27 queda redactat en els termes següents:

«Article 27. *Titulars.*

1. Els usuaris de qualsevol instal·lació frigorífica han de vetllar perquè es mantingui en perfecte estat de funcionament, com també impedir que s'utilitzi quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per a persones o coses. Els usuaris han de contractar, si s'escau, el manteniment de la instal·lació amb una empresa conservadora reparadora habilitada.

2. Els usuaris han de portar un llibre registre, manual o per mitjans electrònics, en què han de constar els aparells instal·lats, procedència, subministrador, instal·lador, data de totes les reparacions efectuades amb el detall d'aquestes, empresa conservadora reparadora que les va efectuar i data de totes les inspeccions.»

Quatre. S'afegeix una disposició adicional sisena amb el tenor següent:

«Disposició adicional sisena. *Cobertura d'assegurança o una altra garantia equivalent subscripta en un altre Estat.*

Si l'empresa instal·ladora o conservadora reparadora frigorista que s'estableix o exerceix l'activitat a Espanya ja està coberta per una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent o comparable en l'essencial quant a la seva finalitat i a la cobertura que ofereix en termes de risc assegurat, suma assegurada o límit de la garantia en un altre Estat membre en què ja està establerta, es considera complerta l'exigència que estableix l'apartat c) de l'article 26.9 del Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques aprovat per aquest Reial decret. Si l'equivalència amb els requisits només és parcial, l'empresa instal·ladora o conservadora reparadora frigorista ha d'ampliar l'assegurança o garantia equivalent fins a completar les condicions exigides. En el cas d'assegurances o altres garanties subscriptes amb entitats asseguradores i entitats de crèdit autoritzades en un altre Estat membre, s'accepten als efectes d'acreditació els certificats emesos per aquestes.»

Cinc. S'afegeix una disposició adicional setena amb el contingut següent:

«Disposició adicional setena. *Acceptació de documents d'altres estats membres als efectes d'acreditació del compliment de requisits.*

A l'efecte d'acreditar el compliment dels requisits exigits a les empreses instal·ladores frigoristes o conservadores reparadores frigoristes, s'accepten els documents procedents d'un altre Estat membre dels quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, en els termes que preveu l'article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Sis. S'afegeix una disposició addicional vuitena amb el contingut següent:

«Disposició addicional vuitena. *Model de declaració responsable.*

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els models de declaració responsable. A l'efecte de facilitar la introducció de dades al Registre integrat industrial que regula el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ha d'elaborar i mantenir actualitzada una proposta de models de declaració responsable, que ha d'incloure les dades que se subministrin al dit Registre i que ha d'estar disponible a la seu electrònica del mateix Ministeri.»

Set. S'afegeix una disposició addicional novena, amb la redacció següent:

«Disposició addicional novena. *Obligacions en matèria d'informació i reclamacions.*

Les empreses instal·ladores frigoristes o conservadores reparadores frigoristes han de complir les obligacions d'informació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establertes, respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Article segon. *Modificació del Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i manteniment d'aquests aparells.*

Es modifica el Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i manteniment d'aquests aparells en els termes que figuren a continuació:

U. S'afegeix una disposició addicional primera al Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, que té la redacció següent:

«Disposició addicional primera. *Cobertura d'assegurança o una altra garantia equivalent subscripta en un altre Estat.*

Si l'empresa instal·ladora o conservadora que s'estableix o exerceix l'activitat a Espanya ja està coberta per una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent o comparable en l'essencial quant a la seva finalitat i a la cobertura que ofereix en termes de risc assegurat, suma assegurada o límit de la garantia en un altre Estat membre en què ja estigui establerta, es considera complerta l'exigència que estableixen l'apartat c) de l'article 8.9 i l'apartat c) de l'article 10.9 del Reglament d'aparells d'elevació i manteniment, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre. Si l'equivalència amb els requisits només és parcial, l'empresa instal·ladora o conservadora ha d'ampliar l'assegurança o garantia equivalent fins a completar les condicions exigides. En el cas d'assegurances o altres garanties subscrietes amb entitats asseguradores i entitats de crèdit autoritzades en un altre Estat membre, s'accepten als efectes d'acreditació els certificats emesos per aquestes.»

Dos. S'afegeix una disposició addicional segona al Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre amb el tenor següent:

«Disposició addicional segona. *Acceptació de documents d'altres estats membres als efectes d'acreditació del compliment de requisits.*

A l'efecte d'acreditar el compliment dels requisits exigits a les empreses instal·ladores o conservadores, s'accepten els documents procedents d'un altre Estat membre dels quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, en els termes que preveu l'article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Tres. S'afegeix una disposició addicional tercera al Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, amb la redacció següent:

«Disposició addicional tercera. *Model de declaració responsable.*

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els models de declaració responsable. A l'efecte de facilitar la introducció de dades al Registre integrat industrial que regula el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ha d'elaborar i mantenir actualitzada una proposta de models de declaració responsable, que ha d'incloure les dades que se subministren al dit Registre i que ha d'estar disponible a la seu electrònica del mateix Ministeri.»

Quatre. S'afegeix una disposició addicional quarta al Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, amb el contingut següent:

«Disposició addicional quarta. *Obligacions en matèria d'informació i reclamacions.*

Les empreses instal·ladores i les conservadores han de complir les obligacions d'informació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establertes, respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Cinc. L'article 8 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 8. *Empreses instal·ladores.*

1. Als efectes del present Reglament, es considera empresa instal·ladora la persona física o jurídica que exerceix les activitats d'instal·lació, muntatge i desmuntatge dels aparells d'elevació i manteniment a què es refereix l'article 2n.

2. Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què s'estableixin una declaració responsable en la qual el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari que compleix els requisits que s'exigeixen en aquest Reglament i, si s'escau, a la instrucció tècnica complementària corresponent, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució de les instal·lacions s'efectua d'acord amb les normes i requisits que s'estableixin en aquest Reglament i les instruccions tècniques complementàries respectives.

3. Les empreses instal·ladores legalment establertes per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, prèviament a l'inici de l'activitat, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en la qual el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari que compleix els requisits que s'exigeixen en aquest Reglament i, si s'escau, a la instrucció tècnica complementària corresponent, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució de les instal·lacions s'efectua d'acord amb les normes i requisits que s'estableixin en aquest Reglament i les instruccions tècniques complementàries respectives.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha de fer constar que l'empresa disposa de la documentació que acredita la capacitat del personal afectat, d'acord amb la normativa del país d'establiment i de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre

de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

4. Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació immediata davant l'Administració competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

5. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

6. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa instal·ladora, des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

7. A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la declaració habilita l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i prèvia audiència de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si és procedent, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les actuacions dutes a terme.

8. Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

9. Les empreses instal·ladores han de complir el següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqi l'empresa instal·ladora, que en el cas de persona jurídica ha d'estar constituïda legalment.

b) Posseir els mitjans tècnics i humans mínims necessaris per exercir les seves activitats en condicions de seguretat, que s'especifiquin en cada instrucció tècnica complementària.

c) Tenir coberta la responsabilitat civil mitjançant la subscripció d'una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei per la quantia que s'indiqui en la instrucció tècnica complementària corresponent.

10. L'empresa instal·ladora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'instal·lacions no realitzades per ella mateixa.

11. L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l'activitat, llevat que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

12. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal d'actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Sis. L'article 10 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 10. *Empreses conservadores.*

1. Als efectes del present Reglament, es considera empresa conservadora la persona física o jurídica que exerceix les activitats de manteniment i reparació dels aparells d'elevació i manutenció a què es refereix l'article 2n.

2. Abans de començar les seves activitats com a empreses conservadores, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què s'estableixin una declaració responsable en la qual el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari que compleix els requisits que s'exigeixen en aquest Reglament i, si s'escau, a la instrucció tècnica complementària corresponent, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que les activitats de manteniment i reparació s'efectuen d'acord amb les normes i requisits que s'estableixin en aquest Reglament i les instruccions tècniques complementàries respectives.

3. Les empreses conservadores legalment establertes per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, prèviament a l'inici de l'activitat, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en la qual el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari que compleix els requisits que s'exigeixen en aquest Reglament i, si s'escau, a la instrucció tècnica complementària corresponent, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que les activitats de manteniment i reparació s'efectuen d'acord amb les normes i requisits que s'estableixin en aquest Reglament i les instruccions tècniques complementàries respectives.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha de fer constar que l'empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació del personal afectat, d'acord amb la normativa del país d'establiment i de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

4. Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació immediata davant l'Administració competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

5. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

6. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa conservadora, des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

7. A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la declaració habilita l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i prèvia audiència de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si és procedent, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les actuacions dutes a terme.

8. Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

9. Les empreses conservadores han de complir el següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l'empresa conservadora, que en el cas de persona jurídica ha d'estar constituïda legalment.

b) Posseir els mitjans tècnics i humans mínims necessaris per exercir les seves activitats en condicions de seguretat, que s'especifiquin en cada instrucció tècnica complementària.

c) Tenir coberta la responsabilitat civil, mitjançant la subscripció d'una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei per la quantia que s'indiqui en la instrucció tècnica complementària corresponent.

d) Responsabilitzar-se que els aparells que els siguin encomanats es mantenen en condicions de funcionament correctes.

10. L'empresa conservadora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'actuacions no realitzades per ella mateixa.

11. L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l'activitat, llevat que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

12. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal d'actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Set. L'article 12 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 12.

Tota entitat que ho vulgui pot actuar com a conservadora de les seves pròpies instal·lacions i aparells seguint les prescripcions que estableix l'article 10.»

Vuit. L'article 13.1 a) del Reglament queda redactat de la manera següent:

«a) Contractar el manteniment i les revisions de la instal·lació amb una empresa conservadora que compleixi els requisits exigits per aquest Reglament, si s'indica així a les instruccions tècniques complementàries d'aquest Reglament.»

Nou. L'article 16.2 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«2. El projecte esmentat l'ha de redactar i signar un tècnic titulat competent.»

Deu. Se suprimeix l'apartat 3 de l'article 16 del Reglament.

Onze. L'article 17 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 17. *Posada en servei.*

La posada en funcionament d'un aparell d'elevació i mantenició, llevat que la instrucció tècnica complementària disposi una altra cosa, no necessita cap altre requisit que la presentació davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma d'un certificat de l'empresa instal·ladora, examinat i amb el vistiplau d'un tècnic titulat competent designat per la mateixa empresa.»

Dotze. L'article 20 del Reglament passa a tenir la següent nova redacció:

«Article 20. *Infraccions i sancions.*

Les infraccions al que disposa el present Reglament es classifiquen i se sancionen d'acord amb el que disposa el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria.»

Tretze. Se suprimeix l'article 21 del Reglament.

Catorze. L'article 22 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 22. *Tramitació de les sancions i recursos.*

1. Les sancions a què es refereix el present capítol s'imposen prèvia instrucció de l'expedient oportú, tramitat de conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de desembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de comunicar, de forma immediata, al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, les sancions imposades a fabricants, instal·ladors o conservadors.

Així mateix s'ha de comunicar si el sancionat ha interposat recurs contra la sanció que li hagi estat imposada.»

Article tercer. *Modificació del Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.*

Es modifica el Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en els termes que s'expressen a continuació:

U. La disposició addicional única del Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, passa a ser disposició addicional primera.

Dos. S'afegeix una disposició addicional segona al Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, amb el tenor següent:

«Disposició addicional segona. *Cobertura d'assegurança o una altra garantia equivalent subscripta en un altre Estat.*

Si l'empresa instal·ladora o mantenidora que s'estableix o exerceix l'activitat a Espanya ja està coberta per una assegurança de responsabilitat civil professional

o una altra garantia equivalent o comparable en l'essencial quant a la seva finalitat i a la cobertura que ofereix en termes de risc assegurat, suma assegurada o límit de la garantia en un altre Estat membre en què ja està establerta, es considera complerta l'exigència que estableixen l'apartat d) de l'article 11.8 i l'apartat d) de l'article 14.8 del Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. Si l'equivalència amb els requisits només és parcial, l'empresa instal·ladora o mantenidora ha d'ampliar l'assegurança o garantia equivalent fins a completar les condicions exigides. En el cas d'assegurances o altres garanties subscrites amb entitats asseguradores i entitats de crèdit autoritzades en un altre Estat membre, s'accepten als efectes d'acreditació els certificats emesos per aquestes.»

Tres. S'afegeix una disposició addicional tercera al Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, amb el contingut següent:

«Disposició addicional tercera. *Acceptació de documents d'altres estats membres als efectes d'acreditació del compliment de requisits.*

A l'efecte d'acreditar el compliment dels requisits exigits a les empreses instal·ladores o mantenidores, s'accepten els documents procedents d'un altre Estat membre dels quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, en els termes que preveu l'article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Quatre. S'afegeix una disposició addicional quarta al Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, amb la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. *Model de declaració responsable.*

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els models de declaració responsable. A l'efecte de facilitar la introducció de dades al Registre integrat industrial que regula el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ha d'elaborar i mantenir actualitzada una proposta de models de declaració responsable, que ha d'incloure les dades que se subministren al dit Registre i que ha d'estar disponible a la seu electrònica del mateix Ministeri.»

Cinc. S'afegeix una disposició addicional cinquena al Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, que té la redacció següent:

«Disposició addicional cinquena. *Obligacions en matèria d'informació i reclamacions.*

Les empreses instal·ladores i les mantenidores han de complir les obligacions d'informació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establertes, respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Sis. Se substitueixen en tot el text les expressions:

- a) «instal·lador autoritzat» per «empresa instal·ladora.»
- b) «mantenidor autoritzat» per «empresa mantenidora.»

Set. L'article 10 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 10. *Empreses instal·ladores.*

La instal·lació d'aparells, equips, sistemes i els seus components, a què es refereix aquest Reglament, amb excepció dels extintors portàtils, l'han de dur a terme empreses instal·ladores degudament habilitades.»

Vuit. Es modifica l'article 11 del Reglament, que queda redactat de la manera següent:

«Article 11. *Habilitació d'empreses instal·ladores.*

1. Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què s'estableixin una declaració responsable en la qual el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari la relació d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis per a la instal·lació dels quals està habilitada, que compleix els requisits que exigeix aquest Reglament, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució de les instal·lacions s'efectua d'acord amb les normes i requisits que s'estableixin en aquest Reglament, els seus apèndixs i les seves ordres de desplegament.

2. Les empreses instal·ladores legalment establertes per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, prèviament a l'inici de l'activitat, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en la qual el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari la relació d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis per a la instal·lació dels quals està habilitada, que compleix els requisits que exigeix aquest Reglament, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució de les instal·lacions s'efectua d'acord amb les normes i requisits que s'estableixin en aquest Reglament, els seus apèndixs i les seves ordres de desplegament.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha de fer constar que l'empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació del personal afectat, d'acord amb la normativa del país d'establiment i de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

3. Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació immediata davant l'Administració competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

4. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

5. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa instal·ladora, des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

6. A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del

procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la declaració habilita l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i prèvia audiència de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si és procedent, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les actuacions dutes a terme.

7. Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

8. Les empreses instal·ladores han de complir el següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l'empresa instal·ladora, que en el cas de persona jurídica ha d'estar constituïda legalment.

b) Disposar de personal contractat que exerceixi l'activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d'un tècnic titulat competent, que ha de ser el responsable tècnic.

c) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per exercir la seva activitat en condicions de seguretat.

d) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei d'acord amb el que estableix l'Ordre de 16 d'abril de 1998 sobre normes de procediment i desplegament del Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i es revisa l'annex I i els seus apèndixs.

9. L'empresa instal·ladora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'instal·lacions no realitzades per ella mateixa.

10. L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l'activitat, llevat que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

11. En tot cas, el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, és aplicable amb els efectes i les sancions que siguin procedents una vegada incoat l'expedient sancionador corresponent.

12. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal d'actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Nou. L'article 13 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 13. *Empreses mantenidores.*

El manteniment i reparació d'aparells, equips i sistemes i els seus components, emprats en la protecció contra incendis, han de ser realitzats per empreses mantenidores degudament habilitades.»

Deu. L'article 14 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 14. *Habilitació d'empreses mantenidores.*

1. Abans de començar les seves activitats com a empreses mantenidores, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què s'estableixin una declaració responsable en la qual el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari la relació d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis per al manteniment dels quals està habilitada, que compleix els requisits que exigeix aquest Reglament, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'activitat de manteniment s'efectua d'acord amb les normes i requisits que s'estableixin en aquest Reglament, els seus apèndixs i les seves ordres de desplegament.

2. Les empreses mantenidores legalment establertes per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin exercir l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, prèviament a l'inici de l'activitat, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en la qual el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari la relació d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis per al manteniment dels quals està habilitada, que compleix els requisits que exigeix aquest Reglament, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'activitat de manteniment s'efectua d'acord amb les normes i requisits que s'estableixin en aquest Reglament, els seus apèndixs i les seves ordres de desplegament.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha de fer constar que l'empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació del personal afectat, d'acord amb la normativa del país d'establiment i de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

3. Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació immediata davant l'Administració competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

4. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

5. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa mantenidora, des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

6. A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del

procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la declaració habilita l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i prèvia audiència de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si és procedent, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les actuacions dutes a terme.

7. Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

8. Les empreses mantenidores han de complir el següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l'empresa mantenidora, que en el cas de persona jurídica ha d'estar constituïda legalment.

b) Disposar de personal contractat que exerceixi l'activitat en condicions de seguretat, amb un mínim de tècnic titulat competent, que ha de ser el responsable tècnic.

c) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per exercir la seva activitat en condicions de seguretat.

d) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei d'acord amb el que estableix l'Ordre de 16 d'abril de 1998 sobre normes de procediment i desplegament del Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i es revisa l'annex I i els seus apèndixs.

9. L'empresa mantenidora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'actuacions no realitzades per ella mateixa.

10. L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l'activitat, llevat que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

11. En tot cas, el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, és aplicable amb els efectes i les sancions que siguin procedents una vegada incoat l'expedient sancionador corresponent.

12. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal d'actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Onze. L'article 16 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 16. *Habilitació d'usuaris com a empreses mantenidores.*

L'usuari d'aparells, equips o sistemes que disposi de mitjans tècnics i humans suficients per efectuar el manteniment correcte de les seves instal·lacions de protecció contra incendis pot adquirir la condició de mantenidor d'aquestes presentant la declaració responsable, indicada a l'article 14 d'aquest Reglament, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma.»

Dotze. L'article 17 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 17. *Instal·lació.*

1. La instal·lació en els establiments i zones d'ús industrial dels aparells, equips i sistemes inclosos en aquest Reglament requereix, quan s'especifiqui així, la presentació d'un projecte o documentació, davant els serveis competents en matèria d'indústria de la comunitat autònoma.

El projecte o documentació l'ha de redactar i signar un tècnic titulat competent i ha d'indicar els aparells, equips, sistemes o els seus components subjectes a marca de conformitat.

2. En els edificis als quals sigui aplicable el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació, les instal·lacions de protecció contra incendis, en els aspectes que preveu l'apartat 1 d'aquest article, s'han d'atènyer al que s'hi disposa.»

Tretze. L'article 18 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 18. *Posada en servei.*

Abans de la posada en funcionament de les instal·lacions a què es refereix l'article anterior, el titular de la instal·lació ha de presentar, davant l'òrgan competent en matèria d'indústria de la comunitat autònoma, un certificat de l'empresa instal·ladora, signat pel seu responsable tècnic.»

Article quart. *Modificació del Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions petrolíferes.*

Es modifica el Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, en els termes següents:

U. L'article 4 queda redactat de la manera següent:

«Article 4. *Empreses instal·ladores.*

1. Als efectes del present Reglament, es considera empresa instal·ladora la persona física o jurídica dedicada al muntatge i desmuntatge de les instal·lacions incloses en aquest Reglament, que compleixin els requisits exigits a la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 "Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids", aprovada pel Reial decret 365/2005, de 8 d'abril, i hagin presentat la declaració responsable d'inici d'activitat segons s'estableix a la mateixa Instrucció tècnica complementària.

2. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa instal·ladora, des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

3. Les empreses propietàries o arrendatàries de les instal·lacions incloses en aquest Reglament poden fer el muntatge de les seves instal·lacions si presenten la declaració responsable d'inici d'activitat que s'estableix a la Instrucció tècnica complementària MI-IP05.»

Dos. L'article 6 queda redactat de la manera següent:

«Article 6. *Autorització i comunicació d'instal·lacions, modificacions i posada en servei.*

Les instal·lacions compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament relacionades amb els articles 39 i 40 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, requereixen autorització administrativa, sense perjudici, si s'escau, de les concessions administratives previstes a la legislació específica.

La resta de les instal·lacions, segons correspongui, s'han d'inscriure al Registre d'instal·lacions de distribució al detall que exigeix l'article 44 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, o al Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

A aquest efecte, s'ha de presentar a l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent un projecte de la instal·lació, signat per un tècnic titulat competent, en què es posi de manifest el compliment de les especificacions exigides per les instruccions tècniques complementàries d'aquest Reglament, així com de les prescrites per les altres disposicions legals que l'afectin.

No obstant el que indica el paràgraf anterior, les instruccions tècniques complementàries poden establir la substitució del projecte per un altre document més senzill en els casos en què la menor perillositat i condicions de les instal·lacions ho aconsellin.

Les modificacions de les instal·lacions que no les afectin substancialment s'han de comunicar a l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent i es poden efectuar sense necessitat de presentar documentació addicional si, en el termini de 15 dies, l'òrgan competent no determina el contrari. Si passa altrament, quan l'òrgan competent ho determini així, o bé quan la modificació de les instal·lacions les afecti substancialment, serà necessària la presentació d'un projecte o documentació detallada de les modificacions a realitzar.»

Tres. El primer paràgraf de l'article 8 queda redactat de la manera següent:

«L'execució de les instal·lacions a què es refereix aquest Reglament s'ha de fer sota la direcció d'un tècnic titulat competent o a través d'una empresa instal·ladora que hagi presentat la corresponent declaració responsable d'inici d'activitat que s'estableix a la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 "Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids", segons s'indiqui a la instrucció tècnica complementària corresponent.»

Article cinquè. *Modificació del Reial decret 2201/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària MI-IP04 «Instal·lacions fixes per a distribució al detall de carburants i combustibles petrolífers en instal·lacions de venda al públic».*

Es modifica la Instrucció tècnica complementària MI-IP04 «Instal·lacions fixes per a distribució al detall de carburants i combustibles petrolífers en instal·lacions de venda al públic», aprovada pel Reial decret 2201/1995, de 28 de desembre, en els termes que s'indiquen a continuació:

U. El títol del capítol X, així com la seva referència a l'índex, passa a ser el següent:

«Comunicació d'instal·lacions.»

Dos. El primer paràgraf del capítol X queda redactat de la manera següent:

«Els titulars dels emmagatzematges de carburants i combustibles líquids han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma la documentació que s'estableix en els següents punts d'aquest capítol. Les instal·lacions, segons correspongui, s'han d'inscriure al Registre d'instal·lacions de distribució al detall que exigeix l'article 44 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, o al Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Tres. El tercer paràgraf del capítol X queda redactat de la manera següent:

«Les instal·lacions objecte d'aquesta Instrucció tècnica complementària les han de dur a terme empreses instal·ladores habilitades segons el que estableix la

Instrucció tècnica complementària MI-IP05 "Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids", aprovada pel Reial decret 365/2005, de 8 d'abril.»

Quatre. El primer paràgraf de l'apartat 34 queda redactat de la manera següent:

«És necessari presentar, davant l'òrgan territorial competent, el corresponent projecte tècnic i certificat final d'obra de la direcció facultativa, signat per un tècnic titulat competent, segons el que disposa el capítol III del Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, per a les capacitats totals d'emmagatzematge i productes següents:»

Cinc. L'últim paràgraf de l'apartat 35 queda redactat de la manera següent:

«En aquests casos és suficient la presentació davant l'òrgan territorial competent d'un document (memòria resumida i croquis) en què es descrigui i es detalli aquesta i el certificat final acreditatiu de l'adaptació de les instal·lacions a la Instrucció tècnica complementària, responsabilitzant-se de la instal·lació, signats tots dos per un instal·lador de PPL de l'empresa instal·ladora de l'obra.»

Sis. L'últim paràgraf de l'apartat 36 queda redactat de la manera següent:

«Els documents memòria, plec i pressupost, així com cada un dels plànols, han de ser signats pel tècnic titulat competent.»

Set. S'afegeix el següent segon paràgraf a l'apartat 37:

«El canvi de titularitat de les instal·lacions ha de ser comunicat pel nou titular en el termini que estableixi la comunitat autònoma corresponent i, si no, abans d'un mes a partir de la data en què es produeixi.»

Vuit. El primer paràgraf de l'apartat 38 queda redactat de la manera següent:

«El muntatge, manteniment, conservació i, si s'escau, la reparació de les instal·lacions s'ha d'efectuar amb equips propis o a través d'empreses instal·ladores, degudament habilitades segons el que estableix la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 "Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids", aprovada pel Reial decret 365/2005, de 8 d'abril, amb personal especialitzat que ha de tenir com a obligacions, a més del que estableix el Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, les següents:»

Nou. Els apartats 40.1, 2 i 3 queden redactats de la manera següent:

«1. Identificació de l'establiment o instal·lació respecte a les dades del seu titular, emplaçament i registres.

2. Comprovació que no s'han fet ampliacions o modificacions que alterin les condicions de seguretat per les quals es va aprovar la instal·lació inicial, o que en cas que s'hagin produït, s'hagi presentat davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma la documentació corresponent segons el que estableix el Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre.

3. Comprovació que la forma i capacitat de l'emmagatzematge, així com la classe dels productes emmagatzemats, segueixen sent els mateixos que els declarats inicialment, o com a conseqüència d'ampliacions o modificacions posteriors.»

Deu. El segon i tercer paràgrafs de l'apartat 41 queden redactats de la manera següent:

«Els procediments o sistemes per fer la reparació han d'estar emparats per un estudi projecte genèric que ha d'estar subscrit per un tècnic titulat competent, el qual s'ha de presentar davant l'òrgan competent en matèria d'indústria de la comunitat autònoma. Ha de comprendre totes les fases d'actuació, assajos, proves obligatòries, segons descriu l'informe UNE 53.991 esmentat.

Les reparacions i intervencions, segons el procediment o sistema, només les poden dur a terme les empreses habilitades per a aquest fi d'acord amb el que estableix la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 "Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids", aprovada pel Reial decret 365/2005, de 8 d'abril, sempre sota la supervisió d'un reparador de PPL de l'empresa.»

Article sisè. *Modificació del Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica complementària MI-IP03 «Instal·lacions petrolíferes per a ús propi».*

Es modifica la Instrucció tècnica complementària MI-IP03 «Instal·lacions petrolíferes per a ús propi», aprovada pel Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, en els termes que s'indiquen a continuació:

U. L'apartat 3.14 queda redactat de la manera següent:

«3.14 Revisió periòdica: tota revisió o prova posterior a la posada en servei dels aparells o equips, realitzada per una empresa instal·ladora habilitada segons el que estableix la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 "Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids", aprovada pel Reial decret 365/2005, de 8 d'abril, o organisme de control.»

Dos. El segon i tercer paràgrafs de l'apartat 11 queden redactats de la manera següent:

«Els procediments o sistemes per realitzar-la han d'estar emparats per un estudi projecte genèric que ha d'estar subscrit per un tècnic titulat competent, el qual s'ha de presentar davant l'òrgan competent en matèria d'indústria de la comunitat autònoma. Ha de comprendre totes les fases d'actuació, assajos, proves obligatòries, segons descriu l'informe UNE 53.991 esmentat.

Les reparacions i intervencions, segons el procediment o sistema, només les poden dur a terme les empreses habilitades per a aquest fi d'acord amb el que estableix la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 "Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids", aprovada pel Reial decret 365/2005, de 8 d'abril, sempre sota la supervisió d'un reparador de PPL de l'empresa.»

Tres. El títol del capítol VIII així com la seva referència a l'índex passa a ser el següent:

«Comunicació d'instal·lacions.»

Quatre. Els dos primers paràgrafs del capítol VIII queden redactats de la manera següent:

«Els titulars dels emmagatzematges de carburants i combustibles líquids han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma la documentació que s'estableix en els següents punts d'aquest capítol. La comunitat autònoma ha de remetre al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç les dades necessàries per incloure

la instal·lació al Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

Les instal·lacions objecte d'aquesta Instrucció tècnica complementària les han de dur a terme empreses instal·ladores habilitades segons el que estableix la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 "Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids", aprovada pel Reial decret 365/2005, de 8 d'abril.»

Cinc. El primer paràgraf de l'apartat 32 queda redactat de la manera següent:

«És necessari presentar davant l'òrgan territorial competent el corresponent projecte tècnic i certificat final d'obra de la direcció facultativa, signat per un tècnic titulat competent, segons el que disposa el capítol III del Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, per a les capacitats totals d'emmagatzematge i productes següents:»

Sis. L'últim paràgraf de l'apartat 33 queda redactat de la manera següent:

«En aquests casos és suficient la presentació davant l'òrgan territorial competent d'un document (memòria resumida i croquis) en què es descriu i es detalla aquesta i el certificat final acreditatiu de l'adaptació de les instal·lacions a la Instrucció tècnica complementària, responsabilitzant-se de la instal·lació, signats tots dos per un instal·lador de PPL de l'empresa instal·ladora de l'obra.»

Set. L'apartat 34 queda redactat de la manera següent:

«La resta de les instal·lacions d'emmagatzematge de capacitats inferiors a les anteriorment establertes queden excloses del tràmit de presentació de documentació però han de complir, en tot cas, les normes de seguretat establertes en aquesta Instrucció tècnica complementària.»

Vuit. L'últim paràgraf de l'apartat 35 queda redactat de la manera següent:

«Els documents memòria, plec i pressupost, així com cadascun dels plànols, han de ser signats pel tècnic titulat competent.»

Nou. El primer paràgraf de l'apartat 37 queda redactat de la manera següent:

«El muntatge, manteniment, conservació i, si s'escau, la reparació de les instal·lacions s'ha de fer amb equips propis o a través d'empreses instal·ladores o reparadores, segons correspongui, degudament habilitades d'acord amb el que estableix la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 "Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids", aprovada pel Reial decret 365/2005, de 8 d'abril, amb personal especialitzat que ha de tenir com a obligacions, a més del que estableix el Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, les següents:»

Deu. Els apartats 39.1, 2 i 3 queden redactats de la manera següent:

«1. Identificació de l'establiment o instal·lació respecte a les dades del seu titular, emplaçament i registres.

2. Comprovació que no s'han fet ampliacions o modificacions que alterin les condicions de seguretat per les quals es va aprovar la instal·lació inicial, o que en cas que s'hagin produït, s'hagi presentat davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma la documentació corresponent segons el que estableix el Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre.

3. Comprovació que la forma i capacitat de l'emmagatzematge, així com la classe dels productes emmagatzemats, segueixen sent els mateixos que els declarats inicialment, o com a conseqüència d'ampliacions o modificacions posteriors.»

Article setè. *Modificació del Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.*

Es modifica el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió, en els termes que es detallen a continuació:

U. Se substitueix en tot el text l'expressió:

«Instal·lador/s autoritzat/s» per «empresa/es instal·ladora/es.»

Dos. S'afegeix una disposició addicional primera al Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, amb el tenor següent:

«Disposició addicional primera. *Cobertura d'assegurança o una altra garantia equivalent subscripta en un altre Estat.*

Si l'empresa instal·ladora en baixa tensió que s'estableix o exerceix l'activitat a Espanya ja està coberta per una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent o comparable en l'essencial quant a la seva finalitat i a la cobertura que ofereix en termes de risc assegurat, suma assegurada o límit de la garantia en un altre Estat membre en què ja està establerta, es considera complerta l'exigència que estableix l'apartat 5.8. c) de la ITC-BT-03 aprovada pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Si l'equivalència amb els requisits només és parcial, l'empresa instal·ladora en baixa tensió ha d'ampliar l'assegurança o garantia equivalent fins a completar les condicions exigides. En el cas d'assegurances o altres garanties subscriptes amb entitats asseguradores i entitats de crèdit autoritzades en un altre Estat membre, s'accepten als efectes d'acreditació els certificats emesos per aquestes.»

Tres. S'afegeix una disposició addicional segona al Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, amb el contingut següent:

«Disposició addicional segona. *Acceptació de documents d'altres estats membres als efectes d'acreditació del compliment de requisits.*

A l'efecte d'acreditar el compliment dels requisits exigits a les empreses instal·ladores, s'accepten els documents procedents d'un altre Estat membre dels quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, en els termes que preveu l'article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Quatre. S'afegeix una disposició addicional tercera al Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, amb la redacció següent:

«Disposició addicional tercera. *Model de declaració responsable.*

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els models de declaració responsable. A l'efecte de facilitar la introducció de dades al Registre integrat industrial que regula el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ha d'elaborar i mantenir actualitzada una proposta de models de declaració responsable, que ha d'incloure les dades que se subministren al dit Registre i que ha d'estar disponible a la seu electrònica del mateix Ministeri.»

Cinc. S'afegeix una disposició addicional quarta al Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, que té la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. *Obligacions en matèria d'informació i reclamacions.*

Les empreses instal·ladores en baixa tensió han de complir les obligacions d'informació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establertes, respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Sis. L'article 22 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 22. *Empreses instal·ladores.*

1. Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió les han d'executar empreses instal·ladores en baixa tensió, que són les persones físiques o jurídiques que hagin presentat la declaració responsable d'inici d'activitat segons s'estableix a la instrucció tècnica complementària corresponent. Això s'entén sense perjudici del possible projecte i direcció d'obra per tècnics titulats competents que, si s'escau, requereixin les instal·lacions esmentades.

2. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa instal·ladora, des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.»

Set. L'apartat 1 de la Instrucció tècnica complementària BT-03 queda redactat de la manera següent:

«1. Objecte.

La present Instrucció tècnica complementària té per objecte desenvolupar les previsions de l'article 22 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, establint les condicions i requisits que s'han d'observar per a la certificació de la competència i per a l'habilitació com a empresa instal·ladora en l'àmbit d'aplicació del dit Reglament.»

Vuit. L'apartat 2 de la Instrucció tècnica complementària BT-03 queda redactat de la manera següent:

«2. Empresa instal·ladora i instal·lador en baixa tensió.

2.1 Empresa instal·ladora en baixa tensió és la persona física o jurídica que realitza, manté o repara les instal·lacions elèctriques en l'àmbit del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i les seves instruccions tècniques complementàries, havent presentat la corresponent declaració responsable d'inici d'activitat segons el que prescriu aquesta Instrucció tècnica complementària.

2.2 Instal·lador en baixa tensió és la persona física que té coneixements per exercir alguna de les activitats corresponents a les categories indicades a l'apartat 3 d'aquesta Instrucció tècnica complementària i compleix el que estableix l'apartat 4 d'aquesta Instrucció tècnica complementària BT-03.»

Nou. Se suprimeix l'últim paràgraf de l'apartat 3 de la Instrucció tècnica complementària BT-03.

Deu. L'apartat 4 de la Instrucció tècnica complementària BT-03 queda redactat de la manera següent:

«4. Instal·lador en baixa tensió.

L'instal·lador en baixa tensió ha d'exercir la seva activitat en el si d'una empresa instal·ladora de gas habilitada i ha de complir i poder acreditar davant l'Administració

competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control, una de les situacions següents:

a) Disposar d'un títol universitari el pla d'estudis del qual cobreixi les matèries objecte del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i de les seves instruccions tècniques complementàries.

b) Disposar d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l'àmbit competencial del qual coincideixi amb les matèries objecte del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i de les seves ITC.

c) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries objecte del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i de les seves instruccions tècniques complementàries.

Onze. L'apartat 5 de la Instrucció tècnica complementària BT-03 queda redactat de la manera següent:

«5. Habilitació d'empreses instal·ladores de baixa tensió.

5.1 Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores en baixa tensió, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què s'estableixin una declaració responsable en la qual el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari per a quina categoria, i si s'escau, modalitat, exercirà l'activitat, que compleix els requisits que exigeix aquesta Instrucció tècnica complementària, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució de les instal·lacions s'efectua d'acord amb les normes i requisits que s'estableixen en el Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i les seves respectives instruccions tècniques complementàries.

5.2 Les empreses instal·ladores en baixa tensió legalment establertes per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, prèviament a l'inici de l'activitat, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en la qual el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari per a quina categoria, i si s'escau, modalitat, exercirà l'activitat, que compleix els requisits que exigeix aquesta Instrucció tècnica complementària, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució de les instal·lacions s'efectua d'acord amb les normes i requisits que s'estableixen en el Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i les seves respectives instruccions tècniques complementàries.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha de fer constar que l'empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació del personal afectat, d'acord amb la normativa del país d'establiment i de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006,

relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

5.3 Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació immediata davant l'Administració competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

5.4 L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

5.5 D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa instal·ladora, des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

5.6 A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la declaració habilita l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i prèvia audiència de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si és procedent, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les actuacions dutes a terme.

5.7 Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

5.8 Les empreses instal·ladores han de complir el següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l'empresa instal·ladora, que en el cas de persona jurídica ha d'estar constituïda legalment.

b) Disposar dels mitjans tècnics i humans mínims necessaris per exercir les seves activitats en condicions de seguretat, que es determinen a l'apèndix d'aquesta Instrucció tècnica complementària, per a les respectives categories.

c) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei per una quantia mínima de 600.000 euros per a la categoria bàsica i de 900.000 euros per a la categoria especialista. Aquestes quanties mínimes s'han d'actualitzar per ordre del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, sempre que sigui necessari per mantenir l'equivalència econòmica de la garantia i amb l'informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

5.9 L'empresa instal·ladora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'instal·lacions no realitzades per ella mateixa.

5.10 L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l'activitat, llevat que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

5.11 L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal d'actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Dotze. Se suprimeix l'apartat 6 de la Instrucció tècnica complementària BT-03.

Tretze. Es modifica l'apartat 1 de l'apèndix de la ITC-BT-03, que queda redactat de la manera següent:

«1. Mitjans humans.

Personal contractat que exerceixi l'activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d'un instal·lador per a les instal·lacions de cadascuna de les respectives categories, o una mateixa persona si aquesta compleix els requisits respectius.»

Catorze. Se suprimeix l'apartat 2.1.1 de l'apèndix de la Instrucció tècnica complementària BT-03.

Quinze. Es modifica l'apartat 5.4 de la Instrucció tècnica complementària BT-04, que queda redactat de la manera següent:

«5.4 Finalitzades les obres i realitzades les verificacions i la inspecció inicial a què es refereixen els punts anteriors, l'empresa instal·ladora ha d'emetre un certificat d'instal·lació, subscrit per un instal·lador en baixa tensió que pertanyi a l'empresa, segons el model establert per l'Administració, que ha de comprendre, almenys, el següent:

- a) les dades referents a les principals característiques de la instal·lació;
- b) la potència prevista de la instal·lació;
- c) si s'escau, la referència del certificat de l'organisme de control que hagi efectuat, amb qualificació de resultat favorable, la inspecció inicial;
- d) identificació de l'empresa instal·ladora responsable de la instal·lació i de l'instal·lador en baixa tensió que subscriu el certificat d'instal·lació;
- e) declaració expressa que la instal·lació ha estat executada d'acord amb les prescripcions del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i, si s'escau, amb les especificacions particulars aprovades a la companyia elèctrica, així com, segons correspongui, amb el projecte o la memòria tècnica de disseny.»

Article vuitè. *Modificació del Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manteniment, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.*

Es modifica el Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manteniment, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions, en els termes que s'indiquen a continuació:

U. S'afegeix una disposició addicional tercera al Reial decret 836/2003, de 27 de juny, amb el tenor següent:

«Disposició addicional tercera. *Cobertura d'assegurança o una altra garantia equivalent subscrita en un altre Estat.*

Si l'empresa instal·ladora o conservadora que s'estableix o exerceix l'activitat a Espanya ja està coberta per una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent o comparable en l'essencial quant a la seva finalitat i a

la cobertura que ofereix en termes de risc assegurat, suma assegurada o límit de la garantia en un altre Estat membre en què ja està establerta, es considera complerta l'exigència que estableixen l'apartat d) de l'article 6.8 i l'apartat d) de l'article 9.9 de la Instrucció tècnica complementària aprovada per aquest Reial decret 836/2003, de 27 de juny. Si l'equivalència amb els requisits només és parcial, l'empresa instal·ladora o conservadora ha d'ampliar l'assegurança o garantia equivalent fins a completar les condicions exigides. En el cas d'assegurances o altres garanties subscrites amb entitats asseguradores i entitats de crèdit autoritzades en un altre Estat membre, s'accepten als efectes d'acreditació els certificats emesos per aquestes.»

Dos. S'afegeix una disposició addicional quarta al Reial decret 836/2003, de 27 de juny, amb el contingut següent:

«Disposició addicional quarta. *Acceptació de documents d'altres estats membres als efectes d'acreditació del compliment de requisits.*

A l'efecte d'acreditat el compliment dels requisits exigits a les empreses instal·ladores o conservadores, s'accepten els documents procedents d'un altre Estat membre dels quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, en els termes que preveu l'article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Tres. S'afegeix una disposició addicional cinquena al Reial decret 836/2003, de 27 de juny, amb la redacció següent.

«Disposició addicional cinquena. *Model de declaració responsable.*

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els models de declaració responsable. A l'efecte de facilitar la introducció de dades al Registre integrat industrial que regula el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ha d'elaborar i mantenir actualitzada una proposta de models de declaració responsable, que ha d'incloure les dades que se subministren al dit Registre i que ha d'estar disponible a la seua electrònica del mateix Ministeri.»

Quatre. S'afegeix una disposició addicional sisena al Reial decret 836/2003, de 27 de juny, amb el contingut següent:

«Disposició addicional sisena. *Obligacions en matèria d'informació i reclamacions.*

Les empreses instal·ladores i les conservadores han de complir les obligacions d'informació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establertes, respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Cinc. Els apartats 2.20 i 2.21 de l'article 2 de la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 queden redactats de la manera següent:

«2.20 Empresa instal·ladora. És la persona física o jurídica que realitza el muntatge i desmuntatge de les grues torre i que compleix els requisits exigits en aquesta Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2.

2.21 Empresa conservadora. És la persona física o jurídica que realitza operacions de manteniment periòdic i reparacions a la grua, diferents de les que poden correspondre al gruista, i que compleix els requisits exigits en aquesta Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2.»

Sis. El primer paràgraf de l'article 5.1 de la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 queda redactat de la manera següent:

«5.1 Projecte d'instal·lació. La instal·lació dels aparells inclosos en aquesta Instrucció tècnica complementària requereix la presentació d'un projecte davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma, subscrit per un tècnic titulat competent.»

Set. L'últim paràgraf de l'article 5.1 de la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 queda redactat de la manera següent:

«En el cas de grues autodesplegables de tipus monobloc el moment nominal de les quals estigui comprès entre 15 kN.m i 170 kN.m, el projecte d'instal·lació esmentat anteriorment es pot substituir per un certificat d'instal·lació emès i signat pel tècnic titulat competent de l'empresa instal·ladora (a l'annex V s'inclou el model de certificat d'instal·lació de grua autodesplegable monobloc).»

Vuit. El segon paràgraf de l'article 5.2 de la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 queda redactat de la manera següent:

«Abans de començar les seves activitats, les empreses que vulguin fabricar els peus d'encastament o qualsevol altre element estructural de la grua han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on s'estableixin una declaració responsable en la qual el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari que compleix els requisits que exigeix aquest Reglament, que disposa de la documentació que ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'activitat.

Les empreses fabricants dels peus d'encastament o qualsevol altre element estructural de la grua han de complir els requisits següents:

- a) Disposar en plantilla d'un tècnic titulat competent.
- b) Disposar de soldadors i processos de soldadura homologats per un organisme de control autoritzat.
- c) Assegurança de responsabilitat civil, o una altra garantia equivalent, amb cobertura mínima per accident d'1.000.000 d'euros.»

Nou. L'article 5.3 de la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 queda redactat de la manera següent:

«5.3 Muntatge. Les grues incloses en aquesta Instrucció tècnica complementària s'han de muntar d'acord amb el que sobre això s'indica a la Norma UNE 58-101-92, part 2 "Aparells pesants d'elevació. Condicions de resistència i seguretat en les grues torre desmuntables per a obres. Condició d'instal·lació i utilització".

En relació amb l'apartat 6.1 de l'esmentada Norma s'ha de tenir en compte:

- a) El muntatge l'ha d'efectuar una empresa instal·ladora habilitada o el mateix fabricant de la grua.
- b) Els muntadors que realitzin aquestes operacions han de dependre del tècnic competent de l'empresa habilitada responsable del muntatge, el qual ha de planificar i responsabilitzar-se del treball que s'executi, i a aquest efecte ha d'estendre els certificats d'instal·lació corresponents, segons el model que figura a l'annex V.»

Deu. L'article 6 de la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 queda redactat de la manera següent:

«Article 6. *Empreses instal·ladores.*

6.1 Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de

presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on s'estableixin una declaració responsable en la qual el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari que compleix els requisits que exigeixen aquesta Instrucció tècnica complementària i el seu Reglament corresponent, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que el muntatge i desmuntatge de les grues s'efectua d'acord amb les normes i requisits que s'estableixen en aquesta Instrucció tècnica complementària.

6.2 Les empreses instal·ladores legalment establertes per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin exercir l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, prèviament a l'inici de l'activitat, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en la qual el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari que compleix els requisits que exigeixen aquesta Instrucció tècnica complementària i el seu Reglament corresponent, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que el muntatge i desmuntatge de les grues s'efectua d'acord amb les normes i requisits que s'estableixen en aquesta Instrucció tècnica complementària.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha de fer constar que l'empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació del personal afectat, d'acord amb la normativa del país d'establiment i de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

6.3 Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació immediata davant l'Administració competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

6.4 L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

6.5 D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa instal·ladora, des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

6.6 A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la declaració habilita l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i prèvia audiència de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si és procedent, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les actuacions dutes a terme.

6.7 Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

6.8 Les empreses instal·ladores han de complir els requisits següents:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l'empresa instal·ladora, que en el cas de persona jurídica ha d'estar constituïda legalment.

b) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per exercir la seva activitat en condicions de seguretat.

c) Disposar de personal contractat que exerceixi l'activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d'un tècnic titulat competent, que ha de ser el responsable tècnic.

d) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei per una quantia mínima de 600.000 euros. Aquesta quantia mínima s'ha d'actualitzar per ordre del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, sempre que sigui necessari per mantenir l'equivalència econòmica de la garantia i amb l'informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

6.9 L'empresa instal·ladora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'instal·lacions no realitzades per ella mateixa.

6.10 L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l'activitat, llevat que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

6.11 L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal d'actualitzar les dades en el Registre integrat industrial, regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Onze. El segon paràgraf de l'article 8 de la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 queda redactat de la manera següent:

«L'usuari ha de subscriure un contracte de manteniment amb una empresa conservadora habilitada mentre la grua estigui instal·lada.»

Dotze. L'article 9 de la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 queda redactat de la manera següent:

«Article 9. *Empreses conservadores.*

9.1 Les empreses conservadores han de complir el que estableixen els articles 10 i 11 del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció d'aquests aparells, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre.

9.2 Abans de començar les seves activitats com a empreses conservadores, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on s'estableixin una declaració responsable en la qual el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari que compleix els requisits que exigeixen aquesta Instrucció tècnica

complementària i el seu Reglament corresponent, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que les operacions de manteniment i reparació en les grues s'efectua d'acord amb les normes i requisits que s'estableixen en aquesta Instrucció tècnica complementària.

9.3 Les empreses conservadores legalment establertes per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, prèviament a l'inici de l'activitat, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en la qual el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari que compleix els requisits que exigeixen aquesta Instrucció tècnica complementària i el seu Reglament corresponent, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que el muntatge i desmuntatge de les grues s'efectua d'acord amb les normes i requisits que s'estableixen en aquesta Instrucció tècnica complementària.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha de fer constar que l'empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació del personal afectat, d'acord amb la normativa del país d'establiment i de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

9.4 Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació immediata davant l'Administració competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

9.5 L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

9.6 D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa conservadora, des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

9.7 A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la declaració habilita l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i prèvia audiència de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si és procedent, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les actuacions dutes a terme.

9.8 Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat

per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

9.9 Les empreses conservadores han de complir els requisits següents:

- a) Disposar de la documentació que identifiqui l'empresa conservadora, que en el cas de persona jurídica ha d'estar constituïda legalment.
- b) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per realitzar les seves activitats en condicions de seguretat.
- c) Disposar de personal contractat que exerceixi l'activitat en condicions de seguretat i en nombre suficient per atendre les instal·lacions que tinguin contractades.
- d) Tenir coberta la seva responsabilitat civil d'acord amb el que indica l'article 6 per a empresa instal·ladora.

9.10 L'empresa conservadora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'actuacions no realitzades per ella mateixa.

9.11 L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l'activitat, llevat que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

9.12 L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal d'actualitzar les dades en el Registre integrat industrial, regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Tretze. L'article 10 de la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 queda redactat de la manera següent:

«Article 10. *Empresa instal·ladora conservadora.*

Per a l'habilitació d'una empresa com a instal·ladora i conservadora ha de complir el que estableixen els articles 6 i 9 d'aquesta Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2. No obstant això, només és necessari subscriure una sola pòlissa per la quantia indicada, i el personal pot simultaniejar les dues funcions.»

Catorze. L'apartat 7.b) de l'annex II del Reial decret 836/2003, de 27 de juny, queda redactat de la manera següent:

«b) Documentació acreditativa de les característiques del terreny (informe facilitat per la direcció facultativa de l'obra) o estudi geotècnic.»

Quinze. L'annex V del Reial decret 836/2003, de 27 de juny, queda substituït pel següent:

ANNEX V

Certificat d'instal·lació de grua torre desmuntable per a obres o altres aplicacions

EXPEDIENT :

Sr./Sra. ,

CERTIFICA:

1. Que la instal·lació les característiques de la qual s'indiquen a continuació:

TITULAR	
Empresa constructora:	Núm. RI:
DADES DE LA INSTAL·LACIÓ	
Localitat:	Carrer, núm.:
Tipus d'aparell:	Destí de l'obra:
Moment màx.: kN.m	Càrrega màx. en punta: kg
Fabricant:	Altura màx. sota ganxo: m
Model:	Altura autoestable: m
Número:	Velocitat d'elevació: m/min.
	Potència: kW
PROJECTE	
Autor del projecte:	Data:
INSTAL·LADOR HABILITAT	
Nom de l'empresa:	Núm. identificació de l'empresa:

ha estat executada d'acord amb el projecte presentat i sota la direcció tècnica de qui subscriu, i que s'ha finalitzat el dia

2. Que la instal·lació compleix la reglamentació i normativa següent:

- Reglament d'aparells d'elevació (RD 2291/1985, de 8 de novembre).
- Instrucció tècnica complementària ITC MIE AEM-2.
- Norma UNE 58-101-92 part 2.

3. Que s'han realitzat amb resultat acceptable les comprovacions i proves necessàries i/o establertes per reglament.

4. Que es disposa a la instal·lació de les càrregues de comprovació (P_{max.}, 0,1 P_{max.}, P_{punta} i 0,1 P_{punta} o en la posició més allunyada) i que s'ha lliurat el Manual d'instruccions d'utilització al/a la responsable de l'obra Sr./ Sra.

5. Que s'hi adjunten els documents següents:

- Document de lliurament de la grua signat per l'empresa instal·ladora i l'usuari.
- Informe d'inspecció de l'organisme de control autoritzat.
- Contracte de conservació amb l'empresa habilitada per a tot el temps de permanència de la grua a l'emplaçament.
- Declaració CE de conformitat o certificat de fabricació.
- Original del certificat de fabricació del tram d'encastament, si s'escau.
- Altres:

OBSERVACIONS:

..... de/d' de

(signatura del tècnic titulat competent de l'empresa instal·ladora)

CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ DE GRUA TORRE AUTODESPLEGABLE

(Per a grues tipus monobloc el moment nominal de les quals sigui superior a 15 kN.m i no superi els 170 kN.m)

EMPRESA USUÀRIA:

ADREÇA DE LA INSTAL·LACIÓ:

EMPRESA INSTAL·LADORA:

CARACTERÍSTIQUES DE LA GRUA:

MARCA	MODEL	NÚMERO	ANY FABRICACIÓ	D. ÚLT. INSPECC.
DADES DE LA GRUA				
Càrrega màxima:	kg	Altura autoestable:	m	Velocitats d'elevació:
Càrrega en punta:	kg	Cables: -elevació:	mm de Ø	m/min.
Abast:	m	-carro:	mm de Ø	Llast : -tipus:
Moment nominal:	kN.m			-pes: kg
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES				
Potència màx:	kW	Pica:	m longitud	Ømm
Tensió:	V	Cable terra:	mm ²	
Secció:	mm ²	Diferencial:	mA	
CARACTERÍSTIQUES TERRENY I FUNDACIÓ		DISPOSITIUS DE SEGURETAT		
Terreny:	kg/cm ²	<ul style="list-style-type: none"> • Limitador de parell d'elevació i distribució • Limitador de recorregut d'elevació • Limitador de càrrega màxima • Limitador d'abast • Limitador de gir • <input type="checkbox"/> Dispositiu de posada en penell 		
Solera de la fundació:				
x	x	m		

Sr./Sra.,

CERTIFICA:

1. Que la instal·lació compleix la Instrucció tècnica complementària ITC MIE AEM-2 del Reglament d'aparells d'elevació i mantenició.
2. Que a l'àrea d'escombratge de la ploma i la càrrega suspesa té un espai de seguretat horitzontal i vertical, segons el que estableix la Norma UNE 58-101-92 part 2, en especial a línies elèctriques.
3. Que s'ha realitzat la inspecció reglamentària de la grua a través d'un organisme de control autoritzat.
4. Que es disposa de les càrregues de comprovació (Pmax., 0,1 Pmax., Ppunta i 0,1 Ppunta o en la posició més allunyada) i que s'ha lliurat el Manual d'instruccions d'utilització al responsable de l'obra Sr./Sra.

..... de/d' de

(signatura del tècnic titulat competent de l'empresa instal·ladora)

ANNEXOS:

- ◊ Fitxa tècnica de la grua
- ◊ Declaració CE de conformitat o certificat de fabricació
- ◊ Plànols de situació i d'emplaçament
- ◊ Informe d'inspecció d'un OCA (última en vigor)
- ◊ Document de lliurament de la grua signat per l'empresa instal·ladora i l'usuari.
- ◊ Contracte de conservació amb l'empresa autoritzada, per a tot el temps de permanència de la grua a l'emplaçament.
- ◊ Altres:

Setze. L'apartat 3 de l'annex VI del Reial decret 836/2003, de 27 de juny, queda substituït pel següent:

«3. Requisits per a l'obtenció del carnet.

L'obtenció del carnet es pot fer per dues vies. D'una banda requereix la concurrència dels requisits següents:

- a) Ser major d'edat.
- b) Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
- c) La superació d'un curs teoricopràctic impartit per una entitat acreditada per l'òrgan competent de la comunitat autònoma on es realitzi el curs.
- d) La superació d'un examen efectuat per l'òrgan competent de la comunitat autònoma on s'ha realitzat el curs indicat en el paràgraf anterior.

D'altra banda, s'obté directament el carnet de gruista o operador de grua torre si es disposa d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l'àmbit competencial del qual coincideixi amb les matèries objecte del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció d'aquests aparells, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, i d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

En els dos casos, superar un examen mèdic sobre agudesa visual, sentit de l'orientació, equilibri i agudesa auditiva i aptituds psicològiques.

Article novè. *Modificació del Reial decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades.*

Es modifica el Reial decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades, en els termes que s'assenyalen:

U. S'afegeix una disposició addicional primera al Reial decret 837/2003, de 27 de juny, amb el tenor següent:

«Disposició addicional primera. *Cobertura d'assegurança o una altra garantia equivalent subscripta en un altre Estat.*

Si l'empresa conservadora que s'estableix o exerceix l'activitat a Espanya ja està coberta per una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent o comparable en l'essencial quant a la seva finalitat i a la cobertura que ofereix en termes de risc assegurat, suma assegurada o límit de la garantia en un altre Estat membre en què ja està establerta, es considera complerta l'exigència que estableix l'apartat c) de l'article 5.10 de la Instrucció tècnica complementària aprovada per aquest Reial decret 837/2003, de 27 de juny. Si l'equivalència amb els requisits només és parcial, l'empresa conservadora ha d'ampliar l'assegurança o garantia equivalent fins a completar les condicions exigides. En el cas d'assegurances o altres garanties subscrietes amb entitats asseguradores i entitats de crèdit autoritzades en un altre Estat membre, s'accepten als efectes d'acreditació els certificats emesos per aquestes.»

Dos. S'afegeix una disposició addicional segona al Reial decret 837/2003, de 27 de juny, amb el contingut següent:

«Disposició addicional segona. *Acceptació de documents d'altres estats membres als efectes d'acreditació del compliment de requisits.*

A l'efecte d'acreditar el compliment dels requisits exigits a les empreses conservadores, s'accepten els documents procedents d'un altre Estat membre dels quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, en els termes que preveu l'article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Tres. S'afegeix una disposició addicional tercera al Reial decret 837/2003, de 27 de juny, amb la redacció següent:

«Disposició addicional tercera. *Model de declaració responsable.*

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els models de declaració responsable. A l'efecte de facilitar la introducció de dades al Registre integrat industrial que regula el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ha d'elaborar i mantenir actualitzada una proposta de models de declaració responsable, que ha d'incloure les dades que se subministrin al dit Registre i que ha d'estar disponible a la seua electrònica del mateix Ministeri.

Quatre. S'afegeix una disposició addicional quarta al Reial decret 837/2003, de 27 de juny, que té la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. *Obligacions en matèria d'informació i reclamacions.*

Les empreses conservadores han de complir les obligacions d'informació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establertes, respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Cinc. Els apartats 4.1 i 4.2 de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» queden redactats de la manera següent:

«1. Abans que s'utilitzi per primera vegada la grua mòbil autopropulsada, el seu titular ha de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què radiqui el seu domicili social, o si s'escau on vulgui utilitzar per primera vegada la grua mòbil autopropulsada en territori espanyol, una declaració d'adequació individualitzada del parc de grues mòbils autopropulsades que integrin l'empresa o s'hagin d'utilitzar.

Aquestes declaracions d'adequació, en el cas de grues que no tenen el marcatge "CE", han de contenir com a mínim la informació indicada a l'annex II, i per a la resta de les grues únicament han d'incloure els paràgrafs a) i b) del dit annex II i la declaració "CE" de conformitat.

Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics.

La presentació de la declaració d'adequació realitzada davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma habilita, des del moment de la seva presentació, per a la utilització de la grua mòbil autopropulsada en tot l'àmbit estatal.

2. L'òrgan competent de l'esmentada comunitat autònoma ha de registrar la declaració "CE" de conformitat o la declaració d'adequació de la grua assignant-li un número d'identificació, el qual s'ha de conservar per a posteriors inspeccions periòdiques i altres comprovacions que siguin pertinents.

La comunitat autònoma ha de remetre al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç les dades necessàries per a la inclusió de la grua mòbil autopropulsada al Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Sis. L'apartat 5 de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» queda redactat de la manera següent:

«5. Manteniment i revisions.

1. Les grues mòbils autopropulsades objecte d'aquesta Instrucció tècnica complementària s'han de revisar d'acord amb el que hagi establert el fabricant de la grua mòbil o dels conjunts incorporats a aquesta, en els manuals específics per a revisió i manteniment, complint el que estableix el capítol 5 de la Norma UNE 58-508-78.

El manteniment i les revisions de les grues són responsabilitat del propietari.

2. Les revisions les han de fer les empreses conservadores que compleixin el que estableixen els articles 10 i 12 del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre.

3. Abans de començar les seves activitats com a empreses conservadores, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què s'estableixin una declaració responsable en la qual el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari que compleix els requisits que exigeixen aquesta Instrucció tècnica complementària i el seu Reglament corresponent, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que les operacions de revisió de les grues s'efectuen d'acord amb les normes i requisits que s'estableixen en aquesta Instrucció tècnica complementària.

4. Les empreses conservadores legalment establertes per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, prèviament a l'inici de l'activitat, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en la qual el titular de l'empresa o el representant legal d'aquesta declari que compleix els requisits que exigeixen aquesta Instrucció tècnica complementària i el seu Reglament corresponent, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que les operacions de revisió de les grues s'efectuen d'acord amb les normes i requisits que s'estableixen en aquesta Instrucció tècnica complementària.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha de fer constar que l'empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació del personal afectat, d'acord amb la normativa del país d'establiment i de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

5. Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació immediata davant l'Administració competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

6. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

7. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa conservadora, des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

8. A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la declaració habilita l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i prèvia audiència de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si és procedent, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les actuacions dutes a terme.

9. Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

10. Les empreses conservadores han de complir els requisits següents:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l'empresa conservadora, que en el cas de persona jurídica ha d'estar constituïda legalment.

b) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per exercir la seva activitat en condicions de seguretat.

c) Disposar de personal contractat que exerceixi l'activitat en condicions de seguretat i en nombre suficient per atendre totes les grues que hagin de conservar.

d) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei amb una cobertura mínima, per sinistre, d'1.000.000 d'euros. Aquesta quantia mínima s'ha d'actualitzar per ordre del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, sempre que sigui necessari per mantenir l'equivalència econòmica de la garantia i amb l'informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

11. L'empresa conservadora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'actuacions no realitzades per ella mateixa.

12. L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l'activitat, llevat que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

13. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal d'actualitzar les dades en el Registre integrat industrial, regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.

14. Les revisions que hagi d'efectuar l'empresa conservadora s'han de fer, com a mínim, cada sis mesos, de conformitat amb les prescripcions de la Norma UNE 58-508-78, i el resultat d'aquesta revisió ha de quedar reflectit en el llibre històric de la grua mòbil autopropulsada.»

Set. L'apartat 3 de l'annex VII del Reial decret 837/2003, de 27 de juny, queda redactat de la manera següent:

«3. Requisits per a l'obtenció del carnet.

L'obtenció del carnet es pot fer per dues vies. D'una banda requereix la concurrència dels requisits següents:

- a) Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
- b) Tenir complets 18 anys en el moment de fer la sol·licitud del curs que s'esmenta al paràgraf c).
- c) La superació d'un curs teoricopràctic impartit per una entitat acreditada per l'òrgan competent de la comunitat autònoma.
- d) La superació d'un examen teoricopràctic efectuat per l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què radiqui l'entitat que va impartir el curs.

D'altra banda, s'obté directament el carnet d'operador de grua mòbil autopropulsada quan es disposa d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l'àmbit competencial del qual coincideixi amb les matèries objecte del Reglament d'aparells d'elevació i manteniment d'aquests aparells, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, i d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

En els dos casos, superar un examen mèdic, psicotècnic i físic, específic per a aquest tipus d'activitats, que inclou examen sobre agudesa visual, sentit de l'orientació, equilibri i agudesa auditiva.»

Article desè. *Modificació del Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.*

Es modifica el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, en els termes següents:

U. Es modifica l'apartat 2 de l'article 4, que queda redactat de la manera següent:

«2. El dit projecte, que ha de ser redactat i signat per un tècnic titulat competent, ha d'indicar, d'acord amb el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, i amb l'Ordre de 16 d'abril de 1998, els materials, aparells, equips, sistemes o els seus components subjectes a marca de conformitat amb normes inclosos al projecte.

També s'ha d'indicar la classe o nivell de comportament davant el foc dels productes de la construcció que ho requereixin.»

Dos. Es modifica l'article 5, que queda redactat de la manera següent:

«Article 5. *Posada en marxa de l'establiment industrial.*

Per a la posada en marxa dels establiments industrials a què es refereix l'article anterior es requereix la presentació, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma, d'un certificat, emès per un tècnic titulat competent, en què es posi de manifest l'adequació de les instal·lacions al projecte i el compliment de les condicions tècniques i prescripcions reglamentàries que corresponguin, per registrar la dita instal·lació.

En aquest certificat hi ha de figurar, a més, el nivell de risc intrínsec de l'establiment industrial, el nombre de sectors i el risc intrínsec de cadascun d'aquests, així com les característiques constructives que justifiquin el compliment del que disposa l'annex II; ha d'incloure, a més, un certificat de la/les empresa/es instal·ladora/es habilitada/es, signat pel tècnic titulat competent respectiu, de les instal·lacions que d'acord amb el Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, cal que siguin realitzades per una empresa instal·ladora habilitada».

Article onzè. *Modificació del Reial decret 365/2005, de 8 d'abril, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 «Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids».*

Es modifica el Reial decret 365/2005, de 8 d'abril, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 «Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids», en els termes següents:

U. Se substitueixen en tot el text les expressions:

- a) «empresa instal·ladora autoritzada de PPL» per «empresa instal·ladora de PPL»,
- b) «empresa reparadora autoritzada de PPL» per «empresa reparadora de PPL»,
- c) «empresa autoritzada» per «empresa»,
- d) «instal·lador autoritzat» per «instal·lador» i
- e) «reparador autoritzat» per «reparador».

Dos. S'afegeix una disposició addicional primera al Reial decret 365/2005, de 8 d'abril, amb el tenor següent:

«Disposició addicional primera. *Cobertura d'assegurança o una altra garantia equivalent subscripta en un altre Estat.*

Si l'empresa instal·ladora o reparadora de PPL que s'estableix o exerceix l'activitat a Espanya ja està coberta per una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent o comparable en l'essencial quant a la seva finalitat i a la cobertura que ofereix en termes de risc assegurat, suma assegurada o límit de la garantia en un altre Estat membre en què ja estigui establerta, es considera complerta l'exigència que estableix el paràgraf c) de l'apartat 5.8 de la ITC aprovada per aquest Reial decret. Si l'equivalència amb els requisits només és parcial, l'empresa instal·ladora o reparadora de PPL ha d'ampliar l'assegurança o garantia equivalent fins a completar les condicions exigides. En el cas d'assegurances o altres garanties subscrites amb entitats asseguradores i entitats de crèdit autoritzades en un altre Estat membre, s'accepten als efectes d'acreditació els certificats emesos per aquestes.»

Tres. S'afegeix una disposició addicional segona al Reial decret 365/2005, de 8 d'abril, amb el contingut següent:

«Disposició addicional segona. *Acceptació de documents d'altres estats membres als efectes d'acreditació del compliment de requisits.*

A l'efecte d'acreditar el compliment dels requisits exigits a les empreses instal·ladores o reparadores de PPL, s'accepten els documents procedents d'un altre Estat membre dels quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, en els termes que preveu l'article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Quatre. S'afegeix una disposició addicional tercera al Reial decret 365/2005, de 8 d'abril, amb la redacció següent:

«Disposició addicional tercera. *Model de declaració responsable.*

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els models de declaració responsable. A l'efecte de facilitar la introducció de dades al Registre integrat industrial que regula el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ha d'elaborar i mantenir actualitzada una proposta de models de declaració responsable, que ha d'incloure les dades que se subministren al dit Registre i que ha d'estar disponible a la seu electrònica del mateix Ministeri.

Cinc. S'afegeix una disposició addicional quarta al Reial decret 365/2005, de 8 d'abril, que té la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. *Obligacions en matèria d'informació i reclamacions.*

Les empreses instal·ladores i les reparadores de PPL han de complir les obligacions d'informació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establertes, respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Sis. L'apartat 1 de la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 queda redactat de la manera següent:

«1. Objecte.—Aquesta instrucció tècnica complementària (ITC) té per objecte establir les condicions i els requisits que han de complir els instal·ladors o reparadors i les empreses instal·ladores o reparadores en l'àmbit del Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre.»

Set. Se suprimeixen els apartats 2.2 i 2.3 de la Instrucció tècnica complementària MI-IP05.

Vuit. L'apartat 4 de la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 queda redactat de la manera següent:

«4. Instal·lador o reparador de PPL

L'instal·lador de PPL en les seves diferents categories o el reparador de PPL ha de portar a terme la seva activitat en el si d'una empresa instal·ladora o reparadora de PPL, segons correspongui, habilitada i ha de complir i poder acreditar davant l'Administració competent, quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control, i per a la categoria que correspongui de les que estableix l'apartat 3 anterior, una de les situacions següents:

a) Disposar d'un títol universitari el pla d'estudis del qual cobreixi les matèries objecte del Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, i d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

b) Disposar d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l'àmbit competencial del qual coincideixi amb les matèries objecte del Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, i d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

c) Haver superat un examen teoricopràctic davant la comunitat autònoma sobre els continguts mínims que s'indiquen en els apèndixs II, III o IV, segons correspongui, d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

d) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries objecte del Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, i aquesta Instrucció tècnica complementària.

e) Tenir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones, segons el que estableix el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, que inclogui com a mínim els continguts que indiquen els apèndixs II, III o IV, segons correspongui, d'aquesta Instrucció tècnica complementària.»

Nou. L'apartat 5 la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 queda redactat de la manera següent:

«5. Empreses instal·ladores o reparadores.

5.1 Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores o reparadores de PPL, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a

Espanya han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on s'estableixin una declaració responsable en què el titular de l'empresa o el seu representant legal declari per a quina categoria ha d'exercir l'activitat, que compleix els requisits que exigeixen aquesta Instrucció tècnica complementària, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució o reparació de les instal·lacions s'efectua d'acord amb les normes i requisits que estableix el Reglament d'instal·lacions petrolíferes i les seves respectives instruccions tècniques complementàries.

5.2 Les empreses instal·ladores o reparadores de PPL legalment establertes per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, abans d'iniciar-la, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat una declaració responsable en què el titular de l'empresa o el seu representant legal declari per a quina categoria ha d'exercir l'activitat, que compleix els requisits que exigeix aquesta ITC, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució o reparació de les instal·lacions s'efectua d'acord amb les normes i requisits que estableix el Reglament d'instal·lacions petrolíferes i les seves respectives instruccions tècniques complementàries.

Per a l'acreditació del compliment del requisit de personal qualificat la declaració ha de fer constar que l'empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació del personal afectat, d'acord amb la normativa del país d'establiment i de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

5.3 Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta documentació ha d'estar disponible per ser presentada immediatament davant l'Administració competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

5.4 L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i ha de remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i a la seva normativa reglamentària de desplegament.

5.5 D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa instal·ladora o reparadora de PPL, des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

5.6 A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la

declaració esmentada habilita l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i amb l'audiència prèvia de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si escau, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar de les actuacions realitzades.

5.7 Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

5.8 Les empreses instal·ladores o reparadores de PPL han de complir el següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l'empresa instal·ladora o reparadora de PPL, que, en el cas de persona jurídica, ha d'estar constituïda legalment.

b) Disposar dels mitjans tècnics i humans mínims necessaris per realitzar les seves activitats en condicions de seguretat, que es determinen a l'apèndix I d'aquesta instrucció per a les categories respectives.

c) Subscriure una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei per una quantia mínima de 300.000 euros per a la categoria I i de 600.000 euros per a les categories II i III. Aquestes quanties mínimes s'han d'actualitzar per ordre del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, sempre que sigui necessari per mantenir l'equivalència econòmica de la garantia i amb l'informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

5.9 L'empresa instal·ladora o reparadora de PPL habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'actuacions no realitzades per ella mateixa.

5.10 L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l'activitat, llevat que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

5.11 L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal d'actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Deu. Se suprimeixen els apartats 6, 8.1 i 8.2 de la Instrucció tècnica complementària MI-IP05.

Onze. L'apartat 8.5 de la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 queda redactat de la manera següent:

«8.5 Emetre els preceptius certificats d'instal·lació o reparació de PPL, així com de revisió que fixin les reglamentacions vigents. Els documents esmentats han de ser subscrits per un instal·lador o reparador de PPL de la categoria que correspongui en funció de l'activitat realitzada, que pertanyi a l'empresa instal·ladora o reparadora.

L'empresa no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'actuacions no realitzades per ella mateixa.»

Dotze. Se suprimeix l'apartat 8.8 de la Instrucció tècnica complementària MI-IP05.

Tretze. L'apèndix I queda redactat de la manera següent:

«APÈNDIX I

Mitjans mínims, tècnics i humans, requerits per a les empreses instal·ladores o reparadores de PPL

1. Mitjans humans:

Personal contractat que realitzi l'activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d'un instal·lador o reparador de PPL de categoria igual o superior a cada una de les categories de l'empresa instal·ladora o reparadora de PPL. En cas que una mateixa persona tingui les categories esmentades, és suficient per cobrir aquest requisit.

2. Mitjans tècnics:

2.1 Categoria I: disposar dels mitjans tècnics adequats per a l'exercici de les seves activitats en condicions de seguretat.

2.2 Categoria II: disposar dels mitjans tècnics adequats per a l'exercici de les seves activitats en condicions de seguretat.

2.3 Categoria III:

a) Disposar dels mitjans tècnics adequats per a l'exercici de les seves activitats en condicions de seguretat, amb especial menció dels condicionants de l'informe UNE 53 991.

b) Haver presentat davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma el procediment de reparació o sistemes per realitzar la reparació, d'acord amb el que estableixen les instruccions tècniques complementàries del Reglament d'instal·lacions petrolíferes.»

Catorze. El títol de l'apèndix II queda redactat de la manera següent:

«Coneixements teoricopràctics - Categoria I»

Quinze. L'apartat B.3 de l'apèndix II queda redactat de la manera següent:

«B.3 Realització pràctica d'una instal·lació amb tanc, equip de tràfec i equip de mesura.»

Setze. El títol de l'apèndix III queda redactat de la manera següent:

«Coneixements teoricopràctics- Categoria II»

Disset. L'apartat B.3 de l'apèndix III queda redactat de la manera següent.

«B.3 Realització pràctica d'una instal·lació amb tanc, equip de tràfec i equip de mesura.»

Divuit. El títol de l'apèndix IV queda redactat de la manera següent:

«Coneixements teoricopràctics - Categoria III»

Article dotzè. *Modificació del Reial decret 888/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic amb un contingut de nitrogen igual o inferior al 28 per cent en massa.*

Es modifica el Reglament sobre emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic amb un contingut de nitrogen igual o inferior al 28 per cent en massa, aprovat per Reial decret 888/2006, de 21 de juliol, en els termes que s'indiquen a continuació:

U. L'article 3 queda modificat de la manera següent:

«Article 3. *Comunicació d'instal·lacions.*

1. Per a la instal·lació, ampliació, modificació o trasllat de les instal·lacions esmentades a l'article 1, destinades a contenir fertilitzants a base de nitrat amònic amb un contingut en nitrogen igual o inferior al 28 per cent, el titular ha de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma, corresponent a l'emplaçament de la instal·lació, un projecte signat per un tècnic titulat competent. El projecte s'ha de redactar de conformitat amb el que preveu la instrucció tècnica complementària (ITC).

En els casos d'ampliació, modificació o trasllat el projecte s'ha de referir al que s'ha ampliat, modificat o traslladat i al que, com a conseqüència, resulti afectat. Els documents mínims del projecte es poden simplificar proporcionalment a l'objecte del projecte, sense detriment de la seguretat i sense perjudici que l'òrgan competent de la comunitat autònoma li requereixi documentació complementària.

També s'ha de posar de manifest el compliment de les especificacions exigides per altres disposicions legals que els afectin.

2. Finalitzades les obres d'execució de les instal·lacions, el titular ha de comunicar la posada en servei a l'òrgan competent de la comunitat autònoma presentant a més la documentació següent:

a) Certificació subscripta pel tècnic titulat director d'obra, en la qual faci constar, sota la seva responsabilitat, que les instal·lacions s'han executat i provat, d'acord amb el projecte presentat, així com que compleixen les prescripcions que contenen aquest Reglament i la seva instrucció tècnica complementària.

b) S'hi han d'adjuntar igualment els documents que posin de manifest el compliment de les exigències formulades per les altres disposicions legals que afectin la instal·lació.

3. La comunitat autònoma ha de remetre al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç les dades necessàries per a la inclusió de la instal·lació en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Article tretzè. *Modificació del Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 A 11.*

Es modifica el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 A 11, en els termes que figuren a continuació:

U. Se substitueixen en tot el text les expressions:

- a) «empresa instal·ladora autoritzada» per «empresa instal·ladora»,
- b) «instal·lador autoritzat» per «instal·lador».

Dos. Es modifica el títol de la disposició addicional única, que passa a titular-se disposició addicional primera.

Tres. S'afegeix una disposició addicional segona amb el tenor següent:

«Disposició addicional segona. *Cobertura d'assegurança o una altra garantia equivalent subscripta en un altre Estat.*

Si l'empresa instal·ladora de gas que s'estableix o exerceix l'activitat a Espanya, ja està coberta per una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent o comparable en l'essencial quant a la seva finalitat i a la cobertura que ofereixi en termes de risc assegurat, suma assegurada o límit de la

garantia en un altre Estat membre en què ja estigui establerta, es considera complerta l'exigència que estableix l'apartat 3.8.1.c), 3.8.2.c) i 3.8.3.c) de la ITC-ICG 09 aprovada per aquest Reial decret. Si l'equivalència amb els requisits és només parcial, l'empresa instal·ladora de gas ha d'ampliar l'assegurança o garantia equivalent fins a completar les condicions exigides. En el cas d'assegurances o altres garanties subscrietes amb entitats asseguradores i entitats de crèdit autoritzades en un altre Estat membre, s'accepten als efectes d'acreditació els certificats emesos per aquestes.»

Quatre. S'afegeix una disposició addicional tercera, amb el contingut següent:

«Disposició addicional tercera. *Acceptació de documents d'altres estats membres als efectes d'acreditació del compliment de requisits.*

Als efectes d'acreditar el compliment dels requisits exigits a les empreses instal·ladores de gas, s'accepten els documents procedents d'un altre Estat membre dels quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, en els termes que preveu l'article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Cinc. S'afegeix una disposició addicional quarta, amb la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. *Model de declaració responsable.*

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els models de declaració responsable. Als efectes de facilitar la introducció de dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ha d'elaborar i mantenir actualitzada una proposta de models de declaració responsable, que ha d'incloure les dades que s'han de subministrar al registre indicat, i que ha d'estar disponible a la seu electrònica de l'esmentat Ministeri.»

Sis. S'afegeix una disposició addicional cinquena, amb el tenor següent:

«Disposició addicional cinquena. *Obligacions en matèria d'informació i de reclamacions.*

Les empreses instal·ladores de gas han de complir les obligacions d'informació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establertes, respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Set. Els paràgrafs j), k) i q) de l'article 3 del Reglament queden redactats de la manera següent:

«j) Empresa instal·ladora de gas: persona física o jurídica que exerceix les activitats de muntatge, reparació, manteniment i control periòdic d'instal·lacions de gas, que compleix els requisits establerts a la ITC-ICG 09 i ha presentat la corresponent declaració responsable d'inici d'activitat segons el que prescriu la Instrucció tècnica complementària esmentada.»

«k) Entitat de certificació: la que compleix la definició d'«entitat de certificació» que figura a l'article 20 del Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial, aprovat per Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre.»

«q) Instal·lador de gas: persona física que, en virtut de tenir els coneixements teoricopràctics de la tecnologia de la indústria del gas i de la seva normativa i que, complint els requisits que estableix la ITC-ICG 09, està capacitat per realitzar i supervisar les operacions corresponents a la seva categoria.»

Vuit. Es modifica l'article 8 així com la seva referència a l'índex del Reglament, que queda redactat de la manera següent:

«8. Habilitació per operar en instal·lacions i aparells de gas.

8.1 Empreses instal·ladores de gas.—Quan ho exigeixi la instrucció tècnica complementària corresponent, les instal·lacions han de ser executades per empreses instal·ladores de gas, habilitades per a l'exercici de l'activitat segons el que estableix la ITC-ICG 09, sense perjudici del seu possible projecte i direcció d'obra per tècnics titulats competents.

8.2 Instal·ladors de gas.—Els professionals gasistes que realitzin activitats com a instal·ladors de gas han de complir els requisits que estableix l'apartat 2 de la ITC-ICG 09 d'aquest Reglament.

8.3 Agents de posada en marxa i adequació d'aparells de gas.—Els professionals gasistes que realitzin activitats de posada en marxa i/o adequació d'aparells de gas han de complir el que disposa el punt 5.3 de la ITC-ICG 08.»

Nou. L'apartat 5.3.2 de la ITC-ICG 08 queda redactat de la manera següent:

«5.3.2 L'adequació d'aparells per canvi de família de gas pot ser realitzada pel servei tècnic del fabricant sempre que tingui un sistema de qualitat certificat o per instal·ladors de gas de categoria A o B que compleixin els requisits indicats en el capítol 4 de la ITC-ICG 09. Per a aquest fi, sempre s'han d'utilitzar components de característiques tècniques iguals a les aprovades en la certificació de tipus.»

Deu. El títol i el primer paràgraf de l'apartat 2 de la ITC-ICG 09 així com la seva referència a l'índex queden redactats de la manera següent:

«2. Instal·lador de gas.

Instal·lador de gas és la persona física que, en virtut de tenir coneixements teoricopràctics de la tecnologia de la indústria del gas i de la seva normativa, està capacitat per realitzar i supervisar les operacions corresponents a la seva categoria.

L'instal·lador de gas ha d'exercir l'activitat en el si d'una empresa instal·ladora de gas habilitada i ha de complir i poder acreditar davant l'Administració competent, quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control i per a la categoria que correspongui de les que estableix l'apartat 2.2 següent, una de les situacions següents:

a) Disposar d'un títol universitari el pla d'estudis del qual cobreixi els continguts mínims que indica l'annex 1 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

b) Disposar d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l'àmbit competencial del qual inclogui els continguts mínims que indica l'annex 1 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

c) Haver superat un examen teoricopràctic davant la comunitat autònoma sobre els continguts mínims que s'indiquen a l'annex 1 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

d) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries que indica l'annex 1 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

e) Tenir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones, segons el que estableix el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, que inclogui com a mínim els continguts que indica l'annex 1 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.»

Onze. L'apartat 2.1.2 de la ITC-ICG 09 queda redactat de la manera següent:

«2.1.2 En aparells de gas.—Connexió a la instal·lació de gas i muntatge, d'acord amb la normativa vigent.

Posada en marxa d'aparells de gas, manteniment i reparació, d'acord amb l'apartat 5.3 de la ITC-ICG 08, excepte quan es tracti d'aparells conduïts (aparells de tipus B i C) de potència útil superior a 24,4 kW, de vitroceràmiques de gas de focs coberts o d'adequació d'aparells per canvi de família de gas, per a la qual cosa els instal·ladors de gas han de complir addicionalment els requisits que estableix apartat 4 de la present Instrucció tècnica complementària.»

Dotze. El vuitè paràgraf de l'apartat 2.2 de la ITC-ICG 09 queda redactat de la manera següent:

«Posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de potència útil superior a 24,4 kW i vitroceràmiques de gas de focs coberts, que estiguin adaptats al tipus de gas subministrat, complint requisits específics, segons indica l'apartat 2.1.2.»

Tretze. El paràgraf tretzè de l'apartat 2.2 de la ITC-ICG 09 queda redactat de la manera següent:

«Posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de potència útil superior a 24,4 kW i vitroceràmiques de gas de focs coberts, que estiguin adaptats al tipus de gas subministrat, complint requisits específics, segons indica l'apartat 2.1.2.»

Catorze. Se suprimeix l'apartat 2.3 de la ITC-ICG 09 així com la seva referència a l'índex.

Quinze. Se suprimeix l'apartat 2.4 de la ITC-ICG 09 així com la seva referència a l'índex.

Setze. L'apartat 3 de la ITC-ICG 09 així com les seves referències a l'índex queda redactat en els termes següents:

«3. Empresa instal·ladora de gas.

Empresa instal·ladora de gas és la persona física o jurídica que exerceix les activitats de muntatge, reparació, manteniment i control periòdic d'instal·lacions de gas, complint els requisits que estableix aquesta Instrucció tècnica complementària.

Les competències d'una empresa instal·ladora de gas han de ser idèntiques a les que indica l'apartat 2 d'aquesta Instrucció tècnica complementària per als instal·ladors de gas de la mateixa categoria.

3.1 Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores de gas, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on s'estableixin una declaració responsable en què el titular de l'empresa o el seu representant legal declari per a quina categoria ha de portar a terme l'activitat i, si s'escau, si ha de realitzar les activitats de posada en marxa, manteniment, reparació i/o adequació d'aparells, que compleix els requisits corresponents que exigeix aquesta Instrucció tècnica complementària, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució de les instal·lacions s'efectua d'acord amb les normes i requisits que estableix el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries.

3.2 Les empreses instal·ladores de gas legalment establertes per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, abans d'iniciar-la, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en què el titular de l'empresa

o el seu representant legal declari per a quina categoria ha de portar a terme l'activitat i, si s'escau, si ha de realitzar les activitats de posada en marxa, manteniment, reparació i/o adequació d'aparells, que compleix els requisits corresponents que exigeix aquesta Instrucció tècnica complementària, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució de les instal·lacions s'efectua d'acord amb les normes i requisits que estableixen el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries.

Per a l'acreditació del compliment del requisit de personal qualificat la declaració ha de fer constar que l'empresa disposa de la documentació que acredita la capacitat del personal afectat, d'acord amb la normativa del país d'establiment i de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

3.3 Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació immediata davant l'Administració competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

3.4 L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i ha de remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

3.5 D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa instal·ladora de gas, des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

3.6 A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la declaració esmentada habilitar l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i prèvia audiència de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si escau, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar de les actuacions realitzades.

3.7 Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

3.8 Les empreses instal·ladores de gas han de complir el següent:

3.8.1 Requisits per a la categoria A:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l'empresa instal·ladora de gas, que en el cas de persona jurídica ha d'estar constituïda legalment.

b) Tenir personal contractat que realitzi l'activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d'un instal·lador de gas de categoria A.

c) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei per un import mínim de 900.000 euros per sinistre. Aquesta quantia mínima s'ha d'actualitzar per ordre del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç sempre que sigui necessari per mantenir l'equivalència econòmica de la garantia.

d) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per realitzar la seva activitat en condicions de seguretat.

3.8.2 Requisits per a la categoria B:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l'empresa instal·ladora de gas, que en el cas de persona jurídica ha d'estar constituïda legalment.

b) Tenir personal contractat que realitzi l'activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d'un instal·lador de gas de categoria B.

c) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei per un import mínim de 600.000 euros per sinistre. Aquesta quantia mínima s'ha d'actualitzar per ordre del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç sempre que sigui necessari per mantenir l'equivalència econòmica de la garantia.

d) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per realitzar la seva activitat en condicions de seguretat.

3.8.3 Requisits per a la categoria C:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l'empresa instal·ladora de gas, que en el cas de persona jurídica ha d'estar constituïda legalment.

b) Tenir personal contractat que realitzi l'activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d'un instal·lador de gas de categoria C.

c) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei per un import mínim de 300.000 euros per sinistre. Aquesta quantia mínima s'ha d'actualitzar per ordre del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç sempre que sigui necessari per mantenir l'equivalència econòmica de la garantia.

d) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per realitzar la seva activitat en condicions de seguretat.

3.9 L'empresa instal·ladora de gas habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'instal·lacions no realitzades per ella mateixa.

3.10 L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l'activitat, llevat que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

No obstant això, en cas de greu infracció, l'òrgan competent de la comunitat autònoma pot suspendre cautelarment les actuacions d'una empresa instal·ladora de gas, mentre es resolgui l'expedient, per un període no superior a tres mesos.

3.11 L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal d'actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.

3.12 Obligacions de les empreses instal·ladores de gas.—Són obligacions de les empreses instal·ladores de gas:

- a) Presentar la declaració responsable que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 anteriors.
- b) Complir les condicions mínimes establertes per a la categoria en què estigui inscrita.
- c) Tenir vigent, en tot moment, l'assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent.
- d) Utilitzar per a l'execució dels treballs instal·ladors de gas de la categoria corresponent al tipus d'operació que s'ha de realitzar, que poden ser auxiliats per operaris especialistes capacitats.
- e) La correcta execució, muntatge, modificació, manteniment, revisió i reparació de les instal·lacions de gas, així com de la inspecció periòdica de les instal·lacions receptores de gas alimentades des de xarxes de distribució, d'acord amb les prescripcions reglamentàries.
- f) Efectuar les proves i assajos reglamentaris sota la seva responsabilitat directa o, si s'escau, sota el control i responsabilitat del tècnic director d'obra.
- g) Emetre els certificats reglamentaris.
- h) Assistir a les inspeccions inicials de les instal·lacions establertes pel Reglament, o les realitzades per l'Administració, si és requerit pel procediment.
- i) Garantir, durant un període de quatre anys, les deficiències atribuïdes a una mala execució de les operacions que els hagin estat encomanades, així com de les conseqüències que en derivin.
- j) Mantenir un registre dels certificats emesos, a disposició dels òrgans competents de les comunitats autònomes.»

Disset. L'apartat 4 de la ITC-ICG 09, així com les seves referències a l'índex, queda redactat en els termes següents:

«4. Requisits addicionals dels instal·ladors per a la posada en marxa, manteniment, reparació i adequació d'aparells.

4.1 Per poder portar a terme la seva activitat, l'instal·lador que pretengui realitzar operacions de posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de més de 24,4 kW de potència útil o de vitroceràmiques de gas de focs coberts, d'acord amb el que indica l'apartat 5.3 de la ITC-ICG 08, ha de complir i ha de poder acreditar davant l'Administració competent, quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control, una de les situacions següents:

- a) Tenir acreditació del fabricant amb aquesta finalitat.
- b) Disposar d'un títol universitari el pla d'estudis del qual cobreixi els continguts que indiquen els apartats 1 a 17 de l'annex 2 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.
- c) Disposar d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l'àmbit competencial del qual inclogui els continguts que indiquen els punts 1 a 17 de l'annex 2 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.
- d) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries que indiquen els apartats 1 a 17 de l'annex 2 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.
- e) Tenir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones, segons el que estableix el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre,

que inclogui els continguts que indiquen els apartats 1 a 17 de l'annex 2 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

4.2 Per poder realitzar la seva activitat, l'instal·lador de categoria A o B que pretengui adequar aparells per canvi de família de gas, d'acord amb el que indica l'apartat 5.3 de la ITC-ICG 08, ha de complir i ha de poder acreditar davant l'Administració competent, quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control, una de les situacions següents:

a) Tenir acreditació del fabricant amb aquesta finalitat, on figuri explícitament el reconeixement de la capacitat.

b) Disposar d'un títol universitari el pla d'estudis del qual cobreixi els continguts que indica l'annex 2 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

c) Disposar d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l'àmbit competencial del qual inclogui els continguts que indica l'annex 2 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

d) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries que indica l'annex 2 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

e) Tenir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones, segons el que estableix el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, que inclogui els continguts que indica l'annex 2 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.»

Divuit. El títol i l'índex de l'annex 1 de la ITC-ICG 09 queden redactats de la manera següent:

«Coneixements mínims necessaris per a instal·ladors de gas

Índex

1. Instal·ladors de categoria A.

Coneixements teoricopràctics.
Coneixements de reglamentació.

2. Instal·ladors de categoria B.

Coneixements teoricopràctics.
Coneixements de reglamentació.

3. Instal·ladors de categoria C.

Coneixements teoricopràctics.
Coneixements de reglamentació.»

Dinou. Els títols dels apartats 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 i 3.2 de l'annex 1 de la ITC-ICG 09 queden redactats de la manera que segueix:

- «1.1 Coneixements teoricopràctics per a l'instal·lador de categoria A.»
- «1.2 Coneixements de reglamentació per a l'instal·lador de categoria A.»
- «2.1 Coneixements teoricopràctics per a l'instal·lador de categoria B.»
- «2.2 Coneixements de reglamentació per a l'instal·lador de categoria B.»
- «3.1 Coneixements teoricopràctics per a l'instal·lador de categoria C.»
- «3.2 Coneixements de reglamentació per a l'instal·lador de categoria C.»

Vint. Es modifiquen els apartats 1.1.3, 2.1.3 i 3.1.3 de l'annex 1 de la ITC-ICG 09, que queden redactats de la manera següent:

- «1.1.3 Realització pràctica d'una instal·lació de GLP mitjançant dipòsit fix i xarxa de canonada fins a la instal·lació receptora.»
- «2.1.3 Realització pràctica d'una instal·lació amb gas canalitzat i una altra amb ampolles de GLP.»
- «3.1.3 Realització pràctica d'una instal·lació amb gas canalitzat i una altra amb ampolles de GLP.»

Vint-i-un. Es fa una nova redacció del primer paràgraf de l'apartat 2.2 de l'annex 1 de la ITC-ICG 09:

«Els coneixements de reglamentació per a instal·lador de categoria B inclouen els coneixements de reglamentació per a instal·lador de categoria A amb excepció del següent:»

Vint-i-dos. La redacció del primer paràgraf de l'apartat 3.2 de l'annex 1 de la ITC-ICG 09 passa a ser la següent:

«Els coneixements de reglamentació per a instal·lador de categoria C inclouen els coneixements de reglamentació per a instal·lador de categoria B amb excepció del següent:»

Article catorzè. *Modificació del Reial decret 1416/2006, d'1 de desembre, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària MI-IP 06 «Procediment per deixar fora de servei els tancs d'emmagatzematge de productes petrolífers líquids».*

Se substitueixen en tot el text de la Instrucció tècnica complementària MI-IP 06 «Procediment per deixar fora de servei els tancs d'emmagatzematge de productes petrolífers líquids», aprovada per Reial decret 1416/2006, d'1 de desembre, les expressions «empresa reparadora autoritzada» per «empresa reparadora» i «reparador autoritzat» per «reparador».

Article quinzè. *Modificació del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.*

Es modifica el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, com s'indica a continuació:

U. Se substitueixen en tot el text les expressions:

- a) «instal·lador autoritzat» per «instal·lador» i
- b) «empresa instal·ladora autoritzada» per «empresa instal·ladora».

Dos. S'afegeix una disposició addicional primera al Reial decret amb el tenor següent:

«Disposició addicional primera. *Cobertura d'assegurança o una altra garantia equivalent subscripta en un altre Estat.*

Si l'empresa instal·ladora de línies d'alta tensió que s'estableix o exerceix l'activitat a Espanya ja està coberta per una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent o comparable en l'essencial quant a la seva finalitat i a la cobertura que ofereixi en termes de risc assegurat, suma assegurada o límit de la garantia en un altre Estat membre en què ja estigui

establerta, es considera complerta l'exigència que estableix l'apartat c) de l'article 6.8 de la ITC-LAT 03 aprovada per aquest Reial decret. Si l'equivalència amb els requisits només és parcial, l'empresa instal·ladora ha d'ampliar l'assegurança o garantia equivalent fins a completar les condicions exigides. En el cas d'assegurança o altres garanties subscrites amb entitats asseguradores i entitats de crèdit autoritzades en un altre Estat membre, s'accepten als efectes d'acreditació els certificats emesos per aquestes.»

Tres. S'afegeix una disposició addicional segona al Reial decret, amb la redacció següent:

«Disposició addicional segona. *Acceptació de documents d'altres estats membres als efectes d'acreditació del compliment de requisits.*

Als efectes d'acreditat el compliment dels requisits exigits a les empreses instal·ladores s'accepten els documents procedents d'un altre Estat membre dels quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, en els termes que preveu l'article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Quatre. S'afegeix una disposició addicional tercera al Reial decret, amb la redacció següent:

«Disposició addicional tercera. *Model de declaració responsable.*

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els models de declaració responsable. Als efectes de facilitar la introducció de dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ha d'elaborar i mantenir actualitzada una proposta de models de declaració responsable, que ha d'incloure les dades que se subministren a l'indicat registre, i que ha d'estar disponible a la seu electrònica del Ministeri esmentat.»

Cinc. S'afegeix una disposició addicional quarta, que té la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. *Obligacions en matèria d'informació i de reclamacions.*

Les empreses instal·ladores han de complir les obligacions d'informació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions que estableixen, respectivament, els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Sis. L'apartat 1 de l'article 13 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«1. És obligatòria la presentació d'un projecte subscrit per un tècnic titulat competent, per a la realització de tota classe de línies d'alta tensió, a què es refereix aquest Reglament.»

Set. El primer paràgraf de l'article 16 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Les empreses de transport i distribució d'energia elèctrica que realitzin les activitats de construcció o manteniment de línies elèctriques de la seva propietat per mitjans propis no cal que presentin la declaració responsable segons el que estableix la ITC-LAT 03, ja que s'entén als efectes d'aquest Reglament que les esmentades empreses de transport i distribució tenen la capacitat tècnica acreditada suficient per a la realització d'aquestes activitats. En qualsevol cas, les empreses de transport

i distribució d'energia han de complir en cada moment les condicions reglamentàries establertes per a l'execució i manteniment de les seves línies elèctriques, inclosa la seva posada en funcionament.»

Vuit. L'article 19 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 19. *Empreses instal·ladores de línies d'alta tensió.*

Les línies elèctriques d'alta tensió que no siguin propietat d'empreses de transport i distribució d'energia elèctrica han de ser executades per empreses instal·ladores que reuneixin els requisits i condicions establerts a la ITC-LAT 03 i hagin presentat la corresponent declaració responsable d'inici d'activitat segons el que prescriu l'apartat 6 de la dita ITC.

D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa instal·ladora, des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.»

Nou. Se substitueix el títol i l'índex de la ITC-LAC 03 en els termes següents:

«Instal·ladors i empreses instal·ladores de línies d'alta tensió.

0. Índex.
1. Objecte.
2. Instal·lador i empresa instal·ladora per a línies d'alta tensió.
3. Classificació dels instal·ladors i de les empreses instal·ladores de línies d'alta tensió.
4. Instal·lador de línies d'alta tensió.
6. Empresa instal·ladora de línies d'alta tensió.
7. Obligacions de les empreses instal·ladores.

Annex 1. Mitjans mínims, tècnics i humans requerits a les empreses instal·ladores de línies d'alta tensió.

Annex 2. Coneixements mínims necessaris per a instal·ladors de línies d'alta tensió.»

Deu. L'apartat 1 de la ITC-LAT 03 queda redactat de la manera següent:

«1. La present instrucció tècnica complementària té per objecte desplegar les previsions del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i establir les condicions i requisits que han de complir els instal·ladors i les empreses instal·ladores en l'àmbit d'aplicació de l'esmentat Reglament.»

Onze. L'apartat 2 de la ITC-LAT 03 queda redactat de la manera següent:

«2. Instal·lador i empresa instal·ladora de línies d'alta tensió.

2.1 Instal·lador de línies d'alta tensió és la persona física que té coneixements teoricopràctics de la tecnologia de les línies d'alta tensió i de la seva normativa, en particular els coneixements mínims que estableix l'annex 2 d'aquesta ITC, per al muntatge, reparació, manteniment, revisió i desmuntatge de les línies d'alta tensió corresponents a la seva categoria, i que compleix els requisits establerts a l'apartat 4 d'aquesta ITC.

2.2 Empresa instal·ladora en línies d'alta tensió és tota persona física o jurídica que, exercint les activitats de muntatge, reparació, manteniment, revisió i desmuntatge de línies d'alta tensió compleix els requisits d'aquesta instrucció tècnica complementària.»

Dotze. L'apartat 3 de la ITC-LAT 03 queda redactat de la manera següent:

«Els instal·ladors i les empreses instal·ladores es classifiquen en les categories següents:

LAT1: Per a línies aèries o subterrànies d'alta tensió de fins a 30 kV.

LAT2: Per a línies aèries o subterrànies d'alta tensió sense límit de tensió.»

Tretze. L'apartat 4 de la ITC-LAT 03 queda redactat de la manera següent:

«4. Instal·lador de línies d'alta tensió.—L'instal·lador de línies d'alta tensió ha d'exercir la seva activitat en el si d'una empresa instal·ladora de línies d'alta tensió habilitada i ha de complir i poder acreditar davant l'Administració competent, quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control, i per a la categoria que correspongui de les establertes a l'apartat 3 anterior, una de les situacions següents:

a) Disposar d'un títol universitari el pla d'estudis del qual cobreixi les matèries objecte del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió, aprovat pel Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, i de les seves instruccions tècniques complementàries.

b) Disposar d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l'àmbit competencial del qual coincideixi amb les matèries objecte del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió, aprovat pel Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, i de les seves instruccions tècniques complementàries.

c) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries objecte del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió, aprovat pel Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, i de les seves instruccions tècniques complementàries.»

Catorze. Se suprimeix l'apartat 5 de la ITC-LAT 03.

Quinze. L'apartat 6 de la ITC-LAT 03 queda redactat de la manera següent:

«6. Empresa Instal·ladora DE línies d'alta tensió.

6.1 Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores de línies d'alta tensió, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on s'estableixin una declaració responsable en què el titular de l'empresa o el seu representant legal declari per a quina categoria ha d'exercir l'activitat, que compleix els requisits que exigeixen aquesta ITC, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució de les instal·lacions s'efectua d'acord amb les normes i requisits que estableixen el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves respectives instruccions tècniques complementàries.

6.2 Les empreses instal·ladores de línies d'alta tensió legalment establertes per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, abans d'iniciar-la, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en què el titular de l'empresa o el seu representant legal declari per a quina categoria ha d'exercir l'activitat, que compleix els requisits que exigeix aquesta ITC, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-

los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució de les instal·lacions s'efectua d'acord amb les normes i requisits que estableix el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves respectives instruccions tècniques complementàries.

Per a l'acreditació del compliment del requisit de personal qualificat la declaració ha de fer constar que l'empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació del personal afectat, d'acord amb la normativa del país d'establiment i de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

6.3 Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, la documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació immediata davant l'Administració competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

6.4 L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i a la seva normativa reglamentària de desplegament.

6.5 D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa instal·ladora, des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

6.6 A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la declaració habilita l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i prèvia audiència de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si escau, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar de les actuacions realitzades.

6.7 Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

6.8 Les empreses instal·ladores han de complir el següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l'empresa instal·ladora, que en el cas de persona jurídica ha d'estar constituïda legalment.

b) Tenir els mitjans tècnics i humans mínims necessaris per realitzar les seves activitats en condicions de seguretat que determina l'annex I de la present instrucció tècnica complementària, per a les categories respectives, d'acord amb la normativa vigent i amb les necessitats de les activitats que s'han de realitzar.

c) Tenir subscripta assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei per una quantia mínima d'un milió d'euros. Aquesta quantia mínima s'ha

d'actualitzar per ordre del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, sempre que sigui necessari per mantenir l'equivalència econòmica de la garantia i amb l'informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

6.9 L'empresa instal·ladora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'instal·lacions no realitzades per ella mateixa.

6.10 L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l'activitat, llevat que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

6.11 L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per a l'actualització de les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Setze. L'apartat 1 de l'annex 1 de la ITC-LAT 03 queda redactat de la manera següent:

«1. Mitjans humans.

1.1 Personal contractat que realitzi l'activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d'un instal·lador de línies d'alta tensió de categoria igual a cada una de les categories de l'empresa instal·ladora. En cas que una mateixa persona ostenti les esmentades categories, és suficient per cobrir aquest requisit.»

Disset. Se suprimeix l'apartat 2.1 de l'annex 1 de la ITC-LAT 03.

Divuit. El títol de l'annex 2 de la ITC-LAT 03 queda redactat de la manera següent:

«Coneixements mínims necessaris per a instal·ladors de línies d'alta tensió.»

Dinou. Es modifiquen els títols dels apartats 1 i 2 de l'annex 2 de la ITC-LAT 03, que queden redactats de la manera següent:

«1. Coneixements teòrics.
2. Coneixements pràctics.»

Article setzè. *Modificació del Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips de pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.*

Es modifica el Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips de pressió i les seves instruccions tècniques complementàries en els termes següents:

U. El paràgraf g) de la disposició addicional primera del Reial decret 2068/2008, de 12 de desembre, queda redactat de la manera següent:

«g) Per modificar de forma important un equip de pressió de l'epígraf «a» que s'assimili a les categories I a IV a què es refereixen l'article 9 i l'annex II del Reial decret 769/1999, de 7 de maig, és necessari presentar, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma, un projecte tècnic signat per un tècnic competent, en el qual es justifiquin els càlculs de resistència mecànica i els accessoris de seguretat adoptats, juntament amb els corresponents plànols. Aquest projecte s'ha

d'acompanyar d'un certificat de conformitat emès per un organisme de control autoritzat.

Després de l'execució de la modificació ha d'emetre un certificat de direcció tècnica un tècnic titulat competent.

En cas que la modificació no sigui considerada important d'acord amb els criteris de l'article 8 del Reglament d'equips de pressió o de la corresponent Instrucció tècnica complementària, s'han de complir els requisits indicats per a les reparacions a l'article 7 del mateix Reglament.

No tenen la consideració de modificacions les indicades a l'article 8.3 del Reglament d'equips de pressió.

En qualsevol cas, els nous elements que s'incorporin a l'equip de pressió han de complir el que estableix el Reial decret 769/1999, de 7 de maig.»

Dos. La disposició addicional segona.1 a) del Reial decret 2068/2008, de 12 de desembre, queda redactat de la manera següent:

«a) Projecte de disseny signat per un tècnic titulat competent.»

Tres. S'afegeix una disposició addicional sisena al Reial decret 2068/2008, de 12 de desembre, que té la redacció següent:

«Disposició addicional sisena. *Cobertura d'assegurança o una altra garantia equivalent subscripta en un altre Estat.*

Si l'empresa instal·ladora o reparadora d'equips de pressió que s'estableix o exerceix l'activitat a Espanya ja està coberta per una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent o comparable en l'essencial quant a la seva finalitat i a la cobertura que ofereixi en termes de risc assegurat, suma assegurada o límit de la garantia en un altre Estat membre en el que ja estigui establerta, es considera complerta l'exigència que estableix l'annex I del Reglament aprovat per aquest Reial decret. Si l'equivalència amb els requisits només és parcial, l'empresa instal·ladora o reparadora d'equips de pressió ha d'ampliar l'assegurança o garantia equivalent fins a completar les condicions exigides. En el cas d'assegurances o altres garanties subscrietes amb entitats asseguradores i entitats de crèdit autoritzades en un altre Estat membre, s'accepten als efectes d'acreditació els certificats emesos per aquestes.»

Quatre. S'afegeix una disposició addicional setena al Reial decret 2068/2008, de 12 de desembre, amb el tenor següent:

«Disposició addicional setena. *Acceptació de documents d'altres estats membres als efectes d'acreditació del compliment de requisits.*

Als efectes d'acreditat el compliment dels requisits exigits a les empreses instal·ladores o reparadores d'equips de pressió, s'accepten els documents procedents d'un altre Estat membre dels quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, en els termes previstos a l'article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Cinc. S'afegeix una disposició addicional vuitena al Reial decret 2068/2008, de 12 de desembre, amb la redacció següent:

«Disposició addicional vuitena. *Model de declaració responsable.*

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els models de declaració responsable. Als efectes de facilitar la introducció de dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ha d'elaborar i mantenir actualitzada una proposta de

models de declaració responsable, que ha d'incloure les dades que s'han de subministrar a l'indicat registre, i que ha d'estar disponible a la seu electrònica de l'esmentat Ministeri.»

Sis. S'afegeix una disposició addicional novena al Reial decret 2068/2008, de 12 de desembre, la redacció de la qual és la següent:

«Disposició addicional novena. *Obligacions en matèria d'informació i de reclamacions.*

Les empreses instal·ladores i les reparadores d'equips de pressió han de complir les obligacions d'informació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establertes, respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Set. Se suprimeix el paràgraf j) de l'article 2 del Reglament.

Vuit. L'apartat 3 de l'article 3 del reglament queda redactat de la manera següent:

«3. Les empreses instal·ladores d'equips de pressió, per poder realitzar les activitats indicades en el present Reglament, han d'estar habilitades per a l'exercici de l'activitat segons el que estableix l'annex I.

Així mateix es poden habilitar els fabricants o els usuaris dels equips de pressió, si justifiquen el compliment de les condicions establertes per a les empreses instal·ladores.»

Nou. El primer paràgraf de l'article 4.1 del reglament queda redactat de la manera següent:

«1. Les instal·lacions requereixen la presentació d'un projecte tècnic realitzat per tècnic competent, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent, d'acord amb els criteris indicats a l'annex II d'aquest Reglament.»

Deu. El primer paràgraf de l'article 4.2 queda redactat de la manera següent:

«2. La instal·lació d'equips de pressió de les categories I a IV a què es refereix l'article 9 i annex II, del Reial decret 769/1999, de 7 de maig, o assimilats a les esmentades categories segons l'article 3.2, haurà de realitzar-se per empreses instal·ladores d'equips de pressió habilitades, d'acord amb la categoria necessària per a cada tipus d'instal·lació.»

Onze. L'apartat 1 de l'article 7 del reglament queda redactat de la manera següent:

«1. Les reparacions que afectin les parts sotmeses a pressió dels equips de les categories I a IV a què es refereixen l'article 9 i l'annex II del Reial decret 769/1999, de 7 de maig, o assimilats a les esmentades categories segons l'article 3.2, han de ser realitzades per empreses reparadores d'equips de pressió habilitades per a l'exercici de l'activitat segons el que estableix l'annex I d'aquest Reglament.

No obstant això, es poden habilitar per a la realització de reparacions les empreses que declarin haver construït l'esmentat equip i disposar de la documentació que ho acredita, o els usuaris que justifiquin el compliment de les condicions establertes per a les empreses reparadores d'equips de pressió.»

Dotze. Es modifica l'apartat 1 de l'annex I del Reglament, que queda redactat de la manera següent:

«1. Habilitació d'empreses instal·ladores d'equips de pressió.

1.1 Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores d'equips de pressió, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a

Espanya han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on s'estableixin una declaració responsable en què el titular de l'empresa o el seu representant legal declari que compleix els requisits que exigeixen aquest Reglament i les corresponents ITC, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució de les instal·lacions s'efectua d'acord amb les normes i requisits que estableixin les respectives instruccions tècniques complementàries.

1.2 Les empreses instal·ladores d'equips de pressió legalment establertes per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, abans d'iniciar-la, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en què el titular de l'empresa o el seu representant legal declari que compleix els requisits que exigeixen aquest Reglament i les corresponents instruccions tècniques complementàries, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució de les instal·lacions s'efectua d'acord amb les normes i requisits que estableixin les respectives instruccions tècniques complementàries.

Per a l'acreditació del compliment del requisit de personal qualificat la declaració ha de fer constar que l'empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació del personal afectat, d'acord amb la normativa del país d'establiment i de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

1.3 Les empreses han d'incloure en la seva declaració responsable les dades següents:

- a) Indicació, si s'escau, de la disponibilitat d'acreditacions de l'empresa (sistema de qualitat, autoritzacions de fabricants, etc.).
- b) Indicació de la marca del punxó o estenalles per precintat vàlvules de seguretat.

1.4 Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, la documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació immediata davant l'Administració competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

1.5 L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i a la seva normativa reglamentària de desplegament.

1.6 D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa instal·ladora d'equips de pressió, des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

1.7 A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del

procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a l'esmentada declaració habilita l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i prèvia audiència de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si escau, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar de les actuacions realitzades.

1.8 Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

1.9 Les empreses instal·ladores d'equips de pressió es classifiquen en dues categories:

Categoria EIP-1: Amb capacitat per realitzar instal·lacions que no requereixin projecte.

Les empreses instal·ladores de la categoria EIP-1 han de complir el següent:

- a) Disposar de la documentació que identifiqui l'empresa instal·ladora, que en el cas de persona jurídica ha d'estar constituïda legalment.
- b) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per realitzar la seva activitat en condicions de seguretat.
- c) Disposar de personal contractat que realitzi la seva activitat en condicions de seguretat. Tant els responsables de l'empresa com el personal en plantilla que realitza les instal·lacions ha de conèixer aquest Reglament i les seves instruccions tècniques complementàries.
- d) Disposar de les acreditacions del personal per a la realització d'unions permanents i dels procediments d'actuació corresponents. En cas d'utilitzar exclusivament sistemes d'unió no permanents, a l'acreditació de l'empresa, hi ha de figurar aquesta limitació.
- e) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei d'almenys 300.000 euros per sinistre. Aquesta quantia s'ha d'actualitzar per ordre del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç sempre que sigui necessari per mantenir l'equivalència econòmica de la garantia i amb l'informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

Categoria EIP-2: Amb capacitat per realitzar instal·lacions amb equips de pressió que requereixin projecte, així com les indicades per a la categoria EIP-1.

Les empreses instal·ladores de la categoria EIP-2 han de complir el següent:

- a) Disposar de la documentació que identifiqui l'empresa instal·ladora, que en el cas de persona jurídica, ha d'estar constituïda legalment.
- b) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per realitzar la seva activitat en condicions de seguretat.
- c) Disposar de personal contractat que realitzi la seva activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d'un tècnic titulat competent, que n'ha de ser el responsable tècnic. Tant els responsables de l'empresa com el personal en plantilla que realitza les instal·lacions han de conèixer aquest Reglament i les seves instruccions tècniques complementàries.
- d) Disposar de les acreditacions del personal per a la realització d'unions permanents i dels procediments d'actuació corresponents. En cas d'utilitzar

exclusivament sistemes d'unió no permanents, a l'acreditació de l'empresa, hi ha de figurar aquesta limitació.

e) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei d'almenys 600.000 euros per sinistre. Aquesta quantia mínima s'ha d'actualitzar per ordre del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, sempre que sigui necessari per mantenir l'equivalència econòmica de la garantia i amb l'informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

1.10 L'empresa instal·ladora d'equips de pressió habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'instal·lacions no realitzades per ella mateixa.

1.11 L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l'activitat, llevat que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

1.12 L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal d'actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Tretze. Es modifica l'apartat 2 de l'annex I del Reglament, que queda redactat de la manera següent:

«2. Habilitació d'empreses reparadores d'equips de pressió.

2.1 Abans de començar les seves activitats com a empreses reparadores d'equips de pressió, les persones físiques o jurídiques que s'hi vulguin establir han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on s'estableixin una declaració responsable en què el titular de l'empresa o el seu representant legal declari que compleix els requisits que exigeixen aquest Reglament i les instruccions tècniques complementàries corresponents, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució dels treballs de reparació s'efectua d'acord amb les normes i requisits que estableixin les respectives instruccions tècniques complementàries.

2.2 Les empreses reparadores d'equips de pressió legalment establertes per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, abans d'iniciar-la, davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat una declaració responsable en què el titular de l'empresa o el seu representant legal declari que compleix els requisits que exigeixen aquest Reglament i les corresponents instruccions tècniques complementàries, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució de les instal·lacions s'efectua d'acord amb les normes i requisits que estableixin les respectives instruccions tècniques complementàries.

Per a l'acreditació del compliment del requisit de personal qualificat la declaració ha de fer constar que l'empresa disposa de la documentació que acredita la capacitat del personal afectat, d'acord amb la normativa del país d'establiment i de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament

jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

2.3 Les empreses han d'incloure en la seva declaració responsable les dades següents:

a) Indicació, si s'escau, de la disponibilitat d'acreditacions de l'empresa (sistema de qualitat, autoritzacions de fabricants...).

b) Indicació de la marca del punxó o estenalles per precintat vàlvules de seguretat.

2.4 Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, la documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació immediata davant l'Administració competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

2.5 L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i en la seva normativa reglamentària de desplegament.

2.6 D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa reparadora d'equips de pressió, des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

2.7 A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o ommissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar en la declaració esmentada habilita l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i prèvia audiència de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si escau, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar de les actuacions realitzades.

2.8 Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

2.9 Les empreses reparadores han de complir els requisits que estableix el punt 1.9 d'aquest annex per a la categoria EIP-2 i s'han d'identificar amb la sigla ERP-2.

No obstant això, per als equips de pressió de fins a categoria I del Reial decret 769/1999, de 7 de maig, o assimilats a l'esmentada categoria d'acord amb l'article 3.2 o la disposició addicional primera, les empreses reparadores han de complir els requisits establerts per a les empreses instal·ladores de la categoria EIP-1. Aquestes empreses s'identifiquen amb la sigla ERP-1.

2.10 L'empresa reparadora d'equips de pressió habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'actuacions no realitzades per ella mateixa.

2.11 L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada comporta el cessament de l'activitat, llevat

que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

2.12 L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal d'actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Catorze. L'apartat 3 de l'annex I del Reglament queda redactat de la manera següent:

«3. Obligacions.—Les empreses instal·ladores i reparadores d'equips de pressió estan obligades a:

3.1 Presentar la declaració responsable que estableixen els apartats 1 i 2 d'aquest annex.

3.2 Complir tots els requisits i normes que estableixen els apartats 1 i 2 anteriors, i comunicar a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on ha de presentar la declaració responsable qualsevol modificació de les dades declarades.

3.3 Realitzar les instal·lacions, reparacions o inspeccions periòdiques d'acord amb el present Reglament, i emetre les certificacions corresponents.

3.4 Disposar del llibre o registre corresponent, manual o per mitjans electrònics, on s'anotin les actuacions realitzades, indicant almenys:

Data d'actuació.

Usuari.

Tipus d'actuació.

Identificació o característiques d'equip o instal·lació.»

Quinze. Se suprimeix l'apartat 4 de l'annex I. del Reglament.

Setze. L'apartat 4.a) de l'annex II del Reglament queda redactat de la manera següent:

«a) Certificat de direcció tècnica emès per tècnic titulat competent, en cas d'instal·lacions que requereixin projecte d'instal·lació.»

Disset. Es modifica l'apartat 4.b) de l'annex II del Reglament, el tenor del qual passa a ser el següent:

«b) Certificat d'instal·lació subscrit tant per una empresa instal·ladora d'equips de pressió habilitada com pel seu responsable tècnic, en el qual es faci constar que els equips compleixen el present Reglament, que disposen de les instruccions de tots els equips (inclosos els esmentats a l'article 3.3 del Reial decret 769/1999, de 7 de maig), que s'han realitzat les proves requerides, inclosa, si s'escau, la corresponent prova hidrostàtica de resistència dels elements no provats i que el funcionament és correcte.»

Divuit. El quart paràgraf de l'apartat 4 de l'annex II del Reglament queda redactat de la manera següent:

«En les instal·lacions que requereixin projecte d'instal·lació, el certificat d'instal·lació ha de ser emès i signat pel tècnic titulat competent de l'empresa EIP-2. En aquest cas, el certificat d'instal·lació pot substituir el certificat de direcció

tècnica indicat a l'anterior apartat «a» si inclou el que indiquen els apartats 1 i 2 de l'annex IV.»

Dinou. Es modifiquen les dues primeres notes de l'apartat 1 de l'annex III del Reglament i la seva redacció passa a ser de la manera següent:

«Els extintors d'incendis, com a excepció, s'han de sotmetre exclusivament a les proves de NIVELL C cada cinc anys per empreses mantenidores habilitades pel Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat per Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, i tenen una vida útil de vint anys a partir de la data de fabricació.

Els recipients frigorífics, com a excepció, pel fet de no tenir regulació expressa sobre inspeccions periòdiques dels equips de pressió, han de ser inspeccionats per empreses instal·ladores frigoristes habilitades d'acord amb el Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques, aprovat per Reial decret 3099/1977, de 8 de setembre, i no requereixen la realització d'inspeccions de nivell C, a menys que l'equip hagi patit danys, hagi estat fora de servei per un temps superior a dos anys, es canviï el fluid per un altre de més risc o hagi patit una reparació.»

Vint. L'apartat 1 de l'annex IV del Reglament queda redactat de la manera següent:

«1. Certificat de direcció tècnica.

Identificació del tècnic titulat competent, DNI o NIE (si no en té, número de passaport), i, si s'escau, col·legi oficial al qual pertany i núm. de col·legiat.

Localització de la instal·lació (titular, adreça i núm. REI)

Característiques tècniques de la instal·lació:

Identificació de tots els equips de pressió, denominació, PS, V, PT i classificació.

Pressió màxima de servei de la instal·lació (Pms) i fluid contingut. Accessoris de seguretat i pressió de precinte (Pp).

Si escau, altres característiques específiques segons el tipus d'equip (TS,...)

Que la instal·lació s'ha realitzat d'acord amb el projecte (identificació del projecte).

Que la instal·lació compleix els requisits reglamentaris, i s'han observat les indicacions del fabricant i realitzat les proves al lloc de l'emplaçament.

Que el funcionament és correcte.

Identificació de la documentació amb què s'acompanya.

Data i signatura.»

Vint-i-un. Es modifica el primer paràgraf de l'article 10 de la ITC EP-1, que queda redactat de la manera següent:

«Les reparacions de les parts sotmeses a pressió dels equips o conjunts compresos en la present Instrucció tècnica complementària, les han de realitzar empreses reparadores habilitades, segons l'article 7 del Reglament d'equips de pressió.»

Vint-i-dos. Es modifica el segon paràgraf de l'article 11.2 de la ITC EP-1, que queda redactat de la manera següent:

«En qualsevol cas, en les transformacions per canvi de combustible s'ha de presentar un projecte d'un tècnic titulat competent, i el certificat de modificació corresponent, on s'ha de justificar la idoneïtat del nou cremador, de la cambra de combustió i que a la placa tubular dels tubs del primer pas de gasos a les calderes pirotubulars, o a la pantalla del darrere de la llar en les aquotubulars, no se sobrepassi la temperatura límit del material permesa pel codi de disseny. Així

mateix, a les calderes piro-tubulars, s'ha d'adequar el mètode d'unió de tub a placa tubular, segons s'indiqui en el codi de disseny per a les noves condicions de funcionament.»

Vint-i-tres. L'article 13.3 de la ITC-EP-1 queda redactat de la manera següent:

«1. Les calderes de la classe segona, a què es fa referència a l'article 3.2 de la present Instrucció tècnica complementària, de vapor o d'aigua sobreescalfada han de ser conduïdes per un operador industrial de calderes.

2. Per poder realitzar la seva activitat l'operador industrial de calderes ha de complir i ha de poder acreditar davant l'Administració competent, quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control, una de les situacions següents:

a) Disposar d'un títol universitari el pla d'estudis del qual cobreixi els continguts mínims que indica l'annex II d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

b) Disposar d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l'àmbit competencial del qual inclogui els continguts mínims que indica l'annex II d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

c) Haver superat un examen teoricopràctic davant la comunitat autònoma sobre els continguts mínims que indica l'annex II d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

d) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries que indica l'annex II d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

e) Tenir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones, segons el que estableix el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, que inclogui com a mínim els continguts que s'indiquen a l'annex II d'aquesta Instrucció tècnica complementària.»

Vint-i-quatre. Se suprimeix l'apartat 4 de l'article 14 de la ITC EP-1.

Vint-i-cinc. Es modifica la redacció del primer paràgraf de l'apartat 1 de l'annex II de la ITC-EP-1, que queda de la manera següent:

«1. Els operadors industrials de calderes han de disposar dels coneixements següents:»

Vint-i-sis. Se suprimeixen els apartats 2 i 3 de l'annex II de la ITC-EP-1.

Vint-i-set. El tercer paràgraf de l'apartat 2.11 de l'annex de la ITC EP-2 queda redactat de la manera que segueix:

«La inspecció i neteja dels elements de les vàlvules de seguretat, cambres de flotació i accessoris pot ser realitzada pel fabricant o per l'empresa reparadora habilitada ERP-2, prèvia a la visita de l'inspector responsable de la inspecció i prova periòdica. S'han de desmuntar totes les vàlvules de seguretat, ajustar-les correctament, provar-les a continuació i precintar-les. En aquest cas, el fabricant o l'empresa reparadora han d'estendre un certificat acreditatiu d'haver efectuat les operacions indicades.»

Vint-i-vuit. Els apartats 2 i 5 de l'article 2 de la ITC EP-5 queden redactats de la manera següent:

«2. "Centre d'inspecció d'ampolles", establiment amb els elements adequats per realitzar les inspeccions periòdiques i/o visuals de les ampolles i que ha realitzat

el tràmit de presentació de documentació que estableixen els articles 4 i 5 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.»

«5. “Centre de recàrrega d'ampolles”, establiment que disposa dels mitjans adequats per poder exercir l'activitat de recàrrega de les ampolles i ha realitzat el tràmit de presentació de documentació que estableix l'article 3 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.»

Vint-i-nou. L'article 3 de la ITC EP-5 queda redactat de la manera següent:

«Article 3. *Centre de recàrrega d'ampolles.*

1. Abans de començar l'activitat, els centres de recàrrega d'ampolles han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on radiqui la instal·lació la documentació següent:

a) El projecte de la instal·lació signat per un tècnic titulat competent, en què es descrigui l'emplaçament i tots els elements constitutius de la instal·lació, acreditant el compliment de les condicions específiques de seguretat que s'indiquen en el capítol IV d'aquesta Instrucció tècnica complementària. No requereixen projecte d'instal·lació les instal·lacions de recàrrega d'ampolles en què la suma dels productes de la pressió màxima de servei en bar pel volum en litres de tots els equips de pressió fixos que puguin ser connectats de forma simultània a la instal·lació sigui ≤ 25.000 . En aquest cas, s'ha de presentar una memòria tècnica subscripta per l'empresa instal·ladora en què es descriguin les instal·lacions i el compliment del capítol IV, i, si s'escau, un projecte específic que acrediti les condicions especials de protecció indicades a l'article 12.a d'aquesta Instrucció tècnica complementària. En cas que s'utilitzin equips que només requereixin connexió elèctrica per al seu funcionament, d'acord amb l'article 4.4 del Reglament d'equips de pressió, com que no tenen la consideració d'instal·lació, la memòria pot ser subscripta pel titular.

b) Certificat de direcció tècnica signat pel tècnic titulat competent de l'empresa instal·ladora.

En cas d'instal·lacions que no requereixin projecte, el certificat d'instal·lació ha d'estar subscript per l'empresa instal·ladora d'equips de pressió que l'ha realitzat.

En els centres en què la memòria, d'acord amb l'anterior paràgraf a), pugui ser subscripta pel titular, perquè no es considera instal·lació, no és necessària la presentació del certificat d'empresa instal·ladora.

c) Manual de procediment d'actuació per a la recàrrega d'ampolles, indicant, si s'escau, les actuacions per a la càrrega d'ampolles amb pressions diferents de les de taratge de la rampa de càrrega.

d) Certificat d'inspecció del centre de recàrrega emès per un organisme de control, quan hagi estat establert per l'òrgan competent de la comunitat autònoma.

e) Una declaració responsable en què el titular del centre o el seu representant legal declari que compleix els requisits que s'exigeixen per aquesta ITC EP-05, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució dels treballs s'efectua d'acord amb les normes i requisits que s'estableixin en aquesta ITC EP-05.

2. En relació amb la declaració responsable exigida en el paràgraf e) de l'apartat anterior, les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics i no es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, la documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació immediata davant l'Administració competent quan

aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

3. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació al centre de recàrrega d'ampolles i remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i a la seva normativa reglamentària de desplegament.

4. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit el centre de recàrrega d'ampolles per a l'exercici de l'activitat des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent.

5. A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a l'esmentada declaració habilita l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i prèvia audiència de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si és procedent, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar de les actuacions realitzades.

6. Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

7. Els centres de recàrrega d'ampolles han de complir els requisits següents:

a) Tenir contractat amb una entitat degudament autoritzada una assegurança de responsabilitat civil, aval o una altra garantia financera que cobreixi específicament aquesta activitat amb cobertura mínima per accident de 500.000 euros. Aquesta quantia mínima s'ha d'actualitzar per ordre del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç sempre que sigui necessari per mantenir l'equivalència econòmica de la garantia, amb l'informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

b) Tenir el personal encarregat del funcionament del centre degudament instruït en el maneig de la instal·lació i en els requisits i comprovacions que s'han de realitzar per omplir les ampolles.

c) Disposar, per a la seva presentació a requeriment de l'administració competent, de les declaracions de conformitat <<CE>> de cada un dels equips de pressió de la instal·lació.

8. El centre de recàrrega d'ampolles habilitat no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'actuacions no realitzades per ell mateix.

9. L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l'activitat, llevat que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

10. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal d'actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.

11. Els centres de producció d'aire comprimit i mesclades de gasos respirables, situats en indústries i activitats especialitzades de producció, distribució i utilització de gasos es consideren habilitats per realitzar l'activitat de recàrrega d'ampolles. En aquest cas, han de comunicar l'inici de l'activitat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma, juntament amb el Manual de procediment d'actuació per a la recàrrega d'ampolles.»

Trenta. L'article 4 de la ITC EP-5 queda redactat en els termes següents:

«Article 4. *Centre d'inspecció periòdica d'ampolles.*

1. Abans de començar l'activitat, els centres d'inspecció periòdica d'ampolles han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on radiqui la instal·lació la documentació següent:

a) Projecte d'instal·lació del centre d'inspecció amb pla d'emplaçament i de detall. La zona de les proves amb pressió ha de complir les condicions d'emplaçament que preveu l'article 12 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

b) Certificat de direcció tècnica signat pel tècnic titulat competent de l'empresa.

c) Còpia de l'empremta del punxó amb la contrasenya de rebuig que indica l'annex II d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

d) Identificació del punxó per al marcatge que identifiqui l'empresa, que ha d'utilitzar per col·locar sobre les ampolles que hagi inspeccionat. S'ha d'adjuntar una còpia d'aquest marcatge sobre un quadrat d'alumini de 2 x 2 cm.

e) Model d'etiqueta adhesiva d'inspecció periòdica, que el centre d'inspecció ha d'enganxar sobre l'ampolla en el cas d'ampolles de materials compostos, una vegada superada la inspecció periòdica, i en la qual han de constar, com a mínim, les dades indicades a l'article 7.3 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

f) Model d'etiqueta adhesiva d'inspecció visual, que el centre ha d'enganxar sobre l'ampolla una vegada superada la inspecció i en la qual han de constar, com a mínim, les dades indicades a l'article 9.4 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

g) Llibre registre, manual o per mitjans electrònics, de les inspeccions que ha de ser diligenciat per l'òrgan competent corresponent de la comunitat autònoma on radiqui i on han de constar, com a mínim, les dades de registre que preveuen les corresponents normes UNE-EN 1968, UNE-EN 1802 i UNE-EN ISO 11623, segons es tracti d'ampolles d'acer, alumini o materials compostos, respectivament.

h) Una declaració responsable en què el titular del centre o el seu representant legal declari que compleix els requisits que s'exigeixen per aquesta ITC EP-05, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució dels treballs s'efectua d'acord amb les normes i requisits que estableix aquesta ITC EP-05.

2. En relació amb la declaració responsable exigida a l'apartat h) del punt anterior, les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics i no es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb l'esmentada declaració responsable. No obstant això, la documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació immediata davant l'Administració competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

3. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació al centre d'inspecció periòdica d'ampolles i remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i a la seva normativa reglamentària de desplaçament.

4. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit el centre d'inspecció periòdica d'ampolles per a l'exercici de l'activitat des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent.

5. A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a l'esmentada declaració habilita l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i prèvia audiència de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si escau, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar de les actuacions realitzades.

6. Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

7. Els centres d'inspecció periòdica d'ampolles han de complir els requisits següents:

a) Disposar del conjunt d'eines, maquinària i elements necessaris per realitzar les proves, controls i inspeccions, amb indicació de la capacitat d'inspecció diària del centre. Com a mínim han de disposar dels elements següents:

- Sistema adequat per a la neteja interior de les ampolles.
- Conjunt per a la realització de la prova hidràulica de dilatació volumètrica.
- Dispositiu per assecar l'interior de les ampolles.
- Calibres i galgues per a control de rosques.
- Aparell lluminós per a la inspecció visual interna de l'ampolla.
- Equip mesurador de gruixos d'ampolles.
- Bàscula per al control de pes de les ampolles.
- Eines i elements per a la fixació i manipulació de les ampolles.
- Compressor d'aire i elements per comprovar l'estanquitat de la vàlvula.

b) Disposar d'un tècnic titulat competent contractat, que ha de ser el responsable del control de les ampolles que es realitzi al centre.

c) Tenir el personal encarregat de les inspeccions degudament instruït i format per efectuar les proves i controls a les ampolles.

d) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei amb cobertura mínima per accident de 500.000 euros. Aquesta quantia mínima s'ha d'actualitzar per ordre del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç sempre que sigui necessari per mantenir l'equivalència econòmica de la garantia i amb l'informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

8. El centre d'inspecció periòdica d'ampolles habilitat no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'actuacions no realitzades per ell mateix.

9. L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l'activitat, llevat que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

10. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal d'actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.

11. Els centres d'inspecció periòdica d'ampolles també han d'estar habilitats per a la realització de les inspeccions visuals de les ampolles.

12. Els centres de producció d'aire comprimit i mesclades de gasos respirables situats en indústries i activitats especialitzades de producció, distribució i utilització de gasos es consideren habilitats per realitzar l'activitat d'inspecció periòdica i visual d'ampolles. En aquest cas, han de comunicar l'inici de l'activitat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma, juntament amb la documentació exigida en els paràgrafs c), d), e), f) i g) de l'apartat 1 i una declaració responsable en la qual el titular del centre o el seu representant legal declari que compleix els requisits previstos en els paràgrafs b) i d) de l'apartat 7, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat.

13. La comunitat autònoma ha de notificar a l'òrgan competent de seguretat industrial del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç les empremtes dels punxons de marcatge que identifiquin els centres d'inspecció periòdica que hagin realitzat el tràmit de presentació de documentació que regula el present article.

14. El Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç ha de publicar en el "Butlletí Oficial de l'Estat", mitjançant resolució del centre directiu competent en matèria de seguretat industrial, amb caràcter informatiu, els punxons de marcatge que hagin d'utilitzar els centres d'inspecció periòdica per a la seva identificació en les ampolles, una vegada hagin realitzat la inspecció.»

Trenta-un. L'article 5 de la ITC EP-5 queda redactat de la manera següent:

«Article 5. *Centre d'inspecció visual d'ampolles.*

1. Abans de començar l'activitat, els centres d'inspecció visual d'ampolles han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on radiqui la instal·lació la documentació següent:

a) Memòria tècnica en què es descriu les instal·lacions i el compliment del capítol IV d'aquesta Instrucció tècnica complementària, subscripta per l'empresa instal·ladora, i pla d'emplaçament i de detall de la instal·lació. La zona de les proves amb pressió ha de complir les mateixes condicions d'emplaçament que s'indiquen a l'article 12 per a la recàrrega d'ampolles. Si s'escau, s'ha de presentar un projecte específic que acrediti les condicions especials de protecció indicades a l'article 12.a) d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

b) Certificat d'instal·lació subscript per l'empresa instal·ladora que l'ha realitzat. En cas de necessitar projecte específic que acrediti les condicions especials de protecció exigides a l'indicat article 12.a), s'ha de presentar el certificat de direcció tècnica de l'esmentat projecte signat per tècnic titulat competent.

c) Model d'etiqueta adhesiva que el Centre d'Inspecció Visual ha d'enganxar sobre l'ampolla, una vegada superada la inspecció, i en la qual han de constar, com a mínim, les dades indicades a l'article 9.4 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.

d) Llibre registre, manual o electrònic, de les inspeccions visuals, que ha de ser diligenciat per l'òrgan competent corresponent de la comunitat autònoma on radiqui i on han de constar, com a mínim, les dades de registre previstes a les corresponents normes UNE-EN 1968, UNE-EN 1802 i UNE-EN ISO 11623, segons es tracti d'ampolles d'acer, alumini o materials compostos, respectivament.

e) Una declaració responsable en la qual el titular del centre o el seu representant legal declari que compleix els requisits que exigeix aquesta ITC EP-05, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució dels treballs s'efectua d'acord amb les normes i requisits que estableix aquesta ITC EP-05.

2. En relació amb la declaració responsable que exigeix l'apartat e) del punt anterior, les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics i no es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb l'esmentada declaració responsable. No obstant això, la documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació immediata davant l'Administració competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

3. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació al centre de d'inspecció visual d'ampolles i remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i a la seva normativa reglamentària de desplegament.

4. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit el centre d'inspecció visual d'ampolles per a l'exercici de l'activitat des del moment de la presentació davant l'Administració competent.

5. A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a l'esmentada declaració habilita l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i prèvia audiència de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si escau, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar de les actuacions realitzades.

6. Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

7. Els centres d'inspecció visual d'ampolles han de complir els requisits següents:

a) Disposar com a mínim dels elements de treball indicats a l'article 4.7 d'aquesta Instrucció tècnica complementària, amb excepció de l'equip de proves hidràuliques i de la disponibilitat de tècnic titulat competent.

b) Tenir el personal encarregat de la inspecció visual degudament instruït i format per realitzar les proves i controls a les ampolles.

c) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei amb cobertura mínima per accident de 500.000 euros. Aquesta quantia mínima s'ha d'actualitzar per ordre del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, sempre que sigui necessari per mantenir l'equivalència econòmica de la garantia i amb l'informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

8. El centre d'inspecció visual d'ampolles habilitat no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'actuacions no realitzades per ell mateix.

9. L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l'activitat, llevat

que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

10. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal d'actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Trenta-dos. El primer paràgraf de l'article 6 de la ITC EP-5 queda redactat de la manera següent:

«Els centres de recàrrega que hagin presentat la documentació que estableix l'article 3 d'aquesta Instrucció tècnica complementària poden recarregar ampolles no comercialitzades legalment en l'àmbit nacional i que procedeixin d'altres països si compleixen els requisits següents:»

Trenta-tres. Se suprimeix el paràgraf c) de l'article 7.3 de la ITC EP-5.

Trenta-quatre. Se suprimeix el tercer guió de l'article 9.4 de la ITC EP-5.

Trenta-cinc. La redacció de l'article 11.2 de la ITC EP-5 passa a ser la següent:

«2. A més de les inspeccions indicades a l'apartat anterior, el titular del centre de recàrrega o d'inspecció ha de revisar o fer que revisi anualment una empresa instal·ladora habilitada el correcte funcionament de tots els elements de control i seguretat de la instal·lació (vàlvules de seguretat, manòmetres, pressòstats, vàlvules de purga, etc.) Del resultat de les revisions i comprovacions, se n'ha de deixar constància escrita mitjançant un informe, que s'ha de conservar a disposició de l'autoritat competent durant un període de deu anys.»

Trenta-sis. El paràgraf a) de l'article 12 de la ITC EP-5 queda redactat de la manera següent:

«a) La zona de recàrrega no pot tenir parets, sostre o terra comuns amb altres locals o espais habitats, llevat que es justifiqui en el projecte que en els tancaments es disposa d'una protecció adequada que sigui capaç de suportar l'impacte, en cas d'accident, per despreniment o explosió d'una ampolla o d'algun dels seus components.

En cas que la instal·lació no requereixi projecte d'instal·lació, d'acord amb l'article 3.2.a) d'aquesta Instrucció tècnica complementària, la protecció de l'emplaçament, segons el paràgraf anterior, s'ha de justificar mitjançant un projecte específic signat per un tècnic titulat competent.»

Trenta-set. El paràgraf c) de l'article 16.1 de la ITC EP-5 queda redactat de la manera següent:

«c) La utilització d'aquests equips de pressió, per la seva condició d'equips compactes mòbils, com que no tenen instal·lació fixa, no requereixen el tràmit de presentació de documentació que preveu l'article 3 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.»

Trenta-vuit. L'apartat 7 de l'article 2 de la ITC EP-6 queda redactat en els termes següents:

«7. «Centre de recàrrega de gasos», establiment que disposa dels mitjans adequats per poder exercir l'activitat de càrrega de recipients de gasos i ha realitzat

el tràmit de presentació de documentació que estableix l'article 7 d'aquesta Instrucció tècnica complementària.»

Trenta-nou. L'article 7 de la ITC EP-6 queda redactat de la manera que segueix:

«Article 7. *Centres de recàrrega de gasos.*

1. Abans de començar l'activitat, els establiments que pretenguin realitzar l'activitat de recàrrega dels recipients de pressió transportables inclosos a la present Instrucció tècnica complementària han de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on radiqui la instal·lació la documentació següent:

- a) Projecte de la instal·lació signat per un tècnic titulat en què es descrigui l'emplaçament i tots els elements constitutius de la instal·lació.
- b) El certificat d'instal·lació subscrit pel tècnic titulat competent de l'empresa instal·ladora. Aquest certificat es considera de direcció tècnica.
- c) Manual de procediments d'actuació per a la recàrrega dels recipients.
- d) Certificat d'inspecció emès per un organisme de control autoritzat.
- e) Una declaració responsable en què el titular del centre o el seu representant legal declari que compleix els requisits que exigeix aquesta ITC EP-06, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l'activitat i que es responsabilitza que l'execució dels treballs s'efectua d'acord amb les normes i requisits que estableix aquesta ITC EP-06.

2. En relació amb la declaració responsable que exigeix l'apartat f) del punt anterior, les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable sigui realitzada per mitjans electrònics i no es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb l'esmentada declaració responsable. No obstant això, la documentació ha d'estar disponible per a la seva presentació immediata davant l'Administració competent quan aquesta ho requereixi en l'exercici de les seves facultats d'inspecció, comprovació i control.

3. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'assignar, d'ofici, un número d'identificació al centre de recàrrega de gasos i remetre les dades necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i a la seva normativa reglamentària de desplegament.

4. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la declaració responsable habilita per temps indefinit el centre de recàrrega de gasos per a l'exercici de l'activitat des del moment de la seva presentació davant l'Administració competent.

5. A l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'Administració competent pot regular un procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l'interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a l'esmentada declaració habilita l'Administració competent per dictar resolució, que ha de ser motivada i prèvia audiència de l'interessat, per la qual es declari la impossibilitat de seguir exercint l'activitat i, si és procedent, s'inhabiliti temporalment per a l'exercici de l'activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar de les actuacions realitzades.

6. Qualsevol fet que suposi modificació d'alguna de les dades incloses a la declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat per l'interessat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració responsable en el termini d'un mes.

7. Els centres de recàrrega de gasos han de complir els requisits següents:

a) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei amb cobertura mínima per accident de 500.000 euros. Aquesta quantia mínima s'ha d'actualitzar per ordre del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, sempre que sigui necessari per mantenir l'equivalència econòmica de la garantia i amb l'informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

b) Disposar, per a la seva presentació a requeriment de l'administració competent, de les declaracions de conformitat <<CE>> de cada un dels equips de pressió de la instal·lació.

8. El centre de recàrrega de gasos habilitat no pot facilitar, cedir o alienar certificats d'actuacions no realitzades per ell mateix.

9. L'incompliment dels requisits exigits, verificat per l'autoritat competent i declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l'activitat, llevat que es pugui incoar un expedient d'esmena d'errors, sense perjudici de les sancions que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L'autoritat competent, en aquest cas, ha d'obrir un expedient informatiu al titular de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar les evidències o descàrrecs corresponents.

10. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions i el cessament de l'activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal d'actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, tal com estableix la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Quaranta. El primer paràgraf de l'apartat 1 de l'article 10 de la ITC EP-6 queda redactat de la manera següent:

«1. Els centres de recàrrega que hagin presentat la documentació establerta a l'article 7 d'aquesta Instrucció tècnica complementària poden recarregar recipients provinents d'altres països si aquests han realitzat la inspecció periòdica corresponent d'acord amb el procediment que estableix la present Instrucció tècnica complementària i porten el marcatge «π», el marcat «ε», o alguna de les contrasenyes d'aprovació, d'acord amb els anteriors reglaments d'aparells o recipients de pressió.»

Quaranta-u. L'article 11.2 de l'ITC EP-6 queda redactat de la manera següent:

«2. A més de les inspeccions indicades a l'apartat anterior, el titular de la instal·lació ha de revisar o fer que revisi anualment una empresa instal·ladora habilitada el correcte funcionament de tots els elements de control i seguretat de la instal·lació (vàlvules de seguretat, manòmetres, pressòstats, reguladors de pressió, etc.). Del resultat de les revisions i comprovacions, se n'ha de deixar constància escrita mitjançant un informe, que s'ha de conservar a disposició de l'autoritat competent durant un període de deu anys.»

Disposició addicional única. *Persones dotades de certificat de qualificació individual o carnet.*

1. Els titulars d'un certificat de qualificació individual en baixa tensió emès per una Administració competent prèviament a la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret poden continuar realitzant l'activitat d'instal·lador en baixa tensió que regula el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

2. Els titulars d'un carnet d'instal·lador o reparador de PPL emès per una Administració competent prèviament a la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret poden seguir realitzant l'activitat d'instal·lador o reparador de PPL regulada al Reial decret 365/2005,

de 8 d'abril, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 «Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids», en la categoria per a la qual l'esmentat carnet els autoritza.

3. Els titulars d'un carnet d'instal·lador de gas emès per una Administració competent prèviament a la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret poden continuar realitzant l'activitat d'instal·lador de gas regulada al Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 A 11, en la categoria per a la qual l'esmentat carnet els autoritza.

4. Els titulars d'un carnet professional d'instal·lador de línies d'alta tensió emès per una Administració competent prèviament a la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret poden continuar realitzant l'activitat d'instal·lador de línies d'alta tensió regulada al Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, en la categoria per a la qual l'esmentat carnet els autoritza.

5. Els titulars d'un carnet d'operador industrial de calderes emès per una Administració competent prèviament a la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret poden continuar realitzant l'activitat d'operador industrial de calderes regulada al Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips de pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.»

Disposició transitòria primera. *Empreses prèviament autoritzades.*

1. Les empreses que ja hagin estat autoritzades a la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret poden seguir realitzant l'activitat per a la qual van ser autoritzades sense que hagin de presentar la declaració responsable regulada en les modificacions normatives introduïdes per aquest Reial decret. Aquestes empreses han de ser inscrites d'ofici en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i a la seva normativa reglamentària de desplegament, a partir de les dades contingudes a l'autorització i remeses, si s'escau, per la comunitat autònoma corresponent. Si s'escau, les administracions públiques poden sol·licitar la informació necessària per completar la seva incorporació al registre esmentat.

2. Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, la resta de noves condicions i requisits que estableixen les modificacions introduïdes per aquest Reial decret són en tot cas aplicables a les empreses assenyalades a l'apartat anterior.

Disposició transitòria segona. *Procediments en tramitació.*

1. Els procediments per a l'autorització d'una empresa regulats per alguna de les normes reglamentàries que es modifiquen i que estiguin en tramitació quan entri en vigor aquest Reial decret han de ser tramitats i resolts per la normativa vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud.

No obstant això, l'òrgan competent per resoldre no pot exigir requisits suprimits pel present Reial decret.

2. En tot cas, l'interessat, abans que es dicti resolució, pot desistir de la seva sol·licitud i optar per l'aplicació del que disposen les modificacions introduïdes per aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. *Derogació normativa.*

1. Queden derogades les disposicions següents:

a) El Reial decret 3008/1978, de 27 d'octubre, regulador del document de qualificació empresarial.

b) L'Ordre de Ministeri d'Indústria i Energia, de 25 d'octubre de 1979, sobre la implantació del Document de qualificació empresarial per a instal·ladors elèctrics.

c) L'Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia, de 12 de novembre de 1979, per la qual s'aprova la implantació del Document de qualificació empresarial als sectors que es detallen, corresponents a la fusta i suro.

d) L'Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia, de 3 d'agost de 1979, per la qual s'aprova la implantació del Document de qualificació empresarial al sector de la construcció.

e) L'Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia, de 30 de juny de 1980, sobre la implantació del Document de qualificació empresarial al Sector d'Empreses d'Enginyeria i Consultores.

2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que estableix aquest Reial decret.

Disposició final primera. *Títol competencial.*

Aquest Reial decret es dicta a l'empara del que disposa l'article 149.1.13.a de la Constitució espanyola, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva sobre bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica.

Disposició final segona. *Entrada en vigor.*

El present Reial decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Madrid, 7 de maig de 2010.

JUAN CARLOS R.

El Ministre d'Indústria, Turisme i Comerç,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN