

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ

20064 *Ordre ARM/3372/2010, de 27 de desembre, per la qual s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes tèxtils.*

Per la present Ordre s'incorpora a l'ordenament jurídic intern la Directiva 2009/74/CE de la Comissió, de 26 de juny de 2009, per la qual es modifiquen les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE i 2002/57/CE del Consell, pel que fa als noms botànics de les plantes i els noms científics d'altres organismes, i determinats annexos de les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/57/CE, tenint en compte l'evolució del coneixement científic i tècnic.

Les directives esmentades i les seves successives modificacions ja van ser incorporades a l'ordenament jurídic intern, mitjançant el Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver, aprovat per l'Ordre de 23 de maig de 1986 i modificacions posteriors, i pel que fa a les llavors de plantes tèxtils, pel Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes tèxtils, aprovat per l'Ordre d'1 de juliol de 1986, objecte de successives modificacions.

Atès que aquests reglaments tècnics han estat objecte de modificacions importants al llarg d'aquests anys i que la Directiva 2009/74/CE introdueix igualment àmplies modificacions en els annexos, s'ha considerat més adequat aprovar un nou Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes tèxtils.

Les característiques de les llavors d'espècies de plantes tèxtils que descriu el Reglament s'han de tenir en compte i són aplicables a les importacions de llavors de països tercers o a la comercialització dels procedents de l'Espai Europeu en aplicació del Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver aprovat per l'Ordre de 23 de maig de 1986, amb l'excepció de les distàncies mínimes de conreu, on s'han d'aplicar les dels respectius estats d'origen a partir de la certificació que, en el cas de tercers estats, faci la Comissió Europea tenint en compte les normes de l'OCDE o simplement en aplicació de les distàncies que reguli cada Estat de l'Espai Europeu.

En l'elaboració de la present disposició han estat consultades les comunitats autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d'això, d'acord amb el Consell d'Estat, disposo:

Article únic. Aprovació del Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes tèxtils.

S'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes tèxtils amb el contingut que figura a l'annex de la present disposició.

Disposició derogatòria. Derogació normativa.

Queda derogada l'Ordre d'1 de juliol de 1986 per la qual s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes tèxtils.

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s'incorpora al dret espanyol la Directiva 2009/74/CE, de la Comissió, de 26 de juny de 2009, per la qual es modifiquen les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE i 2002/57/CE del Consell pel que fa als noms botànics de les plantes i els noms científics d'altres organismes, i determinats annexos de les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/57/CE, tenint en compte l'evolució del coneixement científic i tècnic.

Disposició final segona. *Títol competencial.*

Aquesta Ordre es dicta a l'empara del que disposa l'article 149.1.13a de la Constitució, pel qual s'atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica, llevat de la regulació relativa a les llavors importades, que es dicta a l'empara del que disposa l'article 149.1.10a de la Constitució, pel qual s'atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de comerç exterior.

Disposició final tercera. *Entrada en vigor.*

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Madrid, 27 de desembre de 2010.–La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, Rosa Aguilar Rivero.

ANNEX

Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes tèxtils

I. *Espècies subjectes al Reglament tècnic.*

Queden incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament tècnic les llavors de les espècies de plantes tèxtils següents:

- «Cannabis sativa L.»: cànem.
- «Gossypium spp.»: cotó.
- «Linum usitatissimum L. (partim)»: lli tèxtil.

Només es pot denominar «llavor» de les plantes tèxtils esmentades la que procedeix de cultius controlats pels serveis oficials de control, i que hagi estat obtinguda segons les disposicions que contenen aquest Reglament; la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos fitogenètics, el Decret 3767/1972, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general sobre producció de llavors i plantes de viver i modificacions posteriors, així com l'Ordre de 23 de maig de 1986, per la qual s'aprova el Reglament general de control i certificació de llavors i plantes de viver i modificacions posteriors.

També pot rebre la denominació de «llavor» la importada que compleixi els requisits legals corresponents.

II. *Categories de llavors*

a) En varietats de les espècies cotó i cànem s'admeten les categories següents:

- Material parental.
- Llavors de prebase.
- Llavor de base.
- Llavor certificada de primera reproducció (R-1).
- Llavor certificada de segona reproducció (R-2).

En varietats de lli s'admeten les categories següents:

- Material parental.
- Llavors de prebase.
- Llavor de base.
- Llavor certificada de primera reproducció (R-1).
- Llavor certificada de segona reproducció (R-2).
- Llavor certificada de tercera reproducció (R-3).

b) El material parental és la unitat inicial utilitzada en la conservació de la varietat i constitueix la generació.

G-0. Les successives multiplicacions d'aquest material es denominen G-1, G-2, G-3, etcètera, i constitueixen les llavors de prebase.

c) S'entén per llavor de base l'obtinguda com a màxim a la tercera generació per a cànem i quarta generació per a cotó i lli des del material parental, excepte en varietats d'obtentor, en què s'hagi admès una generació diferent, en efectuar-se la seva inscripció en el Registre de varietats comercials.

En el cas de producció de llavor híbrida es considera com a llavor de base la dels parentals utilitzats directament per a l'obtenció de l'híbrid.

III. *Varietats comercials admissibles a la certificació*

En les espècies per a les quals s'hagi establert una llista espanyola de varietats comercials o un catàleg comú de varietats de la Unió Europea, només es pot produir per presentar-se a la certificació oficial i comercialitzar-se llavor de varietats incloses en aquests, excepte la que es destini exclusivament a l'exportació.

IV. *Producció de llavor*

a) Requisits dels processos de producció: llevat del que disposen l'apartat b) per a les generacions anteriors a la llavor de base i l'apartat d) per a la producció de llavor de línies parentals i híbrids de cotó, els camps de producció de llavors han de complir els requisits que assenyalava l'annex 1.

b) Requisits especials per obtenir llavor de base:

1. Mètode per a la conservació d'una varietat comercial: el mètode per a la conservació de varietats d'obtentor és el descrit en la inscripció d'aquestes en el Registre de varietats comercials de plantes, seguint normes de selecció varietal conservadora generalment admesa per a l'espècie.

El mètode a seguir, per a la conservació d'una varietat de cotó d'obtentor no conegut, es basa:

a') Elecció de plantes en parcel·les de pol·linització lliure i prova de descendència, i multiplicació en línies de la llavor de reserva procedent d'aquelles. S'entén per línia el conjunt de plantes que procedeixen de les llavors d'una mateixa planta.

b') Autofecundació de plantes escollides en el camp de multiplicació de la varietat de què es tracti i que tinguin les seves característiques típiques, morfològiques i fisiològiques i sembra en línies de les llavors procedents de les plantes autofecundades no rebutjades en laboratori, perquè reuneixen les condicions que caracteritzen la varietat.

c') Elecció de plantes en parcel·les de pol·linització lliure d'una varietat, i multiplicació en línies de la descendència d'aquelles que, per les seves característiques estudiades en camp i laboratori, no hagin estat rebutjades.

En tots els casos s'han de tenir en compte les característiques de les fibres en les determinacions de laboratori.

d') Material parental. El material parental s'ha d'obtenir mitjançant recollida de plantes en camps de màxima garantia varietal, d'acord amb el que s'ha indicat anteriorment, i en un nombre que en cap cas sigui inferior a 1.000. Una vegada rebutjades en laboratori, i en les proves de descendència, si s'escau, les que presentin característiques impròpies de la varietat que es pretén conservar, i tenint en compte les reserves quan aquestes estiguin constituïdes per llavors de plantes diferents de les utilitzades, ha de quedar un romanent que permeti la sembra de no menys de 200 línies.

e') Producció de G-1. Els camps de producció de G-1 han d'estar formats per les línies sembrades amb el material parental, i en cap cas es poden escollir per a aquest fi parcel·les en les quals s'hagi cultivat en la campanya precedent cotó de diferent varietat o en les quals la falta d'homogeneïtat del sòl pugui dificultar la determinació de les variacions

de tipus de les plantes resultants. Aquestes condicions també s'han d'observar en les sèmbrs de les restants generacions anteriors a la llavor de base.

Com a conseqüència de les observacions realitzades al llarg del procés vegetatiu, així com en laboratori, s'ha de rebutjar tota línia en la qual apareguin plantes aberrants.

Les parcel·les de producció de G-1 han d'estar aïllades de qualsevol sembra de cotó per les distàncies mínimes assenyalades a l'annex 1 per a llavor de base, amb les excepcions següents:

Deu metres quan el conreu pròxim estigui sembrat amb llavor de base o generació anterior de la mateixa varietat.

Dos metres quan el conreu pròxim està sembrat amb llavor G-1 per produir G-2 de la mateixa varietat.

Es pot autoritzar que la distància mínima exigida sigui inferior a l'assenyalada en aquests casos quan existeixin barreres d'obstacles que dificultin el trasllat del pol·len i assegurin la impossibilitat de mescles.

f) Producció de generacions successives:

Per obtenir la llavor corresponent a la G-2 s'han de sembrar conservant la seva filiació les famílies resultants de les línies de producció de G-1 no rebutjades, ni en camp ni en laboratori; s'entén per família el conjunt de plantes que procedeixen de la llavor de les plantes d'una línia.

En el cas en què es consideri com a llavor de base la generació G-4, les parcel·les de producció de G-3 s'han de sembrar conservant la filiació, i en el cas en què, d'acord amb el que disposa II.c), es consideri com a llavor de base la generació G-3, en les parcel·les de producció de llavors d'aquesta generació s'ha de sembrar, sense necessitat de conservar la filiació, la llavor recollida a les parcel·les de producció de G-2.

Les parcel·les de producció de G-2 i G-3 han de complir com a mínim els requisits que assenyalava l'annex 1 per a la llavor de base, excepte pel que fa a la mida mínima.

En aquestes multiplicacions s'han d'eliminar totes les plantes, les característiques de les quals no corresponguin a la varietat que es conserva. Si en un camp de producció de G-2 s'observa més d'un 2 per 100 de plantes fora de tipus dins d'una família, s'ha de rebutjar la família completa.

2. Inspeccions a realitzar: s'han de realitzar inspeccions oficials en els camps de producció de llavor de base i generacions anteriors, almenys, dues vegades: una durant la floració i l'altra en la maduració i propera a la recol·lecció. El personal tècnic del productor ha d'intervenir tantes vegades com calgui per mantenir, en tot moment, les parcel·les degudament depurades.

c) Requisits específics per a la llavor certificada:

1. Varietats en una finca: en una mateixa finca d'agricultor col·laborador només es pot cultivar per a obtenció de llavor una sola varietat, llevat que hi hagi autorització expressa dels serveis oficials de control.

2. Inspeccions a realitzar: s'han de realitzar inspeccions oficials o sota supervisió oficial a tota parcel·la de producció de llavor certificada, almenys, dues vegades, en les èpoques assenyalades a l'apartat IV.b) per a la llavor de base i generacions anteriors.

El personal tècnic del productor ha d'efectuar, almenys, les inspeccions necessàries per comunicar als serveis oficials de control les dades que determina aquest Reglament tècnic. En les operacions de sembra i ressema hi ha d'haver sempre present un representant del productor.

d) Requisits especials per a la producció de llavor de línies parentals i híbrids de cotó:

1. Aïllament.—Les distàncies mínimes a fonts de pol·len que puguin produir una pol·linització estranya perjudicial són les següents:

Per a la producció de llavor de base de línies parentals de «Gossypium hirsutum»: 100 m.
Per a la producció de llavor de base de línies parentals de «Gossypium barbadense»: 200 m.

Per a la producció de llavor certificada d'híbrids intraespecífics de «Gossypium hirsutum» produïts sense androesterilitat citoplasmàtica: 30 m.

Per a la producció de llavor certificada d'híbrids intraespecífics de «Gossypium hirsutum» produïts amb androesterilitat citoplasmàtica: 800 m.

Per a la producció de llavor certificada d'híbrids intraespecífics de «Gossypium barbadense» produïts sense androesterilitat citoplasmàtica: 150 m.

Per a la producció de llavor certificada d'híbrids intraespecífics de «Gossypium barbadense» produïts amb androesterilitat citoplasmàtica: 800 m.

Per a la producció de llavor certificada d'híbrids interespecífics de «Gossypium hirsutum» i «Gossypium barbadense» produïts sense androesterilitat citoplasmàtica: 150 m.

Per a la producció de llavor certificada d'híbrids interespecífics de «Gossypium hirsutum» i «Gossypium barbadense» produïts amb androesterilitat citoplasmàtica: 800 m.

Aquestes distàncies poden no observar-se quan existeixi una protecció suficient contra qualsevol pol·linització estranya no desitjable.

2. Plantes fora de tipus.—Els percentatges màxims admesos de plantes fora de tipus són els següents:

Per a la producció de llavor de base: 0,2 %.

Per a la producció de llavor certificada: 0,5 %.

Aquests percentatges s'exigeixen a partir del moment en què almenys un 5 % de les plantes del parental femení tinguin flors receptives al pol·len.

3. Androesterilitat.—En el parental femení, el contingut màxim admès de plantes capaces d'emetre pol·len és el següent:

Producció de llavor de base: 0,1 %.

Producció de llavor certificada: 0,3%.

Aquests percentatges es determinen examinant les flors per comprovar l'absència d'anteres fèrtils.

4. Inspeccions.—El nombre d'inspeccions de camp ha de ser de tres com a mínim: la primera al començament de la floració, la segona abans del final de la floració i la tercera al final d'aquesta, després d'eliminar les plantes del parental masculí.

e) Requisits de les llavors: les llavors de les diferents categories han de complir els requisits que assenyal l'annex 2.

f) Comunicacions dels productors:

1. Declaració de cultius.—La declaració de cultius ha d'estar en poder dels serveis oficials de control, en un termini màxim de vint dies, després d'efectuada la sembra de les parcel·les.

Es pot exigir als productors que l'acompanyin amb croquis detallats de situació de la finca i de la parcel·la.

Qualsevol modificació en la declaració de cultius s'ha de comunicar dins el termini de quinze dies després d'haver-se produït.

2. Comunicacions durant el cicle de producció i preparació de la llavor.—Són necessàries les següents:

Data en què s'ha d'iniciar la recol·lecció.

Situació dels magatzems on ha d'estar dipositat el cotó brut i factories on s'han de realitzar les operacions de desmotatge de les partides, de les quals s'han d'obtenir les llavors corresponents a cada una de les categories incloses en aquest Reglament.

Data en què s'ha d'iniciar el desmotatge de les partides de cotó per obtenir llavors de base i certificades, de primera i segona reproducció (R-1 i R-2), amb cinc dies, almenys, d'anticipació.

Principis actius, composició, dosis i forma d'aplicació del producte a utilitzar en la desinfecció de la llavor en cada cas.

Situació dels magatzems on s'ha de realitzar el precintatge i quantitats de llavor a precintat a cada un.

Data d'iniciació de les operacions de selecció i preparació de la llavor.

V. *Desmotatge i condicionament de la llavor*

a) Desmotatge: les operacions de desmotatge del cotó brut, per a l'obtenció de les llavors de les diferents categories incloses en aquest Reglament tècnic, s'han de realitzar amb la neteja completa prèvia de màquines i locals, per tal d'evitar tota mescla de llavors de cotó d'origen diferent. En el mateix local de desmotatge o d'emmagatzematge no hi pot haver simultàniament llavors per desmotar o desmotades i gra de cotó per desmotar o desmotat destinat a usos exclusivament industrials. En cas que es tracti de llavor de les categories de base i certificada, de primera i segona reproducció (R-1 i R-2), els serveis oficials de control poden exigir que l'operació es realitzi en presència d'un inspector.

b) Desinfecció: tota partida de llavor que es precinti, si és necessari, pot ser sotmesa a una desinfecció interna i, en tot cas, a un tractament extern amb productes prèviament aprovats pels serveis oficials de control.

VI. *Precintatge de llavors*

a) Requisits dels lots de llavor: les mides màximes dels lots de llavor són les que indica l'annex 3.

b) Envasos: els envasos en què s'hagi de comercialitzar la llavor poden tenir qualsevol capacitat compresa entre 10 i 50 quilograms, i no hi ha limitacions pel que fa al material de què estiguin fabricats, sempre que reuneixin les suficients condicions de seguretat i siguin aptes per a la conservació de la llavor. S'exceptuen de la limitació superior de pes els contenidors o altres recipients que s'admetin internacionalment per al transport de llavor.

c) Precintatge: a més de les llavors de base i certificades de primera, segona o tercera reproducció s'han de precintat les corresponents a la categoria immediatament anterior a la de base.

d) Per a les espècies incloses en aquest Reglament és aplicable el que disposen els apartats 26a, 26b i 26c del Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver, referent a llavors no certificades definitivament, i només en els casos en què procedeixin de la multiplicació de llavors de categories prebase, base o certificada de primera reproducció.

VII. *Proves de precontrol i postcontrol*

Tot productor ha de sembrar en camps de precontrol una parcel·la amb les mostres de cada un dels lots que hagi precintat de llavor de base i de llavor certificada destinada a una nova multiplicació.

Així mateix, ha de realitzar proves de postcontrol, i ha de sembrar, com a mínim, les mostres escollides a l'atzar corresponents a un 50 per 100 dels lots de llavor certificada, que no s'hagi de destinar a noves multiplicacions.

La mida de les parcel·les corresponents a cada mostra no ha de ser inferior a 40 metres quadrats, per a les llavors certificades, i 60 metres quadrats, per a les de base.

A les parcel·les de precontrol i postcontrol s'han d'assenyalar, però no arrencar, les plantes d'altres varietats, les plantes amb variacions atípiques de la varietat i mutants o malaltes.

VIII. *Productors de llavors*

a) Categories de productors: s'admeten les categories de productors següents:

Productor obtentor.
Productor seleccionador.

b) Capacitat de les instal·lacions: la capacitat de les instal·lacions per ser productor seleccionador ha de ser tal que, com a mínim, permeti la manipulació del cotó brut necessari per a una producció anual de 800 tones mètriques de llavor, excepte per als productors que obtinguin exclusivament llavor de cànem o lli, cas en què es permet que la capacitat de les instal·lacions sigui menor.

c) Classe d'instal·lacions: els productors seleccionadors de cotó han de tenir, a més de les instal·lacions que assenyala el Reglament general de control i certificació de llavors i plantes de viver, de manera directa o en col·laboració, les de desmotatge i desborratge; així mateix, han de disposar en propietat o per conveni, a més, d'un laboratori convenientment equipat per efectuar les anàlisis de longitud, finor i resistència de fibres de cotó, així com de personal especialitzat per a aquestes operacions.

d) Camps en conreu directe: els productors seleccionadors han de disposar de camps en conreu directe per a l'obtenció de les generacions anteriors a la llavor de base i per establir els camps de precontrol i postcontrol, en superfície adequada als seus plans de producció, la llavor de base es pot produir en finques d'agricultors col·laboradors.

IX. *Comercialització*

a) Etiquetes: a les etiquetes oficials i a les del productor o impresos equivalents, si s'escau, hi han de figurar, com a mínim, les dades que exigeix el Reglament general de control i certificació de llavors i plantes de viver.

b) Subdivisió en petits envasos: els productors no poden procedir al fraccionament dels envasos originals precintats en altres de més petits si aquests no són precintats pels serveis oficials de control.

c) Llavor de campanyes anteriors: per poder comercialitzar llavors de campanyes anteriors, és requisit indispensable realitzar una nova anàlisi en data no anterior a l'1 de desembre.

d) Comunicacions relatives a comercialització: les vendes per varietats i romanents de cada varietat de llavors procedents a la campanya anterior s'han de comunicar abans de l'1 d'octubre de cada any.

X. *Llavors importades*

Les llavors que s'importin de països tercers han de correspondre a espècies i categories per a les quals hagi estat reconeguda l'equivalència dels processos de producció i dels requisits de les llavors a nivell de la Unió Europea.

ANNEX 1

Requisits dels processos de producció

Categoria de la llavor a produir	Mida de les parcel·les (mínim)	Nombre d'anys sense cultivar la mateixa espècie a la parcel·la (mínim)	Aïllament (mínim) (1)	Plantes altres varietats (màxim)	Plantes altres espècies cultivades (màxim)	Plantes infectades (màxim)
Cotó:						
Llavor de base.....	0,5 ha	1 any	100 m (2)	1/30 m ²	0/ha	50/ha
Llavor certificada (R-1).....	2 ha	1 any	30 m (2)	1/10 m ²	1/ha	100/ha
Llavor certificada (R-2).....	2 ha	1 any	30 m (2)	1/10 m ²	3/ha	500/ha

Categoria de la llavor a produir	Mida de les parcel·les (mínim)	Nombre d'anys sense cultivar la mateixa espècie a la parcel·la (mínim)	Aïllament (mínim) (1)	Plantes altres varietats (màxim)	Plantes altres espècies cultivades (màxim)	Plantes infectades (màxim)
Cànem:						
Llavor de base.....	–	2 anys	400 m	1/30 m ²	–	–
Llavor certificada (R-1 i R-2).....	2 ha	2 anys	200 m	1/10 m ²	–	–
Cànem monoic:						
Llavor de base.....	–	2 anys	5.000 m	1/30 m ² (3)	–	–
Llavor certificada (R-1 i R-2).....	2 ha	2 anys	1.000 m	1/10 m ² (3)	–	–
Lli:						
Llavor de base.....	–	2 anys	10 m	3/1.000	–	–
Llavor certificada (R-1 i R-2).....	2 ha	2 anys	0,5 m	20/1.000	–	–
Llavor certificada (R-3).....	2 ha	2 anys	0,5 m	25/1.000	–	–

(1) Aquestes distàncies poden no observar-se quan existeixi una protecció suficient contra tota pol·linització estranya no desitjable.

(2) Per a «*Gossypium hirsutum*». Per a «*Gossypium barbadense*» i híbrids interespecífics fixos de «*Gossypium hirsutum*» i «*Gossypium barbadense*», les distàncies per a base, certificada R-1 i certificada R-2 és de 200, 150 i 150 metres, respectivament.

(3) Els percentatges màxims admesos de plantes monoiques massa masculines són del 5 per 100, en els camps de producció de llavor de base, i del 10 per 100, en els de certificada R-1; i el nombre de plantes dioiques masculines florides, acumulat al llarg de les successives inspeccions, no pot superar 1 per hectàrea en els camps de producció de llavor de base, 3 per hectàrea en els de producció de R-1, ni l'1 per 100 en els de producció de R-2.

Observacions:

Primera.—Mida mínima de les parcel·les: no hi ha limitació en les parcel·les de producció de llavor de varietats de recent introducció o de venda limitada, sempre que per a cada una no se sembrin més de dues parcel·les diferents en una mateixa zona.

Segona.—Conreu anterior: no es pot dedicar a la producció de llavor de qualsevol categoria cap parcel·la que en la campanya anterior, o en les dues anteriors si es tracta de cànem o lli, hagi estat cultivada amb la mateixa espècie, llevat que es tracti de la mateixa varietat i categoria igual o superior a la que es sembra.

Tercera.—Aïllament: les distàncies mínimes en el cas del cotó es poden reduir a tres metres quan es tracti d'un camp de producció de llavor i un altre de sembrat amb llavor de la mateixa varietat i categoria igual o anterior a la que es produirà i sempre que hagi estat obtinguda pel mateix productor.

Quarta.—Plantes d'altres varietats: per a la determinació de les proporcions de plantes d'altres varietats o fora de tipus, així com les referents als apartats cinquè i sisè, s'han d'efectuar comptatges a l'atzar, el nombre dels quals ha d'estar en relació amb les exigències que figuren en els apartats esmentats.

Cinquena.—Plantes d'altres espècies cultivades: es consideren únicament les espècies cultivades de difícil separació mecànica en la manipulació de les llavors.

Els serveis oficials de control poden diferir l'acceptació o anul·lació d'una parcel·la en cas que se sobrepassin els màxims fixats, fins que s'hagi procedit a la selecció mecànica i anàlisi de les mostres, quan el productor ho sol·liciti i sempre que quedi garantit que la llavor de la parcel·la considerada no s'hagi mesclat amb la d'altres parcel·les.

Sisena.—Plantes infectades: en general, es consideren les malalties que es transmeten per llavors, sense manifestar-se en aquestes, o que les perjudiquin de forma directa o indirecta de manera apreciable.

En especial, per a les llavors de cotó, es consideren les bacteriosis («Xanthomonas malvacearum») malalties criptogàmiques com: antracnosi («Glomerella gossypii»), putrefacció («Ascochita gossypii») i podridura («Phymatotrichum omnivorum»); i en varietats resistents a fusariosi («Fusarium vasinfectum») i verticil·losi («Verticillium spp.»), es consideren les plantes atacades per aquestes malalties.

ANNEX 2

Requisits de les llavors

Categoria de llavor	Puresa específica – Percentatge (mínim)	Matèria inert (màxim) – Percentatge	Puresa varietal (mínim) – Percentatge	Llavors altres espècies (màxim)	Llavors d'Avena fatua i A. sterilis	Cuscuta spp.	Germinació – Percentatge (mínim)
Cotó:							
Llavor de base i ant.	98	2	99,9	15/1.000 g	0	0 (a)	80
Llavor certificada (R-1)	98	2	99,8	15/1.000 g	0	0 (a)	80
Llavor certificada (R-2)	98	2	99,7	15/1.000 g	0	0 (a)	80
Cànem:							
Llavor de base i ant.	98	2	–	30/600 g (a)	0	0 (a)	75
Llavor certificada (R-1)	98	2	–	30/600 g (a)	0	0 (a)	75
Llavor certificada (R-2)	98	2	–	30/600 g (a)	0	0 (a)	75
Lli tèxtil:							
Llavor de base i ant.	99	1	99,7	15/150 g	0	0 (a) (b)	92
Llavor certificada (R-1)	99	1	98,0	15/150 g	0	0 (a) (b)	92
Llavor certificada (R-2)	99	1	97,5	15/150 g	0	0 (a) (b)	92
Llavor certificada (R-3)	99	1	97,5	15/150 g	0	0 (a) (b)	92

- (a) Aquest comptatge de llavors pot no realitzar-se, a menys que hi hagi dubtes respecte al seu contingut.
(b) La presència d'una llavor de «Cuscuta spp.» en una mostra del pes indicat no es considera impuresa si una segona mostra del mateix pes n'està exempta.

Observacions:

Primera.–No s'admet cap lot de cànem que contingui una llavor d'«Orobanche spp.»; tanmateix, una llavor d'«Orobanche spp.» en una mostra de 100 grams no s'ha de tenir en compte si una segona mostra de 200 grams no en conté cap.

Segona.–No s'admet cap lot de lli que contingui més de quatre llavors d'«Alopecurus myosuroides» o més de dues llavors de «Lolium remotum» en una mostra de 150 grams.

Tercera.–Llavors portadores d'infeccions:

No s'admet cap lot de cotó que contingui més de l'1 per 100 de llavors contaminades per «Platyedria gossypiella».

No s'admet cap lot de cànem ni de lli tèxtil que contingui més del 5 per 100 de llavors infectades per «Botrytis spp.»

No s'admet cap lot de lli tèxtil que contingui més del 5 per 100 de llavors infectades per «Alternaria linicola», «Colletotrichum linicola» o «Fusarium spp.», o més de l'1 per 100 de llavors infectades per «Phoma exigua var. linicola».

ANNEX 3

Pesos dels lots i de les mostres

Espècie i categoria	Pes màxim del lot (quilograms)	Pes mínim de la mostra a prendre d'un lot (grams)	Pes de la mostra per efectuar els comptatges de l'annex 2 (grams)
Cotó	25.000	1.000	1.000
Cànem	10.000	600	600
Lli	10.000	300	150

Observacions:

En els pesos màxims dels lots s'admet una tolerància del 5 per 100.

Els lots de llavor de base han d'estar constituïts per llavors procedents d'un sol camp.

Els lots de llavor certificada poden procedir d'una o diversa.