

REGLAMENTO (UE) 2016/46 DE LA COMISIÓN**de 18 de enero de 2016****que modifica el anexo III del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de oxadixilo y espinetoram en determinados productos****(Texto pertinente a efectos del EEE)**

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo ⁽¹⁾, y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a), su artículo 16, apartado 1, letra a), y su artículo 49, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

- (1) En el anexo III, parte A, del Reglamento (CE) n° 396/2005 se fijaron los límites máximos de residuos (LMR) para el oxadixilo y el espinetoram.
- (2) Por lo que se refiere al oxadixilo, el Reglamento (CE) n° 396/2005, modificado por el Reglamento (UE) n° 592/2012 de la Comisión ⁽²⁾, establece LMR temporales en varios productos debido a la persistencia de la sustancia activa en el suelo. La Comisión invitó a los Estados miembros a compartir los datos de seguimiento sobre la presencia de la sustancia en los productos en cuestión. Los datos presentados demuestran que ya no hay presencia de residuos en puerros ni en el grupo de raíces y tubérculos en niveles superiores a los límites de determinación correspondientes. Por consiguiente, conviene reducir los LMR temporales a dichos valores. En cambio, sigue habiendo presencia de residuos de oxadixilo en el perejil, el apio y en el grupo de lechugas y otras ensaladas. Los datos de seguimiento ponen de manifiesto que un LMR temporal de 0,05 mg/kg es adecuado para abordar la presencia de oxadixilo en estos productos. Por consiguiente, conviene reducir tales LMR temporales a un valor de 0,05 mg/kg. Se revisarán dichos LMR y la revisión tendrá en cuenta la información disponible en un plazo de dos años a partir de la publicación del presente Reglamento.
- (3) En lo que respecta a la sustancia espinetoram, el LMR fijado por la Comisión del Codex Alimentarius (CXL) para la carne de mamíferos no marinos fue incluido en el Reglamento (CE) n° 396/2005 de la Comisión mediante el Reglamento (UE) n° 459/2010 ⁽³⁾. El Reglamento (UE) n° 212/2013 de la Comisión ⁽⁴⁾ sustituyó el anexo I del Reglamento (CE) n° 396/2005. En particular, sustituyó la entrada «carne de mamíferos» de dicho anexo I por la entrada «músculo de mamíferos» (códigos 1011010, 1012010, 1013010, 1014010, 1015010 y 1017010). En ese momento los LMR no se adaptaron para reflejar las categorías modificadas. Dado que la sustancia es liposoluble y se prevé que haya residuos en las matrices de materias grasas, conviene establecer dicha adaptación mediante la corrección de los LMR para los grupos de tejido graso de mamíferos y músculo de mamíferos.
- (4) Se ha consultado, a través de la Organización Mundial del Comercio, a los socios comerciales de la Unión sobre los nuevos LMR y se han tenido en cuenta sus observaciones.
- (5) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n° 396/2005 en consecuencia.
- (6) A fin de permitir la comercialización, la transformación y el consumo normales de los productos, el presente Reglamento debe establecer disposiciones transitorias para los productos que se hayan producido antes de la modificación de los LMR efectuada mediante el presente Reglamento y con respecto a los cuales la información muestre que se ha mantenido un elevado nivel de protección de los consumidores.

⁽¹⁾ DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

⁽²⁾ Reglamento (UE) n° 592/2012 de la Comisión, de 4 de julio de 2012, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los límites máximos de residuos de bifenazato, captán, ciprodinilo, fluopicolide, hexitiazox, isoprotilano, metaldehído, oxadixilo y fosmet en determinados productos (DO L 176 de 6.7.2012, p. 1).

⁽³⁾ Reglamento (UE) n° 459/2010 de la Comisión, de 27 de mayo de 2010, por el que se modifican los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de determinados plaguicidas en determinados productos (DO L 129 de 28.5.2010, p. 3).

⁽⁴⁾ Reglamento (UE) n° 212/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, por el que se sustituye el anexo I del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las adiciones y las modificaciones con respecto a los productos regulados por dicho anexo (DO L 68 de 12.3.2013, p. 30).

- (7) Conviene dejar transcurrir un plazo razonable antes de que sea aplicable la modificación de los LMR a fin de que los Estados miembros, los terceros países y los explotadores de empresas alimentarias tengan tiempo de prepararse para cumplir los nuevos requisitos que se deriven de dicha modificación.
- (8) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo III del Reglamento (CE) n° 396/2005 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El Reglamento (CE) n° 396/2005 en su versión anterior a las modificaciones introducidas por el presente Reglamento seguirá siendo aplicable a los productos producidos antes del 8 de febrero de 2016.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 18 de enero de 2016.

Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER

ANEXO

En el anexo III, parte A, del Reglamento (CE) nº 396/2005, las columnas correspondientes al oxadixilo y al espinetoram se sustituyen por el texto siguiente:

«Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)»

| Nº de código | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los límites máximos de residuos ^(*) | Oxadixilo | Espinetoram (XDE-175) |
|--------------|--|-----------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | FRUTAS FRESCAS o CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | 0,01 (*) | |
| 0110000 | Cítricos | | 0,2 |
| 0110010 | Toronjas o pomelos | | |
| 0110020 | Naranjas | | |
| 0110030 | Limonos | | |
| 0110040 | Limas | | |
| 0110050 | Mandarinas | | |
| 0110990 | Los demás | | |
| 0120000 | Frutos de cáscara | | 0,05 (*) |
| 0120010 | Almendras | | |
| 0120020 | Nueces de Brasil | | |
| 0120030 | Anacardos | | |
| 0120040 | Castañas | | |
| 0120050 | Cocos | | |
| 0120060 | Avellanas | | |
| 0120070 | Macadamias | | |
| 0120080 | Pacanas | | |
| 0120090 | Piñones | | |
| 0120100 | Pistachos | | |
| 0120110 | Nueces | | |
| 0120990 | Los demás | | |
| 0130000 | Frutas de pepita | | 0,2 |
| 0130010 | Manzanas | | |
| 0130020 | Peras | | |
| 0130030 | Membrillos | | |
| 0130040 | Nísperos | | |
| 0130050 | Nísperos del Japón | | |
| 0130990 | Las demás | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----|----------|
| 0140000 | Frutas de hueso | | |
| 0140010 | Albaricoques | | 0,2 |
| 0140020 | Cerezas (dulces) | | 0,05 (*) |
| 0140030 | Melocotones | | 0,3 |
| 0140040 | Ciruelas | | 0,05 (*) |
| 0140990 | Las demás | | 0,05 (*) |
| 0150000 | Bayas y frutos pequeños | | |
| 0151000 | a) <i>uvas</i> | | 0,5 |
| 0151010 | Uvas de mesa | | |
| 0151020 | Uvas de vinificación | | |
| 0152000 | b) <i>fresas</i> | | 0,2 |
| 0153000 | c) <i>frutas de caña</i> | | |
| 0153010 | Zarzamoras | | 0,05 (*) |
| 0153020 | Moras árticas | | 0,05 (*) |
| 0153030 | Frambuesas (rojas y amarillas) | | 0,8 |
| 0153990 | Los demás | | 0,05 (*) |
| 0154000 | d) <i>otras bayas y frutos pequeños</i> | | |
| 0154010 | Mirtilos gigantes | | 0,2 |
| 0154020 | Arándanos | | 0,05 (*) |
| 0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | | 0,05 (*) |
| 0154040 | Grosellas espinosas (verdes, rojas y amarillas) | | 0,05 (*) |
| 0154050 | Escaramujos | | 0,05 (*) |
| 0154060 | Moras (blancas y negras) | | 0,05 (*) |
| 0154070 | Acerolas | | 0,05 (*) |
| 0154080 | Bayas de saúco | | 0,05 (*) |
| 0154990 | Los demás | | 0,05 (*) |
| 0160000 | Otros frutos | | 0,05 (*) |
| 0161000 | a) <i>de piel comestible</i> | | |
| 0161010 | Dátiles | | |
| 0161020 | Higos | | |
| 0161030 | Aceitunas de mesa | | |
| 0161040 | Kumquats | | |
| 0161050 | Carambolas | | |
| 0161060 | Caquis o palosantos | | |
| 0161070 | Yambolanas | | |
| 0161990 | Los demás | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 0162000 | b) <i>pequeños, de piel no comestible</i> | | |
| 0162010 | Kiwis (verdes, rojos y amarillos) | | |
| 0162020 | Lichis | | |
| 0162030 | Frutos de la pasión | | |
| 0162040 | Higos chumbos (fruto de la chumbera) | | |
| 0162050 | Caimitos | | |
| 0162060 | Caquis de Virginia | | |
| 0162990 | Los demás | | |
| 0163000 | c) <i>grandes, de piel no comestible</i> | | |
| 0163010 | Aguacates | | |
| 0163020 | Plátanos | | |
| 0163030 | Mangos | | |
| 0163040 | Papayas | | |
| 0163050 | Granadas | | |
| 0163060 | Chirimoyas | | |
| 0163070 | Guayabas | | |
| 0163080 | Piñas | | |
| 0163090 | Frutos del árbol del pan | | |
| 0163100 | Duriones | | |
| 0163110 | Guanábanas | | |
| 0163990 | Los demás | | |
| 0200000 | HORTALIZAS FRESCAS o CONGELADAS | | |
| 0210000 | Raíces y tubérculos | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0211000 | a) <i>patatas</i> | | |
| 0212000 | b) <i>raíces y tubérculos tropicales</i> | | |
| 0212010 | Mandioca | | |
| 0212020 | Batatas y boniatos | | |
| 0212030 | Ñames | | |
| 0212040 | Arrurruces | | |
| 0212990 | Los demás | | |
| 0213000 | c) <i>otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera</i> | | |
| 0213010 | Remolachas | | |
| 0213020 | Zanahorias | | |
| 0213030 | Apionabos | | |
| 0213040 | Rábanos rusticanos | | |
| 0213050 | Aguaturmas | | |
| 0213060 | Chirivías | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|----------|----------|
| 0213070 | Perejil (raíz) | | |
| 0213080 | Rábanos | | |
| 0213090 | Salsifíes | | |
| 0213100 | Colinabos | | |
| 0213110 | Nabos | | |
| 0213990 | Los demás | | |
| 0220000 | Bulbos | 0,01 (*) | |
| 0220010 | Ajos | | 0,05 (*) |
| 0220020 | Cebollas | | 0,05 (*) |
| 0220030 | Chalotes | | 0,05 (*) |
| 0220040 | Cebolletas y cebollinos | | 0,8 |
| 0220990 | Los demás | | 0,05 (*) |
| 0230000 | Frutos y pepónides | 0,01 (*) | |
| 0231000 | a) <i>solanáceas</i> | | 0,5 |
| 0231010 | Tomates | | |
| 0231020 | Pimientos | | |
| 0231030 | Berenjenas | | |
| 0231040 | Okras, quimbombós | | |
| 0231990 | Las demás | | |
| 0232000 | b) <i>cucurbitáceas de piel comestible</i> | | 0,2 |
| 0232010 | Pepinos | | |
| 0232020 | Pepinillos | | |
| 0232030 | Calabacines | | |
| 0232990 | Las demás | | |
| 0233000 | c) <i>cucurbitáceas de piel no comestible</i> | | 0,05 (*) |
| 0233010 | Melones | | |
| 0233020 | Calabazas | | |
| 0233030 | Sandías | | |
| 0233990 | Las demás | | |
| 0234000 | d) <i>maíz dulce</i> | | 0,05 (*) |
| 0239000 | e) <i>otros frutos y pepónides</i> | | 0,05 (*) |
| 0240000 | Hortalizas del género <i>Brassica</i> (excepto las raíces y los brotes de <i>Brassica</i>) | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0241000 | a) <i>inflorescencias</i> | | |
| 0241010 | Brécoles | | |
| 0241020 | Coliflores | | |
| 0241990 | Las demás | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|----------|
| 0242000 | b) <i>cogollos</i> | | |
| 0242010 | Coles de Bruselas | | |
| 0242020 | Repollos | | |
| 0242990 | Los demás | | |
| 0243000 | c) <i>hojas</i> | | |
| 0243010 | Col china | | |
| 0243020 | Berza | | |
| 0243990 | Las demás | | |
| 0244000 | d) <i>colirrábanos</i> | | |
| 0250000 | Hortalizas de hoja, hierbas aromáticas y flores comestibles | | |
| 0251000 | a) <i>lechuga y otras ensaladas</i> | 0,05 (+) | |
| 0251010 | Canónigos | | 0,05 (*) |
| 0251020 | Lechugas | | 10 |
| 0251030 | Escarolas | | 0,05 (*) |
| 0251040 | Mastuerzos y otros brotes | | 0,05 (*) |
| 0251050 | Barbareas | | 0,05 (*) |
| 0251060 | Rúcula o ruqueta | | 0,05 (*) |
| 0251070 | Mostaza china | | 0,05 (*) |
| 0251080 | Brotes tiernos (incluidas las especies de <i>Brassica</i>) | | 0,05 (*) |
| 0251990 | Las demás | | 0,05 (*) |
| 0252000 | b) <i>espinacas y hojas similares</i> | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0252010 | Espinacas | | |
| 0252020 | Verdolagas | | |
| 0252030 | Acelgas | | |
| 0252990 | Las demás | | |
| 0253000 | c) <i>hojas de vid y especies similares</i> | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0254000 | d) <i>berros de agua</i> | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0255000 | e) <i>endivias</i> | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0256000 | f) <i>hierbas aromáticas y flores comestibles 0,05*</i> | | 0,05 (*) |
| 0256010 | Perifollo | 0,01 (*) | |
| 0256020 | Cebolletas | 0,01 (*) | |
| 0256030 | Hojas de apio | 0,01 (*) | |
| 0256040 | Perejil | 0,05 (+) | |
| 0256050 | Salvia real | 0,01 (*) | |
| 0256060 | Romero | 0,01 (*) | |
| 0256070 | Tomillo | 0,01 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---------------------------------------|-----------------|----------|
| 0256080 | Albahaca y flores comestibles | 0,01 (*) | |
| 0256090 | Hojas de laurel | 0,01 (*) | |
| 0256100 | Estragón | 0,01 (*) | |
| 0256990 | Las demás | 0,01 (*) | |
| 0260000 | Leguminosas | 0,01 (*) | |
| 0260010 | Judías (con vaina) | | 0,1 |
| 0260020 | Judías (sin vaina) | | 0,05 (*) |
| 0260030 | Guisantes (con vaina) | | 0,1 |
| 0260040 | Guisantes (sin vaina) | | 0,05 (*) |
| 0260050 | Lentejas | | 0,05 (*) |
| 0260990 | Las demás | | 0,05 (*) |
| 0270000 | Tallos | | 0,05 (*) |
| 0270010 | Espárragos | 0,01 (*) | |
| 0270020 | Cardos | 0,01 (*) | |
| 0270030 | Apio | 0,05 (+) | |
| 0270040 | Hinojo | 0,01 (*) | |
| 0270050 | Alcachofas | 0,01 (*) | |
| 0270060 | Puerros | 0,01 (*) | |
| 0270070 | Ruibarbos | 0,01 (*) | |
| 0270080 | Brotos de bambú | 0,01 (*) | |
| 0270090 | Palmitos | 0,01 (*) | |
| 0270990 | Los demás | 0,01 (*) | |
| 0280000 | Setas, musgos y líquenes | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0280010 | Cultivadas | | |
| 0280020 | Silvestres | | |
| 0280990 | Musgos y líquenes | | |
| 0290000 | Algas y organismos procariotas | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0300000 | LEGUMINOSAS SECAS | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0300010 | Judías | | |
| 0300020 | Lentejas | | |
| 0300030 | Guisantes | | |
| 0300040 | Altramuces | | |
| 0300990 | Las demás | | |
| 0400000 | SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0401000 | Semillas oleaginosas | | |
| 0401010 | Semillas de lino | | |
| 0401020 | Cacahuetes | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|----------|----------|
| 0401030 | Semilla de amapola (adormidera) | | |
| 0401040 | Semillas de sésamo | | |
| 0401050 | Semillas de girasol | | |
| 0401060 | Semillas de colza | | |
| 0401070 | Habas de soja | | |
| 0401080 | Semillas de mostaza | | |
| 0401090 | Semillas de algodón | | |
| 0401100 | Semillas de calabaza | | |
| 0401110 | Semillas de cártamo | | |
| 0401120 | Semillas de borraja | | |
| 0401130 | Semillas de camelina | | |
| 0401140 | Semillas de cáñamo | | |
| 0401150 | Semillas de ricino | | |
| 0401990 | Las demás | | |
| 0402000 | Frutos oleaginosos | | |
| 0402010 | Aceitunas para aceite | | |
| 0402020 | Almendras de palma | | |
| 0402030 | Frutos de palma | | |
| 0402040 | Miraguano | | |
| 0402990 | Los demás | | |
| 0500000 | CEREALES | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0500010 | Cebada | | |
| 0500020 | Alforfón y otros seudocereales | | |
| 0500030 | Maíz | | |
| 0500040 | Mijo | | |
| 0500050 | Avena | | |
| 0500060 | Arroz | | |
| 0500070 | Centeno | | |
| 0500080 | Sorgo | | |
| 0500090 | Trigo | | |
| 0500990 | Los demás | | |
| 0600000 | TÉ, CAFÉ, INFUSIONES, CACAO Y ALGARROBAS | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0610000 | Té | | |
| 0620000 | Granos de café | | |
| 0630000 | Infusiones de hierbas | | |
| 0631000 | a) <i>de flores</i> | | |
| 0631010 | Manzanilla | | |
| 0631020 | Flor de hibisco | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|----------|---------|
| 0631030 | Rosas | | |
| 0631040 | Jazmines | | |
| 0631050 | Tila | | |
| 0631990 | Las demás | | |
| 0632000 | b) <i>de hojas y hierbas aromáticas</i> | | |
| 0632010 | Hojas de fresa | | |
| 0632020 | Rooibos | | |
| 0632030 | Yerba mate | | |
| 0632990 | Las demás | | |
| 0633000 | c) <i>de raíces</i> | | |
| 0633010 | Valeriana | | |
| 0633020 | Ginseng | | |
| 0633990 | Las demás | | |
| 0639000 | d) <i>de las demás partes de la planta</i> | | |
| 0640000 | Cacao en grano | | |
| 0650000 | Algarrobas | | |
| 0700000 | LÚPULO | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0800000 | ESPECIAS | | |
| 0810000 | Especias de semillas | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0810010 | Anís | | |
| 0810020 | Comino salvaje | | |
| 0810030 | Apio | | |
| 0810040 | Cilantro | | |
| 0810050 | Comino | | |
| 0810060 | Eneldo | | |
| 0810070 | Hinojo | | |
| 0810080 | Fenogreco | | |
| 0810090 | Nuez moscada | | |
| 0810990 | Las demás | | |
| 0820000 | Especias de frutos | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0820010 | Pimienta de Jamaica | | |
| 0820020 | Pimienta de Sichuan | | |
| 0820030 | Alcaravea | | |
| 0820040 | Cardamomo | | |
| 0820050 | Bayas de enebro | | |
| 0820060 | Pimienta negra, verde y blanca | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|----------|-----------------|
| 0820070 | Vainilla | | |
| 0820080 | Tamarindos | | |
| 0820990 | Las demás | | |
| 0830000 | Especias de corteza | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0830010 | Canela | | |
| 0830990 | Las demás | | |
| 0840000 | Especias de raíces y rizomas | | |
| 0840010 | Regaliz | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0840020 | Jengibre | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0840030 | Cúrcuma | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0840040 | Rábanos rusticanos | (+) | (+) |
| 0840990 | Las demás | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0850000 | Especias de yemas | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0850010 | Clavo | | |
| 0850020 | Alcaparras | | |
| 0850990 | Las demás | | |
| 0860000 | Especias del estigma de las flores | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0860010 | Azafrán | | |
| 0860990 | Las demás | | |
| 0870000 | Especias de arilo | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0870010 | Macis | | |
| 0870990 | Las demás | | |
| 0900000 | PLANTAS AZUCARERAS | 0,01 (*) | 0,05 (*) |
| 0900010 | Raíces de remolacha azucarera | | |
| 0900020 | Cañas de azúcar | | |
| 0900030 | Raíces de achicoria | | |
| 0900990 | Las demás | | |
| 1000000 | PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: ANIMALES TERRESTRES | 0,01 (*) | |
| 1010000 | Tejidos de | | |
| 1011000 | a) <i>porcino</i> | | |
| 1011010 | Músculo | | 0,01 (*) |
| 1011020 | Tejido graso | | 0,2 |
| 1011030 | Hígado | | 0,01 (*) |
| 1011040 | Riñón | | 0,01 (*) |
| 1011050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | | 0,01 (*) |
| 1011990 | Los demás | | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----|-----------------|
| 1012000 | b) <i>bovino</i> | | |
| 1012010 | Músculo | | 0,01 (*) |
| 1012020 | Tejido graso | | 0,2 |
| 1012030 | Hígado | | 0,01 (*) |
| 1012040 | Riñón | | 0,01 (*) |
| 1012050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | | 0,01 (*) |
| 1012990 | Los demás | | 0,01 (*) |
| 1013000 | c) <i>ovino</i> | | |
| 1013010 | Músculo | | 0,01 (*) |
| 1013020 | Tejido graso | | 0,2 |
| 1013030 | Hígado | | 0,01 (*) |
| 1013040 | Riñón | | 0,01 (*) |
| 1013050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | | 0,01 (*) |
| 1013990 | Los demás | | 0,01 (*) |
| 1014000 | d) <i>caprino</i> | | |
| 1014010 | Músculo | | 0,01 (*) |
| 1014020 | Tejido graso | | 0,2 |
| 1014030 | Hígado | | 0,01 (*) |
| 1014040 | Riñón | | 0,01 (*) |
| 1014050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | | 0,01 (*) |
| 1014990 | Los demás | | 0,01 (*) |
| 1015000 | e) <i>equino</i> | | |
| 1015010 | Músculo | | 0,01 (*) |
| 1015020 | Tejido graso | | 0,2 |
| 1015030 | Hígado | | 0,01 (*) |
| 1015040 | Riñón | | 0,01 (*) |
| 1015050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | | 0,01 (*) |
| 1015990 | Los demás | | 0,01 (*) |
| 1016000 | f) <i>aves de corral</i> | | |
| 1016010 | Músculo | | 0,01 |
| 1016020 | Tejido graso | | 0,01 (*) |
| 1016030 | Hígado | | 0,01 (*) |
| 1016040 | Riñón | | 0,01 (*) |
| 1016050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | | 0,01 (*) |
| 1016990 | Los demás | | 0,01 (*) |
| 1017000 | g) <i>otros animales de granja terrestres</i> | | |
| 1017010 | Músculo | | 0,01 (*) |
| 1017020 | Tejido graso | | 0,2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----|----------|
| 1017030 | Hígado | | 0,01 (*) |
| 1017040 | Riñón | | 0,01 (*) |
| 1017050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | | 0,01 (*) |
| 1017990 | Los demás | | 0,01 (*) |
| 1020000 | Leche | | 0,01 (*) |
| 1020010 | de vaca | | |
| 1020020 | de oveja | | |
| 1020030 | de cabra | | |
| 1020040 | de yegua | | |
| 1020990 | Las demás | | |
| 1030000 | Huevos de ave | | 0,01 (*) |
| 1030010 | de gallina | | |
| 1030020 | de pato | | |
| 1030030 | de oca | | |
| 1030040 | de codorniz | | |
| 1030990 | Los demás | | |
| 1040000 | Miel y otros productos de la apicultura | | 0,05 (*) |
| 1050000 | Anfibios y reptiles | | 0,01 (*) |
| 1060000 | Invertebrados terrestres | | 0,01 (*) |
| 1070000 | Vertebrados terrestres silvestres | | 0,01 (*) |

(*) Indica el límite inferior de determinación analítica.

(^a) La lista completa de productos de origen vegetal y animal a los que se aplican los LMR puede consultarse en el anexo I.

Oxadixilo

(+) Los datos de seguimiento recientes demuestran la presencia de residuos de oxadixilo en la lechuga y otras ensaladas. Por tanto, conviene fijar los LMR temporales en un valor de 0,05 mg/kg, a la espera de la presentación de más datos de seguimiento. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta la información si se presenta a más tardar el 19 de enero de 2018 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, la ausencia de esta información.

0251000 a) lechuga y otras ensaladas

0251010 Canónigos

0251020 Lechugas

0251030 Escarolas

0251040 Mastuerzos y otros brotes

0251050 Barbareas

0251060 Rúcula o ruqueta

0251070 Mostaza china

0251080 Brotes tiernos (incluidas las especies de *Brassica*)

0251990 Las demás

- (+) Los datos de seguimiento recientes demuestran la presencia de residuos de oxadixilo en el perejil. Por tanto, conviene fijar los LMR temporales en un valor de 0,05 mg/kg, a la espera de la presentación de más datos de seguimiento. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta la información si se presenta a más tardar el 19 de enero de 2018 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, la ausencia de esta información.

0256040 Perejil

- (+) Los datos de seguimiento recientes demuestran la presencia de residuos de oxadixilo en el apio. Por tanto, conviene fijar los LMR temporales en un valor de 0,05 mg/kg, a la espera de la presentación de más datos de seguimiento. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta la información si se presenta a más tardar el 19 de enero de 2018 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, la ausencia de esta información.

0270030 Apio

- (+) El límite máximo de residuos aplicable a los rábanos rusticanos (*Armoracia rusticana*) en el grupo de especias (código 0840040) es el establecido para los rábanos rusticanos (*Armoracia rusticana*) en la categoría de hortalizas, grupo de raíces y tubérculos (código 0213040), teniendo en cuenta los cambios en los niveles debidos a la transformación (secado), de conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 396/2005.

0840040 Rábanos rusticanos

Espinetoram (XDE-175)

- (+) El límite máximo de residuos aplicable a los rábanos rusticanos (*Armoracia rusticana*) en el grupo de especias (código 0840040) es el establecido para los rábanos rusticanos (*Armoracia rusticana*) en la categoría de hortalizas, grupo de raíces y tubérculos (código 0213040), teniendo en cuenta los cambios en los niveles debidos a la transformación (secado), de conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 396/2005.

0840040 Rábanos rusticanos»
