

25929 *RESOLUCION de la Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción por la que se hace público el otorgamiento de los permisos de investigación minera que se citan.*

Con fecha 29 de octubre de 1975 han sido otorgados por esta Dirección General los siguientes permisos de investigación minera, con expresión del número, nombre, minerales, hectáreas y términos municipales:

- 2.082. «Conchita III». Caolín y cuarzo. 487. Olmedillas (Guadalajara) y Miño de Medina (Soria).
 2.047. «Consuelo». Caolín y cuarzo. 454. Peñalén (Guadalajara) y Valsalobre y Valtablado (Cuenca).
 2.048. «Consuelo II». Caolín y cuarzo. 905. Peñalén y Poveda (Guadalajara), y Valtablado de Beteta (Cuenca).
 5.297. «José Antonio». Hierro. 32.103. Orihuela del Tremedal, Brochales, Ródenas, Monterde, Albarracín, Torres de Albarracín, Tramacastilla, Noguera, Criegos, Villar del Cobo y Guadalaviar (Teruel), y Orea, Checa, Alustante y Motos (Guadalajara).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado en las disposiciones legales que le son de aplicación.

Madrid, 20 de noviembre de 1975.—El Director general de Minas e Industrias de la Construcción, José María Oliveros Rives.

25930 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Badajoz por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Cía. Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Badajoz, Montesinos, 5, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto autorizar a «Cía. Sevillana de Electricidad, S. A.», la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

Estación transformadora

Emplazamiento: Subestación «Santa Marina», en Badajoz.
 Tipo: Intemperie.
 Potencia: 30.000 KVA.
 Relación de transformación: 132/66 KV.
 Finalidad de la instalación: Atender la demanda de energía de 66 KV.
 Presupuesto: 18.407.692 pesetas.
 Procedencia de los materiales: Nacional.
 Referencia: 01.788/8.565.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 7 de noviembre de 1975.—El Delegado provincial, Ricardo Serrano Rodríguez.—16.081-C.

25931 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ciudad Real por la que se hace público el otorgamiento de los permisos de investigación minera que se citan.*

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Ciudad Real hace saber que han sido otorgados los siguientes permisos de investigación minera, con expresión del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:

- 12.159. «San Rafael». Plomo y cinc. 12. Mestanza.
 12.151. «Chinera». Caolín. 46. Navalpino y Horcajo de M.
 12.160. «Amil». Plomo y cinc. 3. Villanueva de San Carlos.
 12.155. «La Caprichosa», sección C. 84. Abenójar.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado en las disposiciones legales que le son de aplicación.

Ciudad Real, 29 de septiembre de 1975.—El Delegado provincial, Juan Antonio Ochoa Pérez-Pastor.

25932 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gerona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente 888-75/188, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de E. N. H. E. R., con domicilio en paseo

de Gracia, 132, Barcelona, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea de A. T. y estación transformadora, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento, aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a la Empresa E. N. H. E. R. la instalación de la línea de A. T. a E. T. 40.014, polígono industrial Celrá «P. O. Viviendas», con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución, cuyas principales características son las siguientes:

Línea de A. T.

Origen de la línea: En el apoyo sin número de una línea de A. T. a 25 KV., propiedad de FECSA.

Final de la misma: En la E. T. 40.014, polígono industrial de Celrá «P. O. Viviendas».

Término municipal a que afecta: Celrá.

Tensión en KV.: 25.

Tipo de línea: Aérea, trifásica de un solo circuito.

Longitud en kilómetros: 0,020.

Conductores: Cobre de 35 milímetros cuadrados de sección.

Material: Apoyos de madera y hormigón con aisladores de vidrio.

Estación transformadora

Tipo: Intemperie sobre apoyos de hormigón con transformador de 100 KVA. a 25/0,380-0,220 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de la Energía, en el plazo de quince días, a partir de la fecha de la publicación de esta resolución.

Gerona, 14 de noviembre de 1975.—El Delegado provincial, Luis Dourdil Navarro.—16.136-C.

25933 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Granada por la que se rectifica anuncio relativo al permiso de investigación minera que se cita.*

Advertido error en el texto del anuncio relativo a la solicitud del permiso de investigación «Huetor Salar», aparecida en el «Boletín Oficial del Estado» número 259, de fecha 29 de octubre de 1975, página 22709, se rectifica en el sentido de hacer constar que el número del citado permiso es el 29.111 en vez del 29.915 que es con el que figura.

Granada, 3 de noviembre de 1975.—El Delegado provincial, Huberto Meersmans.

25934 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Madrid por la que se autoriza el establecimiento de la línea eléctrica que se cita (26 EL-1.131).*

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de Madrid a petición de «Hidroeléctrica Española, S. A.», domiciliado en Madrid, Claudio Coello, 55, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Madrid, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la instalación de la línea eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

La instalación tiene su origen en la S. T. «Colmenar» y finalizará en la línea Colmenar-Soto del Real-Miraflores. La finalidad de la misma es la de enlazar la línea existente en Colmenar-Soto-Miraflores con la nueva estación transformadora de Colmenar Viejo.

La línea será a 20 KV., con una longitud de 3.107 metros; consta de nueve alineaciones, conductor de aluminio-acero de 116 milímetros cuadrados de sección, aislamiento suspendido.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/

1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Madrid, 24 de noviembre de 1975.—El Delegado provincial.—16.258-C.

25935 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Pontevedra, por la que se autoriza el establecimiento de la línea eléctrica y centro de transformación que se cita.*

Visto el expediente A. T. 166/74, incoado, en esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Pontevedra, a petición de «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», con domicilio en La Coruña, calle F. Macías, número 2, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea eléctrica de M. T., y un centro de transformación de 100 KVA., y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Pontevedra, ha resuelto:

Autorizar a «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», la instalación de una línea eléctrica de M. T. y un centro de transformación, cuyas principales características son las siguientes:

La línea será de 20 KV., de 1.115 metros de longitud, desde el apoyo número 4 de la línea de M. T. San Andrés de Govecendona hasta el C. de T. que se proyecta, en «Industrias Lácteas Geve», del término municipal de Pontevedra, con una potencia a transportar de 3.768 KW.

Un transformador de 100 KVA., relación de transformación 20.000/10.000/380-220 V.

Con la finalidad de suministrar energía eléctrica a la central lechera, así como mejorar el servicio en aquella zona.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Pontevedra, 7 de abril de 1975.—El Delegado provincial, Fernando Carús Moré.—1.280-D.

25936 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Salamanca por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Salamanca, a petición de «Iberduero, S. A.», Distribución Salamanca, con domicilio en Salamanca, avenida del General Mola, número 11, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea de transporte de energía eléctrica, Peñaranda de Bracamonte-La Nava de Sotrobal, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968, y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Salamanca, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Iberduero, S. A.», la instalación de una línea de transporte de energía eléctrica, Peñaranda de Bracamonte-La Nava de Sotrobal, cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la E. T. D. de Peñaranda de Bracamonte, Final en La Nava de Sotrobal. Aérea, trifásica, un solo circuito, apoyos de hormigón armado y vibrado cruceta de bóveda tipo «Nappe Voutte», conductor cable aluminio-acero de 54,6 milímetros de sección; 6.866 metros de longitud, aisladores de suspensión número 1.507, capacidad máxima de transporte 3.620 KW.

Esta instalación tiene por objeto mejorar el servicio público de energía eléctrica en la zona de La Nava de Sotrobal, sustituyendo a la línea actualmente en servicio.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley

10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Longitud en kilómetros: 268 metros de tendido aéreo. Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Salamanca, 24 de noviembre de 1975.—El Ingeniero Jefe, José Ignacio Mas García.—16.190-C.

25937 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 2.963.—Línea a 25 KV., a E. T. número 3.475, «Zafer, S. A.».

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana» (ENHER), Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 25 KV., con conductor de aluminio de 150 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 90 metros para suministro a la E. T. número 3.475, «Zafer, S. A.», de 250 KVA. de potencia.

Origen: Línea a 25 KV., circunvalación de Reus, apoyo número 110.

Presupuesto: 332.320 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Situación: Término municipal de Reus.

Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 17 de noviembre de 1975.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—16.202-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

25938 *ORDEN de 31 de octubre de 1975 por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Molina de Segura, provincia de Murcia.*

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Molina de Segura, provincia de Murcia, en el que no se ha formulado reclamación o protesta alguna durante su exposición pública, siendo favorables cuantos informes se emitieron y habiéndose cumplido todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los artículos 1.º al 3.º, 5.º al 12 y 23, del Reglamento de Vías Pecuarias aprobado por Decreto de 23 de diciembre de 1944, por el que se rige este expediente, ya que la tramitación del mismo se inició antes de la entrada en vigor de la Ley de 27 de junio de 1974, en relación con los pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza e informe de la Asesoría Jurídica, ha resuelto aprobar la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Molina de Segura, provincia de Murcia, por el que se consideran:

Vías pecuarias necesarias

Cordel de las Pozizas y Cuevas de la Comunión.—Anchura legal, 37,61 metros.

Cordel de los Valencianos.—Anchura legal, 37,61 metros.

Vereda de la Rambla del Garrizalejo.—Anchura legal, 20,89 metros.

El recorrido, dirección, superficie y demás características de las antedichas vías pecuarias, figuran en el proyecto de clasificación de fecha 10 de marzo de 1975, cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto le afecte.

En aquellos tramos de las mismas, afectados por situaciones topográficas, paso por zonas urbanas, alteraciones por el transcurso del tiempo en cauces fluviales o situaciones de derecho previstas en el artículo 2.º del Reglamento de Vías Pecuarias, su anchura quedará definitivamente fijada al practicarse el deslinde.