

éstas su carácter de tales y podrán ser clasificadas posteriormente.

Esta resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia, para general conocimiento agota la vía gubernativa, pudiendo los que se consideren afectados por ella interponer recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en la forma, requisitos y plazos señalados por el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, en armonía con el artículo 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de abril de 1976.—P. D., el Subsecretario de Agricultura, Andrés Reguera Guajardo.

Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.

13163 RESOLUCION de la Dirección General de la Producción Agraria por la que se otorga el título de «Ganadería diplomada» a la explotación ganadera de la excelentísima Diputación Provincial de Oviedo, siendo Presidente don Jaime Vigón Sánchez, del término municipal de Villaviciosa (Oviedo).

Ilmo. Sr.: A solicitud de la excelentísima Diputación Provincial, siendo Presidente don Jaime Vigón Sánchez, para que le fuese concedido el título de «Ganadería diplomada» a la de su propiedad de la especie bovina de raza Frisona, ubicada en el término municipal de Villaviciosa (Oviedo); vistos los informes preceptivos y de acuerdo con lo que determinan el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden ministerial de 14 de enero de 1957, le sea concedido por orden del excelentísimo señor Ministro de este Departamento con esta fecha y a propuesta de esta Dirección General, el título de «Ganadería diplomada», a la citada explotación animal.

Lo que pongo en conocimiento de V. I. a los efectos señalados en las referidas disposiciones.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de abril de 1976.—El Director general, Antonio Salvador Chico.

Ilmo. Sr. Delegado provincial del Ministerio de Agricultura de Oviedo.

MINISTERIO DE COMERCIO

13164 REAL DECRETO 1605/1976, de 21 de mayo, por el que se amplía el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a «Industrial Avilés, Sociedad Anónima», por Decreto 693/1973, de 22 de marzo, en el sentido de incluir la exportación de placas de hierro fundido.

La firma «Industrial Avilés, S. A.», beneficiaria del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo por Decreto seiscientos noventa y tres/mil novecientos setenta y tres, de veintidós de marzo («Boletín Oficial del Estado» de diez de abril), para la importación de chatarra de fundición y la exportación de lingoteras de fundición, solicita la ampliación del aludido régimen, en el sentido de incluir la exportación de placas de hierro fundido.

La ampliación solicitada satisface los fines propuestos en el Decreto mil cuatrocientos noventa y dos/mil novecientos setenta y cinco, de veintiséis de junio, y en las normas reglamentarias dictadas para su aplicación, aprobadas por Orden de veinte de noviembre de mil novecientos setenta y cinco, y se han cumplido los requisitos que se establecen en ambas disposiciones.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO:

Artículo único.—Se amplía el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a «Industrial Avilés, S. A.», con domicilio en La Maruca, sin número, Avilés (Oviedo), por Decreto seiscientos noventa y tres/mil novecientos setenta y tres, de veintidós de marzo, en el sentido de incluir la exportación de placas de hierro fundido (P. A. ochenta y cuatro punto cuarenta y tres punto D).

A efectos contables, respecto a la presente ampliación, se establece lo siguiente:

Por cada cien kilogramos de chatarra de fundición contenida en las chapas exportadas, se datarán cuenta de admisión temporal, o se podrán importar con franquicia arancelaria o se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema a que se acoja el interesado, de ciento cinco kilogramos de materia prima.

De dicha cantidad se considerarán mermas el cuatro coma setenta y seis por ciento, que no devengarán derecho arancelario alguno.

Las exportaciones que se hayan efectuado desde el cinco de mayo de mil novecientos setenta y cinco, también podrán gozarse a los beneficios de los sistemas de reposición y de devolución de derechos derivados de la presente ampliación, siempre que se hayan hecho constar en la licencia de exportación y en la restante documentación aduanera de despacho la referencia de estar solicitada y en trámite de resolución. Para estas exportaciones, los plazos para solicitar la importación o devolución, respectivamente, comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de este Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos del Decreto seiscientos noventa y tres/mil novecientos setenta y tres, de veintidós de marzo, que ahora se amplía.

Dado en Madrid a veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Comercio,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO

13165 ORDEN de 14 de abril de 1976 por la que se amplía el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a «Motor Ibérica, S. A.», por Orden de 28 de mayo de 1975, en el sentido de incluir la importación de nuevas materias primas y piezas y la exportación de nuevos tipos de camiones.

Ilmo. Sr.: La firma «Motor Ibérica, S. A.», beneficiaria del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, por Orden de 28 de mayo de 1975 («Boletín Oficial del Estado» del 26 de junio), para la importación de diversas materias primas y piezas y la exportación de camiones «Ebro», modelo P-170, solicita su ampliación, en el sentido de incluir la importación de nuevas materias primas y piezas y la exportación de nuevos modelos de camiones.

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

1.º Ampliar el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a «Motor Ibérica, S. A.», con domicilio en Barcelona, avenida Capitán López Varela, 149, por Orden de 28 de mayo de 1975, en el sentido de incluir la importación de las materias primas y piezas que se especifican en la norma segunda y la exportación de camiones «Ebro» de los siguientes modelos:

1) Camiones «Ebro», serie «E», con motor «Ebro», modelos: E-35, E-60, E-70 y E-90.

2) Camiones «Ebro», serie «E»:

- a) Con motor «Perkins 4203», modelos E-35 y E-60.
- b) Con motor «Perkins 4238», modelos E-35, E-60, E-70 y E-90.
- c) Con motor «Perkins 6305», modelos E-95 y E-110.
- d) Con motor «Perkins 6354.3», modelos E-95 y E-110 S. M.

2.º A efectos contables respecto a la presente ampliación se establece lo siguiente:

— Por cada camión «Ebro», serie E, exportado, se datarán en cuenta de admisión temporal, o se podrán importar con franquicia arancelaria o se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema a que se acoja el interesado, las siguientes mercancías:

A) 44824 kilogramos de chapa de hierro o acero, simplemente laminada o acabada en frío, de 1 a 6 milímetros de espesor, calidades SP/D; SP/SEDD; L. Cte-Comercial y L. Cte-embutición (PP. AA. 73.13.D.2.a ó b ó c).

De dicha cantidad se considerarán mermas el 1 por 100, que no devengarán derecho arancelario alguno, y subproductos aprovechables el 31 por 100, que adeudarán por la P. A. 73.03.03.

B) El número de piezas o partes terminadas que para cada modelo de camión se especifican a continuación y para las cuales no existen mermas ni subproductos:

Número de pieza	Denominación	C/U	Peso unitario — Kilogramos	P. Arancelaria
1) Camiones «Ebro» E-35, E-60 y E-70, con motor «Ebro»				
B-1202	Aro rodamiento	2	0,100	84.62.A.1
91T-1216	Cono rodillos	2	0,210	84.62.A.1
BB-1240-A	Cono rodillos	2	0,750	84.62.A.1
D-2140-C	Bomba de freno	1	4,100	84.10.E.1
68-4222	Aro rodamiento	2	0,200	84.62.A.1
BB-4616-B	Aro rodamiento	2	0,390	84.62.A.1
BB-4621-B	Cono rodillos	2	0,840	84.62.A.1
BB-4625-B	Cono rodillos	1	0,370	84.62.A.1
EIADKN-6150-C	Aro pistón	4	0,020	84.06.D.2
EIADKN-6152-C	Aro pistón	8	0,026	84.06.D.2
EIADKN-6153-A	Aro pistón	8	0,020	84.06.D.2
EIADDN-6207-A	Buje metálico	4	0,065	84.63.B
EIADKN-6469-B	Taquet (bruto)	8	0,140	84.06.D.2
EIADKN-8530	Rodamiento	1	0,300	84.62.A.1
59961-O	Grapa	6	0,050	87.06
185775-M1	Cono rodillos	4	0,700	84.62.A.1
185776-M1	Aro cojinete	4	0,400	84.62.A.1
227080	Rodamiento	3	0,720	84.62.A.1
227081	Rodamiento	1	0,070	84.62.A.1
228285	Rodamiento	1	0,130	84.62.A.1
228293	Pasador	6	0,030	73.32
228294	Pasador	12	0,010	73.32
228296	Cazoleta sincronizada	2	0,315	87.06
228306	Cazoleta sincronizada	1	0,400	87.06
228326	Pasador cierre	2	0,005	73.32
230292	Chaveta	2	0,022	73.32
300975-M1	Aro rodamiento	2	0,350	84.62.A.1
701114-M1	Cono rodillos	2	0,340	84.62.A.1
2) Camiones «Ebro» E-35 y E-60, con motor «Perkins 4203»				
B-1202	Aro rodamiento	2	0,100	84.62.A.1
91T-1216	Cono rodillos	2	0,210	84.62.A.1
BB-1240-A	Cono rodillos	2	0,750	84.62.A.1
D-2140-C	Bomba de freno	1	4,100	84.10.E.1
68-4222	Aro rodamiento	2	0,200	84.62.A.1
BB-4616-B	Aro rodamiento	2	0,390	84.62.A.1
BB-4621-B	Cono rodillos	2	0,840	84.62.A.1
BB-4625-B	Cono rodillos	1	0,370	84.62.A.1
59961-O	Grapa	6	0,050	87.06
185775-M1	Cono rodillos	4	0,700	84.62.A.1
185776-M1	Aro cojinete	4	0,400	84.62.A.1
300975-M1	Aro rodamiento	2	0,350	84.62.A.1
701114-M1	Cono rodillos	2	0,340	84.62.A.1
2415209	Retén bomba agua	1	0,028	84.65.C
36883106	Retén corta aceite	2	0,0076	84.65.C
31337140	Cuerpo biela (forjada)	4	1,771	84.06.D.2
31337540	Tapa biela (forjada)	4	1,771	84.06.D.2
0410227	Engranaje	1	1,555	84.63.D
31171661	Engranaje	1	1,600	84.63.D
0410232	Engranaje	1	1,420	84.63.D
31315145	Cigüeñal	1	45,500	84.63.A.1.B
0410228	Engranaje	1	0,905	84.63.D
0410256	Engranaje	1	0,210	84.63.D
0994967	Engranaje	1	0,900	84.63.D
0830012	Empujador	8	0,150	84.61
31434306	Varilla empuje	8	0,050	84.06.D.2
3) Camiones «Ebro» E-35, E-60 y E-70, con motor «Perkins 4236»				
B-1202	Aro rodamiento	2	0,100	84.62.A.1
91T-126	Cono rodillos	2	0,210	84.62.A.1
BB-1240-A	Cono rodillos	2	0,750	84.62.A.1
D-2140-C	Bomba de freno	1	4,100	84.10.E.1
68-4222	Aro rodamiento	2	0,200	84.62.A.1
BB-4616-B	Aro rodamiento	2	0,390	84.62.A.1
BB-4621-B	Cono rodillos	2	0,840	84.62.A.1
BB-4625-B	Cono rodillos	1	0,370	84.62.A.1
59961-O	Grapa	6	0,050	87.06
185775-M1	Aro rodamiento	4	0,700	84.62.A.1
185776-M1	Aro cojinete	4	0,400	84.62.A.1
227080	Rodamiento	3	0,720	84.62.A.1
227081	Rodamiento	1	0,070	84.62.A.1
228285	Rodamiento	1	0,130	84.62.A.1
228293	Pasador	6	0,030	73.32
228294	Pasador	12	0,010	73.32
228296	Cazoleta sincronizada	2	0,315	87.06
228306	Cazoleta sincronizada	1	0,400	87.06
228326	Pasador cierre	2	0,005	73.32
230292	Chaveta	2	0,022	73.32
300975-M1	Aro rodamiento	2	0,350	84.62.A.1
701114-M1	Cono rodillos	2	0,340	84.62.A.1
90810	Bloque (mecanización)	1	107,000	84.06.D.2
90811	Culata (mecanización)	1	33,500	84.06.D.2
2415209	Retén bomba agua	1	0,028	84.65.C
2431154	Tapón	1	0,150	87.06

Número de pieza	Denominación	C/U	Peso	P. Arancelaria
			unitario Kilogramos	
36883108	Retén cortaaceite	2	0,085	84.65.C
31337180	Cuerpo biela (forjada)	4	1,786	84.06.D.2
31337590	Tapa biela (forjada)	4	0,894	84.06.D.2
31434163	Empujador	8	0,108	84.61
4115023	C/engranaje	1	1,700	84.63.D
31315881	C/cigüeñal	1	31,500	84.63.A.1.b
37371281	Balancín derecho	4	0,200	84.06.D.2
37371271	Balancín izquierdo	4	0,200	84.06.D.2
31434307	Varillas empuje	8	0,050	84.06.D.2
31171353	Engranaje	1	1,690	84.63.D
31171681	Engranaje	1	0,715	84.63.D
31171451	Engranaje	1	0,190	84.63.D
31171461	Engranaje	1	0,200	84.63.D
31171721	Engranaje	1	1,910	84.63.D
4) Camión «Ebro», con motor «Ebro»				
B-1202	Aro rodamiento	2	0,100	84.62.A.1
91T-1216	Cono rodillos	2	0,210	84.62.A.1
BB-1240-A	Cono rodillos	2	0,750	84.62.A.1
D-2140-C	Bomba de freno	1	4,100	84.10.E.1
7EQ-4221	Cono rodillos	2	0,840	84.62.A.1
68-4222	Aro rodamiento	2	0,200	84.62.A.1
7EQ-4222	Aro rodamiento	2	0,390	84.62.A.1
508E-4616-A	Aro rodamiento	2	0,850	84.62.A.1
508E-4621-A	Cono rodillos	1	0,600	84.62.A.1
7EQ-4625	Rodamiento	1	0,750	84.62.A.1
508E-4630-A	Cono rodillos	1	0,800	84.62.A.1
EIADKN-6150-C	Aro pistón	4	0,020	84.06.D.2
EIADKN-6152-C	Aro pistón	8	0,026	84.06.D.2
EIADKN-6153-A	Aro pistón	8	0,020	84.06.D.2
EIADKN-6207-A	Buje metálico	4	0,065	84.63.B
EIADKN-6489-B	Taquet (bruto)	8	0,140	84.06.D.2
EIADKN-8530	Buje metálico	1	0,300	84.62.A.1
59961-O	Grapa	6	0,050	87.06
185775-M1	Cono rodillos	2	0,700	84.62.A.1
185776-M1	Aro cojinete	2	0,400	84.62.A.1
227080	Rodamiento	3	0,720	84.62.A.1
227081	Rodamiento	1	0,070	84.62.A.1
228285	Rodamiento	1	0,130	84.62.A.1
228293	Pasador	6	0,030	73.32
228294	Pasador	12	0,010	73.32
228296	Cazoleta sincronizada	2	0,315	87.06
228306	Cazoleta sincronizada	1	0,400	87.06
228326	Pasador cierre	2	0,005	73.32
230292	Chaveta	2	0,022	73.32
300975-M1	Aro rodamiento	2	0,350	84.62.A.1
701114-M1	Cono rodillos	2	0,340	84.62.A.1
5) Camión «Ebro», con motor «Perkins 4236»				
B-1202	Aro rodamiento	2	0,100	84.62.A.1
91T-1216	Cono rodillos	2	0,210	84.62.A.1
BB-1240-A	Cono rodillos	2	0,750	84.62.A.1
D-2140-C	Bomba de freno	1	4,100	84.10.E.1
7EQ-4221	Cono rodillos	2	0,840	84.62.A.1
68-4222	Aro rodamiento	2	0,200	84.62.A.1
7EQ-4222	Aro rodamiento	2	0,390	84.62.A.1
508E-4616-A	Aro rodamiento	2	0,850	84.62.A.1
508E-4621-A	Cono rodillos	1	0,600	84.62.A.1
7EQ-4625	Rodamiento	1	0,750	84.62.A.1
508E-4630-A	Cono rodillos	1	0,800	84.62.A.1
59961-O	Grapa	6	0,050	87.06
185775-M1	Cono rodillos	2	0,700	84.62.A.1
185776-M1	Aro cojinete	2	0,400	84.62.A.1
227080	Rodamiento	3	0,720	84.62.A.1
227081	Rodamiento	1	0,070	84.62.A.1
228285	Rodamiento	1	0,130	84.62.A.1
228293	Pasador	6	0,030	73.32
228294	Pasador	12	0,010	73.32
228296	Cazoleta sincronizada	2	0,315	87.06
228306	Cazoleta sincronizada	1	0,400	87.06
228326	Pasador cierre	2	0,005	73.32
230292	Chaveta	2	0,022	73.32
300975-M1	Aro rodamiento	2	0,350	84.62.A.1
701114-M1	Cono rodillos	2	0,340	84.62.A.1
90810	Bloque (mecanización)	1	107,000	84.06.D.2
90811	Culata (mecanización)	1	33,500	84.06.D.2
2415209	Retén bomba agua	1	0,028	84.65.C
2431154	Tapón	1	0,150	87.06
36883108	Retén cortaaceite	2	0,085	84.65.C
31337180	Cuerpo biela (forjada)	4	1,786	84.06.D.2
31337590	Tapa biela (forjada)	4	0,894	84.06.D.2
31434163	Empujador	8	0,108	84.61
4115023	C/engranaje	1	1,700	84.63.D
31315881	C/cigüeñal	1	31,500	84.63.A.1.b
37371281	Balancín derecho	4	0,200	84.06.D.2
37371271	Balancín izquierdo	4	0,200	84.06.D.2
31434307	Varillas empuje	8	0,050	84.06.D.2
31171353	Engranaje	1	1,690	84.63.D

Número de pieza	Denominación	C/U	Peso unitario Kilogramos	P. Arancelaria
31171681	Engranaje	1	0,715	84.63.D
31171451	Engranaje	1	0,190	84.63.D
31171461	Engranaje	1	0,200	84.63.D
31171721	Engranaje	1	1,910	84.63.D
6) Camión «Ebro» E-95, con motor «Perkins 6305»				
B-1202	Aro rodamiento	2	0,100	84.62.A.1
91T-1216	Cono rodillos	2	0,210	84.62.A.1
BB-1240-A	Cono rodillos	2	0,750	84.62.A.1
68-4222	Aro rodamiento	2	0,200	84.62.A.1
7EQ-4222	Aro rodamiento	2	0,390	84.62.A.1
508E-4616-A	Aro rodamiento	2	0,850	84.62.A.1
508E-4621-A	Cono rodillos	1	0,600	84.62.A.1
7EQ-4625	Rodamiento	1	0,750	84.62.A.1
508E-4630-A	Cono rodillos	1	0,800	84.62.A.1
59961-O	Grapa	6	0,050	87.06
185775-M1	Cono rodillos	2	0,700	84.62.A.1
185776-M1	Aro cojinete	2	0,400	84.62.A.1
227080	Rodamiento	3	0,720	84.62.A.1
227081	Rodamiento	1	0,070	84.62.A.1
228285	Rodamiento	1	0,130	84.62.A.1
228293	Pasador	6	0,030	73.32
228294	Pasador	12	0,010	73.32
228296	Cazoleta sincronizada	2	0,315	87.06
228306	Cazoleta sincronizada	1	0,400	87.06
228326	Pasador cierre	2	0,005	73.32
230292	Chaveta	2	0,022	73.32
300975-M1	Aro rodamiento	2	0,350	84.62.A.1
701114-M1	Cono rodillos	2	0,340	84.62.A.1
2415209	Retén bomba agua	1	0,028	84.65.C
31258137	Ventilador	1	0,471	84.11.E
36883106	Retén cortaaceite	2	0,076	84.65.C
31337140	Cuerpo biela (forjada)	4	1,771	84.06.D.2
31337540	Tapa biela (forjada)	4	1,771	84.06.D.2
31323145	Cigüeñal	1	35,000	84.63.A.1.b
0860012	Empujador	12	0,150	84.61
0410054	Engranaje	1	0,195	84.63.D
0410004	Engranaje	1	0,130	84.63.D
31434306	Varilla empuje	12	0,050	84.06.D.2
7) Camión E-95, con motor «Perkins 6354.3»				
B-1202	Aro rodamiento	2	0,100	84.62.A.1
91T-1216	Cono rodillos	2	0,210	84.62.A.1
BB-1240-A	Cono rodillos	2	0,750	84.62.A.1
68-4222	Aro rodamiento	2	0,200	84.62.A.1
7EQ-4222	Aro rodamiento	2	0,390	84.62.A.1
508E-4616-A	Aro rodamiento	2	0,850	84.62.A.1
508E-4621-A	Cono rodillos	1	0,600	84.62.A.1
7EQ-4625	Rodamiento	1	0,750	84.62.A.1
508E-4630-A	Cono rodillos	1	0,800	84.62.A.1
59961-O	Grapa	6	0,050	87.06
185775-M1	Cono rodillos	2	0,700	84.62.A.1
185776-M1	Aro cojinete	2	0,400	84.62.A.1
227080	Rodamiento	3	0,720	84.62.A.1
227081	Rodamiento	1	0,070	84.62.A.1
228285	Rodamiento	1	0,130	84.62.A.1
228293	Pasador	6	0,030	73.32
228294	Pasador	12	0,010	73.32
228296	Cazoleta sincronizada	2	0,315	87.06
228306	Cazoleta sincronizada	1	0,400	87.06
228326	Pasador cierre	2	0,005	73.32
230292	Chaveta	2	0,022	73.32
300975-M1	Aro rodamiento	2	0,350	84.62.A.1
701114-M1	Cono rodillos	2	0,340	84.62.A.1
SA. 94222	C/bleque	1	190,000	84.06.D.2
SA. 94223	C/culata	1	50,000	84.06.D.2
0350553	Fijo localización	2	0,001	84.06.D.2
0490371	Junta	1	0,004	84.64
31137481	Placa	2	0,044	84.06.D.2
31173409	Eje mando auxiliar	1	2,431	84.63.A.2
31323285	Cigüeñal	1	50,000	84.63.A.1.b
31354921	C/pistón	6	2,120	84.06.D.2
31362295	Segmento	6	0,050	84.06.D.2
31366731	Segmento	12	0,060	84.06.D.2
31372321	Segmento	6	0,050	84.06.D.2
31372341	Segmento	6	0,028	84.06.D.2
31416205	Eje de levas	1	6,074	84.63.A.2
33153135	Arandela	1	0,001	73.32
33424107	Muelle válvula	12	0,003	73.35
35784122	Filtro aceite	1	1,000	84.18.D.2.1
36812538	Junta de culata	1	0,423	84.64
37186412	Tapa balancines	1	3,745	84.06.D.2
37422103	Brida	1	0,227	73.32
41115342	C/eje bomba	1	1,632	84.10.H.3
2488614	Compresor	1	18,700	84.11.C.2.b
31171211	Engranaje	1	0,587	84.63.D
31171731	Engranaje	1	0,425	84.63.D
31171931	Engranaje	1	1,231	84.63.D

Número de pieza	Denominación	C/U	Peso unitario — Kilogramos	P. Arancelaria
41115056	Engranaje	1	1,006	84.63.D
41115057	Engranaje	1	1,006	84.63.D
41314137	Bomba de engrase	1	5,000	82.04.C
8) Camión «Ebro» E-110, con motor «Perkins 6305»				
508E-1201-C	Cono rodillos	2	0,650	84.62.A.1
508E-1202-C	Aro rodamiento	2	0,550	84.62.A.1
508E-1216-B	Cono rodillos	2	0,750	84.62.A.1
508E-1217-B	Aro rodamiento	2	0,250	84.62.A.1
540E-1239-B	Aro rodamiento	2	0,370	84.62.A.1
540E-1240-B	Cono rodillos	2	0,750	84.62.A.1
7EQ-4221	Cono rodillos	4	0,840	84.62.A.1
7EQ-4222	Aro rodamientos	4	0,390	84.62.A.1
508E-4616-A	Aro rodamientos	2	0,850	84.62.A.1
508E-4621-A	Cono rodillos	1	0,600	84.62.A.1
7EQ-4625	Rodamiento	1	0,750	84.62.A.1
508E-4630-A	Cono rodillos	1	0,800	84.62.A.1
59961-O	Grapa	6	0,050	87.06
227080	Rodamiento	3	0,720	84.62.A.1
227081	Rodamiento	1	0,070	84.62.A.1
228285	Rodamiento	1	0,130	84.62.A.1
228293	Pasador	6	0,030	73.32
228294	Pasador	12	0,010	73.32
228296	Cazoleta sincronizada	2	0,315	87.06
228306	Cazoleta sincronizada	1	0,400	87.06
228326	Pasador cierre	2	0,005	73.32
230292	Chaveta	2	0,022	73.32
2415203	Retén bomba agua	1	0,028	84.65.C
31258137	Ventilador	1	0,471	84.11.E
36883106	Retén cortaaceite	2	0,076	84.65.C
31337140	Cuerpo biela (forjada)	4	1,771	84.06.D.2
31337540	Tapa biela (forjada)	4	1,771	84.06.D.2
31323145	Cigüeñal	1	35,000	84.63.A.i.b
0860012	Empujador	12	0,150	84.61
0410054	Engranaje	1	0,195	84.63.D
0410004	Engranaje	1	0,130	84.63.D
31434306	Varilla empuje	12	0,050	84.06.D.2
9) Camión «Ebro» E-110 S. M., con motor «Perkins 6354.3»				
508E-1201-C	Cono rodillos	2	0,650	84.62.A.1
508E-1202-C	Aro rodamientos	2	0,550	84.62.A.1
508E-1216-B	Cono rodillos	2	0,750	84.62.A.1
508E-1217-B	Aro rodamientos	2	0,250	84.62.A.1
540E-1239-B	Aro rodamientos	2	0,370	84.62.A.1
540E-1240-B	Cono rodillos	2	0,750	84.62.A.1
7EQ-4221	Cono rodillos	4	0,840	84.62.A.1
7EQ-4222	Aro rodamientos	4	0,390	84.62.A.1
508E-4616-A	Aro rodamientos	2	0,850	84.62.A.1
508E-4621-A	Cono rodillos	1	0,600	84.62.A.1
7EQ-4625	Rodamiento	1	0,750	84.62.A.1
508E-4630-A	Cono rodillos	1	0,800	84.62.A.1
59961-O	Grapa	6	0,050	87.06
227080	Rodamiento	3	0,720	84.62.A.1
227081	Rodamiento	1	0,070	84.62.A.1
228285	Rodamiento	1	0,130	84.62.A.1
228293	Pasador	6	0,030	73.32
228294	Pasador	12	0,010	73.32
228296	Cazoleta sincronizada	2	0,315	87.06
228306	Cazoleta sincronizada	1	0,400	87.06
228326	Pasador cierre	2	0,005	73.32
230292	Chaveta	2	0,022	73.32
SA.94222	C/bloque	1	190,000	84.06.D.2
SA.94223	C/culata	1	50,000	84.06.D.2
0350553	Fijo localización	2	0,001	84.06.D.2
0490371	Junta	1	0,004	84.64
31137481	Placa	2	0,044	84.06.D.2
31173409	Eje mando auxiliar	1	2,431	84.63.A.2
31323285	Cigüeñal	1	50,000	84.63.A.1.b
31354921	C/pistón	6	2,120	84.06.D.2
31362295	Sagmento	6	0,050	84.06.D.2
31366731	Sagmento	12	0,060	84.06.D.2
31372321	Sagmento	6	0,050	84.06.D.2
31372341	Sagmento	6	0,028	84.06.D.2
31416205	Eje de levas	1	6,074	84.63.A.2
33153135	Arandela	1	0,001	73.32
33424107	Muelle válvula	12	0,003	73.35
35784122	Filtro aceite	1	1,000	84.18.D.2.b
36812538	Junta de culata	1	0,423	84.64
37186412	Tapa balancines	1	3,745	84.06.D.2
37422403	Brida	1	0,227	73.32
41115342	C/eje bomba	1	1,832	84.10.H.3
2488614	Compresor	1	18,700	84.11.C.2.b
31171211	Engranaje	1	0,567	84.63.D
31171731	Engranaje	1	0,425	84.63.D
31171931	Engranaje	1	1,231	84.63.D
41115056	Engranaje	1	1,006	84.63.D
41115057	Engranaje	1	1,006	84.63.D
41314137	Bomba de engrase	1	5,000	82.04.C

3.º Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 4 de noviembre de 1975 también podrán acogerse a los beneficios de los sistemas de reposición y de devolución de derechos derivados de la presente ampliación, siempre que se haya hecho constar en la licencia de exportación y en la restante documentación aduanera de despacho la referencia de estar solicitada y en trámite de resolución. Para estas exportaciones, los plazos para solicitar la importación o devolución, respectivamente, comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos de la Orden de 28 de mayo de 1975, que ahora se amplía.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 14 de abril de 1978.—P. D., el Subsecretario de Comercio, Luis Ortiz González.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación:

13166 *ORDEN de 14 de abril de 1976 por la que se autoriza a la firma «Telefonía y Electrónica, S. A.», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de materias primas y piezas y la exportación de aparatos de telefonía.*

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente promovido por la Empresa «Telefonía y Electrónica, Sociedad Anónima», solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de diversas materias primas y piezas y la exportación de aparatos de telefonía,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

1.º Se autoriza a la firma «Telefonía y Electrónica, S. A.», con domicilio en Madrid, calle Villanueva, 16, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de:

a) Primeras materias:

- ABS «Lustram» (P. A. 39.02.C.1).
- «Hostaform», blanco y rojo (P. A. 39.01.K).
- «Makrolon», incoloro y rojo (P. A. 39.01.K).
- «Ultramic», verde (P. A. 39.01.E.2).
- Bronce fosforoso, de dimensiones: 32,5 x 0,25, 32,5 x 0,60 y de 25 x 0,25 (P. A. 74.04.A.2).

b) Piezas o partes terminadas:

- cápsulas microfónicas dinámicas, impedancia 200 a 4.000 Hz., peso unitario 50 gr., diámetros 47,8 mm. (partida arancelaria 85.13.21),
- cápsulas receptoras, impedancia 200 a 4.000 Hz., peso neto unitario 84 gr., diámetro 48 mm. (P. A. 85.13.21),
- discos marcadores (P. A. 85.13.21),
- zumbadores de 26 voltios (P. A. 85.17),
- relés de dos contactos de conmutación, de peso neto unitario 23 gr. (P. A. 85.19.01),
- bombillas miniaturas (P. A. 85.20.04) y
- cable microteléfono (P. A. 85.23.01),

y la exportación de:

- aparatos telefónicos, modelos FONO 70, SATAI modelo 410, PRESIDENTE modelo 410, SATAI modelo 284, SATAI modelo 284 mandos libres, intercomunicador modelo MADRID 19/9, intercomunicador modelo BARCELONA 19/9, cajas de relés y cajas de conexión (PP. AA. 85.13.09, 85.19.01 y 85.19.11).

2.º A efectos contables se establece lo siguiente:

Por cada 100 unidades exportadas de los aparatos que se especifican se datarán en cuenta de admisión temporal o se podrán importar con franquicia arancelaria, o se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema a que se acoja el interesado, de las siguientes mercancías:

Mercancías	CANTIDADES					Subproductos — %	Mermas — %
	Modelo 410	Modelo 19/9	Modelo 284	Modelo FONO 70	Cajas de conexión		
Cápsulas microfónicas ...	102 unid.	102 unid.	102 unid.	102 unid.	—	—	2
Cápsulas receptoras ...	102 unid.	102 unid.	102 unid.	102 unid.	—	—	2
Discos marcadores ...	101 unid.	—	101 unid.	101 unid.	—	—	1
Zumbadores ...	102 unid.	102 unid.	102 unid.	102 unid.	—	—	2
Bronce fosforoso, dimensiones 32,5 x 0,25 ...	10.200 gr.	2.000 gr.	2.000 gr.	—	—	—	3
Bronce fosforoso, dimensiones 32,5 x 0,60 ...	7.800 gr.	5.200 gr.	6.200 gr.	—	—	—	3
Bronce fosforoso, dimensiones 25 x 0,25 ...	1.000 gr.	3.000 gr.	3.000 gr.	—	—	—	3
Bombillas miniatura ...	1.300 unid.	1.800 unid.	900 unid.	—	—	—	5
Cable microteléfono ...	240 m.	240 m.	240 m.	240 m.	—	—	1
Relés ...	(1)	—	(1)	—	—	—	1
ABS Lustran ...	108.000 gr.	109.000 gr.	85.000 gr.	127.000 gr.	—	4 unid.	3
Hostaform blanco ...	12.300 gr.	4.100 gr.	4.700 gr.	—	25.000 gr.	25.000 gr.	4
Hostaform rojo ...	280 gr.	—	100 gr.	—	—	—	4
Makrolon incoloro ...	1.700 gr.	1.200 gr.	1.200 gr.	—	—	—	8
Makrolon rojo ...	1.200 gr.	70 gr.	70 gr.	—	—	—	4
Ultramic verde ...	700 gr.	500 gr.	700 gr.	—	—	—	8
							10

(1) Los modelos PRESIDENTE 410 y 284 llevan incorporados tres relés en el aparato de sobremesa.