27927

RESOLUCION de 16 de octubre de 1989, de la Dirección General de Industria, por la que se homologan sartenes basculantes para usos colectivos, categoría III, marca «Mareno», modelo base BR9M-6G, fabricadas por «Mareno Industriale, S. p. A.», en Mareno di Piare (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por la Empresa «Catemar Ibérica, Sociedad Anónima», con domicilio social en plaza de España. 16, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de sartenes basculantes para usos colectivos, categoria III, fabricado por «Mareno Industriale, S. p. A.», en su instalación industrial ubicada en Mareno di Piare (Italia):

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el laboratorio «Repsol Butano, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave A89346 y la Entidad colaboradora «Asistencia Técnica en Garantía de Calidad, Control e Inspección» (ACI, S. A.), por certificado de clave 89022 han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto homologac el citado producto con la contrasada

disposición, ha resuelto homologar el citado producto con la contraseña de homologación CBS-0001, definiendo como características técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del día 16 de octubre de 1994.

Esta homologación se efectua en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria:

El titular de esta Resolución presentará, dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que en la fabricación de dichos productos los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación,

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas. Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar. Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidades: kw.

Valor de las características para cada marca, modelo o tipo

Marca «Mareno», modelo BR9M-6G,

Características:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 7,5, 18, 37. Tercera: 26,2, 26,2, 26,2.

Marca «Marcno», modelo BR9M-6GI.

Características:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 7,5, 18, 37, Tercera: 26,2, 26,2, 26,2.

Madrid, 16 de octubre de 1989.-El Director general, P. D. (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, Miguel Giménez de Córdoba.

27928

RESOLUCION de 16 de octubre de 1989, de la Dirección General de Industria, por la que se homologa plancha cerrada de cocción para usos colectivos, tipo «Fry-Top», categoría III, marca «Werv», fabricada por «Werv, S.p.A.». en Tezze di Vazzola (Italia).

Recibida en la Dirección General de industria la solicitud presentada Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por la Empresa «Catemar Ibérica, Sociedad Anóníma», con domicilio social en plaza de España, 18, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de plancha cerrada de cocción para usos colectivos, tipo «Fry-Top», categoría III, fabricada por «Wery, S.p.A.», en su instalación industrial ubicada en Tezze di Vazzola (Italia).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el laboratorio «Repsol Butano, Sociedad Anónima»,

mediante dictamen técnico con clave A-89355, y la Entidad colabora-dora «Asistencia Técnica en Garantía de Calidad, Control e Inspección» («ACI, Sociedad Anónima»), por certificado de clave 89022 han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la refenda disposición, ha resuelto homologar el citado producto, con la contraseña de homologación CBL-0003, definiendo como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del día 16 de octubre de 1994. Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso. y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria:

El titular de esta Resolución presentará dentro del periodo fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas. Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: Miliba-

Tercera. Descripción: Gastos nominal. Unidades: Kilovatios.

Valor de las características para cada marca o modelo o tipo

Marca «Wery», modelo o tipo FTG-60.

Características:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 7,5, 18, 37. Tercera: 10, 10, 10.

Marca «Wery», modelo o tipo FTG-40.

Características:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 7,5, 18, 37. Tercera: 5, 5, 5.

Marca «Wery», modelo o tipo FTG-60R.

Caracteristicas:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 7,5, 18, 37. Tercera: 10, 10, 10.

Madrid, 16 de octubre de 1989.-El Director general, P. D. (Resolu-ción 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, Miguel Giménez de Córdoba.

27929

RESOLUCION de 16 de octubre de 1989, de la Dirección General de Industria, por la que se homologa cocina para usos colectivos, categoria III, marca «Wery», modelo base CFGE-60, fabricada por «Wery, S.p.A.», en Tezze di Vazzola (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por la Empresa «Catemar Ibérica, Sociedad Anónima», con domicilio social en plaza España, 18, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de cocina para usos colectivos, categoría III, fabricada por «Wery, S.p.A», en su instalación industrial ubicada en Tezze di Vazzola (Italia):

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologa-ción solicita, y que el laboratorio «Repsol Butano, Sociedad Anónima», ción solicita, y que el laboratorio «Repsol Butano, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave A-89356 y la Entidad colaboradora «Asistencia Técnica en Garantía de Calidad, Control e Inspección» (ACI, S. A.), por certificado de clave 89022 han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

como combustible,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha resuelto homologar el citado producto con la contraseña

de homologación CBL-0004, definiendo como características técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican a continua-ción, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del día 16 de octubre de 1994. Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se

cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria:

El titular de esta Resolución presentará, dentro del periodo fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que en la fabricación de dichos productos los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas. Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: Miliba-

Tercera, Descripción: Gasto nominal, Unidades: Kilovatios,

Valor de las características para cada marca o modelo o tipo

Marca «Wery», modelo CFGE-60.

Caracteristicas:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 7,5, 18, 37. Tercera: 12,2, 12,2, 12,2.

Marca «Wery», modelo PCG-60.

Características:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 7,5, 18, 37. Tercera: 12,2, 12,2, 12,2.

Marca «Wery», modelo PCG-40.

Características:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 7,5, 18, 37, Tercera: 6,1, 6,1, 6,1.

Madrid, 16 de octubre de 1989.-El Director general, P. D. (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, Miguel Giménez de Córdoba.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1989, de la Dirección 27930 General de Industria, por la que se homologan marmitas para usos colectivos, categoría III, marca «Mareno», modelo base P9D-10G, fabricadas por «Mareno Industriale. S. p. A.», en Mareno di Piare (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por la Empresa «Catemar Ibérica, Sociedad Anónima», con domicilio social en plaza de España, 18, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de marmitas para usos colectivos, categoría III, fabricadas por «Mareno Industriale, S. p. A.», en su instalación industrial ubicada en Mareno di Piare (Italia);
Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio «Repsol Butano, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave A89348 y la Entidad colaboradora «Asistencia Técnica en Garantía de Calidad, Control e Inspección» (ACI, S. A.), por certificado de clave 89022 han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible,

utilizan gas como combustible,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha resuelto homologar el citado producto con la contraseña
de homologación CBM-0002, definiendo como características técnicas de nomologación CHM-0002, delimendo como características técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del día 16 de octubre de 1994. Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria:

El titular de esta Resolución presentará, dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que en la fabricación de dichos productos los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Características comunes a todas las marcas v modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas. Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar. Tercera. Descripción: Gasto nominal, Unidades: kw.

Valor de las características para cada marca o modelo o tipo

Marca «Mareno», modelo P9D-10G.

Caracteristicas:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 7,5, 18, 37. Tercera: 22, 22, 22.

Marca «Mareno», modelo P9DA-10G.

Características:

Primera: GC, GN, GLP, Segunda: 7.5, 18, 37. Tercera: 22, 22, 22.

Marca «Mareno», modelo P9D-15G.

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 7,5, 18, 37. Tercera: 22, 22, 22.

Marca «Mareno», modelo P9DA-15G.

Caracteristicas:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 7,5, 18, 37. Tercera: 22, 22, 22.

Marca «Mareno», modelo P9DSB-10G.

Características:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 7,5, 18, 37. Tercera: 22, 22, 22.

Marca «Mareno», modelo P9ASB-10G.

Características:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 7,5, 18, 37. Tercera: 22, 22, 22.

Madrid, 16 de octubre de 1989.-El Director general, P. D. (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria. Miguel Giménez de Córdoba.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1989, de la Dirección General de Industria, por la que se homologa marmita para usos colectivos, categoría III, marca «Fagor», modelo base MG-9150, fabricada por «Fagor Industrial, Sociedad Coo-perativa», en Onate (Guipúzcoa). 27931

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por la Empresa «Fagor Industrial. Sociedad Cooperativa», con domicilio social en barrio Sancholopetegui, sin número, municipio de Oñate, provincia de Guipuzcoa, para la homologación de marmita para usos colectivos, categoria III, fabricada por «Fagor Industrial, Sociedad Cooperativa», en su instalación industrial ubicada en Oñate (Guipuz-

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el laboratorio «Repsol Butano, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave A 89335 y la Entidad colaboradora «Asistencia Técnica Industrial, Sociedad Anónima Española» (ATISAE), por certificado de clave IA/89/874-BIO18 han hecho constar, exprectivamente, que el tipo o medelo presentado cumple todas las exprectivamentes, que el tipo o medelo presentado cumple todas las respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988,