

Código	Título
UNE_EN 400.	Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipos respiratorios autónomos de circuito cerrado. Equipos de evacuación de oxígeno comprimido. Requisitos, ensayos, marcado.
UNE_EN 401.	Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipos respiratorios autónomos de circuito cerrado. Equipos de evacuación de oxígeno químico (KO2). Requisitos, ensayos, marcado.
UNE_EN 402.	Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipos respiratorios autónomos de circuito abierto y aire comprimido provistos de máscaras o boquillas. Requisitos, ensayos, marcado.
UNE_EN 403.	Equipos de protección respiratoria para evacuación;. Dispositivos filtrantes con capuz para evacuación en incendios. Requisitos, ensayos, marcado.
UNE_EN 747-1.	Mobiliario. Literas para uso doméstico. Parte 1: Requisitos de seguridad (versión oficial en 747-1:1993).
UNE_EN 747-2.	Mobiliario. Literas para uso doméstico. Parte 2: Métodos de ensayo (versión oficial en 474-2:1993).
UNE_EN 10021.	Acero y productos siderúrgicos. Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE_EN 10025.	Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro (versión oficial en 10025:1990 + en 10025/A1:1993).
UNE_EN 10028-1.	Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 1: Prescripciones generales (versión oficial en 10028-1:1992).
UNE_EN 10028-2.	Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 2: Aceros no aleados y aleados con propiedades a altas temperaturas (versión oficial en 10028-2:1992).
UNE_EN 10028-3.	Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 3: Aceros soldables de grano fino en estado normalizado (versión oficial en 10028-3:1992).
UNE_EN 10052.	Vocabulario de los tratamientos térmicos para los productos férreos.
UNE_EN 10113-1.	Productos laminales en caliente para construcciones metálicas. Aceros soldables de grano fino. Parte 1: Condiciones generales de suministro.
UNE_EN 10113-2.	Productos laminales en caliente para construcciones metálicas. Aceros soldables de grano fino. Parte 2: Condiciones de suministro de los aceros en estado normalizado.
UNE_EN 1-113-3.	Productos laminados en caliente para construcciones metálicas. Aceros soldables de grano fino. Parte 3: Condiciones de suministro de los aceros obtenidos por conformado termomecánico.
UNE_EN 20140-2.	Acústica. Medición del aislamiento acústico en edificios y en elementos de edificación. Parte 2: Determinación, verificación y aplicación de datos de precisión (ISO 140-2:91).
UNE_EN 20354.	Acústica. Medición de la absorción acústica en una cámara reverberantes (ISO 354:1985).
UNE_EN 21942-3.	Vocabulario dental. Parte 3: Instrumentos dentales (ISO 1942-3:1989).
UNE_EN 22768-1.	Tolerancias generales. Parte 1: Tolerancias para cotas dimensionales lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia.

Código	Título
UNE_EN 22768-2.	Tolerancias generales. Parte 2: Tolerancias para cotas geométricas sin indicación individual de tolerancia (ISO 2768-2:1989) (versión oficial en 22768-2:1993).
UNE_EN 22922.	Acústica. Medición del ruido emitido por embarcaciones de navegación en aguas interiores y puertos (ISO 2922:1975).
UNE_EN 24185.	Medida del caudal de líquidos en conductos cerrados. Método por pesada.
UNE_EN 29053.	Acústica. Materiales para aplicaciones acústicas. Determinación de la resistencia al flujo de aire (ISO 9053:1991).
UNE_EN 29168.	Odontología. Piezas dentales de mano. Conectores de manguera.
UNE_EN 29735.	Intercambio electrónico de datos para la administración, comercio y transporte (Edifact). Reglas de sintaxis a nivel de aplicación (ISO 9735:88. Modificada y reeditada en 1990 y modificación A1:1992).
UNE_EN 50065-1.	Transmisión de señales sobre las redes eléctricas de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz y 148,5 kHz. Parte 1: Reglas generales, bandas de frecuencia y perturbaciones electromagnéticas.
UNE_EN 60920.	Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad.
UNE_EN 60921.	Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento.
UNE_EN 60922.	Balastos para lámparas de descarga (excepto las lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones generales y de seguridad.
UNE_ENV 41005.	Método para la especificación de servicios básicos y suplementarios de redes de telecomunicación privadas.
UNE_ENV 41006.	Escenarios de configuración entre centralitas de redes de telecomunicación privadas.

21102 RESOLUCION de 8 de agosto de 1994, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se someten a información los proyectos de normas UNE que se indican correspondientes al mes de julio de 1994.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.º, apartado 2, d), del Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las actividades de normalización y certificación, y visto el expediente de los proyectos de normas elaborados por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad reconocida a estos efectos por Orden de 26 de febrero de 1986.

Esta Dirección ha resuelto someter a información los proyectos que figuran en anexo, durante el plazo que se indica para cada uno, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 8 de agosto de 1994.—El Director general, José Antonio Fernández Herce.

ANEXO

Normas en información pública del mes de julio de 1994

Código	Título	Plazo - Días
PNE 20 060 (4).	Herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. Condiciones particulares de seguridad. Sección R. Fresadoras perfiladoras.	20
PNE 36 735.	Alambre de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 1: Alambre de espiño galvanizado.	30
PNE 36 736.	Alambre de acero para malla electrosoldada de cerramientos.	30

Código	Título	Plazo - Días	Código	Título	Plazo - Días
PNE 36 737.	Malla anudada de alambre de acero.	30	PNE_EN 479.	Perfiles de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para la fabricación de ventanas. Determinación de la contracción térmica.	20
PNE 36 738.	Enrejado de simple torsión para cerramientos.	30			
PNE 36 739.	Armaduras básicas de acero electrosoldadas en celosía.	45	PNE_EN 490.	Tejas y accesorios de hormigón. Especificaciones de producto.	20
PNE 50 001 5R.	CDU. Clasificaciones decimal universal. Séptima edición abreviada española.	20	PNE_EN 491.	Tejas y accesorios de hormigón. Métodos de ensayo.	20
PNE 66 900 (2).	Normas para la gestión de la calidad y el aseguramiento de la calidad. Parte 2: Guía para la utilización de las normas UNE 66 901, UNE 66 902 y UNE 66 903.	30	PNE_EN 513.	Perfiles de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para la fabricación de ventanas. Resistencia al envejecimiento artificial.	20
PNE 73 703.	Material mínimo de un centro asistencial de primer nivel para tratamiento de lesionados y contaminados por elementos radiactivos y radiaciones ionizantes.	30	PNE_EN 514.	Perfiles de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para la fabricación de ventanas. Determinación de la resistencia de las esquinas y de las uniones soldadas en T.	20
PNE 73 704. Informe UNE.	Profilaxis radiológica con yoduro potásico en trabajadores de la industria nuclear.	30	PNE_EN 550.	Esterilización de productos sanitarios. Validación y control de rutina de la esterilización por óxido de etileno.	20
PNE 82 309 (1).	Mesas de planitud. Parte 1: Acero fundido.	30	PNE_EN 552.	Esterilización de productos sanitarios. Validación y control de rutina de la esterilización por irradiación.	20
PNE 82 320.	Métodos para la evaluación de las desviaciones de redondez. Medición de las variaciones del radio.	30	PNE_EN 554.	Esterilización de productos sanitarios. Validación y control de rutina de la esterilización por vapor de agua.	20
PNE 84 031.	Materias primas cosméticas. Laurilsulfato amónico al 27 por 100.	45	PNE_EN 724.	Directrices para la aplicación de las normas EN 29001 y EN 46001, y de las normas EN 29002 y EN 46002 a los productos sanitarios no activos.	20
PNE 103 108.	Determinación de las características de retracción de un suelo.	45	PNE_EN 10109-3.	Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Parte 3: Calibración de bloques patrón para máquinas de ensayo de dureza rockwell (escalas A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).	20
PNE 103 503.	Determinación de la densidad de un suelo «in situ» por el método de la arena.	45	PNE_EN 10152.	Productos planos de acero laminados en frío recubiertos electrolíticamente de zinc. Condiciones técnicas de suministro.	20
PNE 109 101 (1). Informe UNE.	Control de la electricidad estática en el llenado y vaciado de recipientes. Parte 1: Recipientes móviles para líquidos inflamables.	45	PNE_EN 10218-1.	Alambres y productos trefilados en acero. Generalidades. Métodos de ensayo.	20
PNE 109 101 (2). Informe UNE.	Control de la electricidad estática en el llenado y vaciado de recipientes. Parte 2: Carga de productos sólidos a granel en recipientes que contienen líquidos inflamables.	45	PNE_EN 22401.	Electrodos revestidos. Determinación del rendimiento y del coeficiente de depósito por metal recuperado (ISO 2401:1972).	20
PNE 115 412 1M.	Maquinaria para movimiento de tierras. Mototrailas. Terminología y especificaciones comerciales.	30	PNE_EN 26847.	Electrodos revestidos para el soldeo manual por arco. Ejecución de un depósito de metal de soldadura para su análisis químico (ISO 6847:1985).	20
PNE 126 105.	Envases de vidrio. Resistencia al choque térmico y aguante al choque térmico. Métodos de análisis.	60	PNE_EN 29692.	Soldo por arco con electrodo revestido, soldo con protección gaseosa y soldo por llama. Preparación de uniones en acero (ISO 9692:1992).	20
PNE 126 106.	Envases de vidrio. Resistencia a la presión interna. Métodos de análisis.	60	PNE_EN 29099.	Ayudas técnicas para personas discapacitadas. Clasificación (ISO 9999:1992).	20
PNE_EN 297.	Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de los tipos B11 y B11BS, equipadas con quemadores atmosféricos, cuyo consumo calcrífico nominal es igual o inferior a 70 Kw.	20	PNE_EN 50066.	Miniconectores para la interconexión del equipo eléctrico conectados a la red en vehículos de carretera.	20
PNE_EN 379.	Especificaciones para filtros de soldadura con factor de transmisión luminosa variable y filtros de soldadura con doble factor de transmisión luminosa.	20	PNE_EN 50066-1.	Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Reglas generales.	20
PNE_EN 444.	Ensayos no destructivos. Principios generales para el examen radiográfico de materiales metálicos por medio de rayos x y gamma.	20	PNE_EN 50086-2-4.	Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Prescripciones particulares para sistemas de tubos enterrados.	20
PNE_EN 458.	Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, utilización, precauciones de uso y mantenimiento. Documento guía.	20	PNE_EN 61176.	Sierras circulares portátiles accionadas por motor eléctrico. Métodos de medida de la aptitud a la función.	20
PNE_EN 477.	Perfiles de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para la fabricación de ventanas. Determinación de la resistencia al impacto por caída de peso.	20			
PNE_EN 478.	Perfiles de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para la fabricación de ventanas. Aspecto tras el acondicionamiento a 150°C.	20			