

Empresa-fábrica	Espesor (mm)	Diámetro (mm)	Estado	Concesión
Outokumpu Copper Tubes, S. A. Zaratamo.	0,75	10, 12, 15, 18.	Duro.	5-11-1993
	0,75	10, 12, 15, 18.	Recocado.	16- 3-1990
	1,0	6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 28, 35, 42.	Duro.	5-11-1993
	1,0	6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22.	Recocado.	16- 3-1990
	1,2	22, 28, 35, 42, 54.	Duro.	16- 3-1990
	1,2	22.	Recocado.	24-11-1997
	1,5	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 64, 76.1.	Duro.	5-11-1993
	1,5	15, 18, 22.	Recocado.	24-11-1997
	2,0	64, 76.1, 88.9, 108.	Duro.	24-11-1997
	2,5	108.	Duro.	24-11-1997
Silmet, S. p. A. Torbole Casaglia (BS).	0,75	10, 12, 15, 18.	Duro.	16- 2-1998
	0,75	10, 12, 15, 18.	Recocado.	16- 2-1998
	1,0	6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 28, 35, 42.	Duro.	8- 1-1998
	1,0	6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 28, 35, 42.	Recocado.	8- 1-1998
	1,2	54.	Duro.	16- 2-1998
	1,5	22, 28, 35, 42, 54, 64, 76.1.	Duro.	8- 1-1998
	1,5	22, 28, 35, 42, 54, 64, 76.1.	Recocado.	8- 1-1998
Trefimetaux. Flohimont (Givet).	0,75	10, 12, 15, 18.	Duro.	21-11-1994
	1,0	6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 28, 35, 42.	Duro.	21-11-1994
	1,0	6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22.	Recocado.	21-11-1994
	1,2	22, 28, 35, 42, 54.	Duro.	21-11-1994
Tubo Técnico Europeo, S. L. Masies de Voltrega.	0,75	10, 12, 15, 18.	Duro.	29- 9-1994
	0,75	10, 12, 15, 18.	Recocado.	16- 6-1998
	1,0	6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 28, 35, 42.	Duro.	29- 9-1994
	1,0	8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22.	Recocado.	16- 6-1998
	1,2	54.	Duro.	16- 6-1997
	1,5	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54.	Duro.	16- 6-1997
Wednesbury Tubes and Fittings Company Ltd. Bils-ton.	1,0	10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42.	Duro.	7-10-1993
	1,2	54.	Duro.	7-10-1993
Wieland-Werke, A. G. Wöhringen.	0,75	12, 15, 18.	Duro.	16- 2-1998
	0,75	15, 18.	Recocado.	16- 2-1998
	1,0	6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 28, 35, 42.	Duro.	30- 2-1998
	1,0	6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18.	Recocado.	30- 9-1996
	1,2	54.	Duro.	30- 9-1996
	1,5	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 64.	Duro.	30- 9-1996
	1,5	15, 18, 22.	Recocado.	23- 1-1998
	2,0	108.	Duro.	23- 1-1998

**29608** ORDEN de 3 de diciembre de de 1998 por la que se renueva la homologación de la marca AENOR, de productos de cemento reforzado con fibras.

Por el Director de certificación de AENOR ha sido solicitada la renovación de la homologación de la marca AENOR, de productos de cemento reforzado con fibras, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 12 de diciembre de 1977, sobre la homologación de marcas o sellos de calidad o de conformidad de materiales y equipos utilizados en la edificación.

A la vista de la documentación aportada, la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo ha informado favorablemente dicha solicitud.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede, por el período de un año, la renovación de la homologación de la marca AENOR, de productos de cemento reforzado con fibras, estando en posesión de la marca los productos cuya relación se adjunta.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 3 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.

RELACIÓN QUE SE CITA

Productos de cemento reforzado con fibras con marca AENOR concedida

Empresa-fábrica	Producto	Referencia	Marca	Concesión
«Fibrocementos de Levante, S. A.». San Vicente del Raspeig (Alicante).	Placas onduladas de fibrocemento, categoría C, clases 1, X, tipo AT.		Uralita.	18- 1-1996
	Placa salida de humos.	5368-4	Uralita.	18- 1-1996
	Placa claraboya.	5362-4	Uralita.	18- 1-1996
	Caballote articulado.	5363-4	Uralita.	18- 1-1996
	Caballote articulado.	5364-4	Uralita.	18- 1-1996

Empresa-fábrica	Producto	Referencia	Marca	Concesión
«Fibrocementos NT, S. L.». Valladolid.	Placas onduladas de fibrocemento, categoría C, clases 1, X, tipo AT.		Rocalla.	31- 1-1995
	Placa salida de humos.	5368-4	Rocalla.	31- 1-1995
	Placa claraboya.	5362-4	Rocalla.	31- 1-1995
	Caballote articulado.	5363-4	Rocalla.	31- 1-1995
	Caballote articulado.	5364-4	Rocalla.	31- 1-1995
	Placas onduladas de fibrocemento, categoría C, clases 1, X, tipo AT.	B-17700-72	Rocalla.	7- 7-1997
	Placa claraboya.	B-17737-72	Rocalla.	7- 7-1997
	Placa salida de humos.	B-17705-72	Rocalla.	7- 7-1997
	Placa salida de humos.	DF-10595-72	Rocalla.	7- 7-1997
	Caballote de ventilación.	DF-10500-72	Rocalla.	7- 7-1997
	Caballote cambio de pendiente.	DF-10534-72	Rocalla.	7- 7-1997
	Remate piñón superior.	DF-10714-72	Rocalla.	7- 7-1997
	Remate piñón inferior.	DF-10713-72	Rocalla.	7- 7-1997
	Remate esquina paramento.	B-17719-72	Rocalla.	7- 7-1997
	Placas onduladas de fibrocemento, categoría C, clases 1, X, tipo AT.	B-17700-72	Uralita.	7- 7-1997
	Placa claraboya.	B-17737-72	Uralita.	7- 7-1997
	Placa salida de humos.	B-17705-72	Uralita.	7- 7-1997
	Placa salida de humos.	DF-10595-72	Uralita.	7- 7-1997
	Caballote de ventilación.	DF-10500-72	Uralita.	7- 7-1997
	Caballote cambio de pendiente.	DF-10534-72	Uralita.	7- 7-1997
	Remate piñón superior.	DF-10714-72	Uralita.	7- 7-1997
	Remate piñón inferior.	DF-10713-72	Uralita.	7- 7-1997
	Remate esquina paramento.	B-17719-72	Uralita.	7- 7-1997
	Placas onduladas de fibrocemento, categoría C, clases 1, X, tipo NT.	B-17700-72	Rocalla.	2- 6-1998
	Placa claraboya.	B-17737-72	Rocalla.	2- 6-1998
	Placa salida de humos.	B-17705-72	Rocalla.	2- 6-1998
	Placa salida de humos.	DF-10595-72	Rocalla.	2- 6-1998
Caballote de ventilación.	DF-10500-72	Rocalla.	2- 6-1998	
Caballote cambio de pendiente.	DF-10534-72	Rocalla.	2- 6-1998	
Remate piñón superior.	DF-10714-72	Rocalla.	2- 6-1998	
Remate piñón inferior.	DF-10713-72	Rocalla.	2- 6-1998	
Remate esquina paramento.	B-17719-72	Rocalla.	2- 6-1998	
Placas onduladas de fibrocemento, categoría C, clase 1, X, tipo NT.	B-17700-72	Uralita.	2- 6-1998	
Placa claraboya.	B-17737-72	Uralita.	2- 6-1998	
Placa salida de humos.	B-17705-72	Uralita.	2- 6-1998	
Placa salida de humos.	DF-10595-72	Uralita.	2- 6-1998	
Caballote de ventilación.	DF-10500-72	Uralita.	2- 6-1998	
Caballote cambio de pendiente.	DF-10534-72	Uralita.	2- 6-1998	
Remate piñón superior.	DF-10714-72	Uralita.	2- 6-1998	
Remate piñón interior.	DF-10713-72	Uralita.	2- 6-1998	
Remate esquina paramento.	B-17719-72	Uralita.	2- 6-1998	
«Ibertubo, S. A.». Toledo.	Placas onduladas de fibrocemento, categoría C, clases 1, X, tipo AT.		Ibertubo.	27-12-1989
	Caballote articulado superior.		Iberonda.	30-10-1990
	Caballote articulado inferior.		Iberonda.	30-10-1990
«Uralita Productos y Servicios, S. A.». Getafe (Madrid).	Placas onduladas de fibrocemento, categoría C, clases 1, X, tipo AT.	B-17700-72	Uralita.	3- 5-1994
	Caballote articulado.	B-22764-72	Uralita.	3- 5-1994
	Caballote angular.	B-17710-72	Uralita.	3- 5-1994
	Caballote diente de sierra articulado.	DF-10186-72	Uralita.	3- 5-1994
	Placa claraboya.	B-17737-72	Uralita.	3- 5-1994
	Placa salida de humos.	B-17705-72	Uralita.	3- 5-1994
	Placa salida de humos.	DF-10595-72	Uralita.	3- 5-1994
	Caballote de ventilación.	DF-10500-72	Uralita.	3- 5-1994
	Caballote cambio de pendiente.	DF-10534-72	Uralita.	3- 5-1994
	Remate piñón superior.	DF-10714-72	Uralita.	3- 5-1994
	Remate piñón inferior.	DF-10713-72	Uralita.	3- 5-1994
	Remate esquina paramento.	B-17719-72	Uralita.	3- 5-1994
	Placas onduladas de fibrocemento, categoría C, clases 1, X, tipo AT.	B-17700-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Caballote articulado.	B-22764-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Caballote angular.	B-17710-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Caballote diente de sierra articulado.	DF-10186-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Placa claraboya.	B-17737-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Placa salida de humos.	B-17705-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Placa salida de humos.	DF-10595-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Caballote de ventilación.	DF-10500-72	Rocalla.	18- 1-1996

Empresa-fábrica	Producto	Referencia	Marca	Concesión
«Uralita Productos y Servicios, S. A.». Sevilla.	Caballote cambio de pendiente.	DF-10534-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Remate piñón superior.	DF-10714-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Remate piñón inferior.	DF-10713-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Remate esquina paramento.	B-17719-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Placas onduladas de fibrocemento, categoría C, clases 1, X, tipo AT.	B-17700-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Caballote articulado.	B-22764-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Lima de cierre.	DF-10164-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Lima de entrega.	DF-10165-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Placa claraboya.	B-17737-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Placa salida de humos.	B-17705-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Placa salida de humos.	DF-10595-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Caballote de ventilación.	DF-10500-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Caballote cambio de pendiente.	DF-10534-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Remate piñón superior.	DF-10714-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Remate piñón inferior.	DF-10713-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Remate esquina paramento.	B-17719-72	Rocalla.	18- 1-1996
	Placas onduladas de fibrocemento, categoría C, clases 1, X, tipo AT.	B-17700-72	Uralita.	3- 5-1994
	Caballote articulado.	B-22764-72	Uralita.	3- 5-1994
	Lima de cierre.	DF-10164-72	Uralita.	3- 5-1994
	Lima de entrega.	DF-10165-72	Uralita.	3- 5-1994
	Placa claraboya.	B-17737-72	Uralita.	3- 5-1994
	Placa salida de humos.	B-17705-72	Uralita.	3- 5-1994
	Placa salida de humos.	DF-10595-72	Uralita.	3- 5-1994
	Caballote de ventilación.	DF-10500-72	Uralita.	3- 5-1994
	Caballote cambio de pendiente.	DF-10534-72	Uralita.	3- 5-1994
	Remate piñón superior.	DF-10714-72	Uralita.	3- 5-1994
	Remate piñón inferior.	DF-10713-72	Uralita.	3- 5-1994
Remate esquina paramento.	B-17719-72	Uralita.	3- 5-1994	

**29609** *ORDEN de 3 de diciembre de 1998 por la que se renueva la homologación de la marca AENOR de ventanas y fachadas ligeras y sus componentes.*

Por el Director de Certificación de AENOR ha sido solicitada la renovación de la homologación de la marca AENOR de ventanas y fachadas ligeras y sus componentes, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 12 de diciembre de 1977, sobre la homologación de marcas o sellos de calidad o de conformidad de materiales y equipos utilizados en la edificación.

A la vista de la documentación aportada, la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo ha informado favorablemente dicha solicitud.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede, por el período de un año, la renovación de la homologación de la marca AENOR de ventanas y fachadas ligeras y sus componentes, estando en posesión de la marca los productos cuya relación se adjunta.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 3 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.

*RELACIÓN QUE SE CITA*

**Ventanas con marca AENOR concedida**

Empresa-fábrica	Serie	Material	Tipo	Clasif.	Clasificación	Concesión
«Carpintería Metálica Aluman, S. L.». Arteixo (A Coruña).	Al 55.	Aluminio.	Deslizante horizontal.	A2-E2	V2	3- 5-1994
	Al 40.	Aluminio.	Proyectante deslizante.	A3-E4	V4	3- 5-1994
	Al 80.	Aluminio.	Deslizante horizontal.	A3-E3	V4	3- 5-1994
«Folcra, S. A.». Martorell (Barcelona).	FS 500.	Aluminio.	Abatible de giro vertical y horizontal inferior, indistintamente.	A3-E4	V3	3- 5-1994
	VR 60.	Aluminio.	Abatible de giro vertical practicable al interior de una hoja.	A3-E4	V4	3- 5-1994
	FS 95.	Aluminio.	Abatible de giro vertical practicable al interior de una hoja.	A3-E4	V4	3- 5-1994
«Prefabricados Metálicos Umaran, S. A.». Galdakao Usansolo (Vizcaya).	Dovicor 83.	Aluminio.	Abatible de giro vertical y horizontal inferior, indistintamente.	A3-E4	V3	3- 5-1994
	Sculponia 60.	Aluminio.	Giratoria horizontal de eje central.	A3-E4	V4	3- 5-1994
	Sculponia 83.	Aluminio.	Giratoria horizontal de eje central.	A3-E4	V4	3- 5-1994
	Oscibat 45.	Aluminio.	Abatible de giro vertical y horizontal inferior, indistintamente.	A3-E4	V4	3- 5-1994
	Oscibat 60.	Aluminio.	Abatible de giro vertical y horizontal inferior, indistintamente.	A3-E4	V4	3- 5-1994