

Se incluye la denominación de los productos que no han sufrido variaciones por facilidad de localización de los yesos, escayolas y prefabricados en posesión de sello INCE.

Quedando sin efecto la concesión por Orden de 4 de diciembre de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 18) a los productos fabricados por «Llongarriu, Sociedad Limitada» en su factoría de Sant Jaume de Llierca (Girona).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.

20183 *ORDEN de 23 de septiembre de 1999 por la que se retira el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico fabricado por «Comercial Felman, Sociedad Limitada» en su factoría de Alboraya (Valencia).*

Por Orden de 17 de mayo de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 31) fue concedido el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico, fabricado por «Comercial Felman, Sociedad Limitada» en su factoría de Alboraya (Valencia), con la denominación comercial «Fel-Vidre», por el sistema de cordón orgánico.

No siendo posible efectuar las inspecciones reglamentarias para el seguimiento del sello, por no fabricar bajo este sistema el fabricante, en consecuencia con lo expuesto en el artículo sexto de la Orden de 12 de diciembre de 1977 («Boletín Oficial del Estado» del 22), de creación del sello INCE, previo acuerdo del órgano gestor del sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación en su reunión de 26 de abril de 1999, a propuesta de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se retira la concesión del sello INCE, aprobada por Orden de 17 de mayo de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 31), al producto de acristalamiento aislante térmico, de denominación comercial «Fel-Vidre», fabricado por «Comercial Felman, Sociedad Limitada» en su factoría sita en calle Lepanto, 10, de Alboraya (Valencia).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.

20184 *ORDEN de 23 de septiembre de 1999 por la que se retira el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico fabricado por «Guardián Glass España-Central Vidriera, Sociedad Anónima» en su factoría de Coslada (Madrid).*

Por Orden de 13 de julio de 1993 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto) fue concedido el sello INCE para materiales aislantes térmicos, para uso en la edificación al producto de acristalamiento de aislante térmico fabricado por «Guardián Glass España-Central Vidriera, Sociedad Anónima» en su factoría de Coslada (Madrid).

Habiendo presentado el fabricante renuncia a dicho distintivo por cese de fabricación, mediante escrito dirigido a la Secretaría del Sello, en consecuencia con lo expuesto en el artículo sexto de la Orden de 12 de diciembre de 1977 («Boletín Oficial del Estado» del 22), de creación del Sello INCE, previo acuerdo del órgano gestor del sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación en su reunión de 26 de abril de 1999, a propuesta de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se retira la concesión del sello INCE, aprobada por Orden de 13 de julio de 1993 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto), al producto de acristalamiento aislante térmico, de denominación comercial «Aislaglás» fabricado por «Guardián Glass España-Central Vidriera, Sociedad Anónima», en su factoría sita en calle Los Llanos de Jerez, 24-26, de Coslada (Madrid).

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

20185 *ORDEN de 27 de septiembre de 1999 por la que se aprueba la denominación específica de «Julián Marías» para el Instituto de Educación Secundaria de Valladolid.*

En sesión del Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria de Valladolid, código 47007525, se acordó proponer la denominación de «Julián Marías» para dicho centro. Visto el artículo 3 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero («Boletín Oficial del Estado» de 21 de febrero); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominación específica de «Julián Marías» para el Instituto de Educación Secundaria de Valladolid, código 47007525.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden de 17 de junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Director general de Centros Educativos, Marco A. Rando Rando.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

20186 *RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1999, de la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, por la que se amplía el plazo establecido para la ejecución de acciones complementarias y de acompañamiento a la formación correspondientes a la convocatoria de 1999.*

La Resolución de 22 de enero de 1999, por la que se modifica la de 14 de abril de 1998, que aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas al desarrollo de acciones complementarias y de acompañamiento a la formación de 1999 y 2000, en su disposición 3.3 establece:

«La presente convocatoria regula las ayudas a acciones complementarias y de acompañamiento a la formación que hayan de financiarse en los ejercicios presupuestarios de los años 1999 y 2000, y que podrán ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada ejercicio.»

La adecuada consecución de los objetivos perseguidos por las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación aconseja ampliar el límite temporal establecido en la citada disposición.

A tal fin, el artículo 10 de la Orden de 7 de mayo de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras y los criterios para la concesión de ayudas de formación continua con cargo a la financiación prevista en el II Acuerdo Tripartito de Formación Continua, establece la posibilidad de que las acciones formativas financiadas con cargo a los fondos de dicho Acuerdo podrán ejecutarse hasta el 31 de marzo del año siguiente al del ejercicio de su aprobación.

En su virtud, dispongo:

Artículo único.

Se prorroga el plazo de ejecución de las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación correspondientes a la convocatoria de 1999 hasta el 31 de marzo de 2000, siempre que las mismas se inicien con anterioridad al 31 de diciembre de 1999.

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—La Directora general, María Dolores Cano Ratia.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

20187 *RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1999, de la Dirección General de la Energía, por la que se modifica la de fecha de 15 de junio de 1995, que eximió de autorización como instalación radiactiva al detector de humos de la marca «Gent», modelo 7630.*

Recibida en esta Dirección General la documentación presentada por «Carandón Ibérica, Sociedad Anónima», con domicilio social en ronda de Poniente, número 18, Tres Cantos (Madrid), por la que se solicita la modificación de la Resolución de la Dirección General de la Energía, de fecha 15 de junio de 1995, que eximió de autorización como instalación radiactiva al detector de humos de la marca «Gent», modelo 7630;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya exención solicita y que el laboratorio de verificación del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), mediante dictamen técnico, y el Consejo de Seguridad Nuclear por informe, en cuanto a la seguridad del equipo en relación con las radiaciones ionizantes, han hecho constar que los modelos presentados cumplen con las normas exigibles para tal exención;

Visto el Decreto 2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas («Boletín Oficial del Estado» de 24 de octubre); la Orden de 20 de marzo de 1975, por la que se aprueban las normas de homologación de aparatos radiactivos («Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril); el Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes («Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero), y de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear,

Esta Dirección General ha resuelto:

Eximir de autorización como instalación radiactiva al detector de humos de la marca «Gent», modelo 7630, con la contraseña de exención NHM-D098.

La exención de autorización como instalación radiactiva que se otorga por la presente Resolución queda supeditada a las siguientes condiciones:

Primera.—El equipo radiactivo al que se exige de autorización como instalación radiactiva es el de la marca «Gent», modelo 7630. El equipo

lleva incorporada una fuente radiactiva encapsulada de americio-241 con una actividad máxima de 29,6 KBq (0,8 µCi), fabricada por la entidad «Amersham Internacional, Ltd.».

Segunda.—El uso al que se destina el equipo es la detección de humos para prevención de incendios.

Tercera.—Cada detector de humos ha de llevar marcado de forma indeleble, al menos, la marca y modelo o el número de la contraseña de exención y la palabra «Radiactivo».

Además, llevará una etiqueta en la que figure, al menos, el importador, la fecha de fabricación, el número de serie, el distintivo básico recogido en la norma UNE 73302 y la palabra «Exento», así como una advertencia de que no se manipule en su interior.

La marca y etiqueta indicadas se situarán de modo que sean claramente visibles cuando se retire el detector de su montura.

Cuarta.—Cada detector de humos suministrado debe ir acompañado de un certificado en el que se haga constar:

- a) Número de serie del equipo y fecha de fabricación.
- b) Radioisótopo y su actividad.
- c) Resultados de los ensayos de hermeticidad y contaminación superficial de la fuente radiactiva encapsulada, indicando los métodos empleados.
- d) Declaración de que al equipo le ha sido emitida la exención por la Dirección General de la Energía, con el número de la contraseña de exención, fecha de Resolución y el «Boletín Oficial del Estado» en que se publicó.
- e) Declaración de que el detector corresponde exactamente con el equipo exento y que la intensidad de dosis a 0,1 m. de su superficie no sobrepasa 1 µSv/h.
- f) Uso para el que ha sido autorizado y período válido de utilización.
- g) Especificaciones recogidas en el certificado de exención del equipo.
- h) Especificaciones y obligaciones técnicas para el usuario que incluyan las siguientes:
 - i) No se deberá manipular en el interior de los detectores de humos.
 - ii) No se deberán eliminar las marcas o señalizaciones existentes en los detectores de humos.
 - iii) Cuando se detecten daños en un detector de humos cuya reparación implique el acceso a la fuente radiactiva se deberá poner en contacto con el importador.
- i) Recomendaciones del importador relativas a las medidas impuestas por la autoridad competente.

Quinta.—El detector de humos de la firma «Gent», modelo 7630, queda sometido al régimen de comprobaciones que establece el capítulo IV de la Orden de 20 de marzo de 1975 sobre normas de homologación de aparatos radiactivos.

Sexta.—Las siglas y número que corresponden a la presente autorización de exención como instalación radiactiva son NHM-D098.

Séptima.—Estas especificaciones sustituyen y dejan sin efecto a las contenidas en Resolución de la Dirección General de la Energía de fecha 15 de junio de 1995, por la que se homologaron desde el punto de vista de la seguridad y protección radiológica los detectores de humo de la firma «Gent», modelo 7630.

Esta Resolución de autorización se extiende sin perjuicio de otras cuyo otorgamiento corresponda a este u otros Ministerios y organismos de la Administración y de las competencias a ellos atribuidas y podrá ser recurrida en reposición ante esta Dirección General en el plazo de un mes a contar desde su notificación o recurrida directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción otorgada por la Ley 4/1999, de modificación de la anterior.

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El Director general, Antonio Gomis Sáez.