

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

16395 *RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se acuerda publicar la relación de productos destinados a la seguridad contra incendios, que poseen el derecho de uso de la marca «N».*

El artículo 4 del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre), determina que los organismos a los que se refiere el artículo 2 del citado Reglamento remitirán al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a las Comunidades Autónomas del territorio donde actúen, relación de las marcas de conformidad que en el mismo se señalan, para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de la publicación, cuando corresponda, en los Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas.

Por Resolución de 7 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 157, de 2 de julio), esta Dirección General acuerda admitir la

Marca N de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) como marca de conformidad a normas que cumple las exigencias a las que se refiere el artículo 2 del referido Reglamento.

Con fecha 12 de mayo de 2000 se ha remitido por la División de Certificación de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), relación de productos que se acompaña como anexo a la presente Resolución, a los que, habiendo superado el sistema de certificación ISO 5, le ha sido concedido el derecho de uso de la Marca N.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento aprobado por el citado Real Decreto, ha resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de productos, con las designaciones y características que se citan en el anexo que se acompaña a la presente Resolución; que poseen el derecho de uso de la Marca «N» de conformidad a normas UNE.

La relación que se publica por la presente Resolución anula y sustituye la publicada por Resolución de esta Dirección General de 21 de diciembre de 1999, debiendo cumplir los productos cualquier otro Reglamento o disposición que les sea aplicable.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Director general, Arturo González Romero.

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO UTIL	CARACTERÍSTICAS	F. CERTIF.	PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO UTIL	CARACTERÍSTICAS	F. CERTIF.
* TECNO ENVASES. S.A.	COINTRA / E-1 P EUROPA	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-05-08	AMBER / SUPERTIFON CURVO	4" HSU43C800	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-19
	COINTRA / E-1 P FUTURA	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-02-21	AMBER / SUPERTIFON CURVO	6" HSU63C800	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	150 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-19
	COINTRA / E-1 P SERIE	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-02-21	AMBER / EKO-TIFON CURVO	3" HB33C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	80 mm	1999-07-28
	COINTRA / E-12 P EUROPA	12 kg POLVO ABC	43A 233B C		1999-07-19	AMBER / TIFON CURVO 4"	HA3C1200	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	COINTRA / E-12 P FUTURA	12 kg POLVO ABC	43A 233B C		1999-06-14	AMBER / TIFON CURVO 4"	HA3C1200	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	COINTRA / E-2 CO2 EUROPA	2 kg CO2	34B		2000-02-21	AMBER / TIFON CURVO 4"	HA3C1200	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	COINTRA / E-2 P EUROPA	2 kg POLVO ABC	8A 34B C		2000-05-08	AMBER / TIFON CURVO 4"	HA3C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-10-05
	COINTRA / E-2 P FUTURA	2 kg POLVO ABC	8A 34B C		1999-07-28	AMBER / SUPERTIFON CURVO	4" HSU43C1200	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	COINTRA / E-2 P SERIE	2 kg POLVO ABC	8A 34B C		2000-05-08	AMBER / SUPERTIFON CURVO	4" HSU43C1200	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	COINTRA / E-3 P EUROPA	3 kg POLVO ABC	13A 89B C		2000-05-08	AMBER / SUPERTIFON CURVO	4" HSU43C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	COINTRA / E-3 P FUTURA	3 kg POLVO ABC	13A 89B C		2000-05-08	AMBER / SUPERTIFON CURVO	6" HB33C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	COINTRA / E-3 P SERIE	3 kg POLVO ABC	13A 89B C		2000-05-08	AMBER / SUPERTIFON CURVO	6" HB33C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	COINTRA / E-5 CO2 EUROPA	5 kg CO2			2000-02-21	AMBER / SUPERTIFON CURVO	6" HB33C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	COINTRA / E-6 P EUROPA	6 kg POLVO ABC	21A 183B C		1999-04-20	AMBER / SUPERTIFON CURVO	6" HB33C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	COINTRA / E-6 P FUTURA	6 kg POLVO ABC	21A 183B C		1999-04-20	AMBER / SUPERTIFON CURVO	6" HB33C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	COINTRA / E-6 P SERIE	6 kg POLVO ABC	21A 183B C		2000-02-21	AMBER / SUPERTIFON CURVO	6" HB33C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	COINTRA / E-6 P FUTURA	6 kg POLVO ABC	21A 183B C		1999-04-20	AMBER / SUPERTIFON CURVO	6" HB33C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	COINTRA / E-6 P SERIE	6 kg POLVO ABC	21A 183B C		2000-02-21	AMBER / SUPERTIFON CURVO	6" HB33C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	COINTRA / E-9 P EUROPA	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		1999-03-26	AMBER / SUPERTIFON CURVO	6" HB33C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	COINTRA / E-9 P FUTURA	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		1999-06-14	AMBER / SUPERTIFON CURVO	6" HB33C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
	COINTRA / E-9 P SERIE	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		1999-10-05	AMBER / SUPERTIFON CURVO	6" HSU63C1200	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	COINTRA / E-9 P FUTURA	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		1999-10-05	AMBER / SUPERTIFON CURVO	6" HSU63C1200	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	COINTRA / E-9 P SERIE	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		2000-02-21	AMBER / SUPERTIFON CURVO	6" HSU63C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	COINTRA / E-9 Ag FUTURA	9 l AGUA+ADITIVOS	13A 183B		2000-03-30	AMBER / SUPERTIFON RECTO	4" HSU43R300	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-28
* UNIVERSAL DE EXTINTORES. S.A.	UNIX / AG-3F/9L	9 l AGUA+ADITIVOS	13A 183B		1999-07-28	AMBER / SUPERTIFON RECTO	4" HSU43R300	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-28
	UNIX / AG-3F/9L1	9 l AGUA+ADITIVOS	13A 233B C		1999-07-28	AMBER / SUPERTIFON RECTO	4" HSU43R300	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
** HIDRANTE BAJO NIVEL DE TIERRA						AMBER / TIFON RECTO 4"	HF043R30	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL HF000	1999-07-19
* AMBER. S.A.	AMBER / HE4100AH	TOMA RECTA	1 BOCA	100 mm / CON ARQUETA	1999-11-15	AMBER / TIFON RECTO 4"	HF043R30	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL HF500	1999-07-19
	AMBER / HE44100	TOMA RECTA	1 BOCA	100 mm / CON ARQUETA	1999-07-19	AMBER / EKO-TIFON RECTO	3" HB33R30	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	80 mm	1999-10-05
	AMBER / HE-4100	TOMA VERTICAL	1 BOCA	100 mm / SIN ARQUETA	1999-10-14	AMBER / TIFON RECTO 4"	HA3R1200	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-10-05
	AMBER / HE-4200	TOMA VERTICAL	2 BOCAS	100 mm / SIN ARQUETA	1996-10-14	AMBER / TIFON RECTO 4"	HA3R800	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-10-05
* INDUSTRIAS BARO. S.L.	WOMEN / WR-100-SB	TOMA RECTA	2 BOCAS	100 mm / CON ARQUETA	1996-11-25	AMBER / TIFON RECTO 4"	HA3R800	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-10-05
	WOMEN / WR-100-SA	TOMA RECTA	2 BOCAS	100 mm / SIN ARQUETA	1996-12-30	AMBER / SUPERTIFON RECTO	4" HSU43R1200	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
* TIPSAS CONTRA INCENDIOS. S.L.	RYLFLOW / E/4-100	TOMA RECTA	1 BOCA	100 mm / CON ARQUETA	1998-12-03	AMBER / SUPERTIFON RECTO	4" HSU43R300	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-06-14
	RYLFLOW / E/4-70	TOMA RECTA	2 BOCAS	70 mm / CON ARQUETA	1999-01-18	AMBER / SUPERTIFON RECTO	4" HSU43R300	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
* VALVULAS ITRUA. S.L.	ITRUA / HA1-100 UNE/S	TOMA RECTA	1 BOCA	100 mm / SIN ARQUETA	2000-03-30	AMBER / SUPERTIFON RECTO	4" HSU43R800	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	ITRUA / HA2-100 UNE/S	TOMA RECTA	2 BOCAS	100 mm	1999-10-05	AMBER / SUPERTIFON RECTO	4" HSU43R800	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-10-05
	ITRUA / HA2-100 UNE	TOMA VERTICAL	2 BOCAS	100 mm / CON ARQUETA	1999-05-10	AMBER / SUPERTIFON RECTO	6" HB39R800	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
** HIDRANTE DE COLUMNA HUMEDA						AMBER / SUPERTIFON RECTO	6" HB39R800	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm	1999-10-05
* AMBER. S.A.	AMBER / CALIFORNIA HC43		3 BOCAS	100 mm	1999-03-09	AMBER / SUPERTIFON RECTO	6" HSU63R1200	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
** HIDRANTE DE COLUMNA SECA						AMBER / SUPERTIFON RECTO	6" HSU63R300	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
* AMBER. S.A.	AMBER / EKO-TIFON CURVO	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-28	AMBER / SUPERTIFON RECTO	6" HSU63R800	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	AMBER / TIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19	AMBER / SUPERTIFON RECTO	6" HSU63R800	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	AMBER / TIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL HF000	1999-07-19	AMBER / SUPERTIFON RECTO	6" HSU63R800	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	AMBER / TIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL HF500	1999-07-19	AMBER / SUPERTIFON RECTO	6" HSU63R800	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	150 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO UTIL	CARACTERÍSTICAS	F. CERTIF.
* INDUSTRIAS BARO, S.L.	WROMEN / MR-100	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	WROMEN / MR-80	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	80 mm	1999-07-19
* TIPSA CONTRA INCENDIOS, S.L.	RYFLOM / S-4C	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	RYFLOM / S/4 C-660	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	RYFLOM / S-4R	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
* VALVULAS IRUA, S.L.	IRUA / IZARO IZS 100/C	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZS 100/C/L	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZR 100/C	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZR 100/C/L	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZS 100	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	IRUA / IZARO IZS 100/L	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	IRUA / IZARO IZR 100	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL	1999-07-19
	IRUA / IZARO IZR 100/L	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL	1999-07-19
	IRUA / IZARO IZS 080	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZS 080/L	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZR 080	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm / CON FANAL	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZR 080/L	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm / CON FANAL	1999-10-05
** INDICADORES DE PRESION					
* CHACON E HIJOS, TROQUELADOS S.A.	TCH / M443 RC	Dext 23 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M443 RL	Dext 23 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M445 RC	Dext 23 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M445 RL	Dext 23 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M445 RL ZEMER	Dext 23 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	2000-01-27
	TCH / M445 RL ZENITH	Dext 23 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M445 RC	Dext 23 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M445 RL	Dext 23 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M445 RL COINTRA	Dext 23 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M445 RL COINTRA	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-07-28
	TCH / M433 RC AGUA	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M433 RL AGUA	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M453 RC	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-11-15
	TCH / M453 RC SESISA	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M453 RL	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-11-15
	TCH / M453 RL SESISA	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M463 RC	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M463 RL	Dext 27 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M435 RC AGUA	Dext 27 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M435 RL AGUA	Dext 27 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M455 RC	Dext 27 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M455 RL	Dext 27 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M465 RC	Dext 27 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M465 RL	Dext 27 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M425 RC AGUA	Dext 27 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M425 RL AGUA	Dext 27 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M425 RL AGUA COINTRA	Dext 27 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-11-15
	TCH / M457 RL	Dext 27 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	2000-03-30
	TCH / M457 RL COINTRA	Dext 27 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	2000-03-30
	TCH / M495 RC	Dext 50 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
** MANGUERA DE IMPULSION PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS					
* GRUPO DE INCENDIOS, S.A.	SATUR-45	FLEXIBLE PLANA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		2000-03-01
	SATUR-25	SEMIRRIGIDA	SERVICIO NORMAL DIAM. 25 mm		1996-01-05
* PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES, S.A.	GOMOUR-4K	FLEXIBLE PLANA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		1996-06-07
	SYNTHENUR	FLEXIBLE PLANA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		1998-06-24
	GOMTEX-XY-45	RECUBIERTA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		2000-03-01
	GOMTEX-XY-70	FLEXIBLE PLANA	SERVICIO LIGERO DIAM. 70 mm		1996-02-15
	GUMTEX 25	SEMIRRIGIDA	SERVICIO NORMAL DIAM. 25 mm		1996-10-29
* TECNICAS E INGENIERIA DE PROTECCION, S.A.	DURAHOSE	FLEXIBLE PLANA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		1996-04-29
	RYLJET-2000-45	FLEXIBLE PLANA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		2000-03-29
	ARMTX-10	RECUBIERTA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		2000-03-29
	ALFLEX	SEMIRRIGIDA	SERVICIO NORMAL DIAM. 25 mm		1995-12-21
** PUERTAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS					
* VISEL PUERTAS, S.A.	VISEL / RF-30/1	MADERA	E45 E1145 E1245 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA		1999-05-10
	VISEL / RF-30/1 L	MADERA	E45 E1145 E1245 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA		2000-01-18
	VISEL / RF-60	MADERA	E60 E1260 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA		1999-05-10
	VISEL / RF-60/1	MADERA	E60 E1260 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA		1999-05-10
	VISEL / RF-60/1 L	MADERA	E60 E1260 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA		2000-01-18
	VISEL / RF-60/1 TR	MADERA	E60 E1260 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA		1999-05-10
	VISEL / RF-60/RL	MADERA	E60 E1260 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA		1999-05-10
** RACORES DE CONEXION PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS					
* COFEM, S.A.	COFEM / RRE-45	FUJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		1996-01-17
	COFEM / RH-45	MANGUERA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		1996-01-17
* EACT, S.A.L.	SALBON / RE-45AF	FUJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		1996-06-07
	EACT / RE45U	FUJO ROSCA EXTERIOR	SERVIVIO NORMAL DIAM. 45 mm		1999-11-15
	EACT / RE70U	FUJO ROSCA EXTERIOR	SERVIVIO NORMAL DIAM. 70 mm		1999-11-15
	SALBON / RH-45AF	MANGUERA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		1996-06-07
	EACT / RM45U	MANGUERA	SERVICIO NORMAL DIAM. 45 mm		1998-06-05
	EACT / T45U	TAPON	SERVIVIO NORMAL DIAM. 45 mm		2000-03-30
	EACT / T70U	TAPON	SERVIVIO NORMAL DIAM. 70 mm		1999-11-15
* GRUPO DE INCENDIOS, S.A.	RREALCS	FUJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		1996-07-23
	RPJAL	MANGUERA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		1996-07-23
* INDESTAMP, S.A.	IDE / 45-RRE	FUJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		1996-06-07
	IDE / 45-RRE-UN	FUJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO NORMAL DIAM. 45 mm		1999-04-20
	IDE / 45-M	MANGUERA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		1996-06-07
	IDE / IDE-45-H-UN	MANGUERA	SERVICIO NORMAL DIAM. 45 mm		1997-10-16
* INDUSTRIAS BARO, S.L.	WROMEN / RRE-45-W	FUJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO NORMAL DIAM. 45 mm		1997-06-06
	WROMEN / RH-45-W	MANGUERA	SERVICIO NORMAL DIAM. 45 mm		1997-02-18
* MACOIN, S.C.	MAIWE / 45-RRE	FUJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		1996-12-03
	MAIWE / 45-M	MANGUERA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm		1996-12-03
* TIPSA CONTRA INCENDIOS, S.L.	FORTEK / ROSCA EXT 45	FUJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO NORMAL DIAM. 45 mm		1996-10-04
	FORTEK / MANGUERA 45	MANGUERA	SERVICIO NORMAL DIAM. 45 mm		1996-10-04