

651 *RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2004, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado de Aplicación (TARIC).*

El Arancel Integrado de Aplicación (TARIC) fue adaptado completamente, por última vez, por la Resolución de 17 de diciembre de 2004. Habiéndose producido desde esta última, la publicación de diferente normativa comunitaria que supone una variación sobre la actual codificación, se hace necesaria la adaptación de la estructura y codificación del TARIC, sustituyendo los códigos afectados.

Basándose en lo anterior, se acuerda lo siguiente:

Primero.—Actualizar la nomenclatura y codificación del Arancel Integrado de Aplicación (TARIC), reempla-

zándose los textos de las partidas afectadas por los incluidos como anexo A, y aplicables desde el 2 de enero de 2005.

Segundo.—Incluir como anexo B, los códigos TARIC que se suprimen a partir del 2 de enero de 2005.

Tercero.—Actualizar la relación de Códigos Adicionales según los contenidos en el anexo C y aplicables a partir del 2 de enero de 2005.

Cuarto.—Incluir como anexo D, los Códigos Adicionales que se suprimen a partir del 2 de enero de 2005.

Quinto.—La presente actualización será aplicable desde el 2 de enero de 2005.

Lo que se dispone para su conocimiento y efectos.

Madrid, 30 de diciembre de 2004.—El Director del Departamento, P.S. (OM 2-6-94, BOE 9-6-94), el Subdirector General de Gestión Aduanera, Pascual Tomás Hernández.

ANEXO A
ALTAS DE NOMENCLATURA

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	US	OBSERVACIONES
1108.12.00.10	----- Con un contenido en peso de fibras alimentarias insolubles igual o superior al 40% pero no superior al 60%.		
1108.12.00.90	----- Los demás.		
2309.90.99.20	----- Fosfato de calcio y de sodio, con un contenido de fluor superior o igual al 0,005 % en peso pero inferior al 0,2 % en peso del producto anhidro en estado seco, que se destina a ser empleado en la fabricación de aditivos para la alimentación de los animales. (TN003)		Imp SANIM (02141); VETIM (02039); LPS (CD020) Exp SPX (CD021); REX-1009
2710.19.61.10	----- Se destinan a su utilización en la fabricación de combustibles para la navegación marítima. (TN003)		Imp SPX (CD021); VETIM (02039); LPS (CD020) Exp VETIM (02033)
2710.19.61.90	----- Los demás.		Exp VETEX
2710.19.63.10	----- Se destinan a su utilización en la fabricación de combustibles para la navegación marítima. (TN003)		
2710.19.63.90	----- Los demás.		
2839.19.00.00	----- Los demás.		
2904.90.85.30	----- 5-Nitro-1,2,4-triclorobenceno.		
2908.90.00.40	----- 3-Nitro-p-cresol.		
2914.70.00.50	----- 3-Cloropropilfenona.		
2919.00.90.30	----- Hidroxibis[2,2-metilbis(4,6-di-tert-butilfenil)fosfato] de aluminio.		
2922.29.00.15	----- N-Metil-2-(3,4-dimetoxifenil)etilamina.		
2924.29.95.75	----- 3-Amino-p-anisalanilida.		
2924.29.95.95	----- N-[3-(Dimetilamino)prop-2-enil]fenil-N-etilacetamida.		
2928.00.90.70	----- Tetrakis(4-metilpentan-2-oximino)silano.		
2929.90.00.20	----- Isocianoacetato de etilo.		
2931.00.95.84	----- Metilbis(4-metilpentan-2-oximino)vinililano.		
2932.99.85.20	----- (2-Butilbencoturan-3-il)(4-hidroxi-3,5-dicodotofenil)acetona.		
2933.19.90.20	----- 4-Amino-1-metil-3-propilpirazol-5-carboxamida.		
2933.59.95.15	----- Fosfato de (2-R)-4-oxo-4-[3-(trifluorometilo)-5,6-dihidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina-7(8-H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorofenil)butil-2-amonio, monohidrato.		
2933.99.90.40	----- trans-4-Hidroxi-L-prolina.		
2933.99.90.85	----- Pirrolidina.		
2934.99.90.90	----- Obirimeen sódico (DCIM).		
3707.90.90.40	----- Revestimiento anti-reflectante, compuesto de resina arámica y resina fenólica modificada, en forma de solución en 1-metoxipropan-2-ol y lactato		

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	US	OBSERVACIONES
3707.90.90.50	<p>de etilo, con un contenido, en peso, de los dos polimeros juntos superior o igual al 15 % pero inferior o igual a 24 %.</p> <p>----- Revestimiento anti-reflejtante, con un contenido, en peso, de: <P>--- ciclohexanona superior o igual al 30 % pero inferior o igual a 40 %, <P>--- 1-metil-2-pirrolidone superior o igual al 30 % pero inferior o igual a 40 %, <P>--- alcohol tetrahidrofurilico superior o igual al 20 % pero inferior o igual a 30 %.</p> <p>----- Spinosad (ISO).</p>	US	<p>Imp PQP (02047); SANIM (02141); VETIM (02033)</p> <p>Exp PQP (02047); VETEX (02032)</p>
3808.10.90.40	<p>----- Mezcla de aquirinatalenos con un contenido en peso: <P>--- superior o igual al 88 % pero inferior al 98 % de hexadecilnattaleno; <P>--- superior o igual al 2 % pero inferior al 12 % de dioxadecilnattaleno.</p>	US	<p>Imp LFS (3200-TM135) (3201-TM135)</p> <p>Exp SPX (3200-CD259, TM135) (3201-CD259, TM135)</p>
3817.00.80.10	<p>----- Los demás.</p>	US	<p>Imp LFS (3200-TM135) (3201-TM135)</p> <p>Exp PRX (4105-TM525) (4106-TM525); SPX (3200-CD259, TM135) (3201-TM135)</p>
3824.90.64.06	<p>----- Mezcla de inosina (DCI), dimepranol (DCI) y acedobén (DCI).</p>	US	<p>Exp PRX-MM (TM519), ZW (TM568)</p>
3824.90.99.96	<p>----- Dioxido de circonio, estabilizado con óxido de calcio, en polvo.</p>	US	<p>Exp PRX-MM (TM519), ZW (TM568)</p>
3907.20.21.10	<p>----- Mezcla, con un contenido superior o igual al 70 % pero inferior al 80 % en peso de un polimero de glicerol y de 1,2-epoxipropano superior o igual al 20 % pero inferior al 30 % de un copolimero de maleato de dibutilo y de N-vinil-2-pirrolidona.</p>	US	<p>Exp PRX-MM (TM519), ZW (TM568)</p>
3907.20.21.90	<p>----- Los demás.</p>	US	<p>Exp PRX-MM (TM519), ZW (TM568)</p>
3908.90.00.30	<p>----- Producto de reacción de mezclas de ácidos octadecar-carboxilicos polimerizados con una poliéter-diamina alifática.</p>	US	<p>Exp PRX-MM (TM519), ZW (TM568)</p>
3908.90.00.40	<p>----- Resina de poliamida termoplástica con un punto de combustión de más de 750 °C para utilizarse en la fabricación de yugos de desviación de tubos de rayos-<P>catódicos. (TN003)</p>	US	<p>Exp PRX-MM (TM519), ZW (TM568)</p>
3911.90.99.85	<p>----- Polimero de etileno y de estireno, reticulado con divinilbenceno, en forma de suspensión.</p>	US	<p>Exp PRX-MM (TM519), ZW (TM568)</p>
3919.10.19.10	<p>----- Hoja reflectante, constituida por una capa de poliuretano que presenta, en una cara, marcas de seguridad contra la falsificación, alteración o sustitución de datos o la duplicación, o una marca oficial para un uso determinado, e incrustadas de esferas de vidrio y, en la otra cara, una capa adhesiva, con una o ambas caras recubiertas por una película protectora amovible.</p>	US	<p>Exp PRX-MM (TM519), ZW (TM568)</p>
3919.10.19.90	<p>----- Los demás.</p>	US	<p>Exp PRX-MM (TM519), ZW (TM568)</p>
3920.10.28.90	<p>----- Las demás.</p>	US	<p>Exp PRX-MM (TM519), ZW (TM568)</p>
3920.20.21.20	<p>----- Películas de polimeros de polipropileno, de orientación biaxial, con un espesor igual o superior a 3,5 m pero inferior a 15 m y una anchura igual o superior a 490 mm pero no superior a 620 mm, destinadas a la producción de condensadores de potencia. (TN003)</p>	US	<p>Exp PRX-MM (TM519), ZW (TM568)</p>
3920.61.00.20	<p>----- Hoja estratificada reflectante, constituida por una hoja de policarbonato totalmente realizada en una cara de manera regular, recubierta en ambas caras por una o varias capas de materia plástica, recubierta o no en una cara por una capa adhesiva y una película protectora amovible.</p>	US	<p>Exp PRX-MM (TM519), ZW (TM568)</p>
3921.13.10.10	<p>----- Hoja de espuma de poliuretano, con un espesor de 3 mm (± 15 %) y una</p>	US	<p>Exp PRX-MM (TM519), ZW (TM568)</p>

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	US	OBSERVACIONES
3921.13.10.90 4205.00.00.10	<p>densidad superior o igual a 0,09435 pero inferior a 0,10092.</p> <p>----- Los demás.</p> <p>- Partes recortadas de cuero bovino de color gris azulado o beige, con grano estampado, para la fabricación de productos de la subpartida 9401.20.00. (TN003)</p> <p>- Los demás.</p>	Exp Imp Exp	PRX-MM (TM519), ZW (TM568) CTIMP (CD370) CTEXP (CD371)
4205.00.00.90	<p>----- Tela sin tejer, constituida por una hoja elástica central recubierta en cada cara por una capa de filamentos de polipropileno obtenidos mediante hilado directo, con un peso superior o igual a 200 g/m² pero inferior a 300 g/m².</p>	Imp Exp	CTIMP (CD370) CTEXP (CD371)
5603.14.90.30	<p>-----</p>	UN	LFS-VN (CD060); LPO-BY (CD060); KP (CD236); OPT-BY (CD061, CD068)
6107.91.00.10	<p>----- En tejidos de toalla. (TEXT-024)</p>	UN	LFS-VN (CD060); LPO-BY (CD060); KP (CD236); OPT-BY (CD061, CD068)
6108.32.00.11	<p>----- Los demás. (TEXT-024)</p>	UN	LFS-VN (CD060); LPO-BY (CD060); KP (CD236); OPT-BY (CD061, CD068)
6108.32.00.19	<p>----- Camisones. (TEXT-024)</p>	UN	LFS-VN (CD060); LPO-BY (CD060); KP (CD236); OPT-BY (CD061, CD068)
6108.32.00.90	<p>----- Pijamas. (TEXT-024)</p>	UN	LFS-VN (CD060); LPO-BY (CD060); KP (CD236); OPT-BY (CD061, CD068)
6108.91.00.10	<p>----- De fibras artificiales. (TEXT-024)</p>	UN	LFS-VN (CD060); LPO-BY (CD060); KP (CD236); OPT-BY (CD061, CD068)
6108.91.00.90	<p>----- De tejidos de toallas. (TEXT-024)</p>	UN	LFS-VN (CD060); LPO-BY (CD060); KP (CD236); OPT-BY (CD061, CD068)
6208.19.00.10	<p>----- Los demás. (TEXT-024)</p>	UN	LFS-VN (CD060); LPO-BY (CD060); KP (CD236); OPT-BY (CD061, CD068)
6208.19.00.90	<p>----- De algodón. (TEXT-018)</p>	UN	LFS-VN (CD060); LPO-BY (CD060); KP (CD236); OPT-BY (CD061, CD068)
6402.99.10.10	<p>----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad.</p> <p>----- Los demás.</p>	UN	LPO-KP (CD236), VN (CD060); OPT-VN (CD061, CD068)
6402.99.10.90	<p>----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad.</p> <p>----- Los demás.</p>	PA	LFS-VN (CD246)
6402.99.93.10	<p>----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad.</p> <p>----- Los demás.</p>	PA	LFS-VN (CD246)
6402.99.93.10	<p>----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad.</p> <p>----- Los demás.</p>	PA	LFS-VN (CD246)
6402.99.93.10	<p>----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad.</p> <p>----- Los demás.</p>	PA	LFS-VN (CD246)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	US	OBSERVACIONES
6402.99.99.90 6402.99.99.10	<p>baja densidad. ----- Los demás. ----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad. ----- Los demás. ----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro. ----- Los demás. ----- Los demás. ----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad. ----- Los demás.</p>	PA PA	Imp LPS-VN (CD246) Imp LPS-VN (CD246)
6402.99.99.90 6402.99.99.11	<p>----- Los demás. ----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro. ----- Los demás.</p>	PA PA	Imp LPS-VN (CD246) Imp LPS-VN (CD246)
6402.99.99.19 6402.99.99.90 6403.91.11.10	<p>----- Los demás. ----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad. ----- Los demás.</p>	PA PA PA	Imp LPS-VN (CD246) Imp LPS-VN (CD246) Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)
6403.91.11.90	<p>----- Los demás.</p>	PA	Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)
6403.91.13.10	<p>----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad. ----- Los demás.</p>	PA	Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)
6403.91.13.90	<p>----- Los demás.</p>	PA	Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)
6403.91.16.10	<p>----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad. ----- Los demás.</p>	PA	Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)
6403.91.16.90	<p>----- Los demás.</p>	PA	Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	US	OBSERVACIONES
6403.91.18.10	<p>----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad.</p> <p>----- Los demás.</p>	PA	<p>Exp CTEXP (CD371) Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)</p>
6403.91.18.90	<p>----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad.</p> <p>----- Los demás.</p>	PA	<p>Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)</p>
6403.91.91.10	<p>----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad.</p> <p>----- Los demás.</p>	PA	<p>Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)</p>
6403.91.91.90	<p>----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad.</p> <p>----- Los demás.</p>	PA	<p>Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)</p>
6403.91.93.10	<p>----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad.</p> <p>----- Los demás.</p>	PA	<p>Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)</p>
6403.91.93.90	<p>----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad.</p> <p>----- Los demás.</p>	PA	<p>Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)</p>
6403.91.96.10	<p>----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad.</p> <p>----- Los demás.</p>	PA	<p>Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)</p>
6403.91.96.90	<p>----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad.</p> <p>----- Los demás.</p>	PA	<p>Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)</p>
6403.91.98.10	<p>----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad.</p> <p>----- Los demás.</p>	PA	<p>Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)</p>

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	US	OBSERVACIONES
6403.91.98.90	sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad.	PA	Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)
6403.99.91.10	----- Los demás.	PA	Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)
6403.99.93.11	----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad.	PA	Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)
6403.99.93.19	----- Los demás.	PA	Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)
6403.99.93.90	----- Los demás.	PA	Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)
6403.99.96.11	----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro.	PA	Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)
6403.99.96.19	----- Los demás.	PA	Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)
6403.99.96.90	----- Los demás.	PA	Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)
6403.99.98.11	----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro.	PA	Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)
6403.99.98.19	----- Los demás.	PA	Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)
6403.99.98.90	----- Los demás.	PA	Imp LPS-VN (CD246); CTIMP (CD370) Exp CTEXP (CD371)
6404.11.00.10	----- Zapatos de tecnología especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 9 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polímeros de baja densidad.	PA	Imp LPS-VN (CD246) Exp SPX (4053-TM571); RX (4024-CD271)
6404.11.00.20	----- Los zapatos concebidos para la práctica de una actividad deportiva, con suela no inyectada, que estén o puedan estar provistos de clavos, tacos, televisores de proyección. (TN003)	PA	Imp LPS-VN (CD246)

CODIFICACION	DESIGNACION DE LAS MERCANCIAS	US	OBSERVACIONES
6404.11.00.90 7002.10.00.10 7002.10.00.90 7011.20.00.55 7019.52.00.10 7019.52.00.90 7906.30.78.10 7616.99.90.85 8108.30.00.10 8108.30.00.90 8108.90.50.10 8108.90.50.20 8108.90.50.90 8507.90.98.00 8518.40.91.10 8518.40.91.90 8522.90.98.48 8529.90.81.43 9002.90.90.60	<p>ataaduras, tiras o dispositivos similares.</p> <p>----- Los demás.</p> <p>----- Esferas de vidrio E, con un diámetro superior o igual a 20,3 mm pero inferior a 26 mm.</p> <p>----- Los demás.</p> <p>----- Pantallas de vidrio, de diagonal medida entre las dos esquinas exteriores de 814,8 (+/- 1,5) mm y una translucidez de 51,1 (+/- 2,2)% para un espesor de vidrio normalizado de 12,5 mm.</p> <p>----- Tela de vidrio tejida con fibras de vidrio revestidas de plástico, con un peso de 120 (+/-10) g/m², de una clase utilizada para la fabricación de rodillos y de redes enmarcadas contra los insectos.</p> <p>----- Los demás.</p> <p>----- Tubos listos para el uso, utilizables como conducciones hidráulicas o como conducciones para carburantes o lubricantes, destinados a ciertos tipos de aerodinámicos. (TN003) (TN026)</p> <p>----- Asas telescópicas de aluminio, destinadas a su utilización en la fabricación de maletas. (TN003)</p> <p>----- Desperdicios y desechos de titanio y de aleaciones de titanio, excepto los que contienen en peso de aluminio superior o igual al 1 % pero inferior al 2 %.</p> <p>----- Los demás.</p> <p>----- Aleación de titanio y aluminio, con un contenido superior o igual al 1 % pero inferior al 2 % en peso de aluminio, en hojas o en rollos, con un espesor superior o igual a 0,49 mm pero inferior a 3,1 mm, un ancho superior o igual a 1 000 mm pero inferior a 1 254 mm, destinada a la fabricación de productos de la subpartida 8714 19 00. (TN003)</p> <p>----- Aleación de titanio, aluminio y vanadio, con un contenido superior o igual al 2,5 % en peso pero inferior al 3,5 % de aluminio e superior o igual al 2,0 % pero inferior al 3,0 % de vanadio, en hojas o en rollos, con un espesor superior o igual a 0,6 mm pero inferior a 0,9 mm, con un ancho inferior a 1 000 mm, destinada a la fabricación de productos de la subpartida 8714 19 00. (TN003)</p> <p>----- Los demás.</p> <p>----- Las demás.</p> <p>----- Unidad de amplificación de audio/frecuencia que comprende, como mínimo, un amplificador de audio/frecuencia, un convector estático y un generador de sonido, destinado a la fabricación de cajas de altavoces activos. (TN003)</p> <p>----- Los demás.</p> <p>----- Tambor de cabeza de vídeo, con cabezas de vídeo o con cabezas de vídeo y audio y un motor eléctrico, destinado a ser utilizado en la fabricación de productos del código 8521. (TN003)</p> <p>----- Módulo de plasma monitor equipado únicamente con electrodos de dirección y visualización, con o sin excitador y/o electrónica de control sólo para dirección de píxeles y con fuente de alimentación o sin ella.</p> <p>----- Lentes, montadas, destinadas a ser utilizadas en la fabricación de</p>	<p>PA</p> <p>Imp LPS-VN (CD246)</p> <p>Imp LPS-MD (CD081)</p> <p>UN</p> <p>Exp PRX-MM (TM519), ZW (TM568)</p> <p>UN</p> <p>Exp PRX-MM (TM519), ZW (TM568)</p> <p>Imp LPS-IQ (4053-TM570)</p>	

**ANEXO B
BAJAS DE NOMENCLATURA**

DESCRIPCION
1108.12.00.00
2309.90.99.00
2710.19.61.00
2710.19.63.00
2811.22.00.20
2839.19.00.20
2839.19.00.50
2910.90.00.50
2922.50.00.60
3817.00.80.00
3907.20.21.00
3919.10.19.00
3920.10.28.93
3920.10.28.99
3921.13.10.00
4205.00.00.00
6107.91.00.00
6108.32.00.00
6108.91.00.00
6208.19.00.00
6402.99.10.00
6402.99.91.00
6402.99.93.00
6402.99.96.00
6402.99.98.00
6403.91.11.00
6403.91.13.00
6403.91.16.00
6403.91.18.00
6403.91.21.00
6403.91.93.00
6403.91.96.00
6403.91.98.00
6403.99.93.00
6403.99.96.00
6403.99.98.00
6404.11.00.00
7002.10.00.60
7011.20.00.10
7011.20.00.85
7019.52.00.00
8108.30.00.00
8108.90.50.00
8305.10.00.12
8305.10.00.22
8507.90.98.10
8507.90.98.90
8518.40.91.00

**ANEXO C
NO HAY ALTAS DE CÓDIGOS ADICIONALES**

**ANEXO D
NO HAY BAJAS DE CÓDIGOS ADICIONALES**