

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

4800 *Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas, de información pública sobre una autorización administrativa, aprobación de proyecto ejecutivo y declaración de utilidad pública (exp. 00046421/06, ref. A-10239-RL).*

A los efectos que prevén la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de regulación del sector eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio; el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por la que regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas, así como los reglamentos técnicos específicos, se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa, la aprobación del proyecto ejecutivo, y la declaración de utilidad pública de la instalación eléctrica siguiente.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, SL, con domicilio social en la Av. Paral·lel, núm. 51, 08004 de Barcelona.

Expediente: 00046421/06, Ref. A-10239-RL.

Finalidad: ampliar y mejorar la capacidad de servicio de las redes de distribución con motivo de la construcción, dentro del Plan Tramontana, de la nueva Subestación de Mont-roig.

Descripción y características técnicas de la instalación: construcción de una línea aérea-subterránea 25 kV simple circuito (preparada por doble circuito), desde las nuevas posiciones de línea de 25kV en la Subestación Mont-roig, salida en subterráneo, hasta el apoyo núm. 233 de la línea aérea 25 kV "Tarroja".

Línea subterránea 25 kV L-1 "Agramunt 1":

Origen: nueva posición de línea 25 kV en la SET Mont-roig.

Final: nuevo apoyo metálico núm. 0, de la línea aérea 25 kV simple circuito L-1 "Agramunt 1".

Término municipal: els Plans de Sió.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,130 (zanja).

Número de circuitos: uno.

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio

Sección en mm²: 240.

Línea aérea 25 kV simple circuito L-1 "Agramunt 1":

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 0, de la línea aérea 25 kV simple circuito L-1 "Agramunt 1".

Final: nuevo apoyo metálico núm. 1, de la línea aérea 25 kV simple circuito (preparada para doble circuito) a la línea aérea 25 kV "Tarroja".

Término municipal: els Plans de Sió.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,025.

Número de circuitos: uno.

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: LA-180

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevos apoyos: metálicos.

Altura media: 15,00 m.

Vano medio: 24,63 m.

Línea subterránea 25 kV L-4 "Agramunt 2":

Origen: nueva posición de línea 25 kV en la SET Mont-roig.

Final: nuevo apoyo metálico núm. 0, de la línea aérea 25 kV simple circuito L-4 "Agramunt 2".

Término municipal: els Plans de Sió.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,130 (zanja).

Número de circuitos: uno.

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio.

Sección en mm²: 240.

Línea aérea 25 kV simple circuito L-4 "Agramunt 2":

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 0, de la línea aérea 25 kV simple circuito L-4 "Agramunt 2".

Final: nuevo apoyo metálico núm. 1, de la línea aérea 25 kV simple circuito (preparada para doble circuito) a la línea aérea 25 kV "Tarroja".

Término municipal: els Plans de Sió.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,025.

Número de circuitos: uno.

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: LA-180.

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevos apoyos: metálicos.

Altura media: 15,00 m.

Vano medio: 24,63 m.

Línea aérea 25 kV simple circuito (preparada para doble circuito L-1 "Agramunt 1" y L-4 "Agramunt 2") de nueva T.M. núm. 1 hasta nueva T.M. Núm. 19:

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 1, de la línea aérea 25 kV simple circuito (preparada para doble circuito) a la línea aérea 25 kV "Tarroja".

Final: nuevo apoyo metálico núm. 19, de la línea aérea 25 kV simple circuito (preparada para doble circuito) a la línea aérea 25 kV "Tarroja".

Términos municipales: els Plans de Sió y Ossó de Sió.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 2,821.

Número de circuitos: uno (preparada para dos circuitos).

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: LA-180.

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevos apoyos: metálicos.

Altura media: 19,37 m.

Vano medio: 156,70 m.

Línea aérea 25 kV simple circuito (preparada para doble circuito L-1 "Agramunt 1" y L-4 "Agramunt 2") de nueva T.M. Núm. 19 hasta T.M. Núm. 233 de la línea aérea 25 kV "Tarroja":

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 19, de la línea aérea 25 kV simple circuito (preparada para doble circuito) a la línea aérea 25 kV "Tarroja".

Final: apoyo metálico núm. 233 (proyectado en Ref. FEC-52.211), de la línea aérea 25 kV "Tarroja".

Término municipal: Ossó de Sió.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,134.

Número de Circuitos: uno (preparada para dos circuitos).

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aleación aluminio.

Sección en mm²: D-145.

Tipo de aislamiento: polimérico.

Altura media: 19 m.

Vano medio: 133,68 m.

Línea aérea 25 kV derivación en PT WD561:

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 4, de la línea aérea 25 kV simple circuito (preparada para doble circuito) a la línea aérea 25 kV "Tarroja".

Final: apoyo metálico núm. 18 (proyectado en Ref. FEC-52.211), de la línea aérea 25 kV "Tarroja" derivación en PT WD561.

Término municipal: els Plans de Sió.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,225.

Número de circuitos: uno.

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: LA-56.

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevos apoyos: metálicos.

Altura media: 18 m.

Va medio: 112,41 m.

Línea aérea 25 kV derivación en PT WD310:

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 13, de la línea aérea 25 kV simple circuito (preparada para doble circuito) a la línea aérea 25 kV "Tarroja".

Final: apoyo metálico núm. 23 (proyectado en Ref. FEC-52.211), de la línea aérea 25 kV "Tarroja" derivación en PT WD310.

Terminos municipales: els Plans de Sió y Ossó de Sió.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,180.

Número de circuitos: uno.

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: LA-56.

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevos apoyos: metálicos.

Altura media: 20 m.

Vano medio: 90,01 m.

Línea aérea 25 kV "Tarroja" S16372:

Origen: apoyo metálico existente s/n de la línea aérea 25 kV "Tarroja".

Final: nuevo apoyo metálico núm. 181 de la línea aérea 25 kV "Tarroja".

Término municipal: els Plans de Sió.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,105.

Número de circuitos: uno.

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: LA-56.

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevos apoyos: metálicos.

Altura media: 20,00 m.

Vano medio: 104,97 m.

Línea aérea 25 kV "Tarroja" en CT WD244:

Origen: nuevo apoyo metálico núm. 181 de la línea aérea 25 kV "Tarroja".

Final: apoyo metálico núm. 3 (proyectado en Ref. FEC-52.211), de la línea

aérea 25 kV "Tarroja" derivación en CT WD244.

Término municipal: els Plans de Sió.

Tensión en kV: 25.

Longitud en km: 0,190.

Número de circuitos: uno.

Conductores de línea: tres x circuito.

Material: aluminio-acero.

Sección en mm²: LA-56.

Tipo de aislamiento: polimérico.

Material nuevos apoyos: metálicos.

Altura media: 20,00 m.

Vano medio: 189,90 m.

Términos municipales afectados: els Plans de Sió y Ossó de Sió.

Presupuesto: 203.000,00 euros.

Afecciones derivadas de la declaración de utilidad pública:

a) Servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica, con las limitaciones descritas al artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que comprende el vuelo sobre la finca afectada y la imposición de ocupación definitiva para el establecimiento de apoyos fijos para sostener los cables conductores de energía eléctrica.

b) Servidumbre de ocupación temporal para llevar a cabo las actividades necesarias para la instalación de la línea eléctrica y el depósito de materiales, con indemnización de los daños y los perjuicios que se produzcan en cada caso.

c) Derecho de paso y servidumbre de ocupación temporal para la vigilancia, la conservación y la reparación de la línea en una franja de 3 metros, contados, 1,5 y 1,5 a cada lado del eje longitudinal, con indemnización de los daños y los perjuicios que se produzcan en cada caso.

d) Mantenimiento de las distancias de seguridad que establece el Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión en relación con edificaciones y construcciones futuras y con la masa de arbolado.

e) Establecimiento, con la indemnización correspondiente, de una zona de tala de arbolado a ambos lados de la línea, con la anchura mínima que se derive de los reglamentos vigentes, y servidumbre de ocupación temporal, con la indemnización correspondiente, para poder llevar a cabo las operaciones de tala y poda de arbolado necesarias en la zona de protección mencionada.

Se publica para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios y otros titulares afectados por el proyecto mencionado, cuya relación se detalla al

anexo de este Anuncio, así como las personas que son titulares de derechos reales o de intereses económicos sobre los bienes afectados y han sido omitidas, para que puedan examinar el expediente donde constan las características y las afecciones derivadas del proyecto en las oficinas de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas a Lleida, Av. del Segre, núm. 7, y presentar, por triplicado, las alegaciones que crean oportunas en un plazo de 20 días contados a partir de la publicación de este Anuncio.

ANEXO

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados

Abreviaturas utilizadas:

Relación de bienes y derechos afectados:

NF=Número de finca; NP= Número de propietario; TD=Titular y domicilio; TM= Término municipal; PO= número de polígono; PA= número de parcela; SPVC= servidumbre de paso para vigilancia y conservación (m²); SVP= servidumbre de vuelo (m²); SS= Ocupación apoyos (m²); SZI= servidumbre influencia línea (m²); SOC= ocupación temporal (m²); US= uso de terreno.

NF=1 ;NP=1 ;TD=Endesa Distribución Eléctrica, SL, Av. Paral·lel, 51, 08004, de Barcelona; TM=Els Plans de Sió; PO=7; PA=176; SPVC=0; SVP=0; SS=0; SZI=0; SOC=0; US=Terreno subestación

NF=2 ;NP=1 ;TD=Endesa Distribución Eléctrica, SL, Av. Paral·lel, 51, 08004, de Barcelona; TM=Els Plans de Sió; PO=7; PA=264; SPVC=108,39; SVP=53,05; SS=2,88; SZI=242,69; SOC=126,34; US=Yermo

NF=3 ;NP=2 ;TD=Comunal de Mont-roig, Plaza Estudis, s/n, 25212, Les Pallargues; TM=Els Planos de Sió; PO=7; PA=271; SPVC=654,53; SVP=954,44; SS=5,69; SZI=1950,8; SOC=157,06; US=Yermo

NF=4 ;NP=3 ;TD=Ayuntamiento de Planes de Sió, Plaza Estudis, s/n, 25212, Les Pallargues; TM=Els Plans de Sió; PO=8; PA=9007; SPVC=50,25; SVP=142,77; SS=0; SZI=297,06; SOC=0; US=Camino

NF=5 ;NP=3 ;TD=Ayuntamiento de Planes de Sió, Plaza Estudis, s/n, 25212, Les Pallargues; TM=Els Plans de Sió; PO=8; PA=9003; SPVC=10,91; SVP=8,32; SS=0; SZI=36,5; SOC=0; US=Camino

NF=6 ;NP=3 ;TD=Ayuntamiento de Planes de Sió, Plaza Estudis, s/n, 25212, Les Pallargues; TM=Els Plans de Sió; PO=6; PA=9035; SPVC=14,05; SVP=6,15; SS=0; SZI=46,96; SOC=0; US=Camino

NF=7 ;NP=3 ;TD=Ayuntamiento de Planes de Sió, Plaza Estudis, s/n, 25212, Les Pallargues; TM=Els Plans de Sió; PO=6; PA=9004; SPVC=12,24; SVP=25,38; SS=0; SZI=71,34; SOC=0; US=Camino

NF=8 ;NP=3 ;TD=Ayuntamiento de Planes de Sió, Plaza Estudis, s/n, 25212, Les Pallargues; TM=Els Plans de Sió; PO=6; PA=9003; SPVC=10,07; SVP=37,93; SS=0; SZI=32,41; SOC=0; US=Camino

NF=9 ;NP=2 ;TD=Comunal de Mont-roig, Plaza Estudis, s/n, 25212, Les Pallargues; TM=Els Plans de Sió; PO=8; PA=14; SPVC=99,36; SVP=56,37;

SS=1,84; SZI=252,51; SOC=78,54; US=Yermo

NF=10 ;NP=4 ;TD=Nuria Anguera Boncompte, Calle Sant Pelegrí, s/n, 25300, Tàrraga; TM=Els Plans de Sió; PO=8; PA=12; SPVC=109,42; SVP=157,84; SS=0; SZI=364,07; SOC=0; US=Yermo

NF=11 ;NP=5 ;TD=Teresa Torres Barón, Calle Muralla, s/n, 25212, Mont-roig; TM=Els Plans de Sió; PO=8; PA=8; SPVC=153,19; SVP=276,53; SS=0; SZI=509,41; SOC=0; US=Yermo

NF=12 ;NP=6 ;TD=Francisca Ribera Cruces, Avenida Catalunya, 11, 25212, Les Pallargues; TM=Els Plans de Sió; PO=8; PA=9; SPVC=64,36; SVP=48,95; SS=0; SZI=356,7; SOC=0; US=Cultivo seco

NF=13 ;NP=7 ;TD=Agresver SL, Avenida Generalitat, 41, 25210, Guissona; TM=Els Plans de Sió; PO=8; PA=5; SPVC=424,39; SVP=914,26; SS=3,76; SZI=1572,66; SOC=545,69; US=Cultivo seco

NF=14 ;NP=8 ;TD=Josep Sangrà Llobet, Calle Major, 4, 25212, Mont-roig; TM=Els Plans de Sió; PO=8; PA=6; SPVC=123,39; SVP=272,47; SS=0; SZI=411,48; SOC=0; US=Cultivo seco

NF=15 ;NP=8 ;TD=Josep Sangrà Llobet, Calle Major, 4, 25212, Mont-roig; TM=Els Plans de Sió; PO=6; PA=294; SPVC=135,07; SVP=147,56; SS=1,69; SZI=442,45; SOC=65,36; US=Cultivo seco

NF=16 ;NP=8 ;TD=Josep Sangrà Llobet, Calle Major, 4, 25212, Mont-roig; TM=Els Plans de Sió; PO=6; PA=279; SPVC=218,5; SVP=524,57; SS=1,07; SZI=706,02; SOC=37,42; US=Cultivo seco

NF=17 ;NP=9 ;TD=Generalitat de Catalunya. Departamento de Obras Públicas, Rambla Aragón, 4, 25002, Lleida; TM=Els Plans de Sió; PO=8; PA=9001; SPVC=42,23; SVP=86,48; SS=0; SZI=140,46; SOC=0; US=Camino

NF=18 ;NP=10 ;TD=Magi Creus Ortiz, Avenida Catalunya, 8, 25354, Santa Maria Montmagastrell; TM=Els Plans de Sió; PO=6; PA=297; SPVC=387,01; SVP=593,98; SS=1,07; SZI=1291,68; SOC=39,65; US=Cultivo seco

NF=19 ;NP=11 ;TD=Josep Maria Pedró Balagueró, Calle La Bassa, 12, 25318, Bellver d'Ossó; TM=Els Plans de Sió; PO=6; PA=298; SPVC=417,92; SVP=1358,59; SS=1,23; SZI=1271,82; SOC=39,58; US=Cultivo seco

NF=20 ;NP=12 ;TD=Josep Maria Segura Boldú, Calle Església, 12, 25318, Bellver d'Ossó; TM=Els Plans de Sió; PO=6; PA=50; SPVC=93,01; SVP=91,86; SS=1,69; SZI=323,42; SOC=57,95; US=Cultivo seco

NF=21 ;NP=13 ;TD=Concepció Valls Farrius, Calle Seminari, 10, 25210, Guissona; TM=Els Plans de Sió; PO=6; PA=49; SPVC=117,16; SVP=69,04; SS=0; SZI=228,02; SOC=17,91; US=Cultivo seco

NF=22 ;NP=14 ;TD=Jaume Rosines Costafreda, Calle Enric de Càncer, 49, 1º, 2ª, 25300, Tàrraga; TM=Els Plans de Sió; PO=6; PA=48; SPVC=446,01; SVP=1189,71; SS=2,46; SZI=1445,35; SOC=38,01; US=Cultivo seco

NF=23 ;NP=15 ;TD=Antonio Valle Casas, Plaza Llibertat, 9, 8º, 2ª, 43201, Reus; TM=Els Plans de Sió; PO=6; PA=28; SPVC=707,36; SVP=2073,84; SS=2,14;

SZI=2361,61; SOC=1293,72; US=Cultivo seco

NF=24 ;NP=15 ;TD=Antonio Valle Casas, Plaza Llibertat, 9, 8º, 2ª, 43201, Reus;
TM=Els Plans de Sió; PO=6; PA=30; SPVC=836,34; SVP=2731,67; SS=7,35;
SZI=2760,21; SOC=406,99; US=Cultivo seco

NF=25 ;NP=16 ;TD=Joan Piqué Serra, Calle Raval, 7, 25212, Les Pallargues;
TM=Els Plans de Sió; PO=6; PA=97; SPVC=82,78; SVP=83,24; SS=0,81;
SZI=231,04; SOC=33,06; US=Cultivo seco

NF=26 ;NP=17 ;TD=Josep Maria Salats Sanfeliu, Ramon Salats Sanfeliu, Calle
Besalú, 76, 2º, 1ª, 08026, Barcelona; TM=Els Plans de Sió; PO=7; PA=10;
SPVC=21,32; SVP=35,69; SS=0; SZI=71,4; SOC=0; US=Cultivo seco

NF=27 ;NP=17 ;TD=Josep Maria Salats Sanfeliu Ramon Salats Sanfeliu, Calle
Besalú, 76, 2º, 1ª, 08260, Súria; TM=Els Plans de Sió; PO=6; PA=96;
SPVC=166,4; SVP=187,81; SS=0,81; SZI=554,17; SOC=45,48; US=Cultivo
seco

NF=28 ;NP=17 ;TD=Josep Maria Salats Sanfeliu, Ramon Salats Sanfeliu, Calle
Besalú, 76, 2º, 1ª, 08026, Barcelona; TM=Els Plans de Sió; PO=6; PA=246;
SPVC=0; SVP=13,67; SS=0; SZI=89,76; SOC=0; US=Cultivo seco

NF=29 ;NP=18 ;TD=Josep Jové Lladó, Calle Sant Salvador, 4, 25212, Les
Pallargues; TM=Els Plans de Sió; PO=7; PA=11; SPVC=99,06; SVP=96,97; SS=0;
SZI=330,7; SOC=0; US=Cultivo seco

NF=30 ;NP=19 ;TD=Josep Francesc Pla Aguilar, Calle Sant Roc, s/n, 25212,
Mont-roig; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=459; SPVC=465,31; SVP=1209,21;
SS=1,23; SZI=1548,12; SOC=38,93; US=Cultivo seco

NF=31 ;NP=20 ;TD=Josep Francesc Castellà Vall, Plaza Segla, 1, 25318,
Puigverd d'Agramunt; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=462; SPVC=64,49; SVP=76,05;
SS=0; SZI=218,93; SOC=0; US=Cultivo seco

NF=32 ;NP=20 ;TD=Josep Francesc Castellà Vall, Plaza Segla, 1, 25318,
Puigverd d'Agramunt; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=381; SPVC=194,35;
SVP=229,88; SS=1,06; SZI=647,39; SOC=42,13; US=Cultivo seco

NF=33 ;NP=21 ;TD=Josep Casalí Lopez, Teresa Molas Bosch, Calle Barcelona,
137-139, 08901, Hospitalet de Llobregat; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=458;
SPVC=84,47; SVP=59,85; SS=2,34; SZI=281,03; SOC=78,54; US=Cultivo seco

NF=34 ;NP=22 ;TD=Ayuntamiento de Ossó de Sió, Plaza Major, s/n, 25318,
Ossó de Sió; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=9061; SPVC=57,16; SVP=97,22;
SS=0,84; SZI=184,55; SOC=39,37; US=Acèquia

NF=35 ;NP=22 ;TD=Ayuntamiento de Ossó de Sió, Plaza Major, s/n, 25318,
Ossó de Sió; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=9051; SPVC=24,91; SVP=24,37; SS=0;
SZI=88,42; SOC=0; US=Acèquia

NF=36 ;NP=22 ;TD=Ayuntamiento de Ossó de Sió, Plaza Major, s/n, 25318,
Ossó de Sió; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=9031; SPVC=10,53; SVP=6,18; SS=0;
SZI=35,36; SOC=0; US=Camino

NF=37 ;NP=22 ;TD=Ayuntamiento de Ossó de Sió, Plaza Major, s/n, 25318,

Ossó de Sió; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=9046; SPVC=30,91; SVP=73,09; SS=0; SZI=142,18; SOC=0; US=Camino

NF=38 ;NP=23 ;TD=Josep Maria Costafreda Tomàs, Calle Sió, s/n, 25318, Bellver d'Ossó; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=379; SPVC=228,59; SVP=516,46; SS=0; SZI=760,36; SOC=0; US=Cultivo seco

NF=39 ;NP=24 ;TD=Carles Fontanillas Amell, Calle Consell de Cent, 264, 3º, 1ª, 08011, Barcelona; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=380; SPVC=165; SVP=240,13; SS=1,06; SZI=553,83; SOC=39,27; US=Cultivo seco

NF=40 ;NP=24 ;TD=Carles Fontanillas Amell, Calle Consell de Cent, 264, 3º, 1ª, 08011, Barcelona; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=384; SPVC=235,56; SVP=305,15; SS=0,81; SZI=783,72; SOC=1538,44; US=Cultivo seco

NF=41 ;NP=25 ;TD=Josep Maria Font Palau, Calle Alfonso XII, 1, 25212, Les Pallargues; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=382; SPVC=153,33; SVP=165,53; SS=0,81; SZI=513,88; SOC=39,4; US=Cultivo seco

NF=42 ;NP=26 ;TD=Josep Ramon Porta Escala, Avenida Jaume Mestres, 15, 25212, Agramunt; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=386; SPVC=120,16; SVP=116,29; SS=0,81; SZI=402,34; SOC=308,17; US=Cultivo seco

NF=43 ;NP=27 ;TD=Teresa Balaguero Mata, Calle Jaume Mestres, 8, 3è-B, 25310, Agramunt; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=387; SPVC=261,11; SVP=360,92; SS=0,81; SZI=864,76; SOC=293,43; US=Cultivo seco

NF=44 ;NP=28 ;TD=Maria Àngela Valle Valls Josep Maria Pijuan Valle, Calle Major, s/n, 25318, Bellver d'Ossó; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=388; SPVC=231,07; SVP=256,43; SS=2,05; SZI=778,83; SOC=189,58; US=Cultivo seco

NF=45 ;NP=22 ;TD=Ayuntamiento de Ossó de Sió, Plaza Major, s/n, 25318, Ossó de Sió; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=9088; SPVC=18,95; SVP=25,59; SS=0; SZI=62,26; SOC=0; US=Camino

NF=46 ;NP=29 ;TD=Josep Maria Segura Boldú, Calle Església, 12, 25318, Bellver d'Ossó; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=296; SPVC=94,64; SVP=246,64; SS=0; SZI=307,96; SOC=0; US=Cultivo seco

NF=47 ;NP=30 ;TD=Josep Castella Serra, Calle Església, 18, 25318, Bellver d'Ossó; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=294; SPVC=117,15; SVP=69,01; SS=0; SZI=188,59; SOC=20,64; US=Cultivo seco

NF=48 ;NP=30 ;TD=Josep Castella Serra, Calle Església, 18, 25318, Bellver d'Ossó; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=295; SPVC=66,9; SVP=194,45; SS=0,84; SZI=255,25; SOC=39,16; US=Cultivo seco

NF=49 ;NP=31 ;TD=Ramón Carbonell Folguera, Calle Marquès de Mulhacén, 6, 10º, 2ª, 08034, Barcelona; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=144; SPVC=616,6; SVP=855,74; SS=6,98; SZI=2020,63; SOC=239,5; US=Cultivo seco

NF=50 ;NP=31 ;TD=Ramón Carbonell Folguera, Calle Marquès de Mulhacén, 6, 10º, 2ª, 08034, Barcelona; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=164; SPVC=221,85; SVP=474,02; SS=0; SZI=742,02; SOC=0; US=Cultivo seco

NF=51 ;NP=32 ;TD=Candida Galceran Monisterol, Plaza Molí, 2, 25318, Castellnou d'Ossó; TM=Ossó de Sió; PO=1; PA=163; SPVC=344,75; SVP=693,33; SS=1,63; SZI=1151,14; SOC=78,54; US=Cultivo seco

(09.023.110)

Lleida, 7 de enero de 2009.- Director de los Servicios Territoriales en Lleida, Pere Mir Artigues.

ID: A090008961-1