

V. Anuncios

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE MADRID

- 20328** *Corrección de errores de la Resolución de 14 de abril de 2009 de la Dirección Gerencia del Área 5 de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se convocaba procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios C.A. V-08/09, para la contratación del suministro de "Sistemas de determinación capilar para el control de la anticoagulación oral, con destino a los centros del Área".*

En cumplimiento de la Resolución de 2 de junio de 2009 de la Dirección Gerencia del Área 5 de Atención Primaria, donde se modifica el contenido del punto 2 "Descripción del Analizador. Especificaciones Técnicas" del Pliego de Prescripciones Técnicas, se procede a la corrección de la Resolución de 14 de abril (publicada en el B.O.E. núm. 98, de 22 de abril de 2009), en los siguientes términos, reabriendo los plazos de presentación de ofertas:

En el punto 8, Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación, en su apartado a):

Donde dice: "Fecha límite de presentación: Miércoles 03/06/2009".

Debe decir: "Fecha límite de presentación: Lunes 27/07/2009".

En el punto 9, Apertura de las ofertas, en su apartado d):

Donde dice: "Fecha: Lunes 29/06/2009".

Debe decir: "Fecha: Lunes 24/08/2009".

Madrid, 8 de junio de 2009.- La Directora Gerente del Área 5 de Atención Primaria, Inmaculada Mediavilla Herrera.

ID: A090046217-1