

V. Anuncios

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10272 *Anuncio de la Comarca Alto Gállego, por la que se convoca el suministro de un vehículo autoescala de extinción de incendios.*

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

- a) Organismo: Comarca Alto Gállego.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
- c) Obtención de documentación e información:
 - 1) Dependencia: Secretaria.
 - 2) Domicilio: Secorún, 35.
 - 3) Localidad y código postal: Sabiñánigo 22600.
 - 4) Teléfono: 974483311.
 - 5) Telefax: 974483437.
 - 6) Correo electrónico: info@comarcaaltogallego.es.
 - 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.comarcaaltogallego.es.
 - 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11/05/2010.

2. Objeto del contrato:

- a) Tipo: Suministro.
- b) Descripción: Vehículo autoescala automática.
- d) Lugar de ejecución/entrega:
 - 1) Domicilio: Secorún, 35.
 - 2) Localidad y código postal: Sabiñánigo 22600.
- e) Plazo de ejecución/entrega: 11/05/2010.
- f) Admisión de prórroga: No.
- g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
- h) Sistema dinámico de adquisición: No.
- i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34144210-fb04.

3. Tramitación y procedimiento:

- a) Tramitación: Ordinaria.
- b) Procedimiento: Abierto.
- c) Subasta electrónica: No.
- d) Criterios de adjudicación: Ver anexo.

4. Presupuesto base de licitación:

- a) Importe neto: 530.211,86 euros. IVA (%): 18. Importe total: 625.650 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 18.769,50 euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:

- a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
- b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Sí.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 - a) Fecha límite de presentación: 11/05/2010.
 - c) Lugar de presentación:
 - 1) Dependencia: Secretaria.
 - 2) Domicilio: Secorún, 35.
 - 3) Localidad y código postal: Sabiñánigo 22600.
 - 4) Dirección electrónica: www.comarcaaltogallego.es.
 - f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 10 meses a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas.
8. Apertura de Ofertas:
 - a) Dirección: Secorún, 35.
 - b) Localidad y código postal: Sabiñánigo.
 - c) Fecha y hora: 20/05/2010, 11:00 horas.
9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 11/03/2010.

Sabiñánigo, 12 de marzo de 2010.- Presidente de la Comarca.

ANEXO

Criterios de Valoración de las Ofertas.

La puntuación máxima total que se puede obtener aplicando los distintos criterios es de 100 puntos, distribuidos en siete grupos de valoración.

Se tendrán en cuenta los criterios señalados a continuación que podrán valorarse hasta la puntuación máxima que igualmente se indica, por lo que los licitadores presentarán la documentación necesaria en función de los mismos.

- Menor precio del conjunto del vehículo. Hasta un máximo de 50 puntos, de acuerdo con lo señalado a continuación:

Se concederán 5 puntos por cada tramo de 2% de reducción del tipo máximo de licitación: 50 puntos.

- Ampliación de la garantía exigida en el pliego (garantía superior a un año): 10 puntos.

La puntuación se efectuará con arreglo a un sistema proporcional otorgando la máxima puntuación a la oferta que realice la máxima mejora sobre los mínimos exigidos, la mínima puntuación a quien oferte la menor mejora y 0 puntos a la oferta que no se realice mejora.

-Chasis- cabina: 20 puntos.

Chasis modelo específico para bomberos: 9.

Motor (mejor relación CV/Tn): 2.

Frenos (discos en ambos ejes): 2.

PMA no superior a 15 Tn: 7.

- Escalera: 2 puntos.

Control de escalera por ordenador: 2.

- Tramo articulado de tipo telescópico: 7 puntos.
- Camilla para rescates: 5 puntos.

Portátil de tipo plegable, irá colocada en soporte estándar de la cesta de manera que quede espacio para la dotación normal y que como mínimo una persona pueda atender a las víctimas mientras se realiza el descenso o la evacuación con la propia cesta. El anclaje para el soporte de camilla se ubicará en punto de cesta que permita introducir la camilla hasta 1 m dentro de ventana o balcón, permitiendo la máxima aproximación de la cesta a la fachada.

- Lanza monitor: (4+2 puntos)

Podrá instalarse en la cesta de salvamento:

Dará un caudal mínimo de 1.200 lts. y 8 bar de presión, con válvula de cierre progresiva, no instantánea, a fin de evitar golpes de ariete. Cubrirá un campo mínimo de 60° en el plano vertical de la autoescalera y 90° en el plano horizontal.

Si la lanza monitor es automático comandable a distancia, con las características anteriores: 2 puntos suplementarios.

ID: A100017757-1