

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

5109 *Anuncio de los Servicios Territoriales en Lleida, del Departamento de Empresa y Empleo, de la Generalitat de Catalunya, de información pública sobre la autorización administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública de una instalación eléctrica (exp. 22882/2012; ref. A-11881-RL).*

A los efectos que prevén la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de garantía y calidad del suministro eléctrico; la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio; el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de energía eléctrica, y el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas, y los reglamentos técnicos específicos, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública de la instalación eléctrica que se detalla a continuación.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, SLU, con domicilio social en la Av. Vilanova, 12, de 08018 Barcelona.

Expediente: 22882/2012; ref. A-11881-RL.

Descripción de la instalación: nueva línea eléctrica aérea a 110 kV entrada/salida en la subestación SE Solsona, desde el apoyo núm. 255 de la línea eléctrica aérea a 110 kV "SE Adrall-SE Mas Figueres", en los términos municipales de Lladurs, Solsona y Olius, comarca del Solsonès.

Objeto: autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de la instalación, que lleva implícita la necesidad de ocupación urgente de los bienes y los derechos afectados, a los efectos que prevé el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa.

Características:

Origen: nuevo apoyo núm. 255 de la línea 110 kV "SE Adrall-SE Mas Figueres", a adecuar.

Final: pórtico de la subestación SE Solsona.

Términos municipales afectados: Lladurs, Solsona y Olius.

Tensión nominal: 110 kV (aislamiento para 132 kV).

Temperatura máxima conductor: 75° C.

Potencia por circuito: 110 MVA

Longitud: 6.299,24 m.

Números de circuitos: 2 (instalado 1).

Tipo de conductor: 242-AL1/39-ST1A (LA-280 Hawk), preparado para 402-AL1/52-ST1A (LA-455 Cóndor).

Número de conductores por fase: 1.

Tipo de cable de tierra: Ac-70, preparado para OPGW53G68Z.

Zona: B.

Tipo de aislamiento: polimérico.

Tipo de apoyos y material: apoyos metálicos de celosía de acero galvanizado.

Número de apoyos de suspensión: 10.

Número de apoyos de amarre: 14.

Cimentaciones: monobloque y cimentación fraccionada.

Finalidad: atender un nuevo suministro a la empresa Iberpotash para una potencia de 35.500 kW (Fase 1), en la zona de las minas de sal y potasa de Súrria, de la provincia de Barcelona.

Presupuesto: 1.616.194,08 euros.

Afecciones derivadas de la declaración de utilidad pública:

a) Servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica, con las limitaciones descritas al artículo 161 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que comprende el vuelo sobre la finca afectada y la imposición de ocupación definitiva para el establecimiento de soportes fijos para la sustentación de los cables conductores de energía eléctrica y la instalación de puesta a tierra de los soportes.

b) Servidumbre de ocupación temporal para el desarrollo de las actividades necesarias para la instalación de la línea eléctrica y depósito de materiales, con indemnización de los daños y perjuicios que se originen en cada supuesto.

c) Derecho de paso y servidumbre de ocupación temporal para la vigilancia, conservación y reparación de la línea eléctrica en una franja de 3 m. contados 1,5 y 1,5 a cada lado de su eje longitudinal, con indemnización de los daños y perjuicios que se originen en cada supuesto.

d) Mantenimiento de distancias de seguridad establecidas al Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con relación a las edificaciones y construcciones futuras y a la masa de arbolado.

e) Establecimiento, mediante la indemnización correspondiente, de una zona de tala de arbolado a ambos lados de la línea, con la anchura mínima que se derive de los reglamentos vigentes y servidumbre de ocupación temporal, mediante la indemnización correspondiente, para poder llevar a cabo las operaciones de tala y poda de arbolado necesarias en la zona de protección mencionada.

Se publica para conocimiento general y especialmente de los propietarios y otros titulares afectados por el proyecto mencionado, cuya relación se detalla al

final de este Anuncio, así como las personas que son titulares de derechos reales o de intereses económicos sobre los bienes afectados y han sido omitidos, para que puedan examinar el expediente en el que constan las características y las afecciones derivadas del proyecto, en las oficinas de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Empleo de Lleida, Av. del Segre, 7, y presentar, por triplicado, las alegaciones que crean oportunas, en un plazo de 20 días a partir de la publicación del presente Anuncio.

Anexo

Lista concreta y individualizada de los bienes y derechos afectados

Abreviaturas utilizadas:

FN=Finca número; TD=Titular y domicilio; TM=Término municipal; PO=Polígono número; PN=Parcela número; SA=Superficie total soportes (m²); SSP=Superficie servidumbre de paso (m²); SSV=Superficie servidumbre de vuelo (m²); SSA=Superficie servidumbre de acceso (m²); SST= Superficie servidumbre temporal (m²); UT=Uso del terreno (C=Labor o labradío secano; MB=Monte bajo; E=Pastos; HG=Hidrografía natural (río, laguna, arroyo); HR=Huerta regadío; I=Improductivo; MM=Pinar maderable; MT=Matorral; RI=Árboles de ribera; VT=Vía de comunicación de dominio público).

FN=1; TD=Rafael Jané Bertran, c/ Miracle, 25, 08261 Cardona (Barcelona); TM=LLadurs; PO=001; PN=00126; SA=0; SSP=0; SSV=0; SSA=4273,17; SST=0; UT=I, MB, MM, E, MT, C.
FN=2; TD=María del Carmen Prat Pujol, Ronda General Mitre, 102, Pl:SA, 08021 Barcelona; TM=LLadurs; PO=001; PN=00148; SA=70,81; SSP=1143,39; SSV=3916,4; SSA=1393,3; SST=3907,08; UT=I, MB, MM, E, MT, C.
FN=3; TD=Ay. Lladurs, LG ayuntamiento, 25283 Lladurs (Lleida); TM=LLadurs; PO=001; PN=09173; SA=0; SSP=4,46; SSV=13,38; SSA=0; SST=0; UT=I.
FN=4; TD=María del Carmen Prat Pujol, Ronda General Mitre, 102, Pl:SA, 08021 Barcelona; TM=LLadurs; PO=001; PN=00146; SA=49,98; SSP=540,79; SSV=2089,89; SSA=222,83; SST=1953,54; UT=I, MB, MM, E, MT, C.
FN=5; TD=Rafael Jané Bertran, c/ Miracle, 25, 08261 Cardona (Barcelona); TM=LLadurs; PO=001; PN=00145; SA=0; SSP=0; SSV=0; SSA=55,12; SST=0; UT=I, MM, E, MT, C.
FN=6; TD=Agencia Catalana del Agua, c/ Provença, 204, 08036 Barcelona; TM=LLadurs; PO=001; PN=09169; SA=0; SSP=6,25; SSV=43,43; SSA=0; SST=0; UT=HG.
FN=7; TD=María del Carmen Prat Pujol, Ronda General Mitre, 102, Pl:SA, 08021 Barcelona; TM=LLadurs; PO=001; PN=00159; SA=15,47; SSP=2024,14; SSV=10617,48; SSA=1635,32; SST=3907,08; UT=I, MB, MM, E, C.
FN=8; TD=Ay. Lladurs, LG ayuntamiento, 25283 Lladurs (Lleida); TM=LLadurs; PO=001; PN=09178; SA=0; SSP=0; SSV=136,19; SSA=0; SST=0; UT=I.
FN=9; TD=María del Carmen Prat Pujol, Ronda General Mitre, 102, Pl:SA, 08021 Barcelona; TM=LLadurs; PO=001; PN=00157; SA=0; SSP=0; SSV=42,67; SSA=0; SST=0; UT=I, MB, MM, E, C.
FN=10; TD=Agencia Catalana del Agua, c/ Provença, 204, 08036 Barcelona; TM=LLadurs; PO=001; PN=09170; SA=0; SSP=3; SSV=28,54; SSA=0; SST=0; UT=I.
FN=11; TD=Cofradía Nuestra Señora del Claustro, plaza Palacio, 25280 Solsona (Lleida); TM=LLadurs; PO=001; PN=00169; SA=0; SSP=123,92; SSV=1008,55; SSA=0; SST=0; UT=MM.
FN=12; TD=Ay. Lladurs, LG ayuntamiento, 25283 Lladurs (Lleida); TM=LLadurs; PO=001; PN=09177; SA=0; SSP=9,54; SSV=101,77; SSA=0; SST=0; UT=I.
FN=13; TD=Cofradía Nuestra Señora del Claustro, plaza Palacio, 25280 Solsona (Lleida); TM=LLadurs; PO=001; PN=00170; SA=9,12; SSP=944,47; SSV=4845,04; SSA=767,82; SST=1953,54; UT=C, MM.
FN=14; TD=Estado MOPT, Mn. Lladurs, 25283 Lladurs (Lleida); TM=LLadurs; PO=001; PN=09165; SA=0; SSP=45,37; SSV=253,48; SSA=0; SST=0; UT=I.
FN=15; TD=Ay. Lladurs, LG ayuntamiento, 25283 Lladurs (Lleida); TM=LLadurs; PO=001; PN=09167; SA=0; SSP=34,5; SSV=106,55; SSA=0; SST=227,86; UT=VT.
FN=16; TD=Cofradía Nuestra Señora del Claustro, plaza Palacio, 25280 Solsona (Lleida); TM=LLadurs; PO=001; PN=00171; SA=8,18; SSP=398,13; SSV=1435,68; SSA=1570,24; SST=1695,32; UT=I, MB, MM, E, C.
FN=17; TD=Confederación Hidrográfica del Ebro, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Paseo Sagasta, 24, 50006 Zaragoza; TM=LLadurs; PO=003; PN=09159; SA=0; SSP=5,46; SSV=33,45; SSA=0; SST=0; UT=HG.
FN=18; TD=Cofradía Nuestra Señora del Claustro, plaza Palacio, 25280 Solsona (Lleida); TM=LLadurs; PO=003; PN=00199; SA=13,79; SSP=1588,94; SSV=5841,34; SSA=1488,59; SST=3937,44; UT=I, MB, MM, E, MT, C, HR.
FN=19; TD=Pedro Vila Gangoletis, LG Casa Rotxes, 25283 Lladurs (Lleida); TM=LLadurs; PO=003; PN=00208; SA=0; SSP=573,13; SSV=3045,75; SSA=629,49; SST=0; UT=MM.
FN=20; TD=Ay. Lladurs, LG ayuntamiento, 25283 Lladurs (Lleida); TM=LLadurs; PO=003; PN=09168; SA=8,68; SSP=19,69; SSV=66,3; SSA=0; SST=88,4; UT=VT.
FN=21; TD=Carmen Parcerisa Llopis, LG Casa Hom, 25283 Lladurs (Lleida); TM=LLadurs; PO=003; PN=00205; SA=0; SSP=0; SSV=0; SSA=0; SST=244,77; UT=I, MM, E, MT, C.
FN=22; TD=Montserrat Tarrés Regada, LG Casa Grau, 25283 Lladurs (Lleida); TM=LLadurs; PO=003; PN=00214; SA=1,23; SSP=623,94; SSV=2526,75; SSA=0; SST=757,85; UT=MM, E.
FN=23; TD=Montserrat Tarrés Regada, LG Casa Grau, 25283 Lladurs (Lleida); TM=LLadurs; PO=003; PN=00213; SA=76,42; SSP=1246,63; SSV=4634,96; SSA=240,72; SST=2936,36; UT=I, MM, C.
FN=24; TD=Ay. Lladurs, LG ayuntamiento, 25283 Lladurs (Lleida); TM=LLadurs; PO=003; PN=09106; SA=0; SSP=41,35; SSV=15,34; SSA=0; SST=40,21; UT=VT.
FN=25; TD=Montserrat Tarrés Regada, LG Casa Grau, 25283 Lladurs (Lleida); TM=LLadurs; PO=003; PN=00211; SA=6,5; SSP=691,67; SSV=2521,47; SSA=196,24; SST=1793,04; UT=I, MM, E, MT, C, RI.
FN=26; TD=Agencia Catalana del Agua, c/ Provença 204, 08036 Barcelona (Barcelona); TM=Solsona; PO=005; PN=09013; SA=0; SSP=23,28; SSV=105,86; SSA=0; SST=0; UT=HG.
FN=27; TD=Ramon Andreu Priego y Mercè Bosch Martín, c/ Sant Cristòfol, 1, 25280 Solsona (Lleida); TM=Solsona; PO=005; PN=00004; SA=105,27; SSP=134,49; SSV=205,31; SSA=1242,98; SST=1348,12; UT=MM, C.
FN=28; TD=Jaime Bonvehí Colell, c/ de Bassella, 10, Pl. 1, Pt. 1, 25280 Solsona (Lleida); TM=Solsona; PO=005; PN=00001; SA=16,36; SSP=1893,89; SSV=5874,08; SSA=5300,84; SST=4512,51; UT=I, MB, MM, E, MT, C.
FN=29; TD=Jaume Plans Puig y María dels Angels Auguets Guixé, Cs Prat -Ptda. Sant Pere Màrtir, LG Cal Prat, Sant Pere Màrtir, 29, 25280 Solsona (Lleida); TM=Solsona; PO=005; PN=00006; SA=0; SSP=0; SSV=0; SSA=1257,88; SST=0; UT=I, MB, E, C.
FN=30; TD=Celestino Sabata Besora, Cs Trinxet -Sant Pere Màrtir, 25280 Solsona (Lleida); TM=Solsona; PO=005; PN=00013; SA=0; SSP=0; SSV=0; SSA=1529,9; SST=0; UT=I, MB, E, C.
FN=31; TD=María Fornell Ramon y Francesca Carceller Fornell, c/ Regata, 6, Cs Cabana del Sarri, 25280 Solsona (Lleida); TM=Solsona; PO=005; PN=00032; SA=0; SSP=0; SSV=0; SSA=269,4; SST=0; UT=C.
FN=32; TD=Jaime Bonvehí Colell y Carmen Calvo Sorribes, c/ de Bassella, 10, 1º, 1º, c/ Carme, 1, bajos, 25280 Solsona (Lleida); TM=Solsona; PO=005; PN=00009; SA=65,94; SSP=871,13; SSV=2076,83; SSA=2320,75; SST=3475,64; UT=MB, E, C.
FN=33; TD=Ay. Solsona, c/ Castell, 20, 25280 Solsona (Lleida); TM=Solsona; PO=005; PN=09002; SA=0; SSP=18,58; SSV=60,07; SSA=0; SST=0; UT=VT.
FN=34; TD=Jose Moncunill Solé, c/ Sant Josep, 1, 25280 Solsona (Lleida); TM=Solsona; PO=005; PN=00010; SA=0; SSP=546,42; SSV=1972,9; SSA=0; SST=431,44; UT=I, MB, MT.
FN=35; TD=Jose Moncunill Solé, c/ Sant Josep, 1, 25280 Solsona (Lleida); TM=Solsona; PO=005; PN=00011; SA=9,12; SSP=712,49; SSV=3047,43; SSA=572,7; SST=1953,54; UT=I, MB, MM, E, MT, C.
FN=36; TD=Generalitat de Catalunya, plaza Sant Jaume, 2, 08002 Barcelona (Barcelona); TM=Solsona; PO=004; PN=09001; SA=0; SSP=35,37; SSV=275,76; SSA=0; SST=0; UT=VT.
FN=37; TD=Jose Moncunill Solé, c/ Sant Josep, 1, 25280 Solsona (Lleida); TM=Solsona; PO=004; PN=00001; SA=0; SSP=298,69; SSV=2280,78; SSA=0; SST=0; UT=MB, MM, E, C.
FN=38; TD=Francesca Pla Vilamosa, c/ Castell, 41, 25280 Solsona (Lleida); TM=Olius; PO=005; PN=00004; SA=10,43; SSP=1018,59; SSV=3899,52; SSA=930,39; SST=1953,54; UT=MB, MM, C.
FN=39; TD=Obispado de Solsona, plaza El Palau, 25280 Solsona (Lleida); TM=Olius; PO=005; PN=00009; SA=10,43; SSP=395,65; SSV=1122,08; SSA=1403,34; SST=1953,54; UT=I, MM, C.
FN=40; TD=Ay. Olius, DS Afores, 1, 25286 Olius (Lleida); TM=Olius; PO=005; PN=09011; SA=0; SSP=11,57; SSV=45,08; SSA=0; SST=0; UT=VT.
FN=41; TD=Francesca Pla Vilamosa, c/ Castell, 41, 25280 Solsona (Lleida); TM=Olius; PO=005; PN=00005; SA=0; SSP=53,89; SSV=152,34; SSA=0; SST=533,11; UT=MM, C, E.

FN=42; TD=Obispado de Solsona, plaza El Palau, 25280 Solsona (Lleida); TM=Olius; PO=005; PN=00008; SA=166,64; SSP=2693,76; SSV=14492,18; SSA=6764,95; SST=5432,43; UT=I, MM, E, MT, C.
FN=43; TD=Ay. Olius, DS Afores, 1, 25286 Olius (Lleida); TM=Olius; PO=005; PN=09008; SA=0; SSP=10,53; SSV=33,21; SSA=0; SST=169,08; UT=I.
FN=44; TD=Obispado de Solsona, plaza El Palau, 25280 Solsona (Lleida); TM=Olius; PO=005; PN=00007; SA=36,6; SSP=110,63; SSV=150,73; SSA=92,56; SST=1679,55; UT=I, MB, MM, E, MT, C.

Lleida, 14 de diciembre de 2012.- El Director de los Servicios Territoriales en Lleida, Octavi Miarnau Roca.

ID: A130005634-1