

## V. Anuncios

### B. Otros anuncios oficiales

#### MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

**29315** *Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huesca por el que se somete al trámite de información pública las solicitudes de Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración, en concreto de Utilidad Pública del proyecto de ejecución de las líneas aérea-subterráneas de transporte de energía eléctrica a 220 kV entrada y salida en Subestación Foradada-"Línea Mediano-Pont de Suert", y "Línea Foradada-Pobla", en la provincia de Huesca.*

A los efectos de lo establecido en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la vigente Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa y su Reglamento, que resultan de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 24/2013; los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; y de acuerdo con lo dispuesto en el Título VII, capítulos I, II y V, y en concreto en los artículos 122 al 127, 130, 131 y 143 a 146 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública las solicitudes de Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del proyecto de ejecución de las líneas aérea-subterráneas de transporte de energía eléctrica a 220 kV entrada y salida en Subestación Foradada "Línea Mediano-Pont de Suert", y "Línea Foradada-Pobla", en la provincia de Huesca, cuyas características generales son las siguientes:

Peticionario: Red Eléctrica de España Sociedad Anónima Unipersonal, con NIF: A-85309219 y domicilio social en la Moraleja, Alcobendas, 28109 Madrid, Paseo del Conde de los Gaitanes, 177.

Objeto de la petición: Solicitudes de Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, del proyecto de ejecución de las líneas aérea-subterráneas de transporte de energía eléctrica a 220 kV entrada y salida en Subestación Foradada "Línea Mediano-Pont de Suert", y "Línea Foradada-Pobla", en la provincia de Huesca.

Órgano competente: Para resolver la Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración, en concreto de Utilidad Pública es la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El órgano ambiental competente para emitir la Declaración de Impacto Ambiental es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Órgano tramitador: Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huesca.

Finalidad: Construir dos líneas de transporte de energía eléctrica, una de simple circuito "Línea 220 kV Foradada-Pobla", con 0,293 km en aéreo y 0,117 km

en subterráneo, y otra de doble circuito "Línea 220 kV Foradada-Mediano/Foradada-Pont de Suert" con 1,34 km en aéreo y 0,029 km en subterráneo, que conectarán la Subestación Foradada con las líneas "Línea 220 kV Pobla-T de Sesué" y "Línea 220 kV Mediano-Pont de Suert".

Características generales técnicas:

1. Línea 220 kV Foradada-Pobla

- Sistema: Corriente alterna trifásica
- Tensión nominal: 20 kV
- Tensión más elevada de la red: 245 kV
- Origen de la línea de alta tensión: Apoyo T-123BIS
- Final de la línea de alta tensión: Apoyo T-3N
- Número de circuitos: 1
- Ubicación: Término municipal Foradada de Toscar, provincia de Huesca

Tramo aéreo

- Temperatura máxima de servicio del conductor: 85 °C
- Capacidad térmica de transporte por circuito:
  - Verano: 320 MVA/circuito
  - Invierno: 380 MVA/circuito
- Número de circuitos: 1
- Número de conductores por fase: 1
- Tipo de conductor: CONDUCTOR AL/AW GULL
- Número de cables compuesto tierra-óptico: 1
- Tipo de cable compuesto tierra-óptico: OPGW 17kA 48 FO
- Número de cables de tierra convencional: 1
- Tipo de cable de tierra convencional: N/A
- Aislamiento: Vidrio
- Apoyos: Torres metálicas de celosía
- Cimentaciones: Zapatas individuales
- Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado
- Longitud: 0,293 km

Tramo subterráneo

- Factor de carga: 100%
  - Capacidad de transporte por circuito: 477,07 MVA
  - Número de cables por fase: 1
  - Tipo de cable: CAB 245 RHZ1-RA+2OL(AS)1x2000MAL+T375AL
  - Cortocircuito en la pantalla
  - Intensidad de cc a soportar: 50 kA
  - Duración del cortocircuito: 0,5 s
  - Temperatura inicial/final en la pantalla: 80/250 °C
  - Disposición de los cables: Tresbolillo
  - Tipo de canalización: Tubular hormigonada
  - Profundidad máxima de zanja: 2320 mm
  - Conexión de pantallas: Single Point
  - Origen línea subterránea: Terminales exteriores (Apoyo T-3N)
  - Número unidades terminales origen: 3
  - Final línea subterránea: Terminal GIS (SE Foradada)
  - Número unidades terminales final: 3
  - Empalmes: N/A
  - Número de empalmes: 0
  - Longitud aproximada de la línea subterránea: 0,117 km
2. Línea 220 kV Foradada - "Línea 220 kV Mediano – Pont de Suert"
- Sistema: Corriente alterna trifásica
  - Tensión nominal: 220 kV
  - Tensión más elevada de la red: 245 kV
  - Origen de la línea de alta tensión: Apoyo T-53N
  - Final de la línea de alta tensión: Apoyo T-53-4
  - Número de circuitos: 2
  - Ubicación: Término municipal Foradada de Toscar, provincia de Huesca
- Tramo aéreo
- Temperatura máxima de servicio del conductor: 85 °C

- Capacidad térmica de transporte por circuito:
  - Verano: 740 MVA/circuito
  - Invierno: 890 MVA/circuito
- Número de circuitos: 2
- Número de conductores por fase: 2
- Tipo de conductor: CONDUCTOR AL/AW TERN
- Número de cables compuesto tierra-óptico: 2
- Tipo de cable compuesto tierra-óptico: OPGW 17kA 48 FO
- Aislamiento: Vidrio
- Apoyos: Torres metálicas de celosía
- Cimentaciones: Zapatas individuales
- Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado
- Longitud: 1,34 km

#### Tramo subterráneo

- Factor de carga: 100%
- Capacidad de transporte por circuito: 502,78 MVA
- Número de cables por fase: 1
- Tipo de cable: CAB 245 RHZ1-RA+2OL(AS)1x2500M+T375AL
- Cortocircuito en la pantalla
  - Intensidad de cc a soportar: 50 kA
  - Duración del cortocircuito: 0,5 s
  - Temperatura inicial/final en la pantalla: 80/250 °C
- Disposición de los cables: Tresbolillo
- Tipo de canalización: Tubular hormigonada
- Profundidad de zanja: 2320 mm
- Conexión de pantallas: Single Point, por circuito
- Origen línea subterránea: Terminales exteriores (Apoyo T-53-4)
- Número unidades terminales origen: 6
- Final línea subterránea: Terminal GIS (SE Foradada)

- Número unidades terminales final: 6
- Empalmes: N/A
- Número de empalmes: 0
- Longitud aproximada de la línea subterránea: 0,029 km

Presupuesto total: 2.192.315 euros.

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.

La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y de los derechos afectados, e implica la urgente ocupación de los mismos, a los efectos de lo previsto en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

La Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción, y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del presente proyecto, cuya aprobación es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que se encuentra sujeta al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, está sometida al trámite de Información Pública, realizándose de manera conjunta la Información Pública del proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental, conforme al artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, así como los que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados, pudieran haber sido omitidos, para que por cualquier interesado pueda ser examinado el proyecto y los planos parcelarios en el Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huesca, sita en Plaza Cervantes 1, 22071 Huesca, concertando cita previa en el ayuntamiento afectado, así como en la página web, donde podrán descargarse la referida documentación a través del siguiente enlace:

[https://mpt.gob.es/portal/delegaciones\\_gobierno/delegaciones/aragon/proyectos-ci/proyectos.html](https://mpt.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/aragon/proyectos-ci/proyectos.html)

Ante este Área Funcional de Industria y Energía se podrán presentar, bien en soporte físico por escrito, en el Registro General de la Subdelegación del Gobierno; o bien a través del registro electrónico de la Administración General del Estado <https://rec.redsara.es>; o en las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de treinta días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Se advierte que las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y otros sujetos identificados en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Con tal motivo, las alegaciones formuladas por cualquiera de ellos en este trámite de información pública deben obligatoriamente presentarse por medios electrónicos.

Anexo. Relación de bienes y derechos afectados

Línea aérea entrada y salida subestación Foradada- Línea Pont de Suert-Pobla

Los Organismos Oficiales se incluyen con carácter informativo.

Relación de bienes y derechos de línea aérea, subterránea y accesos

Término municipal Foradada del Toscar (Tramo Aéreo)

Parcela Proyecto	Propietario	Referencia Catastral	Polígono	Parcela	Servidumbre Vuelo (m2)	Zona de seguridad (m2)	Superficie Tubo existente (m2)	Apoyo	Superficie Apoyo y anillo de tierra (m2)	Superficie Tala (m2)	Ocupación Temporal desmontaje (m2)	Ocupación temporal (m2)	Acceso al Apoyo	Servidumbre de paso (m2)	Naturaleza del Terreno
1	Comunidad de Vecinos de Foradada	22154A003 00183	3	183	6034	858	819	T_53_1	182	2375	0	2690	T_53_1_0; T_53_1_1	787	Monte bajo, Pastos
2	Confederación Hidrográfica Ebro Mop	22154A003 09017	3	9017	3818	1	306	0	0	0	0	0	0	0	Hidrografía natural (río, arroyo), laguna
3	Ester Ardanuy Ana Cristina Ardanuy Lacambra Maria Bel	22154A003 00169	3	169	759	310	0	0	0	119	1877	2515	0	0	Monte bajo, arbolado
4	Pons Barrau Maria Asuncion Pons Barrau Maria Jose Esther Tolo Gasquet Maria Nieves	22154A003 00168	3	168	0	0	0	0	0	0	1554	0	0	0	Monte bajo
5	Comunidad de Vecinos de Foradada	22154A005 00251	5	251	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	Monte bajo
6	Ester Ardanuy Ana Cristina Ardanuy Lacambra Maria Bel	22154A003 00171	3	171	369	155	0	0	0	21	0	140	0	0	Monte bajo, arbolado
7	Castillon Porte Maria Castillon Castillon Maria Carmen	22154A003 00176	3	176	3475	275	1269	0	0	0	0	300	T_53_1_0; T_53_2_0	1125	Labor secoano, Monte bajo
8	Comunidad de Vecinos de Foradada	22154A003 00179	3	179	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Monte bajo
9	Altemir Campo Maria Dolores	22154A003 00180	3	180	177	122	0	0	0	0	0	12	T_53_1_0	152	Monte bajo
10	Altemir Campo Maria Dolores	22154A003 00181	3	181	1193	316	729	0	0	0	0	64	T_53_1_0	645	Monte bajo, Pastos
11	Confederación Hidrográfica Ebro Mop	22154A003 09028	3	9028	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidrografía natural (río, arroyo), laguna
12	Castillon Castillon Maria Dolores	22154A003 00170	3	170	4250	1216	0	0	0	814	0	814	0	0	Monte bajo, arbolado
13	Castillon Porte Maria Castillon Castillon Maria Carmen	22154A003 00167	3	167	1980	504	0	T_3N; T_53_3; T_53_4	424	907	0	5852	T_3N_0; T_53_3_0; T_53_3_1; T_53_3_2; T_53_3_3; T_53_4_0	853	Labor secoano, Monte bajo, arbolado
14	Castillon Castillon Maria Dolores	22154A003 00182	3	182	15898	1376	2110	T_123BIS; T_53_2	293	3266	1392	6620	T_53_2_1; T_53_2_0; T_123BIS_0	626	Labor secoano, Pastos, arbolado
15	Comunidad de Vecinos de Navarrí	22154A003 00122	3	122	22473	2261	6727	_T_53_N	147	3133	1589	6338	T_53_N_0; T_53_N_1	7762	Labor secoano, Pastos, arbolado
15- 2	Confederación Hidrográfica Ebro Mop	22154A003 09041	3	9041	0	0	0	0	0	0	0	0	T_53_N_0	18	Hidrografía natural (río, arroyo), laguna
16	Pueyo Morancho Jose Luis Pueyo Morancho Sergio Mariano	22154A003 00120	3	120	3090	831	0	0	0	18	12	37	0	0	Monte bajo, arbolado
17	Comunidad de Vecinos de Navarrí	22154A003 00121	3	121	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pastos
18	Confederación Hidrográfica Ebro Mop	22154A003 09031	3	9031	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidrografía natural (río, arroyo), laguna
19	Pueyo Morancho Jose Luis Pueyo Morancho Sergio Mariano	22154A003 00119	3	119	492	143	0	0	0	0	0	0	0	0	Frutales regadios

Parcela Proyecto	Propietario	Referencia Catastral	Polígono	Parcela	Servidumbre Vuelo (m2)	Zona de seguridad (m2)	Superficie Tubo existente (m2)	Apoyo	Superficie Apoyo y anillo de tierra (m2)	Superficie Tala (m2)	Ocupación Temporal desmontaje (m2)	Ocupación temporal (m2)	Acceso al Apoyo	Servidumbre de paso (m2)	Naturaleza del Terreno
20	Comunidad de Vecinos de Foradada	22154A00300298	3	298	24371	0	4827	0	0	0	0	1050	0	0	Pastos
21	Confederación Hidrográfica Ebro Mop	22154A00309032	3	9032	381	0	72	0	0	0	0	0	0	0	Hidrografía natural (río, arroyo, laguna)
22	Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	22154A00309056	3	9056	2925	0	929	0	0	0	0	0	0	0	Vía de comunicación de dominio público
23	Comunidad de Vecinos de Navarra	22154A00500010	5	10	1208	327	698	0	0	0	0	214	0	0	Monte bajo

Línea aérea Entrada y salida subestación Foradada-Línea Pont de Suert-Pobla

Los Organismos Oficiales se incluyen con carácter informativo.

Relación de bienes y derechos de línea aérea, subterránea y accesos

Término municipal Foradada del Toscar (Tramo Subterráneo)

Parcela Proyecto	Propietario	Referencia Catastral	Polígono	Parcela	Servidumbre Subterránea (m2)	Zona de seguridad (m2)	Cámara de empalme/Arqueta telecomunicaciones	Superficie Cámara de empalme/Arqueta telecomunicaciones (m2)	Ocupación Temporal (m2)	Superficie Tala (m2)	Acceso a Cámara de empalme/Arqueta telecomunicaciones	Servidumbre de paso (m2)	Naturaleza del Terreno
13	Castillon Porte Maria Castillon Castillon Maria Carmen	22154A00300167	3	167	208	0	AT1; AT2	3	467	0	0	0	Labor secoano, Monte bajo

Zaragoza, 8 de agosto de 2024.- El Director del Área de Industria y Energía,  
René Gómez López de Munain.

ID: A240037047-1