

**DIRECTIVA 2007/11/CE DE LA COMISIÓN****de 21 de febrero de 2007****que modifica determinados anexos de las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE del Consejo por lo que respecta a los contenidos máximos de residuos de acetamiprid, tiacloprid, imazosulfurón, metoxifenozida, S-metolaclo, milbemectina y tribenurón****(Texto pertinente a efectos del EEE)**

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 86/362/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de los contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los cereales <sup>(1)</sup>, y, en particular, su artículo 10,

Vista la Directiva 86/363/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de los contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los productos alimenticios de origen animal <sup>(2)</sup>, y, en particular, su artículo 10,

Vista la Directiva 90/642/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas <sup>(3)</sup>, y, en particular, su artículo 7,

Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios <sup>(4)</sup>, y, en particular, su artículo 4, apartado 1, letra f),

Considerando lo siguiente:

- (1) La sustancia activa existente tribenurón se incluyó en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE mediante la Directiva 2005/54/CE de la Comisión <sup>(5)</sup>.
- (2) Las siguientes sustancias activas nuevas se han incluido en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE: el acetamiprid y el tiacloprid, mediante la Directiva 2004/99/CE de la Comisión <sup>(6)</sup>, el imazosulfurón, la metoxifenozida, y el S-metolaclo, mediante la Directiva 2005/3/CE de la Comisión <sup>(7)</sup>, y la milbemectina, mediante la Directiva 2005/58/CE de la Comisión <sup>(8)</sup>.
- (3) La inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE de estas sustancias activas se basó en la evaluación de la información presentada acerca de los usos propuestos. Algunos Estados miembros han presentado información sobre este uso con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra f),

de la citada Directiva. La información disponible ha sido revisada y es suficiente para permitir fijar determinados contenidos máximos de residuos.

- (4) Con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra f), de la Directiva 91/414/CEE, en caso de no existir un contenido máximo de residuos comunitario, provisional o no, los Estados miembros deben establecer un contenido máximo de residuos nacional provisional antes de autorizar productos fitosanitarios que contengan estas sustancias activas.
- (5) Los informes de revisión de la Comisión que se prepararon para incluir en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE las citadas sustancias activas establecen la ingesta diaria aceptable (IDA) y, en caso necesario, la dosis de referencia aguda (DRA) para dichas sustancias. La exposición de los consumidores de productos alimenticios tratados con las sustancias activas consideradas se ha evaluado de acuerdo con los procedimientos comunitarios y atendiendo a las orientaciones publicadas por la Organización Mundial de la Salud <sup>(9)</sup> y al dictamen del Comité científico de las plantas <sup>(10)</sup> sobre la metodología empleada. Se ha llegado a la conclusión de que los contenidos máximos de residuos propuestos no darán a lugar a que se sobrepasen estas IDA ni estas DRA.
- (6) A fin de proteger convenientemente al consumidor frente al riesgo de exposición a residuos derivado de una utilización no autorizada de productos fitosanitarios, deben establecerse contenidos máximos de residuos provisionales para las combinaciones de producto/plaguicida correspondientes en el umbral de determinación analítica.
- (7) La fijación a escala comunitaria de tales contenidos máximos de residuos provisionales no impide a los Estados miembros establecer contenidos máximos de residuos provisionales de las sustancias en cuestión, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra f), de la Directiva 91/414/CEE y en su anexo VI. Se considera que un período de cuatro años es suficiente para permitir el desarrollo de usos

<sup>(1)</sup> DO L 221 de 7.8.1986, p. 37. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/92/CE de la Comisión (DO L 311 de 10.11.2006, p. 31).

<sup>(2)</sup> DO L 221 de 7.8.1986, p. 43. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/62/CE de la Comisión (DO L 206 de 27.7.2006, p. 27).

<sup>(3)</sup> DO L 350 de 14.12.1990, p. 71. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/92/CE de la Comisión.

<sup>(4)</sup> DO L 230 de 19.8.1991, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/136/CE de la Comisión (DO L 349 de 12.12.2006, p. 42).

<sup>(5)</sup> DO L 244 de 20.9.2005, p. 21.

<sup>(6)</sup> DO L 309 de 6.10.2004, p. 6.

<sup>(7)</sup> DO L 20 de 22.1.2005, p. 19.

<sup>(8)</sup> DO L 246 de 22.9.2005, p. 17.

<sup>(9)</sup> Orientaciones para predecir la ingesta alimentaria de residuos de plaguicidas (revisadas), elaboradas por el Programa Simuvima/ Alimentos en colaboración con el Comité del Codex sobre residuos de plaguicidas y publicadas por la Organización Mundial de la Salud en 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

<sup>(10)</sup> Dictamen del Comité científico de las plantas sobre cuestiones relativas a la modificación de los anexos de las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE del Consejo (Dictamen emitido por el Comité científico de las plantas el 14 de julio de 1998) ([http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html)).

adicionales de estas sustancias activas. Después, los contenidos máximos de residuos provisionales deberían pasar a ser definitivos.

- (8) Por tanto, es necesario modificar los contenidos máximos de residuos establecidos en los anexos de las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE, a fin de permitir una vigilancia y un control adecuados de la prohibición de su utilización y proteger al consumidor. Cuando ya se hayan definido los contenidos máximos de residuos en los anexos de dichas Directivas, es necesario modificarlos. En caso de que no se hayan definido hasta la fecha contenidos máximos de residuos, deben fijarse por primera vez.
- (9) Por tanto, las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE deben modificarse en consecuencia.
- (10) Las medidas establecidas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

#### Artículo 1

La Directiva 86/362/CEE queda modificada de conformidad con el anexo I de la presente Directiva.

#### Artículo 2

La Directiva 86/363/CEE queda modificada de conformidad con el anexo II de la presente Directiva.

#### Artículo 3

La Directiva 90/642/CEE queda modificada de conformidad con el anexo III de la presente Directiva.

#### Artículo 4

1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 1 de septiembre de 2007, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 2 de septiembre de 2007.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

#### Artículo 5

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

#### Artículo 6

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 21 de febrero de 2007.

Por la Comisión

Markos KYPRIANOU

Miembro de la Comisión

## ANEXO I

En la parte A del anexo II de la Directiva 86/362/CEE, se añaden las siguientes filas correspondientes al acetamiprid, el tiacloprid, el imazosulfurón, la metoxifenozida, el S-metolacoloro, la milbemectina, el tiacloprid y el tribenurón:

| Residuos de plaguicidas  | Contenidos máximos en mg/kg |
|--|-----------------------------|
| «Acetamiprid   | 0,01 (*) (p)<br>Cereales    |
| Imazosulfurón  | 0,01 (*) (p)<br>Cereales    |
| Metoxifenozida   | 0,05 (*) (p)<br>Cereales    |
| Metolacoloro, incluidas otras mezclas de isómeros constituyentes como el S-metolacoloro (suma de isómeros) | 0,05 (*) (p)<br>Cereales    |
| Suma de MA4 + 8,9Z-MA4, expresada en milbemectina  | 0,05 (*) (p)<br>Cereales    |
| Tiacloprid   | 0,02 (*) (p)<br>Cereales    |
| Tribenurón-metilo  | 0,01 (*) (p)<br>Cereales    |

(\*) Indica el límite inferior de determinación analítica.

(p) Indica el contenido máximo de residuos provisional con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra f), de la Directiva 91/414/CEE: salvo que se modifique, este nivel será definitivo a partir de 21 de marzo de 2011..

## ANEXO II

En la parte A del anexo II de la Directiva 86/363/CEE se añaden las siguientes filas correspondientes a la metoxifenoxyida y el tiacloprid:

|                                  | Contenidos máximos en mg/kg  |  |   |
|----------------------------------|--|--|---|
|                                  | en las carnes, incluida la materia grasa, los preparados de carne, los despojos y las grasas animales que figuran en las partidas 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 y 1602 del anexo I | en la leche y los productos lácteos de las partidas 0401, 0402, 0405 00 y 0406 del anexo I | en los huevos frescos sin cascarón, los huevos de ave y las yemas de huevo que figuran en las partidas 0407 00 y 0408 del anexo I |
| Residuos de plaguicidas          |  |  |   |
| «Acetamiprid y metabolito IM-2-1 | carne 0,05 (*) (p); hígado 0,1 (p); riñón 0,2 (p); grasas 0,05 (*) (p); otros 0,05 (*) (p)   | 0,05 (*) (p)   | 0,05 (*) (p)  |
| Metoxifenoxyida                  | 0,01 (*) (p)   | 0,01 (*) (p)   | 0,01 (*) (p)  |
| Tiacloprid                       | carne 0,05 (p); hígado 0,3 (p); riñón 0,3 (p); grasas 0,05 (p); otros 0,01 (*) (p)   | 0,03 (p)   | 0,01 (*) (p)  |

(\*) Indica el límite inferior de determinación analítica.

(p) Indica el contenido máximo de residuos provisional con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra f), de la Directiva 91/414/CEE: salvo que se modifique, este nivel será definitivo a partir de 21 de marzo de 2011.

En la parte A del anexo II de la Directiva 90/642/CEE, se añaden las siguientes filas correspondientes al acetamiprid, el tiacloprid, el imazosulfurón, la metoxifenozida, el S-metolacloro, la milbemectina y el tribenurón:

| Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)  |              |               |                |   |  |              |                   |
|---|--------------|---------------|----------------|---|--|--------------|-------------------|
| Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos        | Acetamiprid  | Imazosulfurón | Metoxifenozida | Suma de MA4 + 8,9Z-MA4, expresada en milbemectina | Metolacloro, incluidas otras mezclas de isómeros constituyentes como el S-metolacloro (suma de isómeros) | Tiacloprid   | Tribenurón-metilo |
| «1. <b>Frutas frescas, desecadas o sin cocer, congeladas y sin adición de azúcar; frutos de cáscara</b> |              | 0,01 (*) (p)  |                |   | 0,05 (*) (p)   |              | 0,01 (*) (p)      |
| i) CÍTRICOS   | 1 (p)        |               | 1 (p)          | 0,05 (*) (p)                                      |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| Pomelos   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Limonos   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Limas   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Mandarinas (incluidas las clementinas e híbridos similares)   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Naranjas  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Toronjas  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros   |              |               |                |   |  |              |                   |
| ii) FRUTOS DE CÁSCARA (mondados o no)   | 0,01 (*) (p) |               | 0,02 (*) (p)   | 0,1 (*) (p)                                       |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| Almendras   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Nueces de Brasil  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Anacardos   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Castañas  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Cocos   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Avellanas   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Macadamias  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Pacanas   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Piñones   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Pistachos   |              |               |                |   |  |              |                   |

| Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)                                 |              |               |                |   |  |              |                   |
|--|--------------|---------------|----------------|---|--|--------------|-------------------|
| Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos | Acetamiprid  | Imazosulfurón | Metoxifenozida | Suma de MA4 + 8,9Z-MA4, expresada en milbemectina | Metolacoloro, incluidas otras mezclas de isómeros constituyentes como el S-metolacoloro (suma de isómeros) | Tiacloprid   | Tribenurón-metilo |
| Nueces comunes   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  |              |               |                |   |  |              |                   |
| iii) FRUTOS DE PEPITA  | 0,1 (p)      |               | 2 (p)          | 0,05 (*) (p)                                      |  | 0,3 (p)      |                   |
| Manzanas   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Peras  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Membrillos   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  |              |               |                |   |  |              |                   |
| iv) FRUTOS DE HUESO  |              |               |                | 0,05 (*) (p)                                      |  |              |                   |
| Albaricoques   | 0,1 (p)      |               |                |   |  | 0,3 (p)      |                   |
| Cerezas  | 0,2 (p)      |               |                |   |  | 0,3 (p)      |                   |
| Melocotones (incluidas las nectarinas e híbridos similares)                                      | 0,1 (p)      |               | 0,3 (p)        |   |  | 0,3 (p)      |                   |
| Ciruelas   | 0,02         |               |                |   |  | 0,1 (p)      |                   |
| Otros  | 0,01 (*) (p) |               | 0,02 (*) (p)   |   |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| v) BAYAS Y FRUTAS PEQUEÑAS   | 0,01 (*) (p) |               |                | 0,05 (*) (p)                                      |  |              |                   |
| a) Uvas de mesa y de vinificación  |              |               | 1 (p)          |   |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| Uvas de mesa   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Uvas de vinificación   |              |               |                |   |  |              |                   |
| b) Fresas (distintas de las silvestres)  |              |               | 0,02 (*) (p)   |   |  | 0,5 (p)      |                   |
| c) Frutas de caña (distintas de las silvestres)  |              |               | 0,02 (*) (p)   |   |  | 1 (p)        |                   |
| Zarzamoras   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Moras árticas  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Moras-frambuesas   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Frambuesas   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  |              |               |                |   |  |              |                   |

| Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)                                 |              |               |                |   |  |              |                   |
|--|--------------|---------------|----------------|---|--|--------------|-------------------|
| Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos | Acetamiprid  | Imazosulfurón | Metoxifenozida | Suma de MA4 + 8,9Z-MA4, expresada en milbemectina | Metolacloro, incluidas otras mezclas de isómeros constituyentes como el S-metolacloro (suma de isómeros) | Tiacloprid   | Tribenurón-metilo |
| d) Otras bayas y frutas pequeñas (distintas de las silvestres)                                   |              |               | 0,02 (*) (p)   |   |  | 1 (p)        |                   |
| Mirtillos (frutos del <i>Vaccinium Myrtillus</i> )   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Arándanos  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Grosellas [rojas, negras (casís) y blancas]  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Grosellas espinosas  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  |              |               |                |   |  |              |                   |
| e) Bayas y frutas silvestres   |              |               | 0,02 (*) (p)   |   |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| vi) OTRAS FRUTAS   | 0,01 (*) (p) |               |                | 0,05 (*) (p)                                      |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| Aguacates  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Plátanos   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Dátiles  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Higos  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Kiwis  |              |               | 1 (p)          |   |  |              |                   |
| Kumquats   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Litchis  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Mangos   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Aceitunas (de mesa)  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Aceitunas (para producción de aceite)  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Papayas  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Frutas de la pasión  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Piñas  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Granadas   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  |              |               | 0,02 (*) (p)   |   |  |              |                   |

| Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)                                 |              |               |                |   |  |              |                   |
|--|--------------|---------------|----------------|---|--|--------------|-------------------|
| Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos | Acetamiprid  | Imazosulfurón | Metoxifenozida | Suma de MA4 + 8,9Z-MA4, expresada en milbemectina | Metolacloro, incluidas otras mezclas de isómeros constituyentes como el S-metolacloro (suma de isómeros) | Tiacloprid   | Tribenurón-metilo |
| <b>2. Hortalizas, frescas o sin cocer, congeladas o desecadas</b>                                |              | 0,01 (*) (p)  |                | 0,05 (*) (p)                                      | 0,05 (*) (p)   |              | 0,01 (*) (p)      |
| i) RAÍCES Y TUBÉRCULOS   | 0,01 (*) (p) |               | 0,02 (*) (p)   |   |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| Remolachas   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Zanahorias   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Yucas  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Apionabos  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Rábanos rusticanos   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Patacas  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Chirivías  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Perejil (raíz)   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Rábanos  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Salsifíes  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Boniatos   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Colinabos  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Nabos  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Ñames  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  |              |               |                |   |  |              |                   |
| ii) BULBOS   | 0,01 (*) (p) |               | 0,02 (*) (p)   |   |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| Ajos   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Cebollas   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Chalotes   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Cebolletas   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  |              |               |                |   |  |              |                   |



| Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)                                 |              |               |                |   |  |              |                   |
|--|--------------|---------------|----------------|---|--|--------------|-------------------|
| Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos | Acetamiprid  | Imazosulfurón | Metoxifenozida | Suma de MA4 + 8,9Z-MA4, expresada en milbemectina | Metolacloro, incluidas otras mezclas de isómeros constituyentes como el S-metolacloro (suma de isómeros) | Tiacloprid   | Tribenurón-metilo |
| iii) FRUTOS Y PEPÓNIDES  |              |               |                |   |  |              |                   |
| a) Solanáceas  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Tomates  | 0,1 (p)      |               | 2 (p)          |   |  | 0,5 (p)      |                   |
| Pimientos  | 0,3 (p)      |               | 1 (p)          |   |  | 1 (p)        |                   |
| Berenjenas   | 0,1 (p)      |               | 0,5 (p)        |   |  | 0,5 (p)      |                   |
| Quingombó  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  | 0,01 (*) (p) |               | 0,02 (*) (p)   |   |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| b) Cucurbitáceas de piel comestible  | 0,3 (p)      |               | 0,02 (*) (p)   |   |  | 0,3 (p)      |                   |
| Pepinos  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Pepinillos   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Calabacines  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  |              |               |                |   |  |              |                   |
| c) Cucurbitáceas de piel no comestible   | 0,01 (*) (p) |               | 0,02 (*) (p)   |   |  |              |                   |
| Melones  |              |               |                |   |  | 0,2 (p)      |                   |
| Calabazas  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Sandías  |              |               |                |   |  | 0,2 (p)      |                   |
| Otros  |              |               |                |   |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| d) Maíz dulce  | 0,01 (*) (p) |               | 0,02 (*) (p)   |   |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| iv) HORTALIZAS DEL GÉNERO BRASSICA   | 0,01 (*) (p) |               | 0,02 (*) (p)   |   |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| a) Inflorescencias   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Brécoles   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Coliflores   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  |              |               |                |   |  |              |                   |
| b) Cogollos  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Coles de Bruselas  |              |               |                |   |  |              |                   |

| Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)                                 |              |               |                |   |  |              |                   |
|--|--------------|---------------|----------------|---|--|--------------|-------------------|
| Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos | Acetamiprid  | Imazosulfurón | Metoxifenozida | Suma de MA4 + 8,9Z-MA4, expresada en milbemectina | Metolacloro, incluidas otras mezclas de isómeros constituyentes como el S-metolacloro (suma de isómeros) | Tiacloprid   | Tribenurón-metilo |
| Repollos   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  |              |               |                |   |  |              |                   |
| c) Hojas   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Coles de China   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Berzas   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  |              |               |                |   |  |              |                   |
| d) Colirrábanos  |              |               |                |   |  |              |                   |
| v) HOJAS Y TALLOS TIERNOS  |              |               | 0,02 (*) (p)   |   |  |              |                   |
| a) Lechugas y similares  |              |               |                |   |  | 2 (p)        |                   |
| Berros   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Canónigos (valeriana)  | 5            |               |                |   |  |              |                   |
| Lechugas   | 5            |               |                |   |  |              |                   |
| Escarolas  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Rucola   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Hojas y tallos de brassica   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  | 0,01 (*) (p) |               |                |   |  |              |                   |
| b) Espinacas y similares   | 0,01 (*) (p) |               |                |   |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| Espinacas  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Acelgas  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  |              |               |                |   |  |              |                   |
| c) Berros de agua  | 0,01 (*) (p) |               |                |   |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| d) Endibias  | 0,01 (*) (p) |               |                |   |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| e) Hierbas   | 0,01 (*) (p) |               |                |   |  | 3 (p)        |                   |
| Perifollos   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Cebollinos   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Perejil  |              |               |                |   |  |              |                   |

| Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)                                 |              |               |                |   |  |              |                   |
|--|--------------|---------------|----------------|---|--|--------------|-------------------|
| Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos | Acetamiprid  | Imazosulfurón | Metoxifenozida | Suma de MA4 + 8,9Z-MA4, expresada en milbemectina | Metolacloro, incluidas otras mezclas de isómeros constituyentes como el S-metolacloro (suma de isómeros) | Tiacloprid   | Tribenurón-metilo |
| Hojas de apio  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  |              |               |                |   |  |              |                   |
| vi) LEGUMINOSAS VERDES (frescas)   | 0,01 (*) (p) |               |                |   |  |              |                   |
| Judías (con vaina)   |              |               | 0,2 (p)        |   |  | 1 (p)        |                   |
| Judías (sin vaina)   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Guisantes (con vaina)  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Guisantes (sin vaina)  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  |              |               | 0,02 (*) (p)   |   |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| vii) TALLOS JÓVENES (frescos)  | 0,01 (*) (p) |               | 0,02 (*) (p)   |   |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| Espárragos   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Cardos comestibles   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Apios  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Hinojos  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Alcachofas   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Puerros  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Ruibarbo   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  |              |               |                |   |  |              |                   |
| viii) HONGOS Y SETAS   | 0,01 (*) (p) |               | 0,02 (*) (p)   |   |  | 0,02 (*) (p) |                   |
| a) Setas cultivadas  |              |               |                |   |  |              |                   |
| b) Setas silvestres  |              |               |                |   |  |              |                   |
| 3. Legumbres   | 0,01 (*) (p) | 0,01 (*) (p)  | 0,02 (*) (p)   | 0,05 (*) (p)                                      | 0,05 (*) (p)   | 0,02 (*) (p) | 0,01 (*) (p)      |
| Judías   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Lentejas   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Guisantes  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Altramuces   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  |              |               |                |   |  |              |                   |

| Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)                                 |              |               |                |   |  |              |                   |
|--|--------------|---------------|----------------|---|--|--------------|-------------------|
| Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos | Acetamiprid  | Imazosulfurón | Metoxifenozida | Suma de MA4 + 8,9Z-MA4, expresada en milbemectina | Metolacloro, incluidas otras mezclas de isómeros constituyentes como el S-metolacloro (suma de isómeros) | Tiacloprid   | Tribenurón-metilo |
| <b>4. Semillas oleaginosas</b>   |              | 0,01 (*) (p)  |                | 0,1 (*) (p)                                       | 0,1 (*) (p)  |              | 0,01 (*) (p)      |
| Semillas de lino   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Cacahuetes   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Semillas de adormidera   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Semillas de sésamo   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Semillas de girasol  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Semillas de colza  |              |               |                |   |  | 0,3 (p)      |                   |
| Habas de soja  |              |               | 2 (p)          |   |  |              |                   |
| Mostaza  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Semillas de algodón  | 0,02         |               | 2 (p)          |   |  |              |                   |
| Semillas de cáñamo   |              |               |                |   |  |              |                   |
| Otros  | 0,01 (*) (p) |               | 0,05 (*) (p)   |   |  | 0,05 (*) (p) |                   |
| <b>5. Patatas</b>  | 0,01 (*) (p) | 0,01 (*) (p)  | 0,02 (*) (p)   | 0,05 (*) (p)                                      | 0,05 (*) (p)   | 0,02 (*) (p) | 0,01 (*) (p)      |
| Patatas tempranas  |              |               |                |   |  |              |                   |
| Patatas para almacenar   |              |               |                |   |  |              |                   |
| <b>6. Té (hojas y tallos desecados, fermentados o no, de <i>Camellia sinensis</i>)</b>           | 0,1 (*) (p)  | 0,02 (*)      | 0,05 (*) (p)   | 0,1 (*) (p)                                       | 0,1 (*) (p)  | 0,05 (*) (p) | 0,02 (*)          |
| <b>7. Lúpulo (desecado), incluidos los granulados de lúpulo y el polvo no concentrado</b>        | 0,1 (*) (p)  | 0,02 (*)      | 0,05 (*) (p)   | 0,1 (*) (p)                                       | 0,1 (*) (p)  | 0,05 (*) (p) | 0,02 (*)          |

(\*) Indica el límite inferior de determinación analítica.

(p) Indica el contenido máximo de residuos provisional con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra f), de la Directiva 91/414/CEE: salvo que se modifique, este límite será definitivo a partir de 21 de marzo de 2011.».